




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/D/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/0/2



Early European Books, Copyright © 2012 The Wellcome Trust
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London
1996/0/2



IN CREATIONE Hominis de terra, alia
terra sumpta est, quæ homo est: et omnia elementa
ei seruiebant. quia uiuere cum sentiebant, & obui-

am omnibus conuersationibus eius cum illo operabantur, et ipse cum illis. Et terra dabat uiriditatem suam secundum genus, & naturam, & mores, & omnem circūitionem hominis. Terra enim cum utilibus herbis, ostendit circumitionem spiritualium morū hominis, eos discernendo: sed in inutilibus herbis, demonstrat inutiles & diabolicos mores eius. Quædam enim herbæ sunt, quæ cum quibusdam cibis coquuntur: & hæ hominem uelocem ad paltum faciunt: & leues sunt, quia hominem non multū grauem faciunt: & istæ carni hominis assimilantur. Et succus pomiferum arborum incoctus, & noctuus est: sed coctus, leuis: & comparatur sanguini hominis. Infructifera autem ligna, quæ non generant, ligna sunt, & non arbores, sed tantum folia habent, quæ homini ad comedendum inutilia sunt: ita, ut si quis illa comederet, ei nō multum prodes- sent, etiamsi eum non multum lædunt: & tibi hominis comparantur. Illud uero quod in arboribus & in lignis est, unde funes fiunt, uenis hominum assimilatur. Lapides etiam terræ, ossibus hominis comparantur: & humiditas lapidum, medullæ ossium. quia lapis cum humiditate hac, calorem etiam habet. Sed lapides cum quibus tecta teguntur, unguibus hominis in manibus, & in pedibus assimilant. Et quædam herbæ aëriæ sunt, ita quod de aëre crescunt: et hæ etiam ad digestionem hominis leues sunt, & letæ naturæ: ita, ut hominem qui eas comederit letum faciant, et inibus hominis assimilantur. quia ipsi leues sunt & aëriæ. Et alia quædam herbæ uentosæ sunt, ita quod de uento crescunt: & etiam sicæ sunt, & graues ad digestionem hominis, et tristis naturæ, ita, ut hominem qui eas comedit, tristem faciant: hæ sudori hominis assimilantur. Succus autem inutilium herbarum quæ comedi non possunt, uenenosus est. quoniam ipse ad cibum hominis mortiferæ sunt: hæ digestionem hominis, comparantur. Ex terra sudorem, humorem, atq; succum habet. Sudor enim inutilis herbas profert. Humor eius utiles, quæ comedi possunt, & quæ ad alios usus hominum ualent. Succus autē uindemiam, & germinantes arbores producit. Sed herbæ quæ per laborem hominis seminantur, uelut domestica animalia, quæ homo in domo sua cum sollicitudine enutrit, per laborem illum quo ab homine exarantur et seminantur, acerbiter et amaritudinem amittunt, ita ut humiditas eorundem succorum, qualis tatem succi hominis tangat, & quod modo cibis & potibus bonæ & utiles sunt. Herbæ autem quæ cadente semine suo, absq; labore hominis

Applicatio
hominis ad
creaturas.

B

Terræ
Sudor.
Humor
Succus.

A

Crescunt, & repente ac festinanter ut indomitę bestię surgunt, contrarię sunt homini ad comedendum. quia homo lactendo, comedendo, & remperato tempore nutritur: quod in herbis istis non fit: sed tamen noxios et infirmos humores in hominibus quędam earum in medicina compescunt. Omnis autem herba aut calida, aut frigida est: & sic crescit. quia calor herbarum animam, & frigus corpus significat: & in his secundum genus suum uigent, cum aut in calore, aut in frigore habundant. Si enim herbę omnes calidę essent, & nullę frigidę, contrarietatem utentibus facerent: si autem omnes frigidę, & nullę calidę essent, item inæqualitatem hominibus pararent. quia calidę frigori, & frigidę calori hominis resistunt. Et quędam herbę uirtutem fortissimarum aromatum, et austeritatem amarissimarum in se habent: unde et plurima mala cōpescunt. quoniam maligni spiritus has fugiunt, & in indignatione habent. Sed & quędam herbę sunt, quę uelut speciem elementorum in se habent. & in quibus homines decepti, fortunam suam quærere conantur: et has diabolus amat, et se his admiscet.

¶ Partitur autem **P H Y S I C A** hæc s. Hildesgardis in Quatuor Libros.

P R I M V S, continet Elementorum, Fluminumque aliquot Germaniæ, Metallorum item naturas & operationes.

S E C V N D V S, naturas & effectus Leguminum, Fructuum, & Herbarum.

T E R T I V S, Arborum, & Arbuſtorum.

Q V A R T V S, Piscium, Volatilium, & Animantium terrę.

PHYSICAE S. HILDE

GARDIS LIB. I.

CONTINENS ELEMENTO

rum, Fluminum aliquot Ger
maniae, Metallorumq;
naturas & effectus.



DE AERE. CAP. I.

ER SPIRAMEN EST, QVOD IN RORE

humorē germinantibus infundit, ita quod oīa uirescunt,
& quod per flatū flores educit, & quod per calorem omnia ad maturita
tem confirmat. Aer autem qui proximus dispositioni lunæ & stellarum
est, sidera humectat, uelut terrenus aer terram, & animalia irrationabi
lia, & sensibilia secundum naturam ipsorum uiuificat et mouet: nec ideo
in se minoratur: sed cum eadem animalia moriuntur, idem aer ad pristina
num statum suum reuertitur, nec inde in se augmentatur, sed manet ut
prius fuit. Aer autem terrenus qui terram humectat, arbores ac herbas
uirescere, crescere, ac moueri facit: nec cum in multis est, in se deficit: nec
ipsis abscessis, aut euulsis, cum eis inciditur, aut in se deficit, sed in statu suo
ut ante permanet. Cum in uere ad æstatem surgit, & cum etiam ad hye
mem inclinatur, aer tunc est quasi torpescat, uelut uinum quod iam in ui
ribus suis deficit: & tūc idem aer quandam albuginem emittit, quæ quasi
uolutando super terram cadit. Homo autem de ea albugine accipiat

B
Ad albugi
nem oculorū.

quantum potuerit: & si alicui homini aut albugo, seu hebetudo in oculo
iam crescit: prædictam albuginem æris super eundem oculum sæpe li
get, & curabitur. Quod si uermis carnem hominis comedit, uel iam
comedere incipit: ibi de eadem albugine æris desuper ponatur, & uer
mis ulterius non procedet, sed morietur. quia prædicta despumatio æris
uermem ex despumatione humorum hominis procedentem, et de malis
humoribus natum, mortificat.

Ad Vermē.

DE AQUA CAP. II.

AQUA DE uiuente fonte est, & de ipso etiam salientes aquæ
sunt. Omnes sordes abluit. Si autem sanguis, & aqua in oculis
lis hominis, aut præ senectute, aut præ aliqua infirmitate supra modum
attenuantur: ad flumen uadat, aut nouam aquam in aliquod uas fundat,
& se desuper inclinans, humorem eiusdem aquæ oculis excipiat: & sic hu
mor ille aquam oculorum suorum, quæ iam in ipsis arefcit, eos lucidos
reddet. Lineum quoq; pannuin accipiat, & illum in pura et frigida aqua
intingat: ac eum sic temporibus suis & oculis circumponēs, liget: cauens,
ne oculos interius tangat: ne ab aqua exulcerent. Ideo autem lineo pan
no: quia suauis est, et oculos madefaciet frigida aqua; quatenus aqua ocu

Ad oculos
sanguineos,
uel aqueos.

Firmatura
Dentium.

Ad menstrua
inordinata.

Clorum per aquam istam ad uisum resuscitetur. quia enim oculi ignei sunt, de igne pellicula oculorum exspissatur, & cum aqua (ut predictum est) tangitur, eadem pellicula per frigiditatem & humiditatem aquae attenuatur. Qui autem sanos & firmos dentes habere uult: in mane diei cum delecto suo surgit: puram & frigidam aquam in os suum sumat, & ita per mediam horam in ore teneat: scilicet ut liuor qui circa dentes est suos, emollescat, et sic aqua ipsa quam in ore tenet, dentes lauet: & hoc saepe faciat, & liuor circa dentes amplius non crescat, sed sani permanebunt. Quia enim liuor dentibus per somnum adhæret, cum homo de somno surgit, frigida aqua purget. quia ipsa dentes magis quam calida aqua purgat: quia calida aqua eos fragiliores facit. Sed & mulier quæ iniusto tempore multa menstrua inordinate patitur, lineum pannum in aqua frigida intingat, & femoribus suis saepe circumponat: ut interius in frigescat: quatenus per frigiditatem linei panni, & frigidae aquae, iniustus fluxus sanguinis retineatur. Deinde omnes uenas suas, scilicet quæ in cruribus, et in uentre, a pectore ac brachijs sunt, sursum manibus suis leniter comprimendo saepe moueat: quatenus coerceantur, ne iniustum iter sanguini faciant.

D Sed et caueat, ne nimis laboret: et ne multum in eundo fatigetur: ne inde sanguis moueatur. Et etiam caueat, ne duros et amaros cibos comedat: ne ei iniustam digestionem parent: sed

mollia, et suauia cibaria interim sumat: quatenus eam interius sanent: et uinum, ac ceruissiam bibat: quatenus ex his confortetur, ut sanguinem retinere possit.

DE SALE. CAP. III.

SAL DE IGNE siccum est, de humiditate uero aquae gustum habet. Sal itaque ualde calidus est, et aliquantum humidus, et ad multos usus homini utilis est. Si quis homo cibum absque sale comedit, ipsum interius tepidum facit: sed si eum moderate temperatum cum sale comedit, ipsum confortat, et sanat. Qui autem salsum cibum comedit, eum interius aridum facit, et lædit: et tunc sal super pulmonem ut arena cadit, et pulmonem siccatur (quia pulmo humiditatem quaerit) et sic pulmonem lædit et opprimit. Et si etiam tunc super iecur cadit, illud etiam aliquantum lædit, quamuis iecur forte sit, et quamuis sal exuperet. Vnde omnis cibus ita saliri debet, ut cibus saporem suum plus habeat quam sal in eo sentiatur. Sal autem super ignem assus, sanabilior est quam crudus sal. quia humiditas quæ in eo fuit, exsiccata est. Et si homo eum cum pane, aut cum quolibet cibo moderate comedit, bonum et sanum ei est.

Sal est quasi sanguis, & quasi flos aquarum est: & ideo moderate utenti **A**
 vires tribuit, immoderate uero utenti uelut inundatio, & uelut procella
 est. Lucidus uero sal maiorem calorem habet quam alius sal, & etiam
 quandam humiditatem habet: & utilis est ad usum hominis, et ad omnia
 medicamenta: ita ut si eis modicum quid ex ipso additur, tanto meliora
 sunt: & ita preciosior est etiam alio sale, sicut pigmenta alias herbas præ-
 cellunt. Et si homo de sale isto modicum cum cibo, aut cum pane come-
 dat, etiam absq; alio condimento, tunc eū confortat, & sanat, pulmonēq;
 eius iuuat. Si autem immoderate, & sine temperamento eum comedit,
 pulmonem ipsius in ipso debilitat, & lædit. Nam de fortissima ui humi-
 ditatis aquarum, & terræ sudat: ideoq; moderate utenti, bono calore, &
 bonis uiribus suis vires tribuit: immoderate autem utentem sicut repen-
 tinus fluctus euertit. Quod autem homo multā sitim patitur, cum pluri-
 mum sal comedit, hoc ideo est: quia sal pulmonem eius sic
 cat, & bonos humores in eo arefacit, & tunc pul-
 mo & humores humiditatem in illo
 requirunt, et sic homo si-
 tit. Quod si

Salis origo

homo ille tunc multum de uino bibit, ut sitim in se extinguat,
 in insaniam se ducit. quemadmodum Loch fecit,
 cum uinum supra modum bibit. Vnde
 salubrius & sanabilius est
 homini, ut a-

quam post sitim bibat, quam uinum: ut sitim in se extinguat.

De MARI Cap. III.

MARE FLUMINA emittit, quibus terra irrigatur uelut
 sanguine uenarum corpus hominis. Quædam autem flumina
 in impetu, quædā in lenitate, quædā in procellis a mari exeunt. Et terra in
 decursu uniuscuiusq; fluminis aliquod genus aramentorum habet: nisi
 quæ aut nimis pinguis, aut nimis arida, aut rigosa est, ita quod ex illa ara-
 menta fieri nequeunt. Sed ab illa, quæ in his temperata est, gramina fiunt.

De SEH. Cap. V.

SEH IMPETU maris oritur: & fundus, & arena eius uelut pa-
 lus sordidantur. quoniam cum procellis interdum surgit, ac inter-
 dum cum eis cadit. Aqua eius nec cruda in potu, nec cocta in cibo sumpta
 ad digestionem, aut ad alias sanitates sana est: quia de spuma maris ori-
 tur. Sed qui ex illa balneum facit, & faciem lauat, cutem albam &
 sanam exterius parat. quoniā salsa est: sed eum in-
 terius lædit. In id uero Seh diuersa ani-
 malia pisciū de mari exeunt. quæ
 de salugine arenosi fundi eius
 sana & pinguis efficiunt.

C

De R H E N O. Cap. VI.

RHENVS impetu emittitur, atq; lucidus est, et arenosam terram decurrit: cuius arena levis, et temperata est: unde etiam in ea ærumentū reperitur. Et quoniam a mari in impetu egreditur, aliquantū asper est ut lixiua: et cruda sumpta, noxios et liuidos humores in homine consumit: sed si noxios et liuidos humores in homine non reperit, cruda eius aqua sumpta, hominem sanū magis exulcerat, quia in eo non inuenit quod purget. Deniq; cum cibus cum eo coquitur, liuores eiusdem cibi consumit, & sic ipsum cibum aliquantum sanum reddit. Sed tamen si eadem aqua in cibis, aut in potibus sumitur, aut si caro hominis balneo, aut lauatione faciei perfunditur, eam inflat, & tumidam & distortam reddit, & nigram parat: ac etiam carnes cum ea coctas nigras facit, & inflat. quia aspera est, & carnem hominis cito pertransit. Pisces uero eiusdem fluminis nouiter capti, ad comedendum sani sunt: sed inueterati, cito putrescunt: quia eadem asperitate contriti sunt.

De M O G O. Cap. VII.

MO G V S ab origine maris, aliquantū tepide impellitur: & quia tardus est, facile impeditur & cessat: & ideo etiam aqua eiusdem fluminis piguis est, et arena eius limosa. Aqua eius in cibo et in potu sumpta, et caro hominis balneo perfusa, seu facies lota, cutē et carnē lucidā et leuē facit: nec hominem transformat, nec infirmum reddit. Carnes quoq; cum ea coctas, albas reddit, et inflat. quoniam in cursu suo aspera non est, sed lenis. Et pisces eius si nouiter capti sunt, sani sunt, et diu durare possunt. quia propter lenitatem eiusdem aquæ non fatigantur, nec in ea laborant, ideoq; et caro eius durat.

Danubius

De D V N O V V A Cap. VIII.

DV N O V V A de impetu maris oritur, et ideo aqua eius lucida et aspera est, et arena eius sana et pulchra est: sed eadem aqua ad cibum et ad potum non est sana. quoniam uiscera hominis asperitate sua lædit: cutem hominis propter asperitatem suam nigram facit, sed cutem infirmam non parat. quoniam lucida et aspera est. Pisces eius sani sunt, et durare possunt: quia eadem aqua aspera est.

De M O S E L L A. Cap. IX.

MO S E L L A de aquis oritur quæ de mari fluunt: et ideo lenis et lucida: & turbulētia eius ad fundū cadit: unde et arena eius liuosa est: et ideo etiam pisces eius non sunt sani, nec diu durare possunt, quia de fecditate pascuntur.

De N A. Cap. X.

NA O R I T V R de sordidis aquis quæ de mari effluunt: de quibus quidam lucidi riuuli interdum fluunt: et ideo Na in cursu suo instabilis est, ita quod aliquñ in impetu, aliquando in torpore fluit.

& quia interdum uelociter currit, cito impeditur, & cito cessat: & arenā A
& litus nō multū in profunditate edit. Cutem hominis albam, et spissam,
sed rugosam parat, & uiscera dolere non facit. Quoniam impetus & tor-
por cursus eius nociui non sunt, quamuis instabiles sint. Pisces eius pin-
gues, & sani sunt, nec cito putrescunt. quia eadem aqua instabilis est, ita
quod modo uelociter, modo tepide currit, nec arenā fodit: & ideo etiam
pisces in ea stabiliores sunt: quia plurima pascua in ea inueniunt.

De GLAN. Cap. XI.

GLAN de alijs fluminibus ortum habet, idcirco & aqua eius a-
liquantum aspera & sana est, atq; ad cibos & ad potus, ad bal-
nea, & ad faciem lauandā ualeat. Pisces quoq; eius sani sunt, sed diu dura-
re non possunt: propter asperitatem eiusdem aque: arenāq; eius pulchra
& sana est.

De TERRA. Cap. XII.

TERRA naturaliter frigida est, & plurimas uires in se habet. I-
psa namq; in estate inferius frigida est, & superius ardore solis ca-
lida: quoniam sol per uires radiorum suorum calorem tunc gignit. In hye-
me autem interius calida est: alioquin de frigida ariditate scinderetur: &
superius frigida est. quoniam sol tunc uires suas super terram subtrahit:
& sic terra in calore uiriditatem, in frigiditate ariditatem ostendit. Nam
in hyeme sol super terram sterilis est, & sub terram calorem suum fi-
git: quatenus terra diuersa gramina seruare possit: & sic illa per calorem
& frigiditatem cuncta gramina profert. Et terra alba, id est pallida, &
nigra, rufa, & subuiridis est. Terra quæ alba, scilicet quæ pallida est, & a-
renosa, aliquantū arida est, ac grossam humiditatē, & guttas grossas plu-
uiæ habet: et ex humiditate hac grossa, uinum, et pomifera ligna gignit, et
modicum frumenti. quoniam terra quæ subtilem humiditatem (uelut mi-
nute guttæ sunt) in se retinet, ex ipsa subtili humiditate frumentum gignit,
& modicum uini, & pauca ligna pomifera. Terra autem quæ nigra est,
in recto temperamento, frigidulam humiditatem habet, quæ nec
nimis multa, nec nimis parua existit, sed moderata: & ex hu-
miditate ista non omnes fructus gignit, sed fructū quem
gignit pleniter affert, & de humiditate sua tempe-
statibus interdum quassata, in fructu
defectum habet. Sed terra
rubea, rectum
tempera-
mentum in humiditate & in ariditate habet: & ideo plurimos fru-
ctus profert, qui præ multitudine ita ad perfectum
peruenire non possunt: & quia rectum
temperamentū habet. tempesta-
tibus nō facile læditur.

B
Terra color
uarius.

C **T** De terra quæ Calaminum dicitur. Cap. XIII.

TERRA quæ dicitur Calaminum, nec temperate calida, nec temperate frigida est, sed tepida: & fructus ad perfectum non gignit, sed tamē quosdam fructus profert, qui ad perfectum nō ueniunt: quia tepida est: & si alijs pigmentis addit, liuores quorundā post tridū minuit.

T DE TERRA quæ Creta dicitur. Cap. XIV.

TERRA quæ Creta dicitur, frigida est, nec multum fructum gignit: quoniam frigida est, et arida: sed a uelliribus putredinem uertat, ne putrescant, cum eis superponitur: & medicinæ non conuenit.

De AVRO. Cap. XV.

Ad Febres;

AVRVM calidum est, & quandam naturam uelut sol habet: & quasi de aëre est, & ruborem ex igne habet: & etiam de humido aëre est. Sed qui febrem in stomacho habet, cum ignito auro purum & bonum uinum calefaciat, & sic bibat, & febris eum relinquet. quoniam bona uirtus eiusdem auri, cum alterato calore, ui ignis, ut predictum est, prauos humores stomachi aufert. Vino autem, & non aque imponatur: quia uinum liuorem in stomacho hominis plus consumit quam aqua.

Ad Tumores corporis.

D

Quod si alicubi in corpore hominis tumor exurgit, aurum in sole calefaciat, & illud ita circum inflationem eiusdem tumoris, quasi liniendo ducat: & idem tumor euanescet, quoniam bona uirtus auri, cum ad ignem solis excitatur, mox idem aurum, quod ab igne sit, quasi per calorem solis reuiuiscit, atque insurgentes humores fortitudine sua fugat.

De ARGENTO. Cap. XVI.

Ad humores corporis superfluos.

ARGENTVM frigidum est, & de frigido aëre est, qui frigidum uentum illum habet, qui etiam terram frigidam facit. Homo autem qui superfluitatem humorum in se habet, & illos per excretionem saepe eijcit: argentum ualde purum frigidum in igne, igniri faciat: & sic ignitum in bonum uinum ponat: & hoc quater, uel ter faciat. quatenus idem uinum ab eo satis incalescat: & sic illud ieiunus, & ad noctem saepe bibat: & superfluos humores in eo minuit & consumit. fortis enim natura frigiditatis argenti, calidos & frigidos, ac humidos humores, acumine suo, cum ardore ignis, & cum calore alterati uini minuit: ut præfatum est. Si autem in argenteo uase cibum, seu potum accipit: nec ipsi multum prodest, nec ipsi ad sanitatem corporis obest. Quod si aliquis argentum in puluerem redactum comederet, nimis graue & nimis frigidum in stomacho eius esset, et etiam inde postea læderetur, etiam si eum tunc contra aliquam infirmitatem iuaret.

De PLUMBO. Cap. XVII.

PLVMBVM frigidum est, & hominem læderet, si illud aliquo modo in corpus suum duceret: & hoc quidem faceret propter frigus quod in se habet: & quia etiam aliquantum crudum est, et quasi despicitur.

matio & purgamentum aliorum aramentorum. Si mortuus homo **A**
intumescit, & ei plumbum superponitur, tumorem eius aufert, & frigi-
ditate sua aliquantum restringit, quoniam ille uitalem halicum non habet. Si
autem super uiuum hominem poneretur qui intumesceret, totus scinde-
retur, nec uiuere posset. quoniam frigiditas eius pertransiret illum, &
scinderet. quia uelut despumatio aliorum aramentorum est. Sed nec cibus,
nec potus in plumbeo uase ualeat: propter frigiditatem quam in se habet.

DE CUPRO CAP. XVIII.

CUPRUM CALIDUM existit, et cito frigescit, et est ue-
lut fauillae auri, scilicet ut fauillae quae de ardentibus prunis ca-
dunt. Homo autem qui quolibet febres habet, & etiam febres illas **Ad Febres.**
quae in stomacho nascuntur, ita tamen quod nec quotidianae, nec tertiae
nae, nec quartanae sunt: sed quod idem homo oscitat, & quod brachia
actotum corpus suum sepius extendit, & quod tardus est, ac quod fasti-
dium ciborum habet: purum cuprum ad pondus quinque nummorum
accipiat, & in uinum franconicum & purum ac bonum ponat quantum
picarium capit: & ita uinum illud fortiter coquat, scilicet usque dum mino-
rari incipiat: & sic de igne auferat, & postea per nouem dies idem uinum
ieiunus modice bibat, & febres in eo cessabunt. Cuprum enim calorem
de repente & furente igne habet, qui quadam flagrantia de recto igne
est: & istud in uinum ponatur, ac fortiter coquat: quatenus uirtus cupri
uirtuti uini pleniter commisceatur, & ita prauos humores, et coagulationes **B**
nem eorum examinet. Sed & si quis per guttam paralisis debilitatus **Ad Paralysim**
est, ita quod se totum contrahit: purum cuprum accipiat, & illud in igne
proiciat, usque dum ignescat: et sic ab eo auferat, ut in frigescat: & denuo in
ignem proiciat, ut iterum incalescat: et iterum ab igne auferat, ut in frigescat
denuo: & tertia uice in ignem ponat: et cum tunc ignescit, ita ignitum
in bonum uinum ponat, & uasculum in quo idem uinum est superius
tegat: ne calor, aut uapor eius egrediatur: & sic modice calidum idem ui-
num bibat, et paralisis in eo cessabit. Tercio autem cuprum hoc in ignem
ponitur: ut si quid feditatis & corruptionis in eo sit, per ignem examine-
tur, et ita uinum per illud calefactum bibitum, bono calore et uirtute sua,
& bono calore uini, noxios humores de quibus paralisis nascitur, fuget.

Et si quis uenenum comedit, aut bibit: bonum uinum accipiat, & quan- **Ad ueuenum**
ta tertia pars eius est, acceti addat: & tunc uelut medietas istorum duo-
rum est, de succo rutae commisceat, & sic uelut quadrantem puri cupri
in ignem ponat: sicque ignitum, uino illi imponat, ut ita incalescat: et deinde
sic calidum per tres dies ieiunus bibat, et tum aut per nauseam, aut per
secessum ab eo uenenum recedit. Sed & si equi, asini, aut boues, aut **Ad dolorem**
oues, aut capre, aut porci, aut alia quaelibet animalia constrictionem gut-
turis, seu dolorem capitis habent: homo magnum frustum cupri in cal-
darium, seu in ollam, seu in patinam ponat, & aquam desuper fundat: &
B

bibitum, uel
comestum.

gutturis, aut
capitis ani-
malium.

C deinde aquam cum eodem cupro ad ignem feruere faciat, ac sic cum eadem aqua calida pabulum eorundem iumentorum, siue auena, siue fenu sit, semel, aut bis aspergat, ut ita aspersum comedat, & predicta pestis ab eis cessabit. Cum enim prefatus calor, & uirtus cupri in aqua ad ignem excitatur, & cum sic in pabulo, aut in potu dolentibus pecoribus datur, prauos humores qui in ea laedunt, et qui in capitibus eorum de corrupto aere contracti sunt, minuit.

DE AVRICALCO. C.

CAP. XIX.

AVRICALCVM calidum est, et de alio metallo factum est: uelut miles qui de genere suo miles non est, sed factus est miles: ideo ad medicamenta non ualet, sed hominem magis laedit quam ei prodest, ut si homo illud in digito suo uelut anulum gestauerit, aut si alia caro eius corporis inde incaluerit, magis infirmitate quam sanitatem ex hoc sibi attrahat, quia idem metallum per se nullam uirtutem habet.

DE STAGNO. CAP. XX.

Ad carnem
circa oculos
natam.

STAGNUM frigidum esse noscitur. Homo autem cuius caro circa oculos suos emergit, stagnum in cineres redigat, illosque in purum uinum ponat, et ad noctem cum se in lectum collocat, palpebras et cilia oculorum suorum illiniat: ita tamen ne oculos interius tangat: & palpebrae & cilia oculorum sana & pulchra erunt. Nam frigiditas stagni cum labore uini temperata, carnem quam calidi humores excutunt, & emittunt, sanat & componit: sed tamen oculorum caliginem non fugat. Quod si aliquis stagnum ad cutem suam ponit, ita quod cutis & caro eius inde incaleseat, infirmitatem corpori suo affert: propter frigiditatem suam. Vel si quis homo in stagneo uase comedit, aut bibit, infirmitatem inde contrahit: ita quod uelut uenenum ei est.

DE FERRO. CAP. XXI.

Ad frigiditatem
stomachi

FERRVM VALDE calidum in sua uirtute est: & ideo forte est, & fortitudo eius ad plurima utilis est. Homo cuius stomachus infrigidatus est, ita quod inde dolet: laminam tenuem de ferro accipiat, illamque ad ignem calefaciat, & ita calidam stomacho suo superponat: eamque iterum auferat, ac denovo eam calefaciat, et stomacho suo eam iterum calidam superponat: et sic saepe faciat, et melius habebit. Quia ferrum calidum, & recti temperamentum est, cum calor eius ad ignem excitatur, & stomacho hominis superponitur, frigidos humores, de quibus stomachus dolet, fugat, ut predictum est. Quod si aliquis homo ferrum iuxta se habet, ita quod caro eius ab illo incaleseat, minus ab eo laeditur quam de stagno. quoniam idem ferrum calorem in se habet: et quoniam rectum temperamentum est.

CHALYBS VALDE calidus est: & quod fortissimū est, in aramento ferri est: & diuinitatem dei, fortitudine sua significat: unde & diabolus eum fugit & deuitat. Si autem homo uenenum, aut in cibo, aut in potu esse suspicatur, tunc si cibum humidus est, uelut forbiciūcula, aut cibus ex oleribus factus, ignitū chalybem ei imponat: et si uenenum in eo est, illud debilitando attenuat. Vel si cibus siccus est: ut carnes, aut pisces, aut oua: ignitum chalybem uino imponat, & uinum illud super eundem cibum fundat: & si uenenum in illo est, ipsum debilitat. Vel si panis est, ipsum panem, uel similem siccum cibum, uino ignito chalybe calefacto imponat: & si uenenum in eo fuerit, in ipso deprimat, ita quod hominem illud comedentem minus lædit. Nam fortitudo chalybis fortissima fortitudo est, quæ ad maiorem fortitudinem aramentorum procedere non potest: & fundamentum omnium inscipientium feramentorum est: & tantam fortitudinē in se habet, ut cum calore eius ad ignem excitatur, q̄ & absq̄ calore uini, & cum calore uini uenena debilitat, & ea bono calore & bona fortitudine sua ad nihilum ducit. Nam si chalybs ad ignem ignitus ita in cibum, aut in potum positus fuerit: uel si uinum cum ignito chalybe calefactum super cibum, siue panis, siue caro, siue piscis, siue alij huiusmodi cibi sint, superfunditur, si uenenum in illis est, tunc fortitudo eiusdem constringitur, & debilitatur. quia maxima uis chalybis est, q̄ uenenum hoc modo arefcere facit, quod comedentem, uel bibentem minus lædere poterit: etiam si ille intumescat, uel etiam si aliquandiu infirmetur, tamen certo mortem euadere poterit: ut si etiam aliquis homo idem uenenum gustauerit, cum minime ad mortem perducere poterit, si uenenum illud cum ignito chalybe debilitatum fuerit, ut prædictum est.

Contra uenenum in cibo.

PHYSICAE S. HILDEGARDIS LIB. II.

De naturis, & effectibus Leguminum, Fructuum, & Herbarū.

DE TRITICO CAP. I.



TRITICVM CALIDVM EST: ET PLENUS fructus est, ita ut in eo totus fructus sit: & cum recta farina de tritico sit panis ex eadem farina factus, sanis, & infirmis bonus est: & rectam carnem in homine parat. Sed qui medullam ex eadem farina excutit, & inde panes facit, panis ille infirmior & debilior est, quam si ex ipsa recta farina factus fuisset. quia eadem medulla vires suas aliquantū perdit, et habet plus liuoris quam ipsa recta farina tritici. Qui autem triticum absq̄ farina, integris granis coquit, &

C non in molendino terit, et sic uelut alium cibum comedit: iste nec rectum sanguinem, nec rectam carnem in se parat, sed plurimū liuoris, ita q̄ uix digeritur, et sic infirmo omnino non ualet: etiam si sanus, hoc modo comestum superare non poterit. Sed tamē si quis uacuum cerebrum habet, et ob hoc ita in amentia fatigatur, uelut freneticus sit, integra granatrici accipiat (quia fructus iste plenus in pinguedine est) et ea in aqua coquat, quoniam dementiā deprimit. Et deinde eisdem granis de aqua ablatis, totum caput illius ita calidis cum eis circumponat, cauens, ne nimis calida, aut frigida sint: et panno desuper liget, crinibus de capite abrais, si fieri potest: ut idem succus caput tanto citius pertranseat: et sic cerebrum illius de succo illo implebitur, et uires suas ad sanitatem recipiet. Et hoc faciat usq̄ dum ad mentem suam redeat. Et qui in dorso, aut in renibus dolet, grana tritici in aqua coquat (quia aqua quasdam maiores infirmitates magis compescit quam alius liquor) et ita calida super locū illum ponat ubi dolet: et calor tritici uires pestis illius fugabit. Si autem canis dentibus hominem mordet: ille pastam farinæ simile, cum albugine oui paratam accipiat, et super morsum canis per tres dies, et totidem noctes ponat, ut eundem uenenosum morsum extrahat: qui morsus de halitu illius uenenosior est, quam alterius animalis: postea pastam auferat, et millefolium cum albugine oui contundat, et super eundem morsum per tres, aut per duos dies ponat, et postea auferat: et deinde unguentis sanet ut aliud nullius sanari solet.

Ad phrenesim.

Ad dolorem dorsi, & renum.

Ad morsum canis.

DE SILIGINE. CAP. II.

Scabiem.

SILIGO calida est: sed tamen frigidior est tritico, et multas uires habet. Panis autem ex ea factus, sanis hominibus, et etiam illis qui pingues carnes habent, bonus est, quoniam carnes eorum minuit, sed tamen fortes eos facit. Sed illis qui frigidum stomachum habent, et plurimum ex hoc infirmantur, contrarius est, quoniam ipsorum debilitas illā ad digestionem superare nō ualet, et ideo plurimam tempestatem in eis parant. Qui autem Glandes in corpore suo habet, cuiuscunque generis sint, siligineum panem ad ignem calefactū, uel de fornace calidum, ad latū et ruptū super glādes ponat: et calor uirū eius illas consumit et euas nescere facit: et hoc faciat, usq̄ dū euāescāt. Et si quis Scabiē in capite habet: crustā siliginei panis in puluerē redigat, et puluerē ibi imittat. quia hoc malū aufert. Et post tres dies eundē locū oleo oliuæ inungat. quoniam illud calidū est, et sanat. Sic autem faciat, usq̄ dum sanetur. Et si Cancri, scilicet gracilluni uermiculi, carnem hominis comedunt: calida mica panis superponatur: et hoc saepe faciat, et de calore illius peribunt.

Ad glandes corporis.

Ad Scabiem.

Ad Vermiculos.

DE AVENA. CAP. III.

AVENA CALIDA existit: & latus, ac sanus cibus est sanis hominibus, & lētam mentē, purum & clarum intellectum eis parat: bonum calorem, & sanam carnem eis facit. Illis etiā qui aliquan-

tum, & modice infirmantur, bona tam ad panem, quam in farina ad comedendum: et eiusmodi non lædit. Istis autem qui multum infirmi, & frigidi sunt, ad comedendū nō ualet. quia auena calorē semper querit: unde si isti aut panem, aut farinam auenæ comederent, in stomacho, & in uisceribus eorum coagularetur, & liuorē in eis pararet, & uires eis non daret. quoniam frigidi sunt. Sed qui a paralisi fatigatur, & inde diuisam mentem, & uarias cogitationes habet. ita, quod sic aliquantū amens efficitur: in asso balneo, cum auena in aqua cocta, totum corpus suum circumponat, atq; cum eadem aqua ignitos lapides illos perfundat: & hoc sæpe faciat, & ad se reuertetur, & sanitatem recipiet.

Ad Paralysim.

De ORDEO. Cap. IIII.

ORDEVM frigidum est, & frigidius & debilius ceteris frugibus. Et si aut in pane, aut in farina comeditur, tam infirmos, quam sanos lædit. quia tantas uires non habet ut cetera genera frugum. Sed infirmus qui toto corpore iam defecit, ordeū in aqua fortiter coquat, & aquā illam in dolum fundat, & in ipsa balneum accipiat: & hoc tam diu faciat, donec sanetur: & carnes recipiet, & ad sanitatem perueniet. Et qui etiam tantæ infirmitatis est, quod panem comedere non potest, ordeum, et auenam æquali pondere accipiat, & modicum feniculi, & sagiminis addat, & in aqua similiter coquat: & postquam coquitur, succum illum colat, & eum uelut ius per comestione panis bibat: & hoc faciat usq; dum conualescat. Sed & qui in facie duram & asperam cutē habet, et quæ deuenit facile in asperitatem ducitur: ordeum in aqua coquat, & aqua per panem colata, & temperate calefacta, in facie leniter, & sæpe se lauet: & cutis eius lenis & sana erit, et pulchrum colorem habebit. Et si caput hominis infirmum est, aqua ista sæpe lauetur, & sanum erit.

Instauratio uirium.

B Ad asperitatem cutis faciei.

De SPELTA. Cap. V.

SPELTA optimum granum est, & calida, pinguis, & uirtuosa, & suauior alijs granis est, et eis qui eam comedunt, rectum sanguinem, et rectam carnem parat, gaudium in mente hominis faciens, et quomodo cunctis comedatur, siue in pane, siue in alijs cibis, bona et suauis est. Et si quis ita infirmus est, quod præ infirmitate comedere non potest, integra grana eius accipiat, et ea in aqua coquat, sagimine, aut uitello oui addito, ita ut propter meliorem saporem libenter comedi possint, et hoc modo comedat, et eum uelut bonum et sanum unguentum interius sanat.

De PISA. Cap. VI.

PISA frigida existit, et pulmonem comedentis aliquantum deprimat, sed tñ homini qui calidæ est naturæ, ad comedendum bona est, et fortē illū facit, illi autē q; frigidus et infirmus est, in comestione non ualet. q; plurimū liuorē in eo parat. Pīsa em̄ oībus infirmitatibus nociua est, nec ullas uires in se habet, ut infirmitates expellat. Atñ qui de superfluo suo flegmate in frōte cap. dolet, pisam albā dētibus masticando terat, et hāc purissimo melle cōtemperet, et sic temporibus apponat, & ligamine

Ad dolorem frontis.

Comprimat: & sic faciat usque dum melius habeat. Sed & qui uiscera interiorius infirma habet, ius pisae calidum saepe sorbeat, & melius habebit.

De FABA. Cap. VII.

Ad dolorem
viscerum.

Ad pruritus
scabiem, &
ulcera.

FABA frigida est, & sanis & fortibus hominibus bona est, & melior pisa. Nam si infirmi fabam comedunt, eos non multum laedit. quoniam tantum liuorem in eis non parat ut pisa facit. Farina enim fabae tam infirmo, quam sano homini bona & utilis. quia leuis est, & facile digeripotest. Sed & qui in uisceribus dolet: fabam in aqua coquat, modo dico sagimine, aut oleo addito: & separata faba, ius eius calidum sorbeat: & hoc saepe faciat, & eum interiorius sanat. Et qui ebullientem dolorem, & scabiem, ac ulcera, cuiuscunque naturae sint, in carne sua habet: farinam fabae accipiat, & modicum de puluere seminis foeniculi addat: et haec cum minima farinula tritici in aqua contemperet, ut coherere possit: & sictorrellos, aut ad ignem, aut ad solem paret, & eos desuper saepe ponat, & dolorem illius extrahet, & sanabitur.

De LENTE. Cap. VIII.

Erbgrind.

LENS FRIGIDA est, & comesta nec medullam hominis, nec sanguinem, nec carnem eius auget, nec uires ei tribuit, sed tantum inanitatem uentris implet, & infirmos humores ad procellam in hominibus excitat. Si cui maculae scabiei, & inmundi crines, qui radice in ulcerum in se habent, in capite hominis crescunt: lentem super ignito lapide in puluerem leniter redigat, & concham testudinis cum liuore, quae in ea est, in puluerem redigat, & aequo pondere pulueri lentis addat, & super maculas ponat: & liuorem eiusdem doloris absterget, et sic sanabitur.

Ad dolorem
viscerum.

De VICHBONA. Cap. IX.

VICHBONA frigida est. Qui in uisceribus dolet, ita ut quasi interiorius intumescat, uichbona in farinam redigat, & huic modicum panis in puluerem redacti addat, & modicum seminis foeniculi, seu de succo leuistici: & ita cum aqua uelut cibum coquat, & aliquantum calidum comedat: & haec saepe faciat, et infirma uiscera sanat.

Contra febres.

De CICERE. Cap. X.

CICER calidus existit, et lenis, et suauis ad comedendum est: nec malos humores comedenti auget. Qui autem febres habet, cicer super uiuos carbones asset, et comedat: et sanabitur.

Vicia

De VISELA. Cap. XI.

VISELA frigida, et etiam sicca est: et in comedente febres excitat, et stomachum eius in frigidat, et medicinae non conuenit.

Vicia

De VVICHIM. Cap. XII.

VVICHIM frigida est, nec homini ad comedendum ualet, sed pecoribus non nocet. Si autem caro hominis inter cutem et

carne ebullit, uelut ibi uerruca nascatur, Vuichim accipiantur, & in aqua qua coquantur, & ita calida super eundem locum ponantur: & exurgens uerruca euanesceat, quæ de prauis humoribus ibi coagulari ccepit.

De MILIO. Cap. XIII.

MILIVM frigidum est, nec utile ad comedendum. quia nec sanguinem, nec carnem in homine auget, nec uires ei tribuit, sed tantummodo uentrem implet, et famem minuit: quia gustum refocillationis non habet. Sed & cerebrum hominis aquosum facit, et stomachum tepidum & tardum parat, et humoribus, qui in homine sunt, procellam incutit: et est fere ut inutilis campestris herba, nec ad comedendum homini sana. Sed qui in pulmone dolet, milium super ignito lapide calefactum puluerizet, et huic bis tantum de puluere scolopendrie addat: et eum buccella panis tam ieiunus quam pransus sepe comedat, & sanabitur.

De VENICH. Cap. XIII.

VENICH frigidum est: et homini ad comedendum parum ualeat. quia refocillationem et modicas uires tribuit: sed eum non tantum laedit quantum milium, nec etiam malos humores & pestes in homine tam ualide commouet. Qui autem arduas febres habet, uenich in uino coquat, & uinum illud calidum sepe bibat: & curabitur.

De SEMINE LINI. Cap. XV.

SEMEN LINI calidum est, & ad comedendum homini non ualeat. Sed qui in latere dolet, semen lini in aqua coquat, et lineum pannum in aqua illa calida intingat, et absque semine illo eundem pannum ita calidum super latus suum sepe ponat: et dolor ille aliquantum, quamuis modice attenuatur, et remittitur. Item qui in latere dolet, semen lini accipiat, et modicum minus gummi de parafico, ita ut semen lini in .x. parte gummi excedat: et in sartagine ut glutem coquat. Deinde uiscum piri in mortario ad succum trahat, ita ut de succo isto plus sit quam predicti gummi: et succum istum, et medullam cerui maioris ponderis quam prefatum gummi, aut quam succus piri sit, in sartagine ad semen lini, et ad gummi ponat, et iterum simul feruere faciat. Quod si medullam cerui non habuerit, sepem iuuencis tauri addat, eodem modo ut medulla cerui esse deberet. Quo facto, hec per pannum subula ubique perforatum colat, et in nouum fictile uas ceratum fundat: si latere uero dolet, ad ignem cum illo se perungat. Et qui alibi in corpore suo aliquo modo ab igne ustus est: item semen lini in aqua fortiter coquat, et lineum pannum aqua illi intingat, et ita calidum super locum illum ubi ustus est ponat: et uestionem extrahit.

De CANABO. Cap. XVI.

CANABVS calidus existit: et cum aer nec multum calidus, nec multum frigidus est, crescit: et ita etiam natura ipsius. et semen eius sanabile est sanis hominibus ad comedendum, et in stomacho eorum lenius et utile est, ita ut etiam liuorem de stomacho auferat, & facile digeri potest: nisi homo ille ualde infirmus: et malos humores minuit, et bonos confortat. Et si quis infirmum stomachum habet: canabum in aqua ut cibum coquat, et comedat. et eum eructare facit, et facile digestum ei infert. Sed cum qualem infirmum, illum in stomacho aliquantum dolere facit: eum autem qui moderate infirmus est, comestum non laedit.

A
Contra Verrucas.

Ad Pulmonem

panis

Ad febres arduas.

B
Ad dolorem laterum.

Ad combustionem.

Ad Stomachum infirmum.

C Qui autem frigidum stomachum habet, canabum in aqua coquat, & expressa aqua panniolo inuoluat: & ita calidū stomacho saepe superponat: & illum confortat, & loco suo restituit. Et qui etiam uacuum cerebrum habet, si canabum comederit, aliquantum in capite dolere facit: sed sanum caput, & plenum cerebrum non lædit. Pannus quoque ex canabo factus, ad ulcera & uulnera liganda ualet: quia calor in eo temperatus est.

Ad febres
ardentes.

Ad dorsi, &
laterum do-
lorem.

Ad Cordis
defectum.

Ad Halitum
foetentem.

DE GALANGA. Cap. XVII.

GALANGA in toto calida, & fortis roboris est. Homo qui ardentes febres in se habet, galangam puluerizet, & puluerem istum cum frigida aqua bibat: et ardentem febrem in eo extinguit. Et qui in dorso, aut in latere de malis humoribus dolet: galangā in uino feruere faciat: & calidum saepe bibat: & dolor cessabit. Sed qui in corde defectum sentit: mox galangā ad sufficientiam comedat, & melius habebit. Homo quoque qui foetentē halitum patitur, qui ad pulmonem transit, ita ut etiam aliquando raucam uocem habeat: galangam, & fœniculum æquali pondere accipiat, & bis tantum de nuce muscata, & de pisetretro, ut istorum duorum est: & hæc puluerizet, & simul commisceat, & de puluere isto ad pondus duorum nummorum cum tenui buccella panis cotidie ieiunus comedat: & mox modicum calidi uini bibat, & alias nobiles herbas, quæ bonum odorem habent, tam pransus, quam ieiunus frequenter comedat: ut bonus odor earum foetentem halitum compescat.

D Qui uero quolibet modo in pulmone dolet: pingues carnes deuilet, & a cibo qui multo sanguine perfusus est, & ioco cibo se absteineat, quia tabem circa pulmonem faciunt. Sed & pisam, & lentem, cruda poma, cruda olera, nuges, & oleum deuilet. quoniam liuorem pulmōni inferunt. Quod si carnes comedere uult, macras comedat: & si caseum, non coctum, nec crudum, sed aridum comedat, quia mali liuores in eo sedati sunt. Et si oleum comedere uult, modice comedat: ne inde pulmōni liuores contrahant. Aquam uero non bibat. quoniam circa pulmonem liuorem parat. Sed et nouum mustum, quod nondum in feruore ebulliendo sordes excipit, non bibat. quia nondum purgatum est. Ceruisia autem eum non multum lædit, quoniam cocta est. Vinum uero bibat, quoniam bono calore suo pulmonem iuuat, ut ab humida et a nebulosa aura se obseruet: quia hæc humiditate sua pulmonem lædit. Si mali humores in uisceribus, et in splene hominis superabundauerint, et cordi multas passiones per melancholiam intulerint: ille galangam, et piretrum æquali pondere accipiat, et album piper ad quartam partem unius istorum: uel si album piper non habuerit, accipiat pfeffertruch quater tantum ut albi piperis est, et hæc in puluerem redigat. Deinde farinam fabæ tollat, et ei prædictum puluerem addat: atque hæc omnia cum succo fœnugræci, absque aqua et uino, alioque liquore commisceat. Quo facto, ex omnibus his cortellos pararet, et eos ad calorem solis exsiccet, unde in æstate dum solem habere potest.

Ad malos hu-
mores uiscer-
um, aut sple-
nis.

test, eos faciat, quatenus in hyeme eos habeat. Deinde eosdem tortellos tam pransus quam ieiunus comedat. Postea liquiriciū tollat, & quinq; quies plus de feniculo, & zucc. ad pondus liquiricij, & modicum mellis: & ex his potum faciat, & tam pransus quam ieiunus contra dolorem cordis bibat. Sed & homo cui flegma fumum in capite facit, & auditū eius cōfundit: galangam accipiat, & ad eius tertiam partem aloe, & origani bis tantū ut galange, et folia persici eiusdem ponderis ut origani est: & ex his puluerem faciat, & eo tam pransus quam ieiunus quotidie utatur. Qui autē in pectore, in corde, et in splene dolet, & qui stomachū de flegmate in frigidatum habet: galangam accipiat, et bis tantū origani, & semen apij ponderis ut origanum est, & parum albi piperis: & hæc in puluerem redigat, & huic modicum cocti mellis addat, et inde electuariū faciat: ita ut illud absq; repentino feruore leniter coquatur: et idem electuariū sæpe comedat: et puro, leni & bono uino frequenter utatur. Sed et qui a paralisi fatigatur, galangam accipiat, & ad eius medietatē nucem muscatam, & spicam ad medietatem nucis muscatæ, & githerut, & leuisticum æqualis ponderis: sed utriusq; singillatim plus quam spicæ: & his saxifricam, et polypodium æqualis ponderis addat: sed eorundem duorum simul tantū erit quantum quinq; superiorum: & hæc in puluerem simul redigat. Er si sanus, puluerem istum in pane comedat: si autem infirmus, inde electuariū faciat, & comedat.

Ad auditum;

Ad dolorem
pectoris, cor-
dis, splenis, &
stomachi.

Ad paralim

DE ZYTVAR CAP. XVIII.

ZYTVAR temperate calidus est, & magnā uirtutem in se habet. Nam homo qui in membris suis tremet, et in quo uirtus deficit, zytuar in uinum inscidat, et parum minus galange addat, et hoc cum modico melle in uino coquat, et sic calidū sæpe bibat: et tremor membrorum ab eo abscedet: et uirtutem recipiet. Er qui multam saliuam, et multas spumas in se habet, zytuar puluerizet, et puluerem istū in panniolum liget, et ita in uasculum aqua infusa imponat: quatenus eadem aqua saporem inde habeat: et sic per noctem in aqua dimittat, et ieiunus in mane sæpe bibat: et saliuam et spuma in eo cessabit. Sed et qui in capite ualde dolet, cum prædicto puluere in panno ligato, et in aqua madefacto, frontē et tempora madefaciat: et melius habebit. Et cui stomachus prauis cibis repletus, et multum grauatus est: zytuat puluerizet, et cum puluere isto, et modica farina simile, et aqua tortellum faciat: et eum in sole, aut in fornace iam fere in frigidata coquat: et eundē tortellum ad puluerem redigat, et puluerem istum ieiunus in manu sua sæpe lingat, etiam cum ad noctem dormitū uadit, et grauedinem stomachi aufert.

Ad tremorē
membrorumAd saliuam
superflua.Ad capitis
dolorem.

DE ZINZIBERO. CAP. XIX.

ZINZIBER ualde calidum est, et diffusinū, et sano et pingui homini comestum obest. quia eum inscium, et ignarum, repidū et lasciuum facit. quia repentinum calorem habet. qui ardore suo sensus

C

C hominis hebetat, genitalia membra mouet. Sed qui in corpore aridus est, & qui iam fere defecit, zinziberum puluerizet, & deinde ius faciat, et puluerem in eo ieiunus modice sumat, & etiam cum pane interdum modice comedat: & meliorabitur. Et qui ulcerosos oculos, & turbidos

Ad oculos
ulcerosos.

habet, zinziberum puluerizet, & puluerem istum in pannum liget, & in uinum ponat: ut idem uinum ex hoc acre fiat: & ad noctem cum dormitum uadit, circa palpebras & oculos de uino isto liniat: & si etiam modicum ex eo oculos tetigerit, non nocebit: & ita ulcerosum uenenum & turbulentiam ab oculis auferet. quia dum homo uisum oculorum habet, oculis sic subuenire potest: postquam autem uisum perdididerit, oculis hoc modo prodesse non poterit. Et cui oculi caligant, succum rutæ, & hyssopi æquali mensura accipiat, & huic ter tantum de prædicto uino addat, & hoc in æreum uas fundat, ut in illo uirtutem suam retineat: & ad noctem cum dormitum uadit, oculos & palpebras exterius cum illo circumliniat: & si oculos interius aliquantulum tetigerit, non eos nocebit: & hoc sæpe faciat, et caliginem oculorum fugabit. Sed et qui constipationem in stomacho et in uentre patitur, zinziberum puluerizet, et cum modico succo ancusæ puluerem istum commisceat, et ex eodem puluere, et farina fabæ tortellos faciat, et eos in fornace qui iam a calore ignis aliquantum cessauit, coquat. Et sic tortellos istos tam pransus quam ieiunus sæpe comedat, et feciditatem stomachi minuit, et hominem confortat. Item homo qui in stomacho quemlibet dolorem patitur, zinziberum, & bis tantum galangæ, et zituaris ad mediam partem puluerizet, et post cibum puluerem istum in uinum ponat: et sic bibat, et etiam ad noctem cum dormitum uadit, et sic sæpe faciat, et in stomacho melius habebit.

Caliginosos.

Ad constipationem.

Ad Stomachi dolorem.

D Si quis quoque ziterdrusen in corpore suo habet, de puluere zinziberi in panniolum liget, et in acetum ponat, et modicum uini addat, ne nimis acre fiat, et panniole isto locum illum liniat, et sanabitur. Homo autem quem uich fatigat: modicum zinziberi, et plurimum cinnamomi accipiat et hæc puluerizet. Deinde tollat saluæ minus quam zinziberi, et feniculi plus quam saluæ, et tanaceti plus quam saluæ, et hæc in mortario ad succum terat, et per pannam colet. Deinde mel modice in uino coquat, et ei parum albi piperis addat: uel si illud non habuerit, parum de nimolo: & prædictum puluerem, & prædictum succum inmittat. Postea merlinsen sumat, & tormentillæ bis tantum, & synape, quod in campo crescit, tantum ut tormentillæ, sed minus quam merlinsen sit: & hæc in mortario ad succum terat, & in saccellum ponat, & præfatum mellitum & puluerizatum uinum superfundat, & ex his clarum potum faciat. Qui autem prædictum dolorem patitur, potum istum quantum uno halitu bibere potest ieiunus bibat, & simili modo ad noctem cum se in lectum reponit: & hoc faciat usque dum sanetur. Sed & homo qui potiones facere, & sumere uult, zinziberum, & dimidiam partem tantum de liquiricio, et tertiam partem de zituare quantum de zinzibero puluerizet,

Ad poriones
pr. paratoria.

et tolet: et deinde eundem puluerem simul penset: postea sumat tantum **A**
 de zucharo quantū puluis iste pensat. Omnia hæc simul penset ad pon-
 dus triginta nummorum. Deinde accipiat de purissima farinula similæ
 quantum dimidia testa nucis capit, et tantum lactis citocatæ quantum
 inscisa penna scriptoris in incisione tenere potest, et sic de prædicto pul-
 uere, et de farina, et lacte citocatæ tenuissimam massam, uel tortellum fa-
 ciat: et hanc massam in quatuor partes diuidat, et ad solem in martio, uel
 in aprili siccet, quoniam in mensibus istis radius solis ita temperatus est,
 quod nec nimis calidus, nec nimis frigidus: et ideo sanitatem præcipue
 affert. Quod si in istis mensibus lac de prædicta citocatia habere nō po-
 terit, ita q̄ eum oportet differre ad maium: tunc etiam præfato tortello in
 maio facto, ad solem etiam maij exsiccet, et sic ad opportunum tempus
 obseruet. Et qui tunc portionem sumere uoluerit, quartā partem de præ-
 dicta massa ieiunus sumat. Quod si stomachus illius tam fortis et spissus
 est, ut tactum potionis huius non sentiat, iterum dimidiam partem tertie
 partis præfati tortelli accipiat, et denuo totam cum lacte citocatæ illiniat:
 & sic iterum in sole siccata ieiunus sumat. Sed antequam aliquis portio-
 nem istam accipiat, si frigus est, se calefaciat, & sic sumat: & postquā eam
 sumpserit, in lecto uigilando modicū requiescat, & deinde surgens hac
 & illac modice deambulet, ita tamen ne frigus patiatur. post solutionē
 autem, triticeum panem, non siccum, sed in sorbiciuncula intinctum co- **B**
 medat, & pullos gallinarum, & porcinas carnes, atq; alias suauis carnes
 edat. Grossum autē panem, & bouinas carnes, & pisces, et alios grossos
 cibos, et assos, exceptis assis pyris, deuitet: et a caseo et a crudis olerib;
 et pomis se absteineat. Vinum aut, sed tamē modice bibat: et aquā dimittat.
 Claritatem quoq; solis fugiat, et sic per tres dies hæc obseruet.

DE CIMINO. CAP. XX.

CIMINVM temperati caloris est, et siccum: et homini qui
 dumpset bonū, sanum et utile ad comedendū quomodocumq;
 comedat. Sed illum qui in corde dolet, lædit, quia cor perfecte non cale-
 facit, quod semper calidum esse debet. Sano autem homini bonum est
 comestum: quia bonum ingenium parat ei, quoniam magnum calorem
 in illo extinguit, unde ignorantiam incurreret: et illum temperat qui ni-
 mis calidus est. Vnumquemq; autem infirmum lædit, si illud comederit.
 quoniam pestem in eo excitat, præter illum qui in pulmone dolet.

Homo qui coctū, uel assum caseum comedere uult: ne inde doleat, ci-
 minum superponat, et sic comedat. Qui uero nauseam patitur: cimi-
 num accipiat, et ad eius tertiam partem piper, et bibinellam, uelut quar-
 tam partem cimini: et hæc puluerizet, et puram farinam simile accipiat,
 et puluerem istum farinæ huic immittat: et sic cum uitello oui et modica
 aqua tortellos, aut in calido fornace, aut sub calidis cineribus faciat, et tor-
 tellos istos comedat. Sed et prædictum puluerem super panem positum

Ad Nauseam

Cmanducet, & in uisceribus calidos & frigidos humores, qui nauseam homini inferunt, compescunt.

DE PIRETRO. Cap. XXI.

Instauratio
uirium.

Ad paralysim

PIRETRVM temperati caloris existit, & aliquantum siccitatis & eadem temperies pura est, & uiriditatem tenet. Nam sano homini bonum est comestum. quia tabem in eo minuit, & sanguinem auget, & purum intellectum in eo facit. quia calor piretri nec nimis magnus, nec nimis paruus est, sed temperatus. Sed et infirmum qui in corpore pene defecit, ad uires suas reducit: & in homine nihil indigestum relinquit, qui id frequenter comedit. Et homo qui multum flegmatis in capite habet, si cum frequenter comedit, flegma in eo minuit. Sed saepe comestus, pleurisin ab homine depellit, & puros humores in eo parat, et oculos clarificat. Homo quoque qui paralyti fatigatur, piretrum, & secundum eius tertiam partem zinziber puluerizet, et ieiunus comedat, et uinum postea bibat: & melius habebit. Et quomocunque piretrum comedatur, scilicet aut siccum, aut in cibo, bonum & utile est, tam infirmo, quam sano homini. Si enim homo eum frequenter comedat, ab eo infirmitatem fugat, & cum infirmari prohibet. Quod autem comestus in ore humiditatem & saliuam educit, hoc ideo est, quia malos humores extrahit, & sanitatem reddit.

DE LIQVIRICIO. CAP. XXII.

LIQVIRICIUM temperati caloris est, & homini claram uocem parat, quomocunque comedatur: mentem suauem facit, & oculos eius clarificat, & stomachum illius mollificat, quia calor eius bonus est, & utilis, & non nociuus. Sed & frenetico multum prodest, si illud saepe comedit.

DE CVBEBE. CAP. XXIII.

CVBEBE calidum est, & calor ille temperamentum in se habet, & etiam siccum est. Si quis autem Cubebe comedit, indignum ardorem qui in ipso est temperat, et mentem hominis laetam parat: ingenium ipsius, & scientiam puram facit. quoniam utilis et temperatus calor eius, indignos ardores libidinis, in quibus fetidi et limosi liuores latent, extinguit, & mentem hominis & ingenium eius accendendo clarificat.

DE GARIOFYLO. CAP. XXIII.

Ad stridorem
capitis.

Ad hydropisim
incipientem.

GARIOFYLV M ualde calidum est: et quandam humiditatem in se habet, quae se suauiter extendit: ut suauis humiditas mellis. Et si quis in capite dolet, ita quod caput ipsius stridet, uel surdus sit, gariofylum saepe comedat: et stridorem capitis eius minuit. Et cum infirma uiscera in homine aliquando intumescunt, multotiens fit, quod tumor ille uiscerum hydropicum morbum in eo crescere faciat. Vnde cum iam hydropis in homine crescere incipit, gariofylum saepe comedat: et illud initium morbi huius compescit. Sed et calor medullae hominis multum

totiens exsudat, & podagram in eo parat. Quæ cū iam crescere incipit, ille le Garyophyllum sæpe comedat: & uirtus eius medullam eiusdem hominis transit, & prohibet ne podagra crescat. Et qui singultum patitur, Garyophyllum frequenter manducet. Sed & zituar pransus frequenter comedat: & hæc etiam per mensem unum faciat.

De CRISTIANA. Cap. XXV.

CRISTIANA igneum calorē, & mordax frigus in se habet. Homo autem in quo pessimi & mortiferi humores eriguntur, & in aliquo membro eius ebulliunt, sic quod dicuntur freischaz: cristiana frequenter comedat, et meliorabitur. Sed et qui quartanas habet, in ipso accessu earum cristianam comedat, & melius habebit. Et qui de paralysi fatigatur: in ipsa fatigatione cristianam comedat, & meliorabitur. Et qui ardentes febres in stomacho habet, cristianam in uinum infundat, & idem uinum calefaciat, & calidum bibat, & curabitur.

A
Contra Podagram.

Ad Quartanam.
Paralysim.

De PEFERTRVCH. Cap. XXVI.

PEFERTRVCH calida & humida est: & eadem humiditas temperamentum in se habet, & infirmis, & sanis bona & utilis est ad comedendum: et acerbitas quæ in ea est, hominem interius non mordet, sed sanat. Et homo qui cor debile, & infirmum stomachum habet, eam crudam comedat: & illum confortat. Sed & qui triste mentem habet: si ipsam comedit, eum letum facit. Et etiam comesta oculos hominis sanat, & clarificat.

Ad stomachū debilem.

B

De ACITVLA. Cap. XXVII.

ACITVLA nec calida, nec frigida, in recta mensura est, sed tepida: unde homini ad comedendum non ualeat. quia contra naturam eius: et si homo illā comederit, eum triste facit, et naturam eius iniustam mensuram in uisceribus ipsius diffundit. Sed ad pabulum pecorum ualeat, et bubus et ouibus utile est. quoniam quod in ea debile est ad uires hominis, hoc uiribus pecorum utile est.

De SALVIA. Cap. XXVIII.

SALVIA calidæ et siccæ naturæ est: et magis de calore solis quam de humiditate terræ crescit: et contra infirmos humores utilis est, quia sicca est. Nam cruda et cocta bona est illi ad comedendum, quem noxi humores fatigant. quoniam eos compescit. Sed et saluiam puluerizet, et puluerē istum eum pane comedat, et superfluitatem malorum humorum minuit. Et qui ab aliqua sordida re foetorem patitur, saluiam naribus infigat, & ei prodest. Si quis etiam in superfluitate noxi humorum et flegmatis abundat: aut si quis foetentem halitum habet: saluiam in uino coquat, et deinde per pannum colet, et sæpe bibat: et mali humores et flegma in ipso attenuantur. Quod si ille qui has infirmitates habet aliquantum per paralysin fatigatur: saluiam in aqua coquat, ut prædictū est, et eam bibat: et calor eius cū aqua delinitus, paralysin in homine

Contra malos humores.

Ad Paralysim

Compescit. Nam si homini isti cum uino daret uinū paralisiacos humores in ipso modum suum transilire faceret. Qui autem fastidium comedendi habet, saluam accipiat, & minus de cerefolio, & modicum de alio: & hæc in aceto simul contundat: & sic condimentum faciat, & cibos quos comedere uult, in eo intingat: et appetitū comedendi habet. Cum cibis qui madidum succum habet, hominem in capite dolere facit, saluam, & origanum, & fœniculum æquali pondere accipiat: & marrubij plus quam horum omnium sit: et ad succum contritum butyrum sufficienter addat: uel si illud non habuerit, aruina addita, ex his unguentum faciat, & caput inungat: & melius habebit. Si etiam malus fumus de stomacho ad ilia hominis extenditur, & cum ibi dolere facit, saluam accipiat, et quinquies tantum seu uirtus ut saluæ est, et decies tantum rutæ ut saluæ: & herbas istas in noua olla cum aqua usque ad primam feruentem ebullitionem coquat: & deinde expressa aqua, easdem herbas ita coctas & calidas super locum ubi dolet ponat, & paño desuper liget. Si quis uirinam præ frigiditate stomachi retinere non potest, saluam in aqua coquat, & per pannum colet: & eam calidam sæpe bibat, & curabitur. Si etiā mali et concreti, et uenenosi humores in homine superabundauerint, te cum sanguinem exscreare & mouere per aliqua tempora fecerint: interim nullam medicinam idem homo sibi adhibeat, ne sanguis per medicinam exterritus ipsum interius exulceret, & plus solito effluat: sed postquam sanguis aliquantum cessauerit, saluam in leni & suauī uino, modica aqua mixta, coquat: modico quoque oleo oliuæ, aut butyro addito, & cocto, per pannum colet: & modice non ieiunus, sed pransus bibat: & cum confortat, & interius sanat.

DE RUTÆ. Cap. XXIX.

RUTÆ DE forti & plena uiriditate terræ magis quam de calore crescit: & calorem temperatum in se habet, & magnam uirtutem. quia uis caloris tam fortis est, quod frigiditatem incongruam excellit. Est etiam fortis uiribus in humiditate, & bona contra aridas amaritudines quæ in homine crescunt, in quo recti humores deficiunt. Sed & melior & utilior est cruda quam puluerizata in comestione. quia tota uis eius in uiriditate est. Et comesta, iniustum feruorem sanguinis in homine compescit. Calor etiam ipsius melancholiam attenuat: unde expertum est, quod qui melancholicus est, melius habebit, si eam post alios cibos comederit. Sed et si quis cibum aliquem comederit unde dolet, rutam postea comedat, et minus dolebit, et infirmitatem ciborum attenuat. Homo quoque qui humentes oculos habet, rutam accipiat, et bis tantū saluæ, et cerefolij bis tñ ut saluæ, et herbas istas in mortario modice contundat, ut aliquantū succi reddant: et deinde easdē herbas ita contatas claro oui intingat, et ad noctē cum dormitū uadit, illas super frontem usque ad utraq; tempora ponat, et malos humores extrahunt: uel si aliquis de

Contra Melancholiam.

Ad oculos humentes,

pomo succum fugat. Qui nigros, seu turbulentos oculos habet, ut alius quando nubes est, & in eis aliquo modo caligat: succum rutæ accipiat, & bis tantum puri liquoris mellis, & modicum boni & clari uini his commisceat, & micam triticei panis his imponat: et super oculos suos in nocte cum paño liget. Quod si homo in renibus, & in lumbis interdum dolet: hoc multotiens de infirmitate stomachi fit: tunc idem homo rutam, & absinthii æqualis ponderis accipiat: & plus his de aruina ursi addat: & hæc simul contundat, & cum his circa renes & lumbos suos ubi dolet se iuxta ignem fortiter inungat. Si homo aliquando ita in delectatione commouetur, quod sperma ad articulum emissionis peruenit, sed tamen intra in corpore aliquo modo retenta fuerit, et inde infirmari coeperit: rutam, et modicum minus de absinthio accipiat, & succum earum exprimat, & huic succo zucarum, et plus de melle, et tantum uini quantum succorum istorum est, addat, et ignito chalybe in uoua olla, aut in patella quæ uies calefaciat: et postquam modicum comederit, istud cal. bibat. Quod si in hyeme est, quod prædictas herbas habere non potest, baccas lauri, et bis tantum de dictamno puluerizet, et post modicum cibi, in calido uino ignito chalybe calefacto bibat: et sic nouius liquor qui in eo remansit, cum urina et digestione egeritur. Si quis autem homo comederit, unde mox dolet: rutam, et bis tantum de saluia cum sale temperatas statim comedat: et melius habebit.

De HYSOPO. Cap. xxx.

HYSOPVS sicca naturæ est, et calidus: et tam magnæ uirtutis, ut etiam ei petra resistere non possint quin ibi crescat ubi seminata. Et sæpe comestus, infirmas et fetidas spumas humorum purgat. sicut feruor in olla spumas eijcit. Et ad omnes cibos utilis est coctus. unguis enim est coctus, et puluerizatus, quam crudus. quia cruda siccitas eius hominem lædit. Hyssopus etiam comestus, cor confortat, et pulmonem aliquantum uiribus suis purgat. Nam qui tussit in iecore, et qui dumper, in pulmone dolet, uterque istorum hyssopum aut cum carnibus, aut cum sagimine comedat, et meliorabitur. quia si quis aut solo uino, aut sola aqua addita comederit, et non cum alio condimento, plus inde læditur quam iuuatur. Cum enim in iecore, aut in pulmone dolet, liquiriciu, et plus cinnamomi, et hyssopi plus quam istorum duorum, et sceniculi plus istorum triusumat, et hæc in noua olla sufficient melle addito, ita ne amaritudo in eis sit fortissime coquat, et deinde ollam istam tectam referuet cum eisdem herbis per nouem dies, et totidem noctes, et deinde per pañum colet, et bibat. Et si multum dolet, in nouem diebus per singulos dies bibat: sed antequam in mane dici bibat, modicum prædeat, sed & ad noctem ad sufficientiam sibi comedat, et satius

A

Ad oculos caliginos.

Ad Renum et lumborum dolorem.

B

Ad Tussim.

Ad iectur, & pulmonem.

C *Ad Iecur.* ex eo bibat. Si autē modice dolet: eodē modo tribus diebus transactis bibat: & hoc faciat, et curabitur: nisi Deus nolit. Sed si iecur de tristitia hominis infirmatur: antequam infirmitas in eo superabundet, pullos galinarum coquat cum hyfopo: & tam hyfopum, quam pullos istos saepe comedat. Sed & crudum hyfopum uino impositum frequenter manducet: & idem uinum bibat. quia hyfopus ei utilior est ad infirmitatem istā quam illi qui in pulmone dolet.

De FOENICULO. Cap. xxxi.

*Flegmatū,
mali halitus,
& oculorum
medicina.
Somni pro-
uocatio,*

FOE NIC V L V M suauem calorem habet: & nec sicca, nec frigida naturae est. Et crudū comestum, hominem non laedit: & quomodocunque comedatur, hominem laetum facit, & suauem, calorem ac bonum sudorem ei infert, & bonam digestionem ei facit: semen quoque eius calidae naturae est, & utile ad sanitatem hominis, si alijs haerbis additur in medicamentis. Nam qui sceniculum, aut semen eius ieiunus quotidie comedit, malum phlegma, & putredines in eo minuit: & foetorem ab halitu eius compescit: & oculos eius clare uidere facit, bono calore, & bonis uiribus suis. Qui autē aliqua contrarietate occupatus dormire non potest: si in aestate est, sceniculum, & his tantum millefolij modice coquat: & aqua expressa, herbas istas calidas temporibus & fronti et capiti circumponat, & desuper panno liget. Sed & uiridem saluiam accipiat, & eam uino modice aspergat, & sic supra cor suum, & circa collum suum ponat: & dormitione alleuiabitur. Quod si in hyeme est, semen sceniculi, & radicem millefolij in aqua coquat, & capiti, ut praedictum est, circumponat, & saluiam puluerizatam, & uino modice madefactam super cor & collum ponat, & melius habebit. Cum uero aliquis griseos oculos habens, in eis aliquo modo caligat, et dolet, cum dolor ille adhuc recens est, sceniculum, uel semen eius terat, et sic sumat succum eius, et rorem quem super recto gramine inuenerit, et modicū farinae similae, et hoc cortello commisceat, et in nocte oculis suis circumponat, et panno liget, et melius habebit. Sed et si aliquis oculos similes turbide nubi, quae nec ad plenum ignea, nec ad plenum turbida, sed aliquantum glauca, et in eis caliginem et dolorē sustinet: sceniculum si in aestate est terat: uel si in hyeme est, semen eius tritū claro oui bene despumato imponat, et cum dormitum se collocat, oculis superponat, et caliginē oculorum minuit. Si etiam nimius dolor praemulto fluore in naribus hominis excreuerit, sceniculum, et quater plus de aneto accipiat, et super lapideā tegulam tecti, uel super tenuem laterem igne calefactum ponat, et hac, et illac sceniculū illud, et anetum uerset, ut fumiget: et fumum istum, et odorem eius naribus et ore introrsum in se trahat, et deinde herbas illas ita calefactas cum pane comedat. Hoc autem per quatuor, aut per quinque dies faciat, ut illi effluentes humores tanto suauius separentur. Homo autem qui malū liuorē in infirmo stomacho suo habet, sceniculum accipiat, et modicum

*Ad caliginis
oculorum.*

*Ad fluorem
narium,*

*Ad liuorem
stomachi,*

plus de urtica : et leuistici bis tantum ut istorum duorum est : et ex his cum modica farina, aut modico pane cibum faciat, et saepe comedat : et infirmo stomacho liuorem aufert. Homo etiam quem melancholia laedit : sceniculum ad succum contundat, et frontem, et tempora, et pectus et stomachum saepe perungat : et melancholia in eo cessabit. Sed et si quis assas carnes, uel assos pisces, uel aliud quicquam assum comederit, et inde dolet : mox sceniculum, uel semen eius comedat, & minus dolebit.

Ad Melancholiam.

Ad inflationes uirilium.

Si etiam interdum a malis humoribus in uirilibus uiri inflatio pessimi tumoris insurgit, quae illum ibi dolere facit : sceniculum accipiat, & tertantum fenugreci, & modicum butyri uacarum, & haec simul contundat, & desuper ponat, & malos humores extrahunt. Deinde idem uir tortellos ex quibus ceruicia fit accipiat, & cum calida aqua eos modice faciat, & sic calefaciat, & super praefatum tumorem ponat. Sed et si pregnans mulier in partu multum laborat, tunc cum timore & magno moderamine suaues herbulas, ut sceniculum, & asarum in aqua coquat, & expressa aqua, ita calide circa femora & dorsum eius ponantur, & desuper panno ligato suauiter teneantur, ut dolor, & claustra illius tanto suauius & facilius soluantur. Homo quoque semen sceniculi accipiat, & ad medietatem eius galangam, & ad eandem medietatem dictamnium, et ad medietatem dictamni pilosellam : & haec simul puluerizet, & per pannum colet, & post modicam horam prandij puluerem hunc calido uino, & non feruente imponat, & bibat. Et puluis iste hominem qui sanus est, sanum retinet : infirmum autem confortat, et digestionem homini parat, et uires tribuit, et bonum & pulchrum colorem faciei subministrat, & unicuique homini siue sanus, siue infirmus sit, post cibum eius comestus prodest. Quod si oues infirmari incipiunt : sceniculum, et plus de aneto accipiat, et in aqua ponat, ut aqua saporem ab eis accipiat, et infirmis ouibus ad potandum imponat.

Ad facilitatem partus.

B

Ad oues infirmas.

D E . A N E T O . C A P . X X X I I .

ANETVM siccae et calidae, et temperatae naturae est : et crudum, et coctum, seu quomocunque comedatur, tristem facit hominem. Et crudum non ualet homini ad comedendum, quia maiorem humiditatem terrae in se habet, quam sceniculum, et quandam pinguedinem de terra sibi attrahit : unde malum est homini crudum ad comedendum.

Sed tamen coctum paralysim compescit. Cui ergo multus sanguis de naribus fluit : accipiat anetum, et bis tantum millefolij, et has herbas uirides fronti, temporibus, et pectori suo circumponat. Et haec herbae uirides esse debent, quoniam uirtus earum in uiriditate praecipue uiget. Quod si in hyeme est, herbas istas puluerizet, et ipsum puluerem modico uino aspersum in facellum ponat, et fronti, temporibus, et pectori superponat, ut praedictum est. Igitur ut homo delectationem et libidinem carnis in se extinguat : accipiat in aestate anetum, et bis tantum bachminze, et brochauriz modicum plus, et radicem irsillirice, et haec omnia in acetum inscidat,

Ad paralysim
Ad fluxum sanguinis e naribus.

D

Ad boues
infirmos.

C & ex eis condimentum faciat, & sic frequenter cum omnibus cibis suis comedat. In hyeme autem hæc puluerizet, & puluerem item cum escis suis manducet. quia uiriditatem earundem herbarum tunc habere non potest. In humida enim & leni aura, quia tunc boues facile infirmari incipiunt, anetum, et minus de radice irsilliricæ pabulo eorū intermiscet, & prauos humores in eis consumit.

DE PETROSELINO. CAP. XXXIII.

Contra dolo-
rem cordis,
splenis, & la-
terum.
Ad stomachū

PETROSELINUM robuste nature est, et calorem in se habet, et de uento et humiditate terræ crescit, et melius et utilius est homini crudum quam coctum in comestione. quoniam si coquitur, uis uiriditatis eius aliquantū læditur, et comestum febres quæ hominē non cōcutiunt, sed leniter tangūt, attenuat: sed tñ in mente hominis grauitatē generat, cum calore suo febres fugat. Sed & quia de uento & humiditate terræ crescit, mentem hominis repente grauat, sed tamē corpus nō lædit.

Ad Calculū.

Ad paralysim

Qui autem in corde, aut in splene, aut in latere dolet: petroselinum in uino coquat, modico aceto addito, et satis de melle, et per pannum colet, sæpe bibat, et eum sanat. Sed & qui infirmum stomachum habet: petroselinum accipiat, & bis tantū fœniculi, et lanariæ tantū ut petroselini, & ex his pulmentū faciat, cui butyrum, aut bouinam aruinam, & assumi sal addat, & sic coctum sæpe comedat. Sed & qui allium comedit, & inde dolet, mox petroselinū comedat, & minus dolebit. Et qui de calculo dolet: petroselinum accipiat, & ad eius tertiam partem saxifricam in uino coquat, et per pannum colet, et in asso balneo bibat: sed & iterum petroselinum, et ad eius tertiam partē saxifricam in aqua coquat, et ignis totos lapides eiusdem assii balnei cum eadem aqua perfundat, ut uapor eorū illū pertranseat: et hoc sæpe faciat, et melius habebit. Item qui a paralysi torquetur: petroselinū, et fœniculum æquo pondere accipiat, et modicum minus de saluia: et herbas has simul in mortario modice terat, et eis rosatum oleum oliuæ addat, et in locum ubi patitur ponat, et desuper cum panno liget. Et qui mollem carnē habet, et de superfluis potationibus de gutta in aliquo membro suo fatigatur. petroselinum accipiat, et quater tantum de ruta, et in patella cum oleo oliuæ frixet: uel si oleum hoc non habuerit, cum hyrcino sepo infrixari faciat, et herbas istas calidas loco ubi dolet ponat, et pannum desuper liget, et melius habebit.

DE APIO. CAP. XXXIIII.

APIVM calidæ nature est, et plus uiride quam siccum, et multum succum in se habet: et crudum non ualet homini ad comedendum. quoniam malos humores in eo parat. Coctum autem eum nō lædit: sed sanos humores ei facit. Quomodocumq; autem comedatur, uagam mentem homini inducit. quia uiriditas eius eum interdum lædit, interdum tristē in instabilitate facit. Et homo qui humectantes oculos habet, ita qd de superabundantibus humoribus lachrymas stillando

superfundunt: apium accipiat, et parum plus sceniculi, et hæc ad succū **A**
 contundat, et in claro oui absq; uitello eius intingat: et cum ad noctem
 dormitum uadit, eas super humectantem oculū cum panno liget, et hæc
 sepe faciat, et curabitur. Qui uero de gith ita fatigatur, quod oculi eius **Contra pa-**
 quasi sagittando hac et illac mouentur, et quod uisus eius contrahendo **ralisim.**
 contorquetur, et quod membra eius tremant, et quod etiā alias in mem-
 bris suis contrahit: semen apij puluerizet, et ad eius tertiam partem semē
 rutæ, et nucis muscatæ minus quam pulueris rutæ, et gariofyli minus
 quam nucis muscatæ, et saxifricæ minus quam gariofyli: et omnia hæc
 in puluerem redigat, et tam pransus quam ieiunus puluerem istum co-
 medat, et gutta ab eo cessabit. quia optimum remedium contra paralī-
 sim est. Sed et qui a paralīsi non fatigatur, etiam si puluerem istum sæ-
 pe comederit, paralīsim ab eo fugat.

DE CERIFOLIO CAP. XXXV.

CERIFOLIUM sicca nature est, et nec de forti aëre, nec de
 forti humiditate terre crescit, sed in debili aura antequam fertilis
 aër æstatis oriatur: sed tamen magis calidum quam frigidum est, et idem
 calor sanus est. Inutilibus autem herbis aliquantum assimilatur. quia si
 crudum comeditur, plurimum fumum in capite hominis facit. Nam nec
 coctum, nec crudū corpori hominis ad comedendū prodest, nisi quod
 tantum ad medicamenta ualet, & fracta uulnera uiscerū sanat. **Homo B**
 enim qui fracta uulnera uiscerum habet, cerifolium in mortario contun-
 dat, & succum eius exprimat, & uino infundat, & sæpe bibat, & curabit.
 Cum autem homo aliquando crudum cibum comedit, mali humores
 eorundem ciborum, quia per nullum condimentum temperati sunt, ad
 splen ascendunt, & illud dolere faciunt: unde idem homo cerifolium ac- **Ad Splen.**
 cipiat, & minus de aneto, & cum triticeo pane in aceto, uelut offas, & cō-
 dimentū faciat, & frequenter comedat. Postea etiam semen lini accipiat,
 & illud in sartagine coquat, & expressa aqua in sacellū fustum loco sple- **Ad ulcera &**
 nis quanto calidius pati potest, cū sacello superponat. **Homo quoq; scabiem.**
 qui diuersa ulcera & scabiem patitur, cerifoliū accipiat, et ter plus de po-
 lypodio, & enulæ quinquies plus quam cerifoliū sit: & hæc in aqua co-
 quat: postea aqua expressa, et per pannum colata, eam in sartagine fun-
 dat, & modicū noui thuris & sulphuris addat, & nouam aruinam porci
 plus quam aliorum prædictorū sit addat: ut simul in sartagine super ignē
 aliquantulum uelut unguentū inspissetur. Et cū unguento dolens circa
 ulcera se inungat: hæc autem per quinque dies faciat, ut cutis & caro eius
 per istud transfundantur: & postea idem dolens balneo se abluat, quas
 tenus liuores isti, & foetor de ipso auferantur.

DE LEVISTICO CAP. XXXVI.

LEVISTICUM temperati caloris est. Quod si crudū come-
 ditur, hominē in natura sua dissoluit, & eū in natura sua destituit.
 D 2

C Sed et coctum si quis absq; alijs cōdimentis solū comederit, eum grauem & tædiosum mente & corpore facit: si aut cum alijs condimentis coquit, & sic comeditur, comedentem non multum lædit. **Ad Glandes.** Qui aut glandes in collo habet, et inde dolet, ita quod uenæ colli ipsius inflantur: leuisticum accipiat, & modicum plus asari, et in aqua simul coquat, et herbulas istas collo calidas circumponat, et curabit. **Tussim.** Et si quis in pectore tussitat, ita quod ibi primū dolere incipit: leuisticū accipiat, et saluiam equali modo: et fœniculi bis tantū ut istorū duorū est, et in bonū uinum tam diu simul ponat, usq; dum idem uinū saporem ex eis capiat: et tunc abiectis herbulis, idem uinū calefaciat, et calidum post cibū bibat, usq; dum sanetur. Si aut tussis modica est, homo prædictum poculum non calefactum bibat. quoniā dolor lenis est. Si uero dolor fortis est, idem uinū calefactum bibat, quatenus tanto suauius soluatur. **Reuma equi.** Quod si reuma de naribus equi fluit, ita quod inde tussitat: homo qui eum liberare uult, leuisticū accipiat et modicū minus urentis urticæ, et eas in aqua coquat, et deinde de aqua ablatis, fumū earum ita calidū in nares et in os eius freno imposito transire permittat, et sanabitur. Si aut equus in uentre uelut de morsibus dolet: homo leuisticum accipiat, et modicū minus de urente urtica, et pabulo illius sæpe intermisceat, quatenus ita simul comedat, et curabitur.

D **DE PVNGO CAP. XXXVII.**
P V N G O calidæ naturæ est. Quod si homo ex eo solū cibū facit, sagimine, aut oleo addito, et sic comederit, uentrē suū uelut quedā potio aliquantū soluit. Sed et pungo comesta, uich cōpescit calore suo.

N **DE NASTVRTIO. CAP. XXXVIII.**
N A S T V R T I V M magis calidū quam frigidū est, et etiā humidū existit, et magis de uiriditate terre, quā de sole crescit: et comestum, malos humores in hoīe auget, et splen lēdit. qm̄ illud molle est, et facile læditur.

B **DE BRVNECRASSO CAP. XXXIX.**
B R V N N E C R A S S V M calidæ naturæ est, & comestū nō multum prodest homini, nec eum multū lædit. Homo qui regium morbum, aut febres habet, brunnecrassum in patella calefaciat, et calidū sæpe comedat: et curabit eum. Et qui comestos cibos uix digerere potest, eandem herbam in patella calefaciat. quia uires eius de aqua sumit: & sic comedat, & iuuabit eum. quoniam uires ab igne accepit.

P **DE PORTVLACA CAP. XL.**
P O R T V L A C A frigida est, et comesta liuorem in homine facit, nec ei ad comedendum prodest.

B **DE BACHMINZA. CAP. XLI.**
B A C H M I N Z A calida, & moderate comedi potest, & comesta nec multum prodest, nec multū obest homini. Sed homo qui dumptet, et pingua uiscera habet, aut cuius stomachus de multis cibis et potibus grauiatur: bachminzam crudam, aut cum carnibus, aut in sorbiciuncula, aut

in alio cibo ex oleribus facto coctam saepe comedat, et dumpso cessabit. **A**
Sed homo qui de infirmo pulmone dumpset, flegma excreat, et uoce se
mouendo tussitat: qui aut in moderata pinguedine, et de multis cibis et po-
tibus dumpset, halitū difficile trahit, et flegma nō extrahit: et sic discernit.

De ALIA MENTA. Cap. XLII.

ALIA MENTA, quæ magna est, calida existit. Ista contun-
datur, & ubi fortim, aut in nebelza comedendo lædunt, circa desu-
per ponatur, & panno ligetur, & morientur.

De minori MENTA. Cap. XLIII.

MINOR Menta calida est. Ista etiam tundatur, & oculis qui **Ad oculos**
liuorē dolendo patiunt superponat, et panno liget, & prauos hu- **humentes.**
mores extrahit. Sed et qui frigidum stomachum habet, & cibos di-
gerere nō potest: istā Mentam crudā, aut cum carnibus aut cum piscibus
coctā comedat, & stomachū eius calefacit, quocumq; modo comedatur.

De Roemische MENTA. Cap. XLIII.

ROE MISCHE Menta moderati caloris est, sed tamē aliquan-
tum temperati. Homo quem uich lædit, herbā istā tundat, &
succum eius per pannum colet, & modicum uini addat: & mane & sero **B**
ad noctem eundem succum bibat, et uich cessabit. Et ut sal omnem ci-
bum moderate additus temperat, sic herba ista aut carnibus, aut piscibus
aut alijs leguminibus, seu cibo ex oleribus facto moderate addita, bonū
saporē, & bonum condimentum cibo illi præstat: et sic etiam comesta,
stomachum calefacit, & bonam digestionem parat.

De BALSAMITA. Cap. XLV.

BALSAMITA calida existit. Si aueem multis & diuersis
cogitationibus scientia & sensus cuiuspiam hominis euacuatur,
ita quod q̄s in ameniā uertitur: balsamitam accipiat, & ter tantum scēni-
culi, & in aqua simul coquat: & abiectis herbulis, eandem aquam in-
frigidatam frequenter bibat. Homo idem aridos cibos deuiter, bonos aut
em & delicatos comedat, quia ei bonum sanguinem subministrant. Sed
& pulles similes, aut butyro, aut sagimine, non autem oleo factos come-
dat, quia inanitum cerebrum replet, oleum flegma attraheret. Et ui-
num non bibat, quia dissipatos humores in eo magis dissiparet. Sed
nec aquam simplicem bibat, quia sensus ipsius in maiorem inanitatem
deduceret. Prædictum autem potum, & ceruissiam bibat. Caput quoq;
suum pileo, aut filtro de pura lana facto operiat: ut cerebrum leniter &
paulatim incalascet. Et homo qui uenenum comederit, aut biberit, **Contra ue-**
nenum,
mox balsamitam, rutam, & pandoniam, æquali pondere accipiat, & in
mortario tunsis succum earū exprimat: & deinde etiā de succo purgato-
rio bis tantū sumat, nec minus istorū, et prædicto succo addat, et simul cō-
miscet, et per pannū colet: et ieiunus bibat: et cū illud bibit, in calido loco

C sedeat, ne infrigescat, quia si tunc frigus habuerit, periculosum ei erit. Et postquam illud biberit, mox etiam potum ex melle confectum bibat, & aut uenenum quod sumpsit per nauseam euomet, aut per eum per posteriora transibit, & sic liberabitur. Qui autem multos pediculos habet, balsamitā cum aruina tundat, & hæc simul cōmisceat: et deinde cū illo circa collum suum, & sub ascellis suis se perungat, & pediculi morientur. Et sicut balsamita ueneno resistit, sic etiā pediculis contraria est. Sed & homo in quo lepra crescere uidetur, balsamitā in aqua coquat, & satis sagiminis addat, & sic cibum pariet, et eum sæpe comedat, & lepram ab eo fugat. Qui autem tertianam febrem patitur: balsamitam accipiat, & minorem hussathethā equali pondere, & ter tantum derhaphano ut istorū duorū est, et in uino coquat, et per pannū colet: et gariofyl. sumat bis tñ, et zinziberi tertiam partē ut istorū duorū est: et hæc in puluerem redigat, & ex his cū prædicto uino quod per pannū colauit, purum potū faciat, et illo in ipsa accessione atq; sequētib; nouē dieb; utat, ut plenius adiuuet.

Ad Pediculos.

Ad Tertianā.

De ALLIO. Cap. XLVI.

ALLIUM rectum calorē habet, et de fortitudine roris crescit, et uegetat, scilicet a primo somno noctis, usq; dum diescere fere incipit. Et cum maturū est, sanis & infirmis salubrius est quā porrum. Et crudum comedi debet, quia si quis illud coqueret, quasi perditū uinum absque uiribus fieret, quoniam succus eius temperatus est, et rectum calorē habet. Nec oculis obest: nisi cum propter calorē eius sanguis circa oculos hominis ualde erigitur, sed postea ex hoc puri fiunt. Moderate autē comedatur: ne sanguis in homine supra modū incalcescat. Cum uero alliū uetus, sanus & rectus succus eius euanescit: sed si tunc cum alijs cibis temperatur, ad uires suas redit.

De ASCHALONIA. Cap. XLVII.

ASCHALONIA frigida & uenenosa est, & nec sano, nec infirmo ad comedendum ualet. Sed tamē qui eam comedere uult, prius in uinum per breuem horā ponat, & sic tam infirmus quam sanus comedat: attamen infirmo melior est modice cruda comesta, quam cocta, quia si coctam comederet, ei in uentre quosdā morsus faceret: et ideo cum eam crudā comedere uoluerit, eam prius in uino temperet, ut præfatū est.

De PORRO. Cap. XLVIII.

PORRUM flagrantem, & uelocem, & inutile calorē in se habet: ut uile lignū, scilicet uirgultorū, sepium, quod uelociter accenditur, & accensum uelociter cadit. Et sic idē porrū hominī inquietudinē in libidine facit. Et comestum crudū, tam malū et contrariū est hominī, sicut uenenosa & inutilis herba, quia sanguinē, et tabē, et humores hoīs in contrariū feruorē peruertit, ita qd sanguis per eū recte nō crescit, et tabes in homine nō minuit, & mali humores in eo nō mundant. Sed qui porrū crudum comedere uult, uino, sale addito, aut aceto primum imponat, ita ut in eis tam diu iaceat, usq; dum in eis sic temperetur, quod malas uires suas

es perdat. Et sic temperatum bonum est sano ad comedendum, & crudū **A**
melius est hoc modo quam coctum. Sed infirmus nec crudum, nec coctū
ualer. Quod si tamen aliqui infirmi magnum appetitum habuerint, illud
crudum temperatum modice comedant. Et medicamentis non multum
congruit, quia instabili aura crescit, scilicet cū calor auræ humiditātē, hu-
miditas calorem in se habet.

De CEPE. Cap. XLIX.

CEPE rectum calorem non habet, sed acutam humiditatem, & de
rore illo uegetatur qui est circa ortum diei, id est, cum uires roris
iam elabuntur: & crudum tam nociuū & uenenosum est ad comedendū,
ut succus inutiliū & incularū herbarum: sed coctū ad comedendum non
in sanum est, quia per ignem nociua quæ in eo sunt minuuntur. Et il-
lis qui quotidianas, aut tertianas, aut quartanas habent, seu alias febres,
seu paralysim, bonum est coctum. quoniam acuta humiditas eius, ardo-
rem & frigus illorum temperat. Illos autem qui infirmū & debilem sto-
machum habent, tam coctum quam crudum dolere facit.

Ad febres, &
paralysim.

De PORRO concauo. Cap. L.

PORRO quod cauum est, ut surrigo, priseloch, planza,
& similia, nimis calidū non est, sed temperatū & aliquantum ui-
nosum succum habet, & de uento & de humiditate terræ crescit. & præci-
pue inter alia porra minus nociuū est, & cito digeri potest. Sanis autem
crudum comestum non nocet, infirmis autem coquatur.

De CAULE. Cap. LI.

CAULIS, & wendelkcel, & rubeg caules humidæ naturæ sunt, et
in frigiditate debiles uires habent, & ideo medicamentis non mul-
tum conueniunt: sed succus eorum quibusdā alijs succis additus, humo-
res soluit. Compositum autem, id est, kompest, plus frigidum quam calis-
dum, & aliquantū sicca naturæ est. Et omnia hæc prædicta olera de
liuore roris & aeris crescut, & exinde quasi uiscera & uires habent: &
succus eorum aliquantum inutilis est: et infirmitates in hominibus gene-
rant, & debilia uiscera uulnerant. Sed sani homines qui fortes uenas ha-
bent, nec multum pingues sunt, si hæc comederint, ea uiribus suis supera-
re poterunt: pinguibus autem nociua sunt fere quemadmodū infirmis.

De VEGGRAS. Cap. LII.

VEGGRAS, et suregras, et rcemesgras, temperatæ naturæ, et tēpera-
ti succi sunt, et sanis et infirmis sunt quasi ad medelā ad comeden-
dū, et nociuos humore non generant, et facile digeruntur cum sanitate.

De STVTGRAS. Cap. LIII.

STVTGRAS, quæ minora sunt, frigida in natura sua & debilia
sunt, & infirmos humores in debilibus hominib. parant, & melan-
choliā augent: et grauiā sunt ad digerendū et contraria homini ad com-
edendum, quoniam uiriditas eorum mala est.

De STVR. Cap. LIIII.

CSTVR FRIGIDA est, et eam comedenti nec multū prodest, nec multum obest, per se autem nullas fere vires habet: & quoniam sic inutilis est, alijs quibusdam herbis addita, quosdam inutiles humores expellere interdum iuuat.

De CVCVRBITA. Cap. LV.

CVCVRBITA sicca & frigida est, & de aëre crescit: & tam infirmis quam sanis ad comedendum bona est, quia malos humores in hominibus non auget.

De PEPO NIBVS. Cap. LVI.

PEPONES humidæ & frigidæ sunt, & de humiditate terræ crescunt, & amaritudines humorum in hominibus mouent, & infirmis ad comedendum non ualent.

De RAPA. Cap. LVII.

RAPA CALIDA est: & grauis in stomacho hominis est, sed tamen facile digeri potest. Et qui crudam comedere uult, exteriori corticem totum auferat quam spissa sit, quia uiriditas illius hominem lædit. Sed cocta melior est quam cruda, & malos humores non parat. Quod si aliquando malus humor in ulceribus in hominē exurgit, rapam comedat, & ulcus compescitur. Sed & si quis in pectore, et in pulmone uelut pitiscus dolet, si rapam crudam, aut coctam comedit, eum in pectore & in pulmone aliquantū grauedine sua fatigat, quia tantas vires non habet, ut magnis infirmitatibus resistat.

De RADICE. Cap. LVIII.

RADIX calida existit: sed postquam effoditur, sub terram in humido loco, aut per tres, aut per duos dies fossa ponatur: ut uiriditas eius temperetur, quatenus tanto melior ad comedendū sit. Et coctum, cerebrum purgat, & noxios humores uiscerum bono calore suo & medicabili succo minuit. Nam si fortis & pinguis homo radicem comedit, eum iuuat, & interius purgat: infirmum autem & corpore aridum lædit. Sed si infirmus eam comedere uoluerit, illum supra ignitum lapidem prius exsiccat, & in puluerem redigat, & pulueri huic lucidum, uel assum sal addat, et semen feniculi: & cum pane comedat, et fecunditatem eius interius purgat, & ipsum confortat. Sed qui plurimum flegma in se habet, radicem hanc puluerizet, & mel cum uino coquat, & puluerem istum inmittat, & modice in frigidatum tam pransus quam ieiunus bibat, & flegma ab eo purgat.

Ad Cerebrū
purgandum.

Ad flegmata.

De RHAPHANO. Cap. LIX.

RHAPHANVM frigidum est: et cum in martio omnes herbe uirescunt, tunc etiam rhaphanum mollescit, sed tamen per breue

tempus: et tunc comestum, sanis et fortibus hominibus bonum est: quoniam uiriditatem bonorum humorum in eis confortat. Sed postquam indurescit, & forte in cortice fuerit, periculosum est ad comedendum, quemadmodum si quis lignum comederet, sed tantum sugat si siccum habuerit, & quod residuum est ex ore abijcit. Et cum raphanum uiride est, in sole siccetur, & galangam æqui ponderis addat: & qui in corde dolet, puluerem istum pransus & ieiunus cum pane comedat, & melius habebit. Sed qui dolet in pulmone, eundem puluerem aut in calido uino, uel in calida aqua ieiunus & pransus sæpe bibat, & curabitur.

Ad dolorem cordis.

Pulmonis.

DE LACTUCA. CAP. LX.

LACTUCA domestica, quæ comedi potest, ualde frigida est, & sine condimento comesta, in utili succo suo cerebrum hominis inane facit, & stomachum hominis infirmare. unde qui eam comedere uult, primum aneto, aut aceto, aut allio condiat & temperet, ita ut breui tempore his perfusa sit antequam comedatur: & si hoc modo temperata comeditur, cerebrum confortat, & bonam digestionem parat. Si quis dolorem, seu tumorem in gingiuis patitur, lactucas accipiat: uel si eas non habuerit, primum nascentia folia de quercu sumat, et parum plus de ceri folio addat: & hæc modice terat, & uinum eis addat, & ori suo imponat, & aliquamdiu in ore teneat, & iniustos humores gingiuarum expellunt.

Ad tumorem ginginarum.

DE LACTUCA AGRESTI. CAP. LXI.

AGRESTIS Lactuca eandem fere naturam habet, quā lactuca domestica. Homo autem qui agrestem lactucam crudam, aut coctam comederet, amens fieret, & in medulla sua uacuus efficeretur, quoniam nec calida, nec frigida est, sed est ut inutilis uentus, qui fructus terræ arefacit, & nullum fructum affert. Et agrestis lactuca ista de spuma sudoris terræ crescit, & ideo inutilis est. Sed si asinus in uentre dolet, agrestem lactucam ad furfures in aqua modice calefactos inscidendo misce, et hoc sæpe fac, et curabitur. Si quis etiā scrofulas habet, antequam rumpan- tur, accipiat lactucam, maiorem scilicet, quæ exterius alba, et interius uiridis est, et iuxta eandem abrumpat secundum latitudinem scrofularum, et cætera abijciat, et super illud quod retinuit mel liniat, et sic per tres dies et noctes super scrofulas ponat: et cum illud exsiccatur, iterum eodem modo superponat, et minorari incipient.

Ad scrofulas.

DE GERLA. CAP. LXII.

GERLA calida & sicca est, & moderate comesta, nec multum iuuat, nec lædit. Sed si quis ex ea multum comederet, calor & siccitas eius febres in illo excitaret, & uiscera ipsius læderet. Et qui infirmam cutem in facie habet, ita quod facile dehiscit: gerlam accipiat, & in mortario tundat, & tritæ oleum oliuæ addat: & sic ad noctem cum in lectum se collocat, faciem suam inungat, & hoc faciat dum sanetur.

E

C DE LACTUCA SILVESTRI.
CAP. LXIII.

Ad libidinem
frenandam.

SILVESTRIS Lactuca frigida est, et libidinem in homine ex-
tinguit. Nam uir qui in lumbis suis superfluus est, silvestres lactu-
cas in aqua coquat, & asso balneo sedens aqua illa se perfundat, & lactu-
cas ita coctas calidas circa lumbos suos in balneo ponat: & hoc saepe fa-
ciat, & libidinem in eo extinguit: nec ad sanitatem corporis ei nocebit.

Et si etiam mulier intumescens matricem in libidine habet, ita quod
incontinens est: & ipsa cum silvestribus lactuci assum balneum faciat, et
in balneo sedens aqua in qua coctae sunt, lapidibus ignitis superfundat,
& eas calidas super umbilicum suum ponat: et hoc saepe faciat, et libidi-
nem ab ipsa fugabit, ita tamen, ut sanitatem eius non minuet. Sed etia-
am siue uir, siue mulier que in libidine incontinens est, silvestres lactucas
in sole exsiccet, et in manu sua in puluerem redigat, et in calido uino sae-
pe bibat: et libidinem in se extinguit absque laesione corporis sui.

S DE HERBA SINAPIS. CAP. LXIII.
SENEF HERBA quae in campis, et in uineis crescit, et come-
ditur, calida est, sed tamen instabilem calorem habet: et humida est,
et in eadem humiditate indignum torporem habet. quia de uarijs turbis
nibus, et de diuersa aura crescit: et quamuis pauperes eandem herbam
comedant, inutilis tamen ad comedendum est, quia uenenosa est, et infir-
mos humores in homine parat, et stomachum grauat: sed cito digeri pos-
test. Sanos autem et macros non multum laedit, infirmis et pinguibus
nocua. Infirmos in stomacho grauat, pingues autem halitum difficul-
ter trahere facit.

Ad oculorum
claritatem.

S DE GRANO SINAPIS. CAP. LXV.
SINAPIS GRANVM quod molitur, ualde calide, et aliquan-
tum siccae naturae est: et in temperato calore et frigore crescit, et uires
herbarum et arborum habet. quia de uento illo crescit qui poma educit,
et etiam de uiriditate terrae, et inde aliquantum succi habet. Et herba eius
nocua est ad comedendum, sed granum seminis eius alios cibos ad bo-
num gustum ducit. Infirmo autem & debili, & frigido stomacho non ua-
let. quia eum grauat, & non purgat, sed fortiter eum superat. Oculos autem
comestum siccitate sua clarificat: sed fumum in cerebro parat, & quandam
acerbitatem in capite, ita quod aliquam humiditatem a capite educit, sed
tamen maius malum & plus nociuum immittit, & cum dolore digestio-
nem educit, & quasi fumum in homine facit. Vnde quilibet homo illud
moderate comedat, quia infirmos laedit, sanos autem non multum laedere
potest. Qui autem sinape libenter comedit, uinum calefaciat, & ad illud
fundat, & sic temperando circumferat, cum iam comedere uult, & sic co-
medat. quoniam hoc modo comestum, infirmos non laedit. Quod si non
habet uinum, frigidum acetum infundat.

DE PASTINACA. CAP. LXVI.

PASTINACA frigida existit: et est refectio hominis, nec ei ad sanitatem multum prodest, nec ei obest, sed comesta uentrem hominis tantum implet.

DE ENULA. CAP. LXVII.

ENULA calida & sicca naturæ est, & uiriles uires habet. Et per totum annum, tam arida, quā uiridis in uinum ponatur. Sed postquam in uino se contraxerit, & rugosam fecerit, uires in ea defecerunt, tunc illa eiiciatur, & noua imponatur. Et qui in pulmone dolet, hanc in uino quotidie ante cibum, sed post cibum modice bibat, & uenenum de pulmone bibentis aufert: & hemigraneam præmit, & oculos purificat. Sed si quis eā frequenter sic biberet, illū præ fortitudine sua læderet. Quod si homo uinum nō habet, ut eam illi imponat, cum melle et aqua purum potum faciat, & enulam imponat, & bibat, ut prædictum est.

Ad pulmo-
nem, hemi-
graneam, &
oculos.

Homo etiam fructum ficus accipiat, & bis tantum enulæ, et modicum galangæ, et ex his purum potum faciat, et bibat, si in pulmone dolet, et non de alijs infirmitatibus, et bonum est ei. Quod si cum infirmitate pulmonis alias etiam infirmitates habet, caueat ne sic bibat, quia nimis fortis ipsi esset, et inde læderetur.

DE POLEIO. CAP. LXVIII.

POLEIUM suauem calorem habet, et tamen humidum est: et harum quindecim herbarum aliquā uirtutem in se habet, scilicet, zituariis, gariofyli, galangæ, zinziberi, basilicæ, cōsolidæ maioris, lunguurtz, aristologie, millefolij, abrotani, polypodij, agrimonie, stur, storck, enfschnabel, bachminzæ. Et hæ herbæ omnes febribus contrariæ sunt.

Homo autem qui in cerebro dolet, ita quod inde amens efficitur: poleium in uinum coquat, et ita calidum circa totum caput suum ponat, et desuper panno liget, et cerebrum ad sanum calorem redibit, & infania in eo deprimetur. Et cui oculi caligant: succum poleij exprimat, & circa oculos & palpebras suas inungat, ita tamen ne oculos interius tangat, & caliginem eorum bono calore suo fugabit. Si autem oculos interius tetigerit, carnem eorum uirtute sua exulcerabit. Sed & homo de felle galli sumat, & bis tantum de succo poleij, & modicum puri uini addat, & sic colyrium faciat, & in uasculum reponat: & si adolescens est qui in oculis caligat, uel si senex est, moderatæ scilicet ætatis, circa oculos suos et palpebras idem collyrium inungat, ita quod modice ad oculos intret: et hoc faciat per duodecim noctes cum dormitum uadit, & caliginem ab oculis aufert. Poleium quoque homo puluerizet, & puluerem istum in acetum, & in mel æqualis mensuræ ponat, & ieiunus sæpe absorbeat: & stomachum suum purgat, & oculos suos clarificat. Sed & qui folia poleij crudā cum sale sæpe comedit, aut ipso solo carnibus addico: si frigidū

Cerebrum.

Oculos caligantes.

G stomachum habet, eum calefacit: et si etiam ueneno perfusus est, eum bonis uiribus suis purgat & sanat.

DE PAPAVERE. CAP. LXIX.

PAPAVER frigidum est, & modicæ humidū: et grana papaueris comesta somnum afferunt, et pruriginem prohibent, et esferuentes pediculos, et lendes ex ipsis nascentes compescit: ut sic homo quietem in somno habere potest. Et eadem grana in aquam posita, et in tumorem uersa, comedi possunt: sed cruda meliora et utiliora sunt quam cocta. Oleum uero quod ex eis exprimitur, hominem non nutrit, nec reficit, nec sanitatem, nec infirmitatem ei ad plenum affert. Nam liquor eorundem granorum magis lacteus est, quam uinosus, et ideo frigidus est: quoniam cum ipsa premuntur, quod in eis magis frigidum est emittunt.

DE TANACETO. CAP. LXX.

Ad Catarrhū.

TANACETVM calidum existit, et contra omnes superfluentes et effluentes humores ualet. Nam qui catarrum habet, et inde tussit: tanacetum comedat aut in sorbiciuncula, aut in tortellis, aut cum carnibus, aut aliquo alio modo, et sic cum alijs cōdimentis temperatum bono calore suo compescit humores, ne in illo supercrescant: et ita

Tussim.

deficiant. Et qui siccam tussim habet: cum farina et tanaceto sorbiciunculam parat, et sæpe comedat, et ariditas et interiora ulcera tussis soluentur, et sordes excreando eicit, et melius habebit. Sed et qui in stomacho propter diuersos et malos cibos grauitatem et ponderositatem habet: ius aliquod absq̃ oleribus, et alijs herbis coctum accipiat, et in illud tanacetum ponat, et denuo coquat, et coctum sæpe comedat: et stomachum illius leuem facit, et suauem digestionem parat. Et quicumq̃

Urinam.

urinam emittere non potest, ita tamen quod a calculo nō constringitur: tanacetum tundat, et succum eius per pannum colet, et modicum uini addat, et sæpe bibat: et a constrictione urinæ soluitur. Mulier ergo quæ

Menstrua.

obstrusa menstrua patitur, et inde dolet, accipiat tanacetū, et febrifugam æquali pondere, et uullenam aliquantū plus quam unius istorum sit, et eas coquat aperto et fluente flumine, quod et sole et aëre temperatur: et tunc etiamumat lateres, et eos in ignem ponat, et assum balneum cum prædicta aqua et herbis faciat. Cumq̃ hoc balneum intrauerit, super scabellum herbas calidas ponat, et desuper sedeat. Et si iterum infrigidata fuerint, eas iterum in prædicta aqua calefaciat. Et hoc faciat quamdiu in balneo illo sedet: ut per humores herbarum istarum, cutis et caro illius exterius et matrix interius mollificetur, et ut uenæ eius quæ clausæ sunt aperiantur. Deindeumat riselbire, et ad eorum tertiam partem millefolium, et rutam quasi tertiam partem millefolij, et tantum de aristologia longa ut riselbire et millefolij est, et plurimum de dictamno, et has in

mortario trndat, & bono & puro uino in olla coquat, & coctas cum ui
no illo in facellu fundat, & insuper gariofyl. quantum habere potest, &
de albo pipere minus quam gariofyl. et hac simul terat, & satis de nouo
& recente melle, quod absq; sorde est, addat, & in optimo uino feruere fa
ciat, & ad prædictas herbas in facellum fundat: & ex his claretum paret:
& per singulos dies ieiuna & pransa illud bibat. Sed non in præfato bal
neo. quoniam balneum hominem aliquantum constringit. Et sic faciat
dum soluatur. Sed interim dum præfatam constrictionem sanguinis pa
titur, bouinas carnes, & alios grossos & fortes cibos deuitet, & suaves ci
bos comedat, & uinum bibat. Sed interim aquam bibitura, aquam putei
bibat, & aquas salientis & fluentis fontis deuitet. quoniam alijs aquis ali
quantum asperiores sunt.

DE ARTEMISIA. Cap. LXXI.

ARTEMISIA ualde calida est, & succus eius ualde utilis.
Et si coquitur, & in cibo sumitur, suauis calore suo infirma uiscera
sanat, & frigidum stomachum calefacit. Sed si quis comederit, aut bi
berit unde dolet: artemisiam cum carnibus, aut cum sagimine, aut cum o
leribus, aut in alio condimento coquat et comedat, & putredinem quam
in prioribus cibis & potibus sibi attraxit aufert et fugat. Sed et si tro
fo, & mali humores, rupte cute absq; uenenato ulcere in aliquo loco cor
poris hominis coadunati effluunt: homo ille artemisiam accipiat, et expri
mar, & eidem succo mel addat, ita ut succus artemisiæ mel excedat: et sic
locum doloris perungat. Mox etiam clarum de albugine o
ui factum superilliniat, & panno desuper liget. Et
hoc tam diu faciat dum sanetur.

DE BORITH. CAP. LXXII.

BORITH calida & humida est. Homo qui in oculis caligat,
rubeum pannum de serico accipiat, & borith confringens desu
per illiniat, & ad uocem super oculos suos ita illinitum ponat, & hoc sæ
pe faciat, & caliginem oculorum fugabit. Quod si de eadem inunctione
oculos quicquam interius tetigerit, non eos nocebit. Si enim albus, uel ui
ridis color in eodem serico esset, in illo succus borith deflueret, nec ui
res suas in eo retineret. Sed et cui aures tinnierint, ita quod inde quasi
surdus est, sufficienter de borith accipiat, et super filtrum cas liniat, et su
per totum collum suum, et super occiput, et usq; ad aures suas, non autē
super aures ponat et liget: et hoc sæpe faciat, et tinnitus aurium cessabit.
Et si quis in pectore dumpset, borith in fumo aliquantū aridas faciat, et
sic sæpe comedat, et dumpfedim aliquantū compescunt:
quamuis modice. quoniam prauos humores qui pul
monē lēdunt, etiā fugant. Sed et qnī interius in
corpe per ulcera uiscerū dolet: fursures tritici tollat, et in patella cū borith

Ad oculos ca
ligantes.Tinnitum
aurium.

Pectus.

Calefaciat, & super pannum ponat, & ita calidas uentri, & umbilico suo circumponat, & curabitur.

DE HUMULO. Cap. LXXIII.

HUMULVS calidus & aridus est, sed tamen modicum humiditatis habet, & ad utilitatem hominis non multum ualet, quia melancholiam crescere facit, & mentem hominis tristem parat, & uiscera eius ariditate sua grauat. Sed tamen amaritudine sua quasdam putredines in potibus prohibet quibus additur, ita quod tanto diutius durare possint.

DE ZIZANIA. Cap. LXXV.

Ad ulcera capitis.

Scabiem capitis.

Muscas.

ZIZANIA calida & arida sunt, & homini ad cibum non ualent, quia inde doleret: pecoribus autem ad pastum nec profunt, nec multum obsunt. Si quis autem in capite ulcera habet, ita tamen quod scabies capitis non sint: zizania tundat, & assum lardum comisceat: & cum his ulcera quae in capite suo sunt saepe perungat, & ulcera illa emordent & sanant. Item qui scabiem in capite habet, zizania contundat, & eis modicum butyri addat. & cum his scabiem saepe perungat, & curabitur. Et quem muscae infestant, zizania ad puluerem contundat, & mel commisceat, & ubi multae sunt in parietem liniat, & infirmabuntur, et cadent.

Ad Oculos.

Ulcera.

Iram.

DE ROSA. Cap. LXXVI.

ROSA frigida est, & idem frigus utile temperamentum in se habet. Homo autem qui in oculis dolet, & caligat: in mane orto iam die folium rosae oculis suis superponat, & humorem eis extrahit, & eos clarificat. Sed & qui modica ulcera in corpore suo habet, superponat rosam, et liuorem ab eis extrahit. Et qui princeps est in ira, rosam accipiat, et minus de saluia, et in puluerem terat: et in hora illa cum ira in ipso surgit, naribus suis apponat. Nam saluia consolatur, rosa lactificat. Rosa accipiat, et ad medietatem ipsius saluia, recente quoque aruina quae insulsa est addita, et haec in aqua simul coquantur, ut inde unguentum fiat: et ubi homo a crampho, uel a paralysi fatigatur, ipso unguento ibidem inungatur, et melius habebit.

Ad Leporam albam.

DE LILIO. Cap. LXXVII.

LILIVM frigidum existit. Si quis albam lepram in corpore suo habet, caput radice lilij accipiat, et illud cum ueteri aruina fortiter tundat, et in patella dissoluat, et in uasculum ponat, et cum illo se frequenter inungat, prius calefacto unguento, et sanabitur. Et qui ursethede habet, lac caprinum saepe bibat, ut ex eo perfecte exeant: et radicem et stirpem ac folia liliorum accipiat, et ea contundat, et succum istorum exprimat, et cum aruina insimul commisceat, et se perungat: et dolores illos aufert. Sed tamen antequam se unguento hoc inungat, lac caprinum saepe bibat.

DE PSILLIO. Cap. LXXVIII.

PSILLIVM frigidum est, in illa tamen frigiditate dulce temperamentum habet. Et qui illud in uino coquit, & uinum calidum bibit, fortes febres ab ipso compescit, & oppressam mentem hominis lactificat, & cerebrum eius ad sanitatem iuuat & confortat. Sed & qui febres in stomacho habet: psillium in uino coquat, et uino effuso psillium in pannum ponat, & calidum super stomachum suum liget, & febres fugabit.

A

Ad febres.

DE SPICA. Cap. LXXIX.

SPICA calida & sicca est, et calor eius sanus est. Qui autem spicam cum uino coquit, uel si uinum non habet, cum melle & aqua eam coquat, & ita tepidam saepe bibat, dolorem iecoris, et pulmonis, et dumsfedim, qui in pectore hominis est, mitigat, et scientiam puram facit.

DE LVNGVVRTZ. Cap. LXXX.

LVNGVVRTZ frigida est, & modicum arida, nec multum ad utilitatem hominis ualet. Cum mali et foetidi humores noxii fumum ad cerebrum hominis emittunt, quod eundem fumum ad pulmonem ducit, & illum dolere facit: homo ille lungwurtz accipiat, et eam in aqua coquat, et non in uino. quia herba haec cum uino cocta nimis fortis esset: & coctam in ollam mittat, & per septimanam bibat per pannum colatam. Et cum potus iste defecerit, iterum alium eodem modo coquat. Ieiunus autem per singulos dies eum bibat: postquam comederit, usque dum sanetur. Homo autem cui pulmo inflatus est, ita quod inde tussitat, et spiramen suum uix emittit et inmittit: lungwurtz herbam in uino coquat, et illud ieiunus saepe bibat, & sanabitur. Nam si oves eam frequenter comedunt, sanae & pingues fiunt, nec etiam lacti earum obest.

B

Ad inflationem pulmonis.

DE SCOLOPENDRIA. Cap. LXXXI.

SCOLOPENDRIA calida existit, & humida est, et iecori, et pulmoni, & dolentibus uisceribus ualet. Vnde homo scolopendriam accipiat, & in uino fortiter coquat, & purum mel addat, & iterum simul feruere faciat: et deinde longum piper, et bis tantum cinnamomi puluerizet, et cum praedicto uino iterum semel feruere faciat, et per pannum colet, et sic luterdrack faciat: et tam pransus quam ieiunus saepe bibat. Et potus iste iecori prodest, et pulmonem purgat, et dolentia uiscera sanat. Et iterum quilibet homo scolopendriam in feruente sole, aut super calidum laterem suauiter arefaciat, et puluerizet: et puluerem istum ieiunus et pransus in manu sua saepe lingat, et dolorem capitis et pectoris sui compescit. Sed et homo qui ab aliquo dolore ualde et repente infirmatur, et defectum in se sentit: mox de eodem puluere in calido uino bibat, et melius habebit.

Ad pulmonem & iecorem.

C

DE GENTIANA. Cap. LXXX.

Ad dolorem
cordis.

Febres.

GENTIANA satis calida existit. Qui autem dolorem cordis ita patitur, uelut cor eius uix subsistat, gentianā puluerizet, et puluerem istum in forbiciuncula, uel in iure comedat, & cor illius confortat. Sed & qui febrē in stomacho habet, eundē puluerē in calido uino, & ignito chalybe calefacto saepe bibat, et stomachus eius de febre purgabitur.

DE SERPILLO. Cap. LXXXI.

Ad Scabiem.

Cerebrum.

SERPILLUM calidū est, et temperatum. Et qui infirmas carnes corporis habet, ita qd caro eius uelut scabies exturgescit: serpillū aut cum carnibus, aut oleribus coctum saepe comedat, & carnes eius interius purgabuntur. Sed & qui minutam scabiem habet, ita quod pruriginem patitur: serpillū cum recenti aruina tundat, & ex ea unguentū faciat, & cum illo inungat, & sanitatem habebit. Et cui cerebrum infirmum, & uelut uacuū est: serpillum puluerizet, & puluerem istum farinae similae in aqua cōmisceat, & tortellos faciat, & eos saepe comedat: & cerebrum eius melius habebit.

D

DE MARRUBIO. Cap. LXXXII.

Aures surdas
Guttur.

Tussim.

Viscera.

MARRUBIUM satis calidum existit, & satis de succo habet, & contra diuersas infirmitates ualet. Nam qui surdas aures habet, marrubium in aqua coquat, & eam de aqua auferat, & fumū eius calidum in aures suas ire permittat, & etiam calidum auribus & toto capiti suo circumponat, & auditum melius capiet. Et qui in gutture infirmatur, marrubium in aqua coquat, & per pannum colet, et bis tantum uini addat, & iterum in patella feruere faciat, satis sagiminis addito: & saepe bibat, et sanabitur. Sed & qui tussim habet, scēniculū, & anetum aequalis ponderis accipiat, & tertiam partem de marrubio addat, & hæc in uino coquat, & per pannū colet: & bibat, & tussis cessabit. Et qui infirma, aut fracta uiscera habet, marrubiū cum uino satis de melle addito coquat, & coctum in olla dimittat, et in frigidatū saepe bibat, et uiscera sanat.

DE LA VENDULA. Cap. LXXXIII.

Ad Pediculos.

LA VENDULA calida et arida est: quia modicum succi habet, et homini ad comedendum non ualet, sed tamen fortem odorem habet. Homo autem qui pediculos habet, si lauendulam frequenter odoraret, pediculi in eo morientur. Et odor eius oculos clarificat, quia quandam uirtutem fortissimorum, et etiam utilitatem amarissimorum aromatum in se habet: et ideo etiam plurimas malas res constringit: et ex hoc maligni spiritus exterrentur.

F

DE FOENUGRÆCO. Cap. LXXXIII.

FOENUGRÆCUM calidum est, et temperatum, et quandam uim fortissimorum aromatum, et quandam austeritatem amarissimorum.

rum habet, & ideo multis inutilibus rebus repugnat, quod etiam malignus spiritus abhorret & dedignantur. Si quis autem in capite dolet, quod etiam insanire uidetur: fenum grecum naribus suis apponat, & malum fenum furentium humorum compescit. Homo autem qui quotidianas febres habet, quæ sudorem sæpe educunt, & quæ cibum molestant: gramen fenugreci in æstate accipiat, et in hyeme semen eius tollat, & in uino calefaciat, & uinum illud calidum ieiunus sæpe bibat, & melius habebit. Sed et qui quartanas febres habet, fenum grecum in aqua coquat, & expressa aqua illud utrisque pedibus & tibijs suis sæpe ad noctem calidum circumponat, & panno desuper liget, atque idem fenum grecum in uino calefactum, ut supra dictum est, sæpe bibat, & sanabitur.

A

Ad dolorem capitis.

Febres quotidianas.

Quartanas.

DE CICUTA. CAP. LXXXV.

CICUTA calida est, & periculum in se habet: ita ut si hominem comederet, omnia bene & recte instituta in sanguine & in humoribus eius destrueret, & malas inundationes in eo faceret, quem admodum procellæ inquietudines in aqua parant, & postquam procella hæc cessaret, pessimos liuores & infirmitates in homine relinqueret.

Sed ille qui contis et fustibus ualde percussus est, aut qui de altitudine cecidit, ita quod caro & membra eius concitata sunt: cicutam in aqua coquat, & expressa aqua illam super membra in quibus dolet ponat, & panno desuper liget, & humores qui ibi collecti sunt dissipabit. Et etiam homo qui aut de impulsu, aut iactu, aut ictu inter cutem et carnem intumuit: cicutam in aqua calefaciat, & eam super tumorem calidam liget, & tumorem illum fugabit. Si autem quispiam homo in aliquo membro suo ex aliqua infirmitate de se ipso tumet, ad tumorem istum expellendum cicuta non ualet.

B

DE SEMPERVIVA. CAP. LXXXVI.

SEMPERVIVA frigida est, et utilis non est homini ad comedendum. quia pinguis naturæ est. Nam si quis surdus in auribus est, ita quod auditu caret: lac feminae tollat, quæ masculum peperit cum iam decem, aut duodecim septimanæ sunt quod filium genuit, & modicum plus de succo semperuiuæ lacti huic addat, & in aurem suam aut tres, aut quatuor guttas de eodem modice immitti faciat: & hoc fieri sæpe permittat, & auditum recipiet.

Ad auditum.

DE BRIONIA. CAP. LXXXVII.

BRIONIA calida est, et est inutilis ad usum hominis, uelut herba in qua nulla utilitas est: et calor eius periculosus est, ubi in loco uenenum paratur. Nam si ibi in igne incenditur, ita quod odor eius idem uenenum tangit, uires illius minuit. sicut etiam uinum uires suas amittit, quod per noctem in cypho dimittitur. Et si in ignem mittitur, et uelut rapa affertur, et deinde ita calida ab igne tollitur, et in frustra inscidatur, odorem emittit: et odor ille si serpentem, aut rubetam tetigerit, eos ita

F

Clædit, quod serpens spumat, & quod rubeta inde ita dolet, quod de loco suo fugit. Sed & si odor eius hominem tetigerit, eum dolere facit, nisi rutam prius comederit. quia tam indignos & molestos humores in se habet, quod tam hominem quam prauos uermes occidit. Quod si pedes hominis per ulcera uulnerati sunt: brioniam in aqua coquat, & aqua effusa eandem herbam calidam super pedes suos ubi ulcera sunt ponat, & putredinem eorum aufert.

Ad ulcera
pedum.

DE FRASICA. CAP. LXXXIX.

FRASICA frigida existit: & tam periculosum succū præ quibusdam alijs herbis habet, sicut etiam aliquis uermis peior et acerbior est quam alius. Vbi autem homo magna et eminentia ulcera in se habet, frasicam in aqua coquat, & calidam super ulcera sua ponat, & sæpe hoc faciat, & sanabitur. Si autem homo ferro uulneratus est, & si tunc frasicam hoc modo uulneri suo apponit, periculosum est ipsi. quia in superficie cutem exterius repente sanat, & tabē interius dimittit. quia facta ulcera præcipitanter exterius contrahit, & sic interius lædit: nisi prius alijs bonis aromatibus & unguentis interius curentur. Sed si inter cutem & carnem hominis maculæ, aut pustulæ erumpunt: tunc frastica in aqua coquatur, & eis calida superponatur, et sanabitur. Et pecoribus similiter fiat, si talia ulcera habuerint.

DE SANICVLA. CAP. XC.

SANICVLA calida est, & temperamentum in se habet: & succus eius suauis & sanus est, & infirmo stomacho, & infirmis uisceribus ualde bona est. Nam in æstate cum uiridis est, homo eam radicem eradicet, & in aqua coquat, et aquam istam per pannum colet, & mel et modicum liquirici addat: et sic purū potum faciat, & eū pransus sæpe bibat, & potus iste liuorem de stomacho aufert, & infirma uiscera sanat.

Sed & homo saniculam in sole paulatim exsiccet, ne uires eius minuantur, et siccatam moderate puluerizet, ne per totum cōminuatur: et puluerem istum ad hyemem seruet, & in hyeme uinū cum modico melle & liquiricio feruere faciat, & ei puluerem istū immittat, & pransus sæpe bibat: et liuorem a stomacho illius purgat, et dolentia uiscera ad sanitatē reducit. Qui autem ferro uulneratus est: succū saniculæ exprimat, et eam in aquā fundat, et pransus bibat, et uulnera eius interius purgat, et bene sanat.

Vulnera.

DE HERMODACTILO. CAP. XCI.

HERMODACTILVS frigidus & aridus est: & in eo nec salus, nec sanitas est, & nulli hominum ad comedendum ualeat. Et si quis homo eum comederit, ad breuē tempus caro eius inde quidam exterius crescit. quoniam interius uis eius deficit, quæ carnem aliquantū extollit quasi crescat: et quod inde etiam sæpe moritur. quoniam ipsa magis uenenum quam sanitas est. Sed si pecus hermodactilum comederit, non inde quidem morietur, sed tamen tardum et prauum inde erit.

FILIX ualde calida est, & arida, & modicum succum in se habet: sed multam uirtutem in se tenet, & talem uirtutem, quod diabolus ipsam fugit: & etiam quasdam uirtutes tenet quæ uirtuti solis assimilantur. quia ut sol obscura illuminat, sic ipsa fantasias fugat: et ideo maligni spiritus eam dedignant. Nam in loco illo ubi crescit, diabolus illusiones suas raro exercet: & domum & locum in quo est, diabolus deuorat & abhorret: & fulgura, & tonitrua, & grauedo ibi raro cadunt. Sed & hominem qui eam apud se portat, magica & inuocationes dæmonum, & diabolica uerba, et alia fantasinata deuorant. Et si etiam aliqua imago secundum aliquem hominem paratur ad læsionem & amorem illius: & si tunc ille filicem apud se habet, eum nocere non ualet. Nam homo interdum per imaginem maledicatur, ita quod inde læditur et amens fit. Cum enim diabolus hominem in paradiso sibi attraxit, quoddam signum memoriale in diabolo factum est, quod in eo usque ad nouissimum diem permanebit. Et cum ipse per aliqua uerba, quæ præ deceptiones eius aliquando facta sunt, interdum ab homine aduocatur: signum hoc quod in eo remansit tangitur, & ita ille prouocatus et illectus, multociens per uerba illa aut hominem lædit, aut uoluntatem eius implet super quem dicuntur. Et sicut homo bonam et malam scientiam habet, ita etiam bonæ et malæ herbe ad hominem creatæ sunt. Succus enim filicis positus est ad sapientiam, et in honestate naturæ est, et in significatione boni et sanctitatis, et ideo omnia mala et magica illam fugiunt, et deuorant. Vnde etiam cum mulier infantem iam parit, filix illi circumponatur, et inde in curam infantis, et diabolus tanto minus ei insidiatur. In æstate quoque cum uiridis est, homo folia eius super oculos suos sæpe ponat, et sic dormiat, et oculos illius clarificat. Sed et qui surdus est, ita quod auditu caret, semen filicis in panniolum liget, et in aurem in qua surdus est sæpe ponat: cauens, ne in caput per aurem intret, et auditum recipiet. Et qui paralysus in lingua patitur, ita quod loqui non potest: semen filicis sub linguam suam ponat, et paralisis in lingua cessabit.

Contra illusiones spirituum.

B

dr. f. 100
filicis

Ad oculos.

Surditatem.

Paralysum.

DE POLYPODIO. CAP. XCIII.

POLYPODIUM calidum et siccum est. Homo qui in uisceribus dolet: si macer est, et si non multum infirmatur, polypodium accipiat, & secundum eius tertiam partem saluam ei addat, & in puluerem redigat, et puluerem istum sæpe comedat, et malos humores minuit. Quod si idem homo multum infirmatur: uinum melle addito ad ignem coquat, et per pannum colatum in frigidari permittat, et prædictum puluerem immittat, et bibat. Homo autem qui in uisceribus sanus est, et qui pingues carnes corporis habet, nec puluerem istum comedat, nec porum bibat: ne sani humores in eo debilitentur.

Ad uiscera.

C H DE HVMELA. CAP. XCIII.

HVME LA tepidum frigus in se habet, et quendam torporem, qui luxuriam in homine excitat, et qui eum infatuat. Nam in hoīe illo qui eam comederit, aut in potu sumpserit, luxuriā parat. quem admodum forte uinū facit cum illud homo biberit: & ideo pene ad nullam medicinam ualet. quia nec multas uires, nec sanitatem per se habet, nisi alijs herbulis aut pigmentis addatur.

H DE HASELVVRTZ. CAP. XCV.

HASELVVRTZ ualde calida est, & periculosam uim in se habet, & similis tempestati: & naturam hominis magis destituit quam ei ad sanitatem profit. Nam si homini ad comedendum daretur, qui aut acutam, aut febres haberet, aut qui a paralysi fatigaretur, maiorem dolorē ei inferret. Et si pregnans mulier eam comederet, aut moreretur, aut infantem cum periculo corporis sui abortiret.

H DE HERBA AARON CAP. XCVI.

HERBA AARON nec tepida, nec nimis fortis est, sed æqualem & temperatū calorem habet. quemadmodum sol post auroram suauem calorem tenet, & ideo ad quęq; flecti potest. Et cum in aliquo homine tabes eius in nigram pustulam uertitur, in qua mors hominis est: tunc illi aut radix, aut folia herbæ huius ad comedendum datur, & pustulam illam mitigat, ita quod suauiter deficit. Sed & homo qui liuofas febres in stomacho habet, de quibus quotidianæ, tertianæ, quartanæ oriuntur: radicem herbæ aaron in puro uino coquat, & infri- gescere permittat: & postea ignitum chalybem immittat, ut sic denuo calefiat, & ita calidum bibat: & febres ab eo ita aufert, ut ignis niuem de- fluere facit. Homo autem in quo melancholia crescit, acrem animum habet, & semper tristis est: iste uinum cum radice aaron coctum sæpe bi- bat, & melancholiam in ipso minuit.

Ad pustulam
nigram.

D
Febres.

Melancholiā.

S DE STIGNO. CAP. XCVII.

STIGNVS frigus in se habet, sed tamen tædium & torporem in eodem frigore tenet: & in loco ubi crescit, diabolica suggestionē alia quam partem & communionem artis suæ exercere studet. Et hæc herba periculosa est homini ad comedendum et bibendum. quia spiritum eius excutit quasi mortuus sit. Sed tamē si homo magnis ulceribus in cute & in carne sua perforatus est: accipiat modicū aruinæ anseris, et de ceruina de succo stigni addat, & insimul commisceat, hoc modo unguentum faciens: & cum eodē illa magna ulcera moderate & non sæpe perungat, ne inde lædatur. Et ideo modicū de succo stigni addat. quia si ex eo multum addiderit, carnem ipsius comedet, & perforabit. Recte autem tem- peratum sanat, ut prædictum est.

Ad ulcera
magna.

Stignus
polam

DE CARDO. CAP. XCVIII.

CARDVS niger uenenum dicitur, & repentinum calorem habet, qui carnem hominis urit: & etiam indignam humiditatem, quæ eandem destituit habet. Et nulla alia utilitas in ea est, nisi ut medicinarum philosophi inuenerunt, scilicet quod contra induratum stomachum quibusdam potionibus additur, quatenus per eam inutilem, utilia medicamenta temperentur.

DE DEVRTZ. CAP. XCIX.

DEVRTZ calida & arida est, & fortes vires habet, & in natura sua munda est. Si quis autem homo eam ut aliam herbam saepe comedat, stomachum eius purgat, et caliginem oculorum aufert.

DE ESULA. CAP. C.

ESULA calida & sicca est, & ad multa utilis. Nam homo qui paralysim habet, uel cum in membris suis comedit, et qui etiam inquietam paralysim intrinsecus in corpore suo habet, ita ut inde plurimis & diuersis cogitationibus in se fatigetur, uelut scientia eius in ipso euanescente esula cum uino et melle coquat, & per pannum colet, & pransus et ad noctem tepidam saepe bibat, & eandem esulam in uino coctam super pectus suum calidum ponat, & panno desuper liget, & melius habebit, si saepe fecerit. Sed & liquiritiam, & brioniam æquo pondere homo puluerizet, et esule tantum quantum illorum duorum est accipiat, & commisceat modico lucido, aut asso sale addito, & puluerem hoc modo paratum tam ieiunus quam pransus saepe comedat, & uocem eius serenam facit, pectus illius sanat, & uelut lucidum aerem lucidum parat, & paralysim ita deprimat & minuit, quod membra illius, eam non franguntur, et quod intelligentiam mentis sue non amittit.

DE QVINQVEFOLIO. CAP. CI.

QVINQVEFOLIUM ualde cal. est, et succus eius modice humiditatem habet, & contra fortes febres ualet. Vnde homo qui fortes febres patitur, de quinqfolio sufficienter in mortario contundat, et huic farinam similem cum aqua commisceat quasi tortellum facere uelit, et eandem massam cum oleo oliue, aut papaueris liquefaciat ut molis fiat: et cum eo cambineum pannum illiniat, totum uentrem suum circumcingens: et dimidia die, uel nocte transacta eundem pannum auferat, et iterum ad ignem calefaciat, et uentri suo circumponat: et sic saepe faciens febres fugabunt, et hominem eructuare facit. Et si quis in oculis caliginem patitur: quinqfoliū in pureo uinum ponat, et terat, et succum eius per pannum colet, et uinum illud in æreo uasculo seruet. Et cum dormitum uadit, de ipso circa oculos suos illiniat, ita ut etiam oculos modice intret: et hoc sepe faciat, et caliginem oculorum aufert. Sed et qui regium morbum habet: cum quinqfolio, et farina similem modicos tortellos faciat, et per nouem dies ex his ieiunus comedat, et curabitur.

DE MANDRAGORA. CAP. CII.

MANDRAGORA calida est, et aliquantum aquosa: et de terra de qua Adā creatus est dilatata est, et propter similitudinem

A

Gummi niger

Ad Paralysim

B

Ad febres.

Caliginem oculorum.

Morbum regium.

C hominis, suggestio diaboli huic plus quā alijs herbis insidiatur & adest. Et ideo cum de terra effoditur, mox in salientem fontem per diem & noctem ponat: et sic omne malū, et contrarius humor qui in ipsa est ejicit, ita ut amplius ad magica & ad fantastica non ualeat. Quod si aliquis uir aut per magica, aut per ardorē corporis sui incontinens est: accipiat speciem foeminae herbe huius quae in praedicto fonte purgata est, et quod in ea inter pectus et umbilicū est abscindat, & super umbilicū suum per tres dies & noctes ligatū habeat; et postea idē frustū in duas partes diuidat, & super utrumq; illius partem unam per tres dies & noctes ligatam teneat. Quod si foemina eundem ardorē in corpore suo patitur, speciem masculi inter pectus & umbilicū accipiat, & sicut supra dictū est et ipsa cum ea faciat. Sed & dextrā manum eius puluerizet, modicum de camphora addens, & puluerem istum comedat, et ardor ille extinguetur. Sed et qui in capite suo qualicunq; infirmitate dolet, de capite eiusdem herbae comedat quomodo cunq; uelit: aut si in collo dolet, de collo illius: uel si in dorso, de dorso illius: aut in quocunq; membro dolet, de simili membro eiusdem herbae manducet, & melius habebit. Species autem masculi eiusdem herbae ad medicamenta plus quā mulieris ualeat. quoniam masculus muliere fortior est. Et si aliquis homo in natura sua, cōplexionis huius est, quod tristis et in erumnis semper est: mandragorā cū iam de saliente fonte ablata, ut praedictū est, in lectū suum iuxta se ponat, ut de sudore suo eadē herba incalescat, et ut ipse calorē suscipiat, & dicat. Domine, qui hominē de limo terrae absq; dolore fecisti, terram istam sentiat sicut eam creasti. Quod si mandragorā non habet: primū erumpentes grossos de fago accipiat. qm̄ eandē naturam prosperitatis in hoc opere contra assiduā tristitiā cordis habet: sed ita eos de ramusculis suis abrūpat, ne eos frangat: & eos in lectū suum iuxta se ponens, eadem uerba quae praedicta sunt super eos dicat, et laticia percipiet, et in corde suo medelam sentiet. Sed et idē de cedro, et aspidem tristis homo facere poterit, et curabit ut praefatū est.

Contra in-
continentiā.

Superstitio-
sum.

Volubilis

Ad ungues
scabiosos.

Quoniam si uir
pulcherrimus

Albuginem
oculorum.

DE VVINDA. CAP. CIII.

V VINDA frigida est, nec multum utilis, nec inutilis. Si aliquis homo eam comederet, nec inde doleret, nec ei prodesset. Sed si ungues in aliquo homine scabiem incipiunt habere: ille uiuindam conrundat, & modicū uiui argenti addat, & cōmisceat, & super scabiosos ungues ponat, & constringat: & sic aliquamdiu faciat, & pulchri fient.

DE APIAGO. CAP. CIIII.

A P I A G O calida est, et homo qui eam comederit, in risum liber ter mouet, qm̄ calor eius splen tangit, et inde cor laetatur. Cui albugo in oculo crescit, eam eradicet, & statim in salientem fontem per noctem ponat, & deinde ablata in patella modice calefaciat, & calidam super oculum in quo albugo crescit ponat: & hoc per tres noctes faciat,

& albugo euanesct.

DE SOLSEQVIO. CAP. CV.

SVNNENVVIRBEL calida et humida est, et in natura sua ad honorem tendit. Sed homo qui eam apud se habet, ab alijs hominibus, sicut & ille qui super alios esse appetit, ab alijs diligi non potest.

Qui autem circa pectus dolet, & inde raucam uocem habet: eandem herbam, & maiorem lappā æquali pondere in puro uino coquat, & per pannum colet, & pransus et ad noctē sæpe bibat, & melius habebit. Et qui rectam digestionem non habet, eandem herbam, & maiorem lappam æquali pondere ad solem, aut super ignitum laterē exsiccet, & puluerizet, & huic pulueri secundum tertiam partem unius istorum lucidum, aut assum sal addat, et cum melle ex eo potum faciat, et pransus, et ad noctem sæpe bibat, & rectam digestionem habebit.

DE LYLIM. CAP. CVI.

LYLIM ualde calida est. Et homo qui aut de splene, aut de stomacho, aut de infirmis uisceribus spiramen difficulter emittit, & inmittit, uel circa pectus suum contritus sit, ita tamen quod in pulmone nō dolet: lylim cum bona ceruisia, modico melle addito coquat, uel si ceruisiam habere non poterit, cum saliente fonte, melle addito per pannū colet: & pransus & ieiunus, et cum dormitum uadit sæpe bibat, et lenitatem & bonam eructuationē ei facit. Sed & qui infirmos humores in se habet, ex quibus flegma in ipso crescit, lylim in puro uino coquat, & poleiū in modico aceto contundat, & cum uino in quo præfata herba cocta est feruere faciat, & per pannum colet, atq; in uasculo aliquo fortiter obtegat, usq; dum infrigescat: & sic pransus & ad noctem sæpe bibat, et humores in ipso purgat, et flegma minuit, quemadmodum uulnus purgatur.

DE MALVA CAP. CVII.

MALVA moderatam frigiditatem in se habet, ut ros, et ut aer in mane temperatus est. Et si diuersis febribus melancholia tatariorum tondat, et hæc modico oleo oliuæ aspergat, et hoc a fronte per uerticē usq; ad occiput suum ponat, et panno liget, et hoc per tridū faciat: et in his tribus diebus circa noctem, aut oleo oliuæ, aut aceto renouabit: et in super sic faciat, usq; dum melius habeat. Ut homo uisum oculorum clarificet, supra maluam rorem quærat, uel supra windam, uel supra folia piri, uel quercus, uel fagi (quoniam hæc suauia sunt) et rorem quem in nocte, uel in mane inuenerit, cum nox clara et pura et suauis est, palpebras et alia oculorum suorum circumungat, et post hoc parum per dormiat. Sed nullus homo maluam crudam comedat. quia illi quasi quoddam uenenum effert. quoniam liuosa est. Illi autem qui infirmum stomachum habet, bona est, cum iam crescere incipit cocta, et sagimine addito, quia digestionem aliquantum parat. Et pro hac necessitate infirmus

A

Solsequio

Ad pectus.

Digestionem

B

Ad flegma
purgandum

Ad uisum

C malum comedat, sed tamē moderate: sanus autem eam omnino deuict.

DE CARDO. Cap. CVIII.

CARDVS tam lenis quam hirsutus uelocē calorem habet. qui tamen cito torpēt. quia de terra sudat. Et sudor iste de quo herba hæc nascitur, hirsutus est: & horum nullus utilis est ad comedendum crudus. Sed tamen si cardus hirsutus coquitur, & comeditur, sanis hominibus nec multum obest, nec prodest. quia nec sanguini, uec pinguedini eius confert, sed tantum esuriem aufert. Infirmos autem tam coctus quam crudus lædit.

DE LAPPA. CAP. CIX.

LAPPA contrarium calorem aliquantum habet, & de succo et sudore terræ crescit, & utilis & inutilis est. Nam radix et stirps eius ad nullam utilitatem ualet: & folia eius tam cocta quam cruda periculosa sunt homini ad comedendum: præter illum cui calculus in corpore nascitur. Et ille folia herbæ huius optimo uino coquat, & uinū hoc per panum colatum tam pransus quam ieiunus calidum bibat, & calculus conteritur. Homo quoque flores lappæ, & concham testudinis puluerizet, ut plus sit pulueris de concha, & in scabiem capitis puluerem per quindécim, aut per nouem dies projiciat, & in quinta die caput eius cum lixiua quæ de fagineo cinere sit lauet, & sanabitur.

Ad Calculū.

Scabiem
capitis.

DE VEHDYSTEL. CAP. CX.

VEH DYSTEL frigiditatē quæ de rore est in se habet, & ualde utilis est. Si quis a stchedo in corde, seu in alio aliquo membrorum suorum dolet: uehdystel accipiat, & modicū minus de orethder selbim, & hæc in modica aqua in succum redigat, & statim in ipsa hora cum a stchedo fatigatur sic bibat, & melius habebit.

DE VRTICA. CAP. CXI.

VRTICA ualde calida est in genere suo, & nullo modo ualet ut cruda comedatur, propter asperitatem suam: sed cum nouiter de terra procedit, cocta ad cibos utilis est hominibus. quia stomachū eorum purgat, & liuorem ab eo aufert. Et hoc facit quodlibet genus urticæ. Si de noxijs & malis humoribus qui in homine uenenosi sunt, uermes in aliquo homine excreuerint: ille succum ardentis urticæ, & succū blandiæ pari pondere, & succum de folijs nucis, uel de cortice eiusdē arboris quantum illorum duorum est accipiat, & modicum acetī, & plurimū mellis addat: & in noua olla feruere faciat, et spumam superius abijciat: et postquam efferbuerit, de igne tollat, et per quindécim dies istud modicum ieiunus bibat, sed post cibū sufficienter: & uermes in eo morientur. Et homo qui absque uoluntate sua obliuiosus est, urentem urticam ad succum contundat, et modicum olei oliuæ addat: et cum dormitum uadit, pectus

Ad Vermes
corpōis.

Ad memoriā

suum et timpona cum eo perungat, et hoc saepe faciat, et obliuio in eo mi- **A**
nuetur. Et si feruor reumatis de naribus equi fluit, ita quod inde hou-
set: urentem urticam, et plus de libistico in aqua coque, et fumum istum
calidum in nares & os eius fræno imposito transire permittit, & sanabi-
tur. Quod si equus in uentre dolet: urentem urticam, et plus de libistis
co pabulo eius saepe commisce, ut simul comedat, et sanabitur.

DE PLANTAGINE CAP. CXII.

P LANTAGO calida et sicca est. Et homo qui per paralisi- **Ad paralisi-**
sim fatigatur: plantaginis succum exprimat, et per pannum cola-
tum, aut uino, aut melle tēperet, et bibat, et paralisis ab eo cessabit. Sed **Glandes**
et qui glandes in se habet, radicem plantaginis igne asset, et calidam super
eas ponat, et panno liget, et melius habebit. Non autem nimium super-
ponat, quia inde læderetur. Sed et qui a stchedo fatigatur: folia plan-
taginis in aqua coquat, et calida superponat ubi dolet, et curabitur.

Quod si aranea, aut alius uermis hominem tetigerit, aut fixerit: mox **Idum araneæ**
succo plantaginis ungat, et curabitur. Et si uir, uel scemina maleficium
comederit, aut biberit, unde ad turpem amorem accenditur: succū plan-
taginis bibat, et postea aliquam fortem potionem accipiat, et post purga-
tionem leuius habebit. Si autem homini in aliquo loco os casu frangi- **Fracturam**
tur: radices plantaginis in mel inscidat, et ieiunus quotidie comedat, et **ossis.**
etiam uirida folia malux, et quinquies plus de folijs, uel radicibus plan- **B**
taginis cum aqua in noua olla modice coquat, et ita calidas loco illi ubi
dolet frequenter superponat, et fractum os sanabitur.

DE MENVA. CAP. CXIII.

M ENVA calida et sicca est: et si folium eius super fractum ul-
cus ponitur, uenenum extrahit, et sanat: sed etiam in pulmento
cocta, et comesta, sanat dolentia uiscera.

DE VIOLA. CAP. CXIII.

V IOLA est inter calidum et humidum, sed præcipue tempera-
ti frigoris: et de suauitate et lenitate aëris crescit. Homo enim
oleum oliue ad solem, aut ad ignē in noua olla feruere faciat: et dum fer- **Ad caliginem**
uet, uiolas immittat, ut ab eis inspisset, et in uitreum uas ponat, et seruet. **oculorum.**
Et ad noctem cum eodem oculos et palpebras circumungat, ita ne ocu-
los interius tangat: et caliginem eorum fugabit. Et homo qui igneos
oculos habet, et in eis caligat et dolet: succū uiolæ, et bis tantum succi ro-
sarum, et succi feniculi secundum tertiam partem rosarum accipiat, et his
modicum uini addat: et cum dormitum uadit, collyrium hoc circa oculos
suos ungat, cauens ne oculos interius tangat. Homo quoque qui graui-
tatem in capite habet, aut in renibus, seu alicubi a paralisi fatigat: de suc-
co uiolæ per pannum extorqueat, et ei de hyrcino sepo sufficienter addat,

G

Cet ad mediam partem sepi ueterem aruinam: et hæc in patella simul dissoluat, et sic unguentum faciat, et cum eo in capite, et alias ubi dolet, se perungat, et melius habebit. Et si quis in capite dolet, aut cuius carnes cancri comedunt, aut si quolibet ulcera in corpore suo habet: succum uiolæ accipiat, & ad tertiam partem succi huius oleum oliuæ, & ad quantitatem succi uiolæ hircinum sepum: & hæc simul in noua olla feruere faciat, & unguentum parat. Et qui in capite dolet, cum hoc unguento frontem in transversum perungat, & melius habebit. Sed & ubi cancer, et alij uermes hominem comedunt: desuper ungatur, et morientur cum ex eo gustauerint. Et qui tertianas febres patitur: uiolam, et ad eius tertiam partem plantaginem, & pefferkraut bis tantum ut plantaginis accipiat: & herbulas istas cum aceto, aut affato sale frequenter comedat. Melancholiâ. Sed & si quis de melancholia per molestiam mente oppressus est, & pulmo eius inde læditur: hic uiolas in puro uino coquat, & eas per pannum colet: & mel, & galangam, & liquiricium quantum uoluerit addat: & sic purum potum faciat, & bibat, & lantum illum faciet.

D E A T R I P L I C E.

CAP. CXV.

DA T R I P L E X frigida est, sed tamen aliquantum temperata: & cum alijs cocta & comesta, bonam digestionem facit. Et si in homine scrofulæ crescere incipiunt: cum attriplice, & priselouche, & hyssopo pulmentum faciat, ita quod priselouches minus sit quam attriplicis, & hyssopi minus quam priselouches: & istud sæpe comedat, & scrofulæ siccabuntur.

D E A S E R O. CAP. CXVI.

AS E R V M calidum & siccum est, & quasdam uires pigmentorum habet. Homo qui diu languet, & cui caro defecit: cum ea in aqua calefacta balneet, et in pulmento & in iure et cum carnibus coctum sæpe comedat, & multum ei præderit. Et si quis lixiuam cum ea fecerit, & caput suum frequenter inde lauet, multas infirmitates de capite illius fugat. Sed & cui mali humores caput fatigant, ita quod aures eius uelut sonus aquarum tinniunt: aserum in aqua feruere faciat, & calidum capiti suo circumponat: & humores minuit, & auditum aperit. Pectus. Pulmonem. Homo quoque qui circa pectus, uel interius ulcera habet: aserum in balneo pectori suo circumponat, et melius habebit. Quod si etiam homo quolibet dolore in pulmone dolet, et inde raucitatem uocis habet: aserum, et modicum plus de basilica, et plus de humelim quam basilica: sic in noua olla cum aqua coquat, ita ut aqua in olla herbas istas tertiam partem superexcedat, et per pannum colet. Et deinde nucem muscatam, et galangam ad tertiam partem nucis muscatæ, et de uisco piri bis tantum ut nucis muscatæ puluerizet, et puluerem istum cum optimo uino in noua

olla coquat, ita ut uinum puluerem istum in olla tertia parte superexcel- **A**
lat. Quod cum fecerit, denuo eundem puluerem cum uino, modico mel-
le addito, faciat in olla efferuere: & aquam cum prædictis herbis coctam
uino addat, ita ut bis tantum uini sit quantum aque. Et istud ante cibum
modice bibat: post cibum autem quantū uno halitu bibere potest, ignis
to chalybe primum calefacto.

DE ABROTANO.

CAP. CXVII.

ABROTANVM calidum et siccum est, & odor eius melanc-
choliā, & iracundiā in homine excitat, & caput fatigat.

Sed ubi prauæ maculæ, & immunda scabies in capite hominis nasci **Ad Scabiem**
incipiunt: succus eius sæpius infundatur, & caput illius curabitur. Et **capius.**
ubi bulim in corpore hominis eriguntur, uel ubi membrū aliquod con-
trahitur: abrotanum tundatur, & eidem loco superponatur, & etiam per-
ungatur, & melius habebit. Cum autem scabies & contractio membro-
rum inmorantur, abrotanum mox auferatur, quia tunc magis lædit
quam profit.

DE CITHYSO.

CAP. CXVIII.

CITHYSVS CALIDVS et siccus est, et ad pascua pecu- **B**
dum utilis, et contra caliginem oculorum. Flores cithysi oleo
oliuæ inponantur, & in illo sine coctione comminuantur: & mox palpe- **Caliginem**
bræ & oculi caligantes circumungantur, & solummodo illa hora cum **oculorum.**
oculi inungendi sunt, in præfatum oleum mittantur, et oculis perunctis
statim eijciantur. quia in oleo diu durare non possunt. Si enim homo
sæpe hoc modo fecerit, caliginem oculorum suorum fugabit.

DE ABSINTHIO.

CAP. CXIX.

ABSINTHIVM ualde calidum est, & principalis magister **Ad dolorem**
contra omnes languores existit. Nam homo de succo absin- **capitis.**
thij calido uino sufficienter infundat, & caput suum totum cum eodem
temperamento madefaciat cum dormitum uadit, et laneo pileo caput su-
um totum usq; ad mane diei tegat, et dolorem capitis fortiter deprimat.

Si enim huor len aures hominis intrauerint, uel si alij uermes in eis cre-
uerint: ille absinthium accipiat, et secundum eius mediam partem ruta
tam, et secundum mediam partem rutæ hyssopum, et herbas has in aqua
coquat: et cum eas coxerit, caput suum inclinet, et fumum istum qui de
herbis istis calidis egreditur, per harundinem in aurem illam in qua non
dolet, intrare permittat: quatenus idem fumus ad aliam aurem in qua

C uermes sunt, perueniat, et fugiant. Sed et primum ipsam aurem in qua uermes sunt, cum modico melle perungat, & etiam ei modicum de ueteri aruina imponat: ut cum prædictum fumum senserint, ad dulcedinem istorum declinent. Sed & spicam de hordeo cum granis, siue absque granis ad ignem incendat: ut fumus ab eis egrediatur per arundinem in aurem, ut prædictum est. Hoc autem homo sæpe in die faciat: & liberabitur, aut deus eum liberare non uult. Quod si uermes aurem exierint: oleum oliuæ in nouo uase ad ignem feruere, & fumum istum in aurem in qua uermes fuerunt, transire permittat, ut ulcerata auris ungatur, & deinde cum eodem oleo in frigidato ipsam aurē in circumitu interius perungat: & si modicum ex eo aurem intrauerit, non nocebit. Sed & mettram in aqua coquat, & fumum in sanam aurem transire permittat, & eandem aurem manu sua comprimant, ne fumus egrediatur: & sic sæpe faciat, & sanabitur.

Ad Dentes. Homo autem qui de putrido sanguine, et purgatione cerebri in dentibus dolet: absinthium, & uerbenam æquali pondere in bono uino in noua olla coquat, & uinum istud per pannum colet, & bibat, modico zuccaro addito. Sed & herbas istas calidas cum dormitum uadat, maxillæ suæ circumponat, & panno desuper liget. Et hoc faciat dum sanetur. Et etiam succus absinthij ad oleum oliuæ fundatur, ita ut oleum succum duabus partibus superet, et in uitreo uase ad solem calefiat, & sic per annum seruetur. Et cum quilibet homo circa pectus dolet, & inde tussit, cum illa perungatur: & si etiam in latere dolet, ibi inungatur: & unctio hæc eum interius & exterius sanat. Sed & absinthium in mortario ad succum contundatur, et sepum cerui ad ceruinam medullam addatur, ita, ut de succo bis tantum sit ut de sepo, et de sepo bis tantum ut de ceruina medulla, & sic unguentum paratur: et qui a fortissima paralisi fatigatur, quæ membra illius minantur, cum eo iuxta ignem ubi dolet perungatur, & curabitur. Et cum absinthium recens est, homo succum exprimat, & uinum cum melle modice coquat, & succum illum uino huic infundat, ita ut succus uinum & mel in sapore superet: et istud a maio usque ad octobrem, non omni die, sed semper tertia, et tertia die ieiunus frigidum bibat. Dolorem renum, et melancholiam compescit, oculos clarificat, cor confortat, pulmonem infirmari non permittit, stomachum calefacit, uiscera purgat, et bonam digestionem parat.

DE IUSQUIAMO. CAP. CXX.

IUSQUIAMUM uis frigidus est, et mollis absque uiribus. Et si quis iusquiamum, aut oleum ex granis eius factum comederet, mortiferum nomen in eo faceret. Sed nbi surim in homine sunt: succo iusquiamum locum illum perfundat, & surim morientur. Oleum autem ex semine eius factum non multum utile est. Vt autem ebrius ad se redeat, iusquiamum in frigidam aquam ponat, & frontem, tempora, et guttur suum madefaciat, & melius habebit.

Ad Ebrietatem

DE ORIGANO. CAP. CXXI.

ORIGANVM calidum & siccum est. Et si aliquis homo illud comederet, aut biberet, lepram illi inferret, pulmonem inflaret, et iecur eius deficere faceret. Sed qui rubeam lepram habet, siue recens, siue inueterata sit: succum origani, & parum minus de marrubio, & de oleo iusquiami plus quam istorum duorum sit, & modicum uini simul commisceat, & in asso balneo cum iam exire uult, cum liquore hoc se perfundat, & ungat: & prauos humores illius aliquantum expellit. Et postquam de prefato balneo exierit, mox hircino sepo ad ignem resolutum se inungat, & in lectum se collocet, ut exsicceat: & duriciam lepre emollit & sanat. Et postquam exsiccatus fuerit, tunc origanum & fursurem in pasta calescat, & post illinicionem unctionis, super ulcera lepre calida ponat, & desuper ligamine liget, & ita per aliquam horam teneat, dum ab ipso incalescat: & si leprosus homo hoc saepe fecerit, absque dubio sanabitur, nisi mors illius sit, aut nisi dominus illum curari nolit. Et qui quotidianam febrem patitur: origanum & modicum camphorae, et dornelle plus quam istorum duorum sit puluerizet, et puluerem istum in ipsa accessione febris calido uino immittat, et bibat, et in lectum se collocet, et sanabitur.

A

Ad lepram
rubeam.

Febres

DE MILLEFOLIO. CAP. CXXII.

MILLEFOLIUM calidum et siccum est. Et homo qui de fletu lachrymarum in oculis caligat: millefolium modice tundat, et oculis ad noctem superponat, cauens ne oculos interius tangat: et sic fere usque ad mediam noctem dimittat, et tunc auferat: hoc facto mox optimo et purissimo uino cilia oculorum modice circumliniat, et sic oculi sanantur. Millefolium quoque discretas et subtiles uires ad uulnera habet. Nam si homo percussione uulneratur, postquam uulnus uino lauatur, lineus pannus super illud ponatur, et millefolio in aqua modice cocto calidum super pannum illum qui super uulnus iacet, leuiter ligetur: et sic uulneri putredinem aufert, et uulnus sanat. Et sic saepe fiat, quamdiu necesse fuerit: sed postquam uulnus astringi et sanari coeperit, panno abiecto, millefolium uulneri superponatur, et tanto suauius et perfectius sanabitur. Qui autem interius in corpore uulnus accepit, ita quod aut casu fractus, aut costrictus interius fuerit: millefolium puluerizet, et puluerem illud in calida aqua bibat, et postquam melius habuerit eundem puluerem in cal. uino accipiat dum sanetur. Et homo quem tertiana febris fatigat: millefolium, et bis mille polypodij in suaui et bono uino coquit, et per pannum colat, et in ipsa accessione febris uinum hoc bibat: herbas autem istas in uino per triduum dimittat, ut ab eis melius temperet, et sic per triduum bibat, et si necesse fuerit iterum similibus nouis herbis renouet, et febrem istam mitigat, et sanabitur.

Ad oculos
caligantes.

B

Vulnera

Febrem tertiana

DE AGRIMONIA. CAP. CXXIII.

AGRIMONIA cal. est. Cui oculi caligant, agrimoniam ad succum tundat, et super oculos suos cum dormitu uadit ponat, cauens ne oculos interius tangat, & caliginem aufert, et eos clarificat. Sed et in quo scien

G 3

Contra infan-
ciam.

Ad stoma-
chum.

Etia & sensus euacuati sunt: illi crines capitis abscondantur, et agrimonia in aqua coquat, & cum aqua ista calida caput lauetur. Et etiam eadem herba calida super cor primum panno ligetur: ne cordis defectum sentiat: & tunc super frontē, & tempora illius calida ponat, & insaniam ab eo aufert.

Qui autem liuorē, & multū flegma de infirmis uisceribus excreat, & etiam infirmum stomachū habet: agrimonia in uino positam tam pransus quam ieiunus semper bibat, & liuorem miuuit, & stomachum calefacit. Item ut de salua et excreatione & emunctiōe homo purgetur: succum agrimonie, & bis tantum succi feniculi accipiat, & his de succo storcken schinabel quantum obolus ponderat addat: deinde de galanga tantum accipiat quantum istorū trium fuit, & storacis quantum sex nummi ponderant, & polypodij ad pensam duorū nummorum: & hec puluerizet, & puluerem istum cum prefato succo comprimat, & ex eo pillulas ad quantitatem fabae faciat. Postea de succo chelidonie maioris quantum quarta pars nummi pensat, suscipiat, & in illo pillulas intingat, & ad solem ponat ut exsiccentur. Quod si calorem solis non habuerit, in lenem uentum, & ad lenem auram ponat, ut suauiter exsiccentur. Cum autem

Dnis, uel alijs pellibus circumponat, ut calidus fiat. quoniam calor earum fanus est: & non multum ad ignem accedat, sed calore uestium utatur, & eas ante solis ortum sumat, quia aurora eo tempore suauiter & lenis est. Et uel quinque, uel nouem pillulas accipiat, & unamquamque singillatim modice intingat melle, & glutiat: & cum eas sumperit, modice in umbroso loco, & non in calore solis deambulet, usque solutionem sentiat. Circa mediam uero diem postquam solutionem in se senserit, uel si eam obdurato stomacho nondum habere poterit: primum sorbiciunculam de farina similia sorbeat: ut uiscera per suauitatem sorbiciunculae sanentur, uel ut induratus stomachus hoc modo mollificetur. Si autem homo de lebidine, aut incontinentia leprosus efficitur: agrimonia, et secundum eius tertiam partem hyssopum, & aseri, bis tantum ut istorum duorum est, in caldario coquat, & ex his balneum faciat, & menstruum sanguinem quantum habere poterit admisceat, & balneo se imponat: sed etiam de aruina anseris accipiat, & bis tantum aruinae gallinarum, et modicum stercoreis gallinarum, et inde unguentū faciat: et cum de predicto balneo exierit, eodem unguento se perungat, et in lectum se recollocet. Et sic frequenter faciat, dum sanetur.

Lepram,

DE DIPTAMNO. CAP. CXXIII.

DIPTAMNVS calidus et siccus est, & uires lapidis & ignis in se habet, quia ut lapis durus est in uiribus suis, & ut calorem habet in igne qui de eo egreditur: ita diptamnus uirtuosus est contra infirmitates quibus praeualet. Nam homo qui in corde dolet: puluerem de diptamno factum comedat, & dolor cordis compescitur. Sed & cum

Cor.

calculus de pingui natura in homine crescit: dictamnū puluerizet, & pul- **A**
uerem istum cum triticeo pane comedat, & calculum crescere prohibet.

Et homo in quo calculus diu creuit: puluerem dictamni in acetū mel- **Ad calculum**
le mixtum ponat, & hoc ieiunus saepe bibat: & calculum in eo frangit.

Sed & si quis in aliquo loco membrorum suorum claudicare incipe-
rit: dictamnū in aqua fortiter coquat, & quod in medio uelut cor est ab-
iciat, & dum coquitur bis tantum huiusmodi addat, & urentis urticæ
bis tantum ut huiusmodi, & hæc simul commisceantur. Et postquam co-
cta fuerint, aqua modice expressa, calida super iuncturam membri illius,
& super uenas in quibus claudicare incipit ponat: & hoc saepe faciat, &
curabitur.

DE FEBRIFUGA. CAP. CXXV.

FEBRIFUGA calida est, & suauem succum habet, & dolenti-
bus uisceribus ut suaue unguentum est. Et qui in uisceribus do- **Viscerum do-**
let: eum aqua, & sagimine, aut oleo coquat, & farinam similæ addat, et sic **lorem.**
sorbiciunculā parat, & comedat, & uiscera sauat. Et cum foemine men-
strua habent, eandem sorbiciunculam parat, & comedant, & purgationē
liuorum suauiter educit. Homo autem qui stchedim patitur, succum
febrifugæ, & butyrum uaccarum commisceat, & se ubi dolet perungat,
& curabitur.

DE PILOSELLA. CAP. CXXVI.

PILOSELLA frigida est, & comesta cor confortat, & malos
humores qui nimium congregati sunt, minuit. Sed homo qui
pro necessitate comedere uult, non simplicem comedat, quia nimis aspe-
ra est: et ideo aut modicum dictamni, aut galangæ, aut zitiuaris addat, et
comedat, et frigidos humores dissipat. **B**

DE GLADIOLA. CAP. CXXVII.

GLADIOLA calida et sicca est, et omnis uis eius in radice est. **Ad Scabiem.**
Homo enim qui minntam scabiem habet: succo foliorū gla-
diolæ, et aruina in maio unguentū parat, ita ut uiride appareat, et se illō se-
pe perungat, et curabitur. Et qui in facie duram cutem habet, et qui pu-
stulosus est, et qui malū colorem habet: succum gladiolæ in uas ad aquas
salientium fontium, uel magnorum fluuiorum fundat, et modice calefa-
ciat, et faciem suam lauet: et hoc saepe faciat, et cutem mollem et pulchrū
colorē parat. Sed et qui freneticus: radicē, uel folia gladiolæ in aqua co- **Frenesimē**
quat, et calida capiti suo circumponat, ita obdormiens: et hoc saepe faciat.
Deinde in tenues rotunditates radicem inscidat, in melle condiens, et fre-
quenter comedat, et sanabitur. Homo etiam qui calculo, aut difficulta-
te urine constringitur: radicem gladiolæ cum bono uino tundat, et uinum
hoc per pannū colatū calidū bibat, & calculus in eo mollescit, et urinalia
loca aperiuntur. Contra recentem quoque lepram, homo radicem

C gladiolæ tundat, & in lac asinæ ponat, sagimine quoq; addito in patella fortiter cōmiscendo coquat. Et hoc factō per pañum colet, & sic unguentum fiat. Deinde lixiuia de cineribus cerlen faciat, et lixiuia ista primum corpus suum ubi lepram sentit lauet, & deinde prædicto unguento se inungat: et hoc sæpe faciat, et sanabitur.

DE EBULO. CAP. CXXVIII.

Ad sonitum
capitis.
Ungues sca-
fos.

E BULVS frigidus et humidus est, et naturæ hominis contrarius, ita ut si homo aliquis eum comederit, periculosum esset illi. Sed si alicuius hominis caput sonū uelut torrēs aqua reddiderit, capiti illius ita frigidum circumponatur, & melius habebit. Et si aliquis homo in digitis, aut in pedibus suis scabiosos ungues habet: fructus qui in ebulo nascuntur frequenter superponat, et liget, et ungues aut purgabuntur, aut eradicabuntur, & sic alij renascuntur.

DE SOLATRO. CAP. CXXIX.

Dolorem cor-
dis.

Dentes.

Tumorem
pedum.
Dolorem cru-
rium.

SOLATRV calidum est & siccū. Et homo qui in corde dolet, & defectum sentit: solatrum in aqua coquat, et calidum super cor suum ponat, & melius habebit. Sed & qui in dentibus dolet: solatrum in aqua calefaciat, & cum dormitum uadit calidum super maxillam ponat, & melius habebit. Et cui pedes intumescunt: solatrum in aqua calefactum pedibus superponat, & tumor cessabit. Sed & qui in cruribus dolet: præfatam herbam in aqua satis calefaciat, & cruribus suis circumponat, & panno circumliget, & melius habebit.

DE RINGELLA. CAP. CXXX.

Contra uene-
num.

Scabies ca-
pitis.

RINGELLA frigida et humida est, et contra uenenum ualet. Nam qui uenenum comederit, aut biberit, ringellam in aqua coquat, & super stomachum suum calidum ponat, & uenenum mollescat ut ab eo exeat. Sed & idem homo mox bonum uinum calefaciat, et ei satis de eadem herba imponat, & iterum calefaciat, et semicalidum bibat: & uenenum aut per nauseam euomendo, aut spumando de se proijcit. Et homo cui caput de uellim est: lardum accipiat, & illud quod in eo molle est abijciat, & hoc quod iuxta cutem in lardo durum est cum præfata herba tundat, & caput suum sæpe perungat, & uellim cadent, & caput pulchrum erit. Homo quoq; qui scabiem in capite habet, flores et folia ringellæ tundat, & cum succo isto & modica aqua & farina similæ pastam paret, & eandem capiti suo circumponat, & panno ita ligatum relinquat usq; dum eadem pasta scindatur: et tunc auferat, & aliam pastam simili modo paratam capiti suo circumponat, et sic per nouem dies faciat. Et quotiens pastam de capite suo aufert, totiens lixiuiam de succo ringellæ paratam habeat, caput suum lauans: & sanabitur. Sed & si boues, aut oues aliquid comederint unde repente instantur: succus ringellæ cum modica aqua in ora eorum fundatur, & inde gustent, & curabuntur. Et

etiam tussitant, succus sine aqua in naribus infundat, et meliorabuntur. A

DE BLANDONIA. CAP. CXXXI.

BLANDONIA calida et sicca est. Homo qui debile, et triste *Ad cor debile*
cor habet: blandoniā cū carnibus, uel piscibus, uel alijs cibis absq;
alijs herbis sæpe comedat: et cor eius confortatur, et latificatur. Sed et
qui gutture raucus est, et in pectore dolet: blandoniam, et sceniculum *Raucedinem,*
æquali pondere in bono uino coquat, et bibat, et uocem recuperat, et *& pectus.*
pectus sanat.

DE ALENTIDIO. CAP. CXXXII.

ALENTIDIUM calidum et pingue est, et ne hominibus, nec
pecoribus comestum, aut bibitum prodest. Nam sanguinem
minuit, & tamen auget: cum eam nō aufert. quod si aliquis eam sumpse- *Scabiem;*
rit, statim potionem purgatoriam sumat. alioquin pestis subsequetur, &
caro eius infirmabitur. Sed tamē qui minorem scabiem, quæ inter cu-
tem et carnem est, patitur: alentidium cum uetere aruina tundat, et se per-
ungat, et cito sanabitur. Sed postquā aliquantulum sanari ceperit, amo-
do cum illa se non perungat, quoniam eum lædit. Si autē sanguis in *B*
homine malis humoribus excitatus, per posteriora eius cum egestionem ei
borum effluere ceperit: eum nō restringat. quia purgationem ei affert,
sed si supra modū per eum transit, alentidium oleribus & alijs bonis her-
bis addat, et cibum faciat, et eum refocillant.

DE CENTAVREA. CAP. CXXXIII.

CENTAVREA calida et sicca est. Homo cui os aliquod in *Ad fractu-*
corpore suo fractum est: centauream, uel radicem eius tundat, et *ram ossis.*
succum aut uino, aut aqua mixtum sæpe bibat, et fractum os congelatina-
tur. Et etiā eandem herbā in aqua calefaciat, et calidam loco ubi dolet
sæpe superponat, et sanabit. Quem etiā paralisis ita fatigat, quod lin- *Paralysim.*
gua eius in loquendo defectum habet, et quod aliquod membrum in eo
destituitur: radicem et folia centauree, cum nouo sepo cerui cōmisceat, et
cum farina tortellos faciat, et eos sæpe comedat, et paralisis deprimetur.
Sed et qui per totum corpus suum a paralysi fatigatur, centauream in
uinum ponat, et inde sæpe bibat, et paralisis in eo cessabit.

DE DACTILOSA. CAP. CXXXIII.

DACTILOSA ignea est, et bonam uirtutem habet. Si em̄ *Tineas.*
tineæ cuiuslibet hominis crines minuūt, cū radice et semine da-
ctilosæ lixiuiam faciat, et caput suum cum illa sæpe lauet, et tineæ morien- *Extasin.*
tur. Et si homo mente excedit, quasi nihil sciat, et quasi in extasi iaceat:
semen dactilosæ in melle extinguatur, et sub linguam illius ponatur, et ui-
res eius cerebri illius ascendunt, ut cito ad mentem suam redeat. Cum
etiam aliquis homo caduco morbo fatigatus cadit: semē dactilosæ in san- *Morbum ca-*
guine hyrundinis intingatur, et mox in farina simile ita madidum inuol- *ducum.*

H

Cuatur, et in os cadentis ponatur, dum ita iacet, et hoc faciat quotiens per morbum hunc cadit, et tandem curabitur. Sed et qui multum flegma in capite, et circa pectus habet, et qui etiam foetentem halitum habet: radice dactylosae in modicas rotulas inscidat, et his etiā de semine eius addat, et in uino feruere faciat, et moderate calidum saepe bibat: et caput, et pectus illius purgat, et halitum, et bonum odorem habere facit. Et postquam uinum hoc biberit, aliud uinum usque tertia uice cum eadem herba calefacere potest. Cum etiā indigesti cibi in stomacho hominis interdum coagulantur, stomachū dolere faciunt: quapropter ille dactylosam, & ad quartam eius partem abrotanum, & quinque folij minus quam abrotani sit ad succum tundat, & in bono & puro uino coquat, ita ut uinū succum herbarum duabus partibus superet: & per pannum colet, & in uitreum uas, uel in nouam ollam refundat. postea uinum istud sic temperatum in sartagine fundat, & ei ignitum chalybem, aut bis, aut ter immittat: et iterū dum per chalybem feruere incipit, galangam, uel piperitū tritum, & modicum piperis imponat, & ieiunus bibat. Et sic per quinque dies ieiunus bibat, ignito chalybe tamen prius calefacto. Quod cum per quinque dies fecerit, cum tritico pane, et farina similā, & cū praefato uino ignito chalybe calefacto, sorbiciunculam faciat, uitello oui addito, absque sagimine & oleo: & iterum per quinque dies haec ieiunus comedat. Quibus transactis, iterum uinum chalybe calefactum bibat, usque dum melius habeat. Dactylosa quoque contra tertianas & quartanas ualet. Homo qui tertianas, aut quartanas habet, radicem dactylosae modice tundat, & in uinum ponat, & saepe bibat, et febres ab eo fugat. Sed & puluerem dactylosae imponat, & ei sagimen, aut oleum papaueris addat, & sorbiciunculam faciat, & saepe comedat, & melius habebit. Radix quoque & folia dactylosae inter uestes ponantur, & tinea fugiunt, nec eas ledent.

DE PANDONIA. CAP. CXXXV.

PA N D O N I A calida est, & signa scientiae hominis plus quam alia herba in se designat: & ideo fallacia & deceptio diaboli, umbras suas interdum super eam parat. Homo qui stultus & fatuus est, ita quod scientia in eo defecit: pandoniam uere ad succum tundat, et eam super pectus & cor suum ponat per totam noctem, & hoc saepe faciat, & curabitur. Et qui a falsis somnijs fatigari solet, eandem herbam apud se in nocte habeat, & figmenta somniorum deprimit. Mulier quae iniusto tempore multa menstrua inordinare patitur: pandoniam in uinum ponat, ut inde saporē habeat, & saepe bibat, & curabitur. Sed et si quispiā uir a muliere, seu aliqua mulier a uiro ulla magica arte illusa, seu ullis fantasticis et diabolicis uerbis incantationum coniurata et aduocata fuerit, ita quod uir in amore mulieris, aut mulier in amore uiri sic incantata infanct: pandoniam querat per quam nunquam aliquod medicamentum, uel aliqua fantasia prius facta sit, quia si tale aliquid per eam ante factum

est, amodo ad medicinam nō ualet. Et cum eam inuenerit, folia de ea auferat, & unum folium in utrumq; foramē narium suorum figat, & unum sub linguam ponat, & in utraq; manu unum teneat, et sub ntrumq; pedē unum ponat, & eandem herbam oculis suis fortiter inspiciat: & hoc tam diu faciat, dum eadem folia a corpore eius in calefiant: et idem sæpe faciat dum melius habeat, & ab infania amoris illius per uirtutem dei soluetur ita tamen, si non comedendo, aut bibendo incitamentum amoris in corpus suū induxit. Sed et qui per magica uerba ita in amore alterius irritus est, siue uir, siue mulier sit: pandoniam apud se semper habeat, et melius habebit. Quod si in hyeme folia habere nō poterit, radicem accipiat, & faciat ut præfatum est. Et nullus homo pandoniam ullo modo comedat, quoniam si eam comederit, sensum & intellectum eius lædit, & cum aliquantum amentem faciet.

C DE CITTERVURTZ. NIG. CAP. CXXXVI.

CITTERVURTZ quod nigrum dicitur, calidum est. Si aliquis homo infirmitate in capite fatigatus, sensum et intellectum suum perdit: citteruurtz, & ad eius tertiam partem quenelam, et seniculi tantum ut quenelæ est simul tundat, & in patella cum uetere aruina calefaciat, & calidas super caput et circa collum suū ponat: & hoc per quinque dies faciat in mane & ad noctem, per singulos dies calefaciens. Et post quintam diem lixiuiam cum cineribus de fago paret, & caput suū lauet, & curabitur. Quod si nondum mentem suam receperit: iterum per alios quinque dies, ut prædictū est, faciat, & quamuis pestis fortis sit, fugabitur.

C DE CITTERVURTZ. AL. CAP. CXXXVII.

CITTERVURTZ quoq; album calidū est, et naturam nigri habet: excepto, quod nigrum acerbius est albo. Iuuenula autem mulier cui aliquando menstrua in recto tempore defunt: oleum rosæ impositis accipiat, & de albo citteruurtz dimidiā partem tertiæ partis earundem rosarum, et hanc eidem oleo imponat: et iuxta ignem circa umbilicum, et supra ilia fortiter et sæpe se inungat, et menstrua eius moriebuntur, et soluentur. Quod si hoc modo menstrua non habuerit, præfatam unctionē iteret, donec ueniant recto tempore. Sed et homo qui in corde, et in uobin dolet: citteruurtz album, et ad eius tertiam partem abrotanum, et minus menuæ quam abrotani sit simul tundat, et his butyrum uaccarum in maio paratum addat: et hoc unguentū optimum est: et cum in corde dolet, ibi se inungat: et si in uobin dolet, circa guttur se ungat, et hoc sæpe faciat, et melius habebit.

B DE BASILISCA. CAP. CXXXVIII.

BASILISCA frigida est. Homo aut qui in lingua sua paralysim habet, quod loqui nō potest, basiliscam sub linguā suā ponat, et uerba recipiet. Sed et qui fortes febres, aut tertianas habet, basiliscam in uino coquat, melle addito, et colet, et ieiunus et

A

Ad caput

B

Menstrua

Cor.

Paralysim.

Febres.

C pransus, et ad noctem saepe bibat, et febres in eo cessabunt.

Sanguis

*Cōtra illu-
siones spiritū.*

B DE BIBINELLA. CAP. CXXXIX.
BIBINELLA frigida est, et ad usus hominis non multum ua-
let. Sed tamē si homo eam in collo suo suspensam semp habet,
nec ab inuocationibus dæmonum, nec a magicis uerbis, nec ullo præsti-
gio quod nec comedit, nec bibit illud poterit.

Scrophula

Scrofulas.

Flegma.

Febres.

A DE ACOLEIA. CAP. CXL.
ACOLEIA frigida est. Homo in quo freischaz nasci inci-
pit: acoleiam crudam comedat, & euanesceat. In quo etiam scro-
fulæ nasci incipiunt, eandem herbā saepe comedat, & decreſcent. Sed
& homo qui multum flegma eijcit, acoleiam in melle condiat, & sic saepe
comedat, & hoīem purgat. Qui autē febrem habet, eandem herbā tunc
dat, & coler, & eidem succo uinū addat, & saepe bibat, & melius habebit.

Purgatio
lenis,

C DE CITOCATIA. CAP. CXLI.
CITOCATIA frigida est. Nam quicumq; homo eam simplicem
comederet, illum interius in corpore suo dissiparet. Sed et qui paruam
& lenem potionem sumere uoluerit: cinnamomum, & liquiriciū pari
pondere puluerizet, & puluerem istū cum modica farina similē in succo
citocatiae in modum fabarum inuoluat, & ad solem, uel ad fornacem mo-
dice calidā exsicceat, & de his in mane diei sumat quantū quinq; nummi,
aut nouem, aut quindecim ponderant, & ille leniter purgabitur.

Ulcera

D

Ad febres
ardentes.

Paralysim.
Istericiam.

B DE BERVVURTZ. CAP. CXLII.
BERVVURTZ calida est. Et homo qui fortes & ardentes fe-
bres in se habet: beruurtz puluerizet, & puluerem istū cum pane
pransus & ieiunus saepe comedat, & melius habebit. Sed & qui toto
corpore a paralysi fatigatur: eundem puluerem frequenter comedat, &
paralysim in eo cessabit. Qui autem gelesuoct habet: radicem eiusdem
herbæ in aceto tundat, et sic comedat, et melius habebit.

S DE SAXIFRICA. CAP. CXLIII.
SAXIFRICA frigida est, et fortes uires habet: ad usum autem ho-
minis qui tenerum corpus habet, in comestione nō ualet. quia cor-
pori illius nimis fortis esset. Sed ubi aut in stomacho, aut in uesica, aut
alibi in corpore hominis liuor cōagularur et induratur uelut lapillus: ille
semen saxifricæ in aqua tundat, et pransus et non ieiunus quotidie bibat,
et hoc quod in homine durum est frangit, et homo ille saluabitur. Et
qui gelesuoct habet, idem semen in uino terat, et per modicam horam
in eo iacere permittat, et pransus saepe bibat, et curabitur.

Ad ulcera.

V DE UGERA. CAP. CXLIIII.
UGERA ualde calida est, & magnum & forte ulcus frangit.
Nam ugera tundatur, & modicum olei oliuæ ei addatur, &
frigida sup ulcus ponatur. Quod si oleū oliuæ non habuerit, modicū de

hircino sepo addat, et in patella calefaciat, et in frigidari permittat, et ita frigidam super ulcus ponat, et uenenum mollificat, et sanat. Sed et si rufa et exturgentia ulcera in homine sunt, ille ugeram tundat, et ei oleum oliuæ, aut hircinum sepum addat, et uenenum hoc modo extrahit. Sed cum ulcera iam rubescere incæperint, ugeram abijciat, et cum oleo oliuæ, aut hircino sepo ligamen de canabo paret, et super ulcera ponat, et sanabunt. Sed radix eius in aceto condiatur, et per noctem ponatur super locum illum ubi uuartzen crescere incipiunt, et euanescent.

A
Ad ulcera
magna.

C DE CHELIDONIA MA. CXLV.
CHELIDONIA maior ualde calida est. Nam tam durum & acre uenenum in se habet, quod nullam sanitatem homini conferre potest, quia si in unare homini daret exterius sanitatem, in alia illi maiorem infirmitatem interius afferret. Si enim quispiam eam comederit, aut biberit, cum interius lædit: & ideo interdum digestionem, & solutionem cum dolore & cum sanitate facit. Qui autem aliquod inmundum manducauit, seu bibit, seu tetigit, unde pustulosus & ulcerosus in corpore suo fit: ueterem aruinam satis de succo chelidoniæ in patella simul dissoluat, & sæpe se perungat, & sanabitur.

E DE EBEC. CAP. CXLVI.
EBECH frigida est, & homini ad comedendum inutilis. Sed et uetere aruina calefaciat, & calidum super stomachum suum ponat, & mox brunçassim in frigidarum aqua contundat, & bibat: & curabit. Sed & mulier quæ iniusto tempore multa menstrua inordinate patitur: ebech in aqua coquat, & sibi in femoribus, & in umbilico calidam circumponat, et frigiditas illius contrario fluxui resistit. Si etiam in aliquo homine interior pellicula, in qua intestina clausa sunt, aliquo casu scinditur: ille ebech, & bis tñ de maiore consolida in bono uino coquat: & postq̃ eas coxerit herbas, a uino separet, & illi modicum pulueris de zituare facto, & tantum zuccari quantum ebech fuit, & satis de cocto melle inmittat, & ita rursum modice feruere faciat, & deinde per sacculum uelut purum ponit faciat: & post cibum & ad noctem bibat, et hoc sæpe faciat. Sed et herbas quæ in prefato uino coctæ sunt, super locum ubi interior pellicula rupta est cal. liget, et scissuras eius colligat. Radicem quoque maioris consolidæ in minuta frusta inscidat, et in uinum ponat, ut inde saporē capiat, et hoc uinum semper bibat.

B
Ictericam,
Menstrua.

I DE IBISCO. CAP. CXLVII. (usq; dum sanet).
IBISCVM calidum et siccum est: et contra febres ualeat. Homo qui febres habet, qualescunque sint, ibiscum cum aceto contundat, & in mane diei ieiunus, et ad noctem bibat, et febres illæ cuiuscunque naturæ sint, in illo cessabunt. Sed et q̃ in capite dolet: ibiscum, et minus saluæ contundat, et eis modicum olei oliuæ commisceat, et iuxta ignem in manu sua tñ calefaciat, et fronti suæ solummodo supponat, et obdormiat, et melius habebit.

Febres.
Capitis do-
lorem.

C DE DENEMARCHA. CAP. CXLVIII.

Ad Pleure-
sim.

DENEMARCHA calida est et humida. Et homo qui pleurisi patitur, aut quem fatigat uich: herbam hanc, & minus calamenti puluerizet, & cum puluere & farina & aqua tortellos in patella cum sagimine paret, & saepe comedat, & melius habebit.

Scrophulas.

CALAMENTVM calidum est. Et homo qui scrophulas in collo suo habet, antequam rumpantur, calamentum puluerizet, & puluerem istum cum pane, aut in pulmento, aut in tortellis saepe comedit, & euanescent. Quod si ruptae fuerint, folia calamenti cruda & recentia superponantur, & scrophulae siccabuntur.

Ad cordis
sanitatem.

KRANICH SCHNABEL. CAP. CL.
KRANICH SCHNABEL ualde calida est. Qui autem in corde dolet, herbam istam, & minus de piretro, & nucis muscatae minus quam piretri sit in puluerem redigat, & puluerem istum aut cum pane, aut absque pane comedat, & melius habebit. quia optimus puluis ad sanitatem cordis. Et qui naseboz habet: eundem puluerem naribus suis apponat, & odorem eius in se trahat, & cito euanescent, absque periculo hominis illius.

Tussim.

Dcto puluere & farina tortellos in patella paret, sagimine, aut buryro addito: & hoc ieiunus & pransus saepe comedat, & tussis leniter soluetur, & sic homo melius habebit. Sed & qui in pectore dolet, ita quod uix spirare potest, & qui in gutture dolet, ita quod uox ei subtrahitur: praedictum puluerem in calido uino bibat, & melius habebit. Et qui in capite dolet: pulueri isti assum, uel lucidum sal addat, & comedat, & sanabitur.

Pectus.
Guttur.

Caput.

C DE CONSOLIDA. CAP. CLII.

CONSOLIDA frigida est. Et si aliquod membrum in hocmine destructum, ulceratum, & uulneratum est: si tunc consolidam comederit, liuorem qui ibi egreditur repente insequitur, & ulcera superius in cute sanat, & non interius in carne: & hoc modo uermiculi, et quaeque sordida introrsum manebunt: cum effluere prohibentur. Et sic consolidam iniusto modo, scilicet absque temperamento aliorum pigmentorum comesta, exterius sanat, & putrida interius dimittit.

Ad sanitatem
perpetuandam.

RUSTICA. CAP. CLII.
RUSTICA calida, in bono temperamento est. Homo autem qui sanus esse uult radice, & folia rusticae puluerizet, et quantum medietas eius pensat de puluere piretri addat, & quantum medietas piretri ponderat tantum de puluere cinamomi commisceat: et puluerem istum quotidie cum pane, aut in sorbicio, aut in cal. uino bibat, & nullam magnam, uel diuturnam infirmitatem usque ad mortem suam habebit, Et nullus homo puluerem

istum deuiter. quia si sanus homo illum quotidie comederit, infirmus ad longum tempus in lecto decumbens non erit: si infirmus comederit, sanus erit. Sed ut puluis iste per annum seruari possit sanus, in nouum fidele uas ponatur, & clausum cum terra tegatur, & sic uires suas retinebit.

DE GELISIA. CAP. CLIII.

GELISIA calida & sicca est. Nam qui a paralisi fatigatur, et qui gelesuoct habet: succum gelisie uino addat, et qui paralysim habet ieiunus biat: & qui regium morbum habet pransus saepe bibat, & curabitur. Sed & gelisia in uino, addito melle coquatur, & homo pransus & ad noctem ex eo saepe bibat, & cum in pectore suauem & leuem facit, stomachum purgat, & quicquid interius sordidum est minuit.

DE GITH. CAP. CLIIII.

HERBA quae Gith dicitur, ualde calida est. Homo autem qui in stomacho dolet, eandem herbam, & semen eius modice contundat, & in uino modico melle addito coquat, & calidum saepe bibat, & curabitur. Qui se obseruare uult, ne in stomacho infirmetur: eundem potum saepe frigidum bibat, & sanitatem retinebit. Sed & qui a paralisi fatigatur, eandem herbam cum semine suo contundat, & ei modicum aruinæ urfi addat, & secundum tertiam partem aruinæ oleum oliuæ apponat, & hæc omnia in aqua coquat, & unguentum faciat, & cum illo se inungat, & cutem eius ita pertransit quod paralisis cessabit.

DE VERBENA. CAP. CLV.

VERBENA frigida est. Et si de ulceribus, aut uulneribus, aut de uermibus. putridæ carnes in homine sunt: uerbena in aqua coquatur, & lineus pannus super putridum locum ponatur, & uerbena aqua expressa modice calida super pannum deponatur. Et postquam exsiccata fuerit, iterum alia herba hoc modo cocta superponat: & hoc tam diu fiat dum putredo illa auferatur. Quod si etiam alicui guttur intumuerit: uerbena in aqua modice calefiat, & calida super guttur illius ponatur, & hoc tam diu fiat dum tumor ille euanescat.

DE SATVREIA. CAP. CLVI.

SATVREIA magis est calida quam frigida. Homo autem quem paralisis fatigat, ita quod membra eius semper tremunt: satireiam, et minus de saluia, et iterum minus de cimino. quam saluie sit puluerizet, et pulueres istos in potum melle conditum commisceat, et pransus saepe bibat, et melius habebit.

DE MEGILANA. CAP. CLVII.

MEGILANA frigida est. Si autem in quolibet homine scrophulæ crescunt, aut pustula quæ benedicta dicitur, aut aliquod ulcus in quo uenenum est: hic megilanā ieiunus saepe comedat, et euanescent.

A

Ad Paralysim

Regium morbum,

Stomachum

B

Putredinem carnis,

Tumorem gutturis,

Paralysim.

Scrophulas;

C Sed & qui caducum morbum habet: megilanam saepe comedat, & cum eodem morbo proiectus super terram cadit, sub linguam eius ponatur, & tanto citius surget, & leuius dolebit.

DE DORNELLA. CAP. CLVIII.
DORNELLA frigida est, & contra febres ualet quae de noxiis cibis oriuntur. Vnde homo qui easdem febres habet, dornellam in uino addito melle coquat: & ieiunus, & ad noctem saepe bibat, & a febre sanabitur.

DE CICVLA. CAP. CLIX.
CICVLA calida est. Sed si quis in capite dolet, ciculam in aqua coquat, & calidam capiti suo circumponat, & sic obdormiat, & melius habebit. Et si quis uenenum sumserit: ciculam in uino coquat, & modicum mellis & rutae addat: & postquam coxerit, modicum scammoniae admisceat, & post cibum ter potum istum bibat, & uenenum aut per nauseam, aut per secessum per eum transibit: nisi tale uenenum sit, quod illi mortem inferat. Homo etiam cuius stomachus facile infirmatur, & de cibis limosus sit: ciculam, & ad eius tertiam partem poleium, & foeniculi tantum quanta tertia pars poleij est, in bono uino coquat, modico melle addito: & post cibum & ad noctem saepe bibat, & stomachus eius purgabitur, et appetitum comedendi habebit. Sed et si quis homo aliquid comederit unde dolet: de cicula, & ad eius tertiam partem de leuistico, & modico cardo nigro pulmentum faciat, & haec cum aqua salientis fontis et aceto coquat, et arso sale condiat, et sic per quinque, aut per quatuor dies comedat, et eum sanum reddunt.

DE STORCKENSCHNABEL. CAP. CLX.
STORCKENSCHNABEL frigida est. Qui autem in corde dolet, et semper tristis est: istam herbam, et minus poleij, et rutae minus quam poleij sit, puluerizet, et puluerem istum cum pane suo saepe comedat: et cor eius confortabitur, et laetus erit.

Calculus. Sed et qui calculum in corpore suo habet, eadem herbam, et minus de saxifraga in aqua coquat, et colat, et postea assum balneum faciat, et illud intret: et cum aqua in qua auena cocta sit, ignitos lapides perfundat, et postquam hoc modo sudauerit, praedictam aquam in qua praefata herba cocta sunt, calidam bibat, et calculus in eo suauiter frangetur.

DE ARISTOLOCHIA. CAP. CLXI.
ARISTOLOCHIA longa calida est. Nam homo qui febres habet, cuiuscunque naturae sint: eandem herbam modice contundat, et dimidium picarium cum ea impleat, et bonum uinum usque ad summum tatem eius super eandem herbam fundat, et per noctem referuet: et in ma-

ne diei iterum ei uinum superaddat, & ieiunus bibat: & hoc per tres, aut **A**
 per quinque dies faciat, & curabitur. Qui autem comestum cibum di- **Ad digestio-**
 gerere non potest: succum aristolochiae longae ad pondus duorum num- **nem.**
 morum accipiat, et succum bibinellae ad pondus unius mummi, et succu-
 cito catiae ad pondus oboli unius, et zinziber eiusdem ponderis, et farin-
 nam similiae succis istis admisceat, et tortellos ad latitudinem nummi, sed
 aliquantum spissos faciat, et eos ad solem, uel in fornace iam fere infrigi-
 dato coquat. Et homo ille qui supradicto modo infirmatur, si interius ca-
 lidus est, ita quod cibus in eo exustus est, de his tortellis unum in mane
 diei ieiunus sumat: uel si interius frigidus est, ita quod cibus in eo praefri-
 gere congelatus, et compressus est, duos, aut tres tortellos in mane ieiunus
 accipiat. Et cibus quem postea primum comedit, ius, uel forbiciuncula sit,
 et deinde alios bonos et suaves cibos: et sic tamdiu faciat, dum se in sto-
 macho liberatum sentiat.

DE BENEDICTA. CAP. CLXII.

BENEDICTA calida est. Si autem ullus homo cam come **Libidinem in-**
 derit, aut in potu sumpserit, eum ad ardorem libidinis incendit. **citandam.**
 Sed si quis toto corpore et in uiribus corporis sui defecit, benedictam
 in aqua coquat, et calidam saepe bibat, et uires corporis recipiet.

DE RUBEAE. CAP. CLXIII.

RUBEAE frigida est, et contra febres ualet. Nam homo qui **B**
 febrem habet, et fastidium comedendi: rubeam in aqua modice **Febrem.**
 coquat, et in mane diei, et ad noctem calidam bibat, et herbam ipsam ita
 calidam stomacho suo per breuem horam superponat: et hoc per aliquot
 dies faciat, et febris in eo cessabit. Sed et qui quartanas febres patitur,
 rubeam, & herbam ueprium aequali pondere, et brachuurtz ter tantum
 ut istorum duorum est, in uino coquat. Deinde clarum & optimum ui-
 num infundat, et ignitum chalybem immittat: et hoc decies cum eodem
 uino et chalybe faciat: postea sumat uinum illud quod cum praedictis her-
 bis coxit, et uino cui chalybem immisit infundat, et simul una uice feruere
 faciat, et in ipsa accessione febris illud bibat, usque dum sanetur.

DE FICARIA. CAP. CLXIII.

FICARIA frigida est, et humida. Homo autem qui ardentes
 febres patitur: ficariam, et bis tantum de balilisca in puro uino co-
 quat, et infrigidari permittat, et per singulos dies ieiunus ex hoc uino bi-
 bat, & ad noctem cum se collocat: et sic faciat dum sanetur.

DE VVEICH. CAP. CLXV

VVEICH frigida est, et idem frigus acutissimum est. Homo
 qui in corpore suo a qualibet paralisi cuiuscunque fortitudinis sit **Paralysim.**
 fatigatur: uueich in aqua fortiter coquat, et per pannum colet, herba ab-
 iecta. Deinde aruina uulturis, et secundum medietatem eius sepum de
 ceruo, uel de hirco in praefatam aquam ponat, et simul coquat: et ex his

C unguentum faciat, & sapius se inungat, & paralisis cessabit.

Herba uirtutis adora

Ad melan-
choliā.

HIMELSCHLVZELA. CAP. CLXVI.
HIMELSCHLVZELA calida est, et omnē uiriditatem et uir-
tutem suā ab acumine solis habet. Nam quēdam herbę precipue
de sole, quēdam autem de luna, quēdam uero de sole & de luna confor-
tantur, sed herba hęc precipue de uirtute solis uires suas accipit. Vnde
& melancholiā in homine compescit. Melancholiā enim cum in homi-
ne surgit, eum tristem, & in moribus suis turbulentum, & uerba contra
dominū proferre facit. Quod aērei spiritus uidentes, illi accurrunt, &
suā sionibus suis in amētiā illum moltociens euertunt. Vnde idem ho-
mo herbam hanc super carnem ad pectus, & ad cor suum ponat, quate-
nus ab illa incalescat: & aērei spiritus qui eum fatigant, uirtutem eiusdem
herbę quam a sole accepit, dedignant, ipsum hominē fatigare cessabūt.

Sed & homo qui a malis humoribus in capite ita opprimitur, q̄ sen-
su suo interdum euacuatur: eandem herbam accipiat, & in uertice crinī-
bus abrafis ponat, et ligamine liget: similiter et super pectus pooat, nec in
Paralim. triduo eam auferat, & ad sensus suos reducit. Qui autem per totum
corpus suum a paralisi fatigatur: eandem herbam in poculum suum po-
nat, ut inde saporem habeat, et frequenter bibat, et curabitur.

BIRCHVVRTZ. CAP. CLXVII.
BIRCHVVRTZ frigida est. Et homo qui superfluos &
uenenosos humores in se habet, prædictā herbam, & bis tantū
de cephanā contundat, & in fictile uas ponat, & desuper bonum et clas-
sum uinum fundat, et post cibū et ad noctem per quindecim dies, uel per
amplius bibat, et ei ad annum proderit.

ERD TPEFFER. CAP. CLXVIII.
ERD TPEFFER frigida est. Homo autem qui febres ha-
bet, de herba ista sufficienter accipiat, et in bonum uinum per no-
ctem unam ponat: et eandem herbam abijciat, et idem uinum ignito cha-
lybe calefaciat, et in mane diei ieiunus bibat, et ad noctem cum se collo-
cat: et sic faciat usq̄ dum sanitatem recipiat.

*ingula Caballina
furfura
Scrofulas.
per foras in
pustula foras.*

MHOFLATHDETHA MA. CAP. CLXIX.
MAIOR huoflathdetha frigida et humida est, et ob hoc fortiter
crescit. In ipso autem acumine et in frigiditate sua prauos humo-
res extrahit, cum ulceribus superponitur. Si quis etiam scrofulas in
corpore suo habet, antequā rumpantur eandem herbam iuxta caudam
abrumpat, secundum latitudinem scrofularum, et cetera abijciat, et super
partem illam quam retinuit mel liniat, et sic per tres dies et noctes super
scrofulas ponat: et postquam exsiccata fuerit, iterum recentem eodem
modo superponat, et scrofulæ minorari incipient. Quarta autem die tri-
ticeam farinam cum melle temperet, et cōmisceat, et ad latitudinem earū

rundem scrofularum conficiat, et eis acoleiam primum superponat, et A
desuper prædictam mellitam massam farinæ, & sic quotidie per nouem
dies faciat & ultra, dum euanescent.

DE HVOFLATHETHA MI.

CAP. CLXX.

MINOR huoflathetha calida est. Et si quis homo diuersos
cibos inmoderate sumserit, et inde iecur illius læditur & indu
rescit, hic eandem herbam, & bis tantum de radicibus plantaginis, & tan
tum mües, quod est circa uiscum piri, quantum minoris huoflathethæ
in modicas incisiones incidat, & incisiones istas subula, aut alio minu
to instrumento perforet, & in foramina ista prædictum mües infigat, &
in purum uinum ponat. Sed ad pondus nummi accipiat tumorem qui
aut in folio, aut in ramusculo nucis uelut faba, aut uelut pisa intumuit, &
hæc in prædictum uinum mittat: & tam pransus quam ieiunus non co
ctum, sed tantum uino impositum bibat, & iecur curabitur.

Ad iecur.

DE PLIONIA. CAP. CLXXI.

PLIONIA frigida est. Homo autem qui a gutta paralisis
frequenter concutitur, radicem plionie modice contundat, & ui
no imponat, ut inde saporem habeat, & ad noctem cum se collocat bi
bat, & melius habebit.

Paralysia.

DE SCAMPONIA. CAP. CLXXII.

SCAMPONIA acutum & acerbum frigus in se habet, & ad de
structionem laborat. Nam cum medici potiones quas dare solent,
accelerare, & ueloces facere uolunt, scamphoniam illis addunt: & inutili
natura sua tam sanos quam infirmos humores ab homine expellit. Si
quis autem eam simplicem homini ad comedendum, seu ad bibendum
tradiderit, illum interius scindit.

B

DE HVNESDARM. CAP. CLXXIII.

HVNESDARM calida est. Sed et si quispiam homo casu ce
ciderit, uel contis percussus fuerit, ita quod cutis eius inde uar
ias maculas habet: eandem herbam in aqua coquat, & aqua expressa ca
lidam super locum casus, aut percussionis sæpe ponat, & liuores ibi col
lectos expellit.

Alme

DE RAZELA. CAP. CLXXIII.

RAZELA repentinum calorem habet. Et si uermes aut car
nem hominis, uel pecoris comedent: succo razelæ sal inmittat,
& loco illi ubi uermes carnem lædunt imponat, & eas omnino mortificat.

Vermes.

DE DORTH. CAP. CLXXV.

DORTH calida est. Si quis autem profundam & prauam sca
biem in capite habet: dorth in puluerem redigat, et ueteri aruing
comisceat, et scabiem sæpe inungat, et putredinem illius minuit.

Scabiem.

Ad nenum

DE CARDO. CAP. CLXXVI.

CARDVS calida & sicca est. Sed homo qui uenenū comedit, aut bibit, caput cardī, & radicem & folia puluerizet, & puluerem istum aut in cibo, aut in potu suo saepe sumat, & uenenum ab eo expellit. Et si quis urschlechte in corpore suo habet: eundem puluerē recentī aruinā cōmisceat, & cum illo se inungat, et sanabitur.

DE HERBA BRAMBERE.

CAP. CLXXVII.

Dentes.

HERBA in qua brambere crescunt, calida est. Et si quis in lingua dolet, ita q̄ aut intumescit, aut ulcera habet, linguam suam cum brema, seu cum modico flebotomo parumper inscidi faciat, ut liuor erumpat. Sed & qui in dentibus dolet, idem in gingiuis faciat, & melius habebit. Si quis autem in pulmone dolet, et in pectore tussitat: eandem herbam, et hyssopi minus, & origani minus quam hyssopi, et tantum pyretri, quanta medietas omnium istorū est accipiat, & his mel addens, in bono uino fortiter coquat: et postquam modicum comederit, bibat, et post plenum cibum satis ex eo bibat: et hoc saepe faciat, et sanabitur.

Vermes.

D Quod si etiam uermes carnem hominis, aut pecoris comedunt: praefata herba puluerizetur, et super locum doloris ponatur, et uermes morientur. Si quis autem fluxum sanguinis patitur: praefata herbam, et bis tantum de bluothuurtz modice tundat, et eas in purum uinum ponat, et inter cibum, sed non ieiunus bibat. Fructus autem qui in ea nascitur, nec sanum, nec infirmum hominem laedit.

DE HERBA IN QVA FRAGA

CRESCUNT. CAP. CLXXVIII.

HERBA in qua fraga nascuntur, calida est, et ad medicinam parum ualet: fructus quoq̄ eius, nec sano, nec infirmo ad comedendum ualet, quia liuorem in homine parat.

DE HERBA IN QVA VVALBERE

CRESCUNT. CAP. CLXXIX.

Vualberis

HERBA in qua uualbere nascuntur, maximum frigus in se habet, et medicamentis non multum succurrit. Fructus eius comedentem laedit, ita q̄ uich in eo excitat.

DE SIMEZ. CAP. CLXXX.

SIMEZ frigida est. Et uermes si carnes hoīs comedunt: simez per ignem puluerizet, et puluerē in locū ulceris ponat, et uermes morientur.

Lepram.

DE THIMO. CAP. CLXXXI.

THIMVS calidus & siccus est. Et si quis lepram cuiuscunq̄ generis sit habet: thimum cum terra radicū eius in igne seruere faciat, & per hoc assum balneum sibi paret: & etiam thimum cum sibi ad herente terra in chaldario cum aqua coquat, & etiam hoc modo sibi bal-

neum parēt: & hoc ſæpe utatur, et prauos humores lepre minuit, aut Do A
mino non placebit. Sed & ſi quis a paralifi, & a ſtechedo fatigatur, ſal- Ad paralifi
uiam, & bis tantum eſulæ, & ter tantū thimi ut eſulæ eſt, in aqua coquat,
& eis hircinum ſepum, & bis tantum ueteris aruinæ addat: & ſe iuxta i-
gnem ubi dolet inungat, & curabitur. Et idem unguentum pediculos
in homine mortificat, cum illo quis inungitur.

PHYSICAE S. HILDEGAR-
DIS LIB. III.

De naturis & effectibus Arborum, Arbusti-
um, & Fruticum, fructumq;
corundem.

ARBORVM discretio in genere.
CAP. I.



ARBORES OMNES AVT CALOREM,
aut frigus in ſe habent, quemadmodum et herbæ: ſed ta-
men quædam arbores calidiores ſunt alijs, quædam autem frigidiores.
Nam domesticæ arbores quæ fertiles ſunt, & quæ rectos fructus profe-
runt, calidiores ſilueſtribus, & infructiferis arboribus & lignis exiſtunt.
Sed ſilueſtres arbores quæ grandiores, & plures fructus proferunt, cali- B
diores alijs ſilueſtribus arboribus ſunt: quæ autem minutos & paucos fru-
ctus proferunt, frigidiores alijs ſilueſtribus arboribus ſunt. Arbores aut-
em et ligna, de medulla ſua uiſcunt, et creſcunt, ſicut et homo de medul-
la ſua uiget: & ſi medulla arboris læſa fuerit, arbor detrimentū ſui ſentiet.

DE ARBORE NVCIS MVS-
CATÆ. CAP. II.

A R B O R in qua nux muſcata creſcit, calida eſt. Lignum autem
& folia eius medicinæ non multū conueniunt. Nux quoq; muſcata ma-
gnū calorē habet, & bonū temperamentū in uiribus ſuis. Et ſi quis nu-
cem muſcatam comedit, cor eius aperit, et ſenſus eius purificat, & bonum
ingenium, bono calore, & ſuaui uirtute ſua illi infert. Homo quoq; nu-
cem muſcatam, & pari pondere cinnamomum, & modicum de garioſy-
lo puluerizet: & cum puluere iſto, & farinā ſimilæ, & modica aqua tor-
tellos faciat: et eos ſæpe comedat, et omnem amaritudinem cordis et men-
tis eius ſedat, et obtuſos ſenſus eius aperit, et mentē iplius letam facit, et o-
mnes nociuos humores in eo minuit. Sed et quem paralifiſ in cerebro
fatigar: nucem muſcatam, et bis tantum galange puluerizet, et etiā de ra-
dice gladiolæ, et plantaginis equali pondere modice rundat, ſale addito:
ex omnibus hijs ſorbiunculā faciat, et ſorbeat: et hoc ſemel, aut bis in die
faciat, uſq; dum ſanetur.

Ad Paralifiſiam.

C

DE ARBORE Cinnamomi. CAP. III.

Ad Paralysim
& febres.

Caput.

ARBOR cuius cortex cinnamomū est, ualde calida est. Vnde de homo qui a gutta paralisis fatigatur, & qui quotidianas, tertianas, & quartanas habet: uas de chalybe factum tollat, & in illud bonū uinum fundat: & de ligno & folijs præfatae arboris dum succum in se habent imponat, & ad ignem feruere faciat, & calidum sæpe bibat, & sanabitur. Et homo cui caput grauātū & obtusum est, ita quod statim per nares difficulter emittit, & introrsum trahit: cinnamomum puluerizet, et eundem puluerē cum buccella panis sæpe comedat, aut in manu sua lingat, & noxios humores per quos caput obtusum est dissoluit.

DE ARBORE Piperis. CAP. IIII.

Splen.

ARBOR in qua piper crescit, ualde calida est: piper quoque ualde calidum & aridum est. Et multum comestum, hominem lædit, & pleuritis in eo parat, & bonos humores destituit. Homo autē qui poma, aut pira comederit, & inde dolet: mox piper comedat, & melius habebit. Sed & qui spleneticus est, & qui fastidium comedendi habet: iste piper in aliquo cibo cum pane modice comedat, & in splene melius habebit.

D

DE ARBORE Balsami. CAP. V.

Frenesim.

Febres.

Paralysim.

ARBOR ex cuius rimulas balsamum sudat, calida est. Liquor autem, scilicet balsamum, regalis nature, & ualde calidum & humidum est: & in tali temperamento, et tam magna cautela ad medicamentum habendū est, uelut nobiles homines uenerari & timeri debent, ne ad iracundiam prouocentur. Homo autem qui freneticus est: modicum balsami accipiat, & ei satis de oleo oliuæ addat, & plus de medulla cerui quam olei sit: & ex his unguentum faciat, & cum eo tempora & occiput suum inungi faciat: cauēs, ne uerticem, aut cerebrum eius tangat: & ad sanitatem sensuū suorū redibit. Et qui magnas febres habet in stomacho: cum eodem unguento circa stomachum suum se inungat, & febres ab eo aufert. Et qui de gutta paralisis ualde fatigatur: modicum balsami, ad paulinum, uel ad alia bona electuaria addat, & comedat, & sanabitur.

Febres.

DE ARBORE ligni Aloe. CAP. VI.

ARBOR ligni aloē calida est. Homo qui febres in stomacho suo habet, et qui quotidianas, seu tertianas, seu quartanas patitur, de ligno hoc in potum suum ponat, et meliorabuntur.

Ictericam, &
paralysim.

DE ARBORE Myrrhæ. CAP. VII.

ARBOR ex qua myrrha sudat, calida est. Et homo qui gelus suoch habet, uel qui gutta paralisis fatigatur: corticem eiusdem arboris in uinum, seu in aquam ponat, et liberabitur. Myrrha etiam calida et arida est: et homo qui in stomacho de noxijs et malis humoribus

doleat: myrrham accipiat, et bis tantum aloe, et quinq̄folij tantum ut iſtorum duorum est: et ex hijs cum noua cera emplaſtrum faciat, et hoc panno de canabo facto imponat, et ſuper ſtomachum ſuum liget. Cum autem magna, ſeu acuta febris hominem in initio inuadit: ſi ei tunc myrrha in calido uino ad bibendum datur, febris ab eo ceſſat. Sed et quem libido inuadit: ſi myrrham comedit, libidinem in eo extinguit. Sed et odor myrrhæ libidinem ab homine depellit: mentem autē eius opprimit, et tristem facit. Vnde qui myrrham apud ſe portare uoluerit, eam primum in ſole calefaciat, et iuxta ſe habeat, ita ut de carne et ſudore ſuo caſſiat: et fantaſmata, et magicę artes, et magica uerba, atq̄ inuocationes demoniorum per mala uerba et maleficiã herbarum ab eo fugantur.

DE THVRE. CAP. VIII.

ARBOR ex qua thus ſudat, calida eſt, thus etiam plus calidū quā frigidū eſt, et odor eius abſq̄ igne utilis, quia oculos clarificat, et cerebrū purgat. Homo autē thus puluerizet, et pulueri huic modicum farinæ ſimilæ addat, et tortellos faciat, et eos ad ſolem exſiccet: et naribus ſuis ſepe apponat: ipſum confortat, oculos ſuos clarificat, cerebrū eius implet. Sed et qui in capite dolet, ita quod caput ſuum ſcindi putat: tortellum ſic paratum ad utrumq̄ tempus ponat, et panno conſtringat cum ſe in lectū collocat, et dolor capitis ceſſabit. Qui autem quotidianas febres habet, thus, et roſſeminzim contundat, et ſuper umbilicum ſuum ſepe ponat, et panno conſtringat, ut umbilicus eius ex hoc incaleſcat, et curabitur, quia febres ſtomachum et iecur fatigant.

DE ARBORE Camphorę. CAP. IX.

ARBOR de qua camphora ſudat, acutum et mundum frigus in ſe habet, et natura eius munda eſt. Camphora autē, ſcilicet gummi, puram frigiditatem in ſe habet. Quod ſi quiſpiam homo camphoram ſimpliciter comederit, mox ignis qui in homine eſt, a frigore illius impeditur, et homo inde læditur. Homo autem qui ſanus eſſe uult: aloe et myrrham pari pondere accipiat, et de camphora modicū minus quā unius iſtorum ſit, et cum ſucco wildelachdete, et farina ſimilæ tortellos faciat, et eos in ſole exſiccet, ſiccatos autem ut puluerem terat, et de puluere iſto in calido mellito poculo modicum ieiunus ſape bibat: et ſi ſanus et fortis eſt, ſanior et fortior mirabiliter erit: et ſi infirmus eſt, miro modo eū ſtollit et confortat, uelut ſol turbidum diem illuminat.

DE CEDRO. CAP. X.

CEDRVS calida eſt, et aliquantum ſicca. Et homo qui ſpleneticus eſt, de ramis, et de ligno eius dum uiride eſt, et dum ſuccū habet contundat, et ad puluerē conminuat, et ex eo electuarium faciat: et prauſus ex eo modice comedat, et ſplen ad ſanitatē recuperabit: ſed dum ſanus fuerit, inde amplius non comedat. Et qui in corpore interius infir-

A

Ad febrem.

Frenandam
libidinem.

Caput.

B

Ad ſanitatē
tuendam.

Splen.

Cmus est, et putrescit: de eodē uiridi ligno in purū uinū per noctem ponat, ut inde saporem habeat: et pransus inde modice bibat, et sanabit. Et post quā sanitatē senferit, amplius idē uinū non bibat. Qui autem a uich fatigatur: fructum cedri uiridem comedat, & sanabitur.

Ad Stomachum.

CE CYPRESSO. CAP. XI.

CYPRESSVS ualde calida est. Et qui in stomacho dolet, de ligno eius siue uiride, siue aridum sit, modicum in uinum infundat, & coquat, & ieiunus saepe bibat, & melius habebit. Sed & qui infirmus est, & qui in toto corpore defecit: ramos cypressi in aqua coquat, & in ipsa balnea saepe accipiat, & sanabitur. Et si quis de ligno, quod cor ipsius arboris dicitur, apud se semper portat, diabolus eum deuirat.

Superstitiosum.

Quod si etiā aliquis homo a diabolo, uel per magica irretitus est: præfatum lignum quod cor dicitur, cum terebro perforet, & in fictili uase aquam uiui fontis tollat, & eam per idem foramen in aliud fictile uas fundat: & cum iam infundit, dicat. Ego fundo te aqua per foramen istud in uirtuosa uirtute quæ Deus est, ut cum fortitudine quæ tibi adest in natura tua, fluas in hominem istum qui in sensu suo irretitus est, et omnes contrarietates in eo destruas, et eum in rectitudinem in quam Deus eum posuit, in recto sensu & scientia reponas. Et aquam istam per nouem dies ieiunus bibat, & etiam totiens hoc modo benedicatur, & melius habebit.

Ad Pleurisim.

DE PALMA. CAP. XII.

Frenesim.

PALMA calida est & humida. Homo autem qui pleurisim habet, de cortice & de ligno & de folijs eiusdem arboris contundat, & succum exprimat, & in calido uino saepe bibat, & curabit. Sed & fructum eiusdem arboris saepe comedat, & pleurisim in ipso compescit. Qui autem freneticus est, de ligno & folijs eius in aqua coquat, & ita calida capiti suo circumponat, & hoc saepe faciat, & sensus suos recipiet. Sed si quis fructum arboris huius coquit, & ita comedit: corpori suo fere tantam uim confert, quemadmodum panis: sed eum in pectore facile grauat.

Paralysim.

DE CASTANEA. CAP. XIII.

CASTANEA calida est. Et homo quem paralisis fatigat: corticem, fructus, & folia huius arboris in aqua coquat, et cum eadē aqua assum balneum sibi faciat, & paralisis cessabit. Quod si pestis pericula occidit: homo corticem præfatæ arboris contundat, & eam in aqua ponat ut inde saporem habeat: & inde bibant, & pestis ab eis cessabit. Sed si equus, aut asinus, aut bos, aut aliud quodlibet pecus de auaritia potus aut pabuli dolorem sibi attraxit: homo prædicta folia arboris huius in pabulo pecori huic ad comedendū præponat, et curabitur. Quod si etiam homo de ligno eius baculum parauerit, et in manu sua portauerit, ut manus eius ex hoc calida sit: uenit, et omnes uires corporis eius inde

confortantur. Et odorem eiusdem ligni homo naribus suis sæpe capi-
at, et capiti ipsius sanitatem confert. Qui aut in splene dolet: interiores
nucleos istos ad ignem modice asset, et calidos sæpe comedat, et splen in-
de calidum erit. Sed et qui in stomacho dolet: eosdem nucleos in aqua
fortiter coquat, & coctos cōminuat, & tunc modicum farinae cum aqua
distemperet, & puluerem liquirici, & parum minus pulueris de radice
polypodij ipsi farinae addat, & cum præfatis nucleis denuo coquat, & pa-
ret ut pulmentum, & comedat, & stomachus eius purgabitur.

DE NESPELBAVM. CAP. XIII.

NESPELBAVM ualde calida est. Cortex autē et folia eius
medicinæ non multū conueniunt. Sed tamen homo qui quo-
tidianas, seu tertianas, seu quartanas habet: radicem puluerizet, & pulue-
rem istum in calido uino ieiunus & pransus sæpe bibat, & curabitur.

Fructus autem arboris huius sanis & infirmis hominibus utilis & bo-
nus est, quantumcumq; ex eo comederint.

DE FICO. CAP. XV.

FICVS calida est. Homo autem corticem, & folia eius modi-
ce contundat, & in aqua ualde coquat, & aruinam ursi, & parum
de butyro addat, & sic unguentum faciat: et si in capite dolet, caput suum
eum eo inungat. Vel si oculi eius ulcerosi, & liuosi sunt: tempora sua per-
ungat, & circuitum oculorum: cauens, ne oculos interius tangat. Et si in
pectore dolet: pectus perungat, aut si in renibus, renes, et melius habebit.
Sed & fructus arboris huius temperatus est, et homini sano ad comeden-
dum non ualeat, quia facit eum mutabiles mores habere. Infirmo autem,
& qui in corpore defecit, ad comedendū bonus est, usq; dum melius ha-
beat. Quod si sanus homo eum comedere uult, in uino, seu in aceto pri-
us condiat.

DE LAVRO. CAP. XVI.

LAVRVS calida est. Et homo qui in stomacho dolet: corti-
cem, & folia lauri contundat, et succum exprimat, et per pannum
colet: & cum succo, & farina tritici tortellos paret, & illos puluerizet, et
cum melle & aqua potum faciat, et illi de puluere isto modicum immit-
tat, & bibat: et quociens uoluerit sic faciat, et stomachum ipsius ab omni
sorde purgabit, nec eum uulnerat. Homo etiam radicem, et folia eius
in aqua coquat, hircino sepo addito: ex his unguentum faciens: et si in ca-
pite, in pectore, in latere, in dorso, aut in renibus dolet, cum eo se ungat,
et melius habebit. Et si quis fructum eiusdem arboris crudum frequen-
ter comedit, omnes febres ab eo compescit. Et si alicui cerebrum infri-
gidatum est, et inde amens efficitur: baccas puluerizet, et cum farina et a-
qua pastam componat, et crinibus capitis abasis, pastam istam super to-
tum caput suum ponat, et cum pileo de filtro facto constringat, et ob-
dormiat: et cerebro calorem infert. Sed cum pasta ista exsiccat, iterum

A

Ad splen.

Stomachum.

Wespele

Febres.

Caput.

Oculos ul-
cerosos.

B

Ad Stoma-
chum.

Amentiam.

K

C aliam eodē modo paret, et sic sæpe faciat, & sensus suos recipiet. Et qui in stomacho dolet, baccas in uino coquat, & calidum bibat: & febrem ab eo expellit. Et qui in capite dolet, baccas modico uino infuso contundat, & cum eo totum caput suum perungat, & cum pileo tegat ut incalescat, & in lectum se deponat: & quamuis fortiter doleat, dolor cessabit.

Pulmonem. Quod si in pulmone dolet, ita quod etiam putrescit: baccas lauri puluerizet, & frequenter cum pane comedat, & curabitur. Sed & homo oleum de baccis lauri exprimat: & ubi de paralisi fatigatur, se inungat, & melius habebit. Si aut oleo huic secundum tertiam partem eius de sauiina additur, uel de succo buxi, tanto fortior erit ad sanandum. Nam cum caligo oculos occupat, oleo baccarum circumungendi sunt. Sed si oculos interius tetigerit, læduntur. Quod si homo in corde dolet: cum eo se inungat, aut si in dorso, aut in latere, & melius habebit. Et si etiā homo fetidum stomachū habet, & immundam saluam eijcit: cum eodem oleo, & farina tortellos paret, & comedat, et purgabitur.

D-E OLIVA. CAP. XVII.

O L I V A calida est et sicca. Homo autē exteriorem corticē, et folia arboris huius in aqua coquat, ueteri aruina addita unguentum faciat: et ubicunq; de paralisi dolet, se inungat, et melius habebit.

Ad paralysim. Et cui stomachus infrigidatus est: corticē, et folia eius in aqua coquat, et aquā illam per pannū colet, et minus de harzt, et minus de mirra quā de hartz sit ad ignem dissoluat, et predicto succo addat: et sic emplastrum faciat, et in illo pannum de canabo factum intingens, super stomachum suum ponat, et curabitur. Oleum autē de fructu arboris huius, ad comedendum nō ualet, quia si comeditur, nauseam prouocat: sed ad plurima medicamenta ualet. Nam cum oleum hoc primū paratur, ad ignem coquatur, et aut rosæ, aut uiolæ inponantur: et sic contra diuersas febres ualet. Si aliquis in capite dolet, oleum oliuæ, et minus rosatæ aquæ in sartagine feruere faciat, et de fructu solatri minus quam olei sit, et de urente urtica plus quam de fructu solatri terat, et per pannū colet, et succum istū in sartaginē ad oleum fundat, et denuo feruere faciat. Quod cum fecerit, iterū colet, et in nouum fictile uas fundat. Deinde in uertice, in fronte, et in temporibus suis, quando in capite dolet, cū unguento se ungat, et ceræ toto panno circumliget. Si autē ulcus aliquod, seu pustula hominē acerbè dolere facit, antequā rumpatur, oleo oliuæ deliniatur. Quod si quispiā a paralisi fatigatur, rosas oleo oliuæ imponat, et se ungat, et melius habebit. Quod si crampho alicubi hominē in corpore suo lædit, cum oleo oliuæ fortiter se perungat, et melius habebit.

Capitis dolorem.

Paralysim.

DE BONCITHERO. CAP. XVIII.

A R B O R in qua boncitherim crescunt calida est. Homo in quo quotidianæ febres sunt, folia eius in uino coquat, et bibat, et curabitur. Sed et poma eius comesta febres in homine compefcunt.

Febres.

DE MALO. CAP. XIX.

MALVUS calida et humida est. Et homo siue senex, siue iuuenis sit, qui caliginem in oculis patitur: in uerno tempore ante quā fructus ipsius anni proferat, folia tundat, et succo huic guttas de uite effluentes æquali mensura addat: et ad noctem cum se collocat, palpebras et oculos ungat, cauens ne oculos interius tangat: et hoc sæpe faciat, et clarius uidebit. Sed et cum primæ eruptiones florum eiusdem arboris procedunt, homo ramusculum unum absq̃ ferro abscissionis abruptat, & nouam corrigiam de corio cerui in ipsa abruptione hac et illac trahat, ut de succo eius madida fiat, & in humidum locum ponat, quatenus succum illum plus in se sumat: & si quis de paralisi, in renibus, aut illis fatigatur, eadem corrigia ad nudam carnem se cingat, & melius habebit.

A

Ad caliginem
oculorum.

Paralysim.

Homo etiam in uerno tempore terram quæ circa radicem eiusdem arboris est, ad ignem calefaciat, & calidā loco ubi dolet superponat, & melius habebit. Sed fructus arboris istius lenis est, & facile digeri potest: & crudus comestus, sanos homines non lædit. Cocta autem, & assa, tam infirmis quam sanis bona sunt: & etiam in hyeme cum corticem contraxerint, cruda sana sunt.

DE PIRO. CAP. XX.

PIRUS frigida est, & tam firma ad similitudinem mali, sicut iecur ad pulmonem. Si quis in pectore, & in pulmone dumphet, uiscum piri puluerizet, & puluerem de liquiricio minoris ponderis addat: et ieiunus & pransus sæpe comedat, et melius habebit. Sed & qui paralysim patitur, uiscum piri suauem gustum habentium in scissum per tres dies et noctes oleo oliuæ imponat: & postea ceruini sepi bis tantum ut olei ad ignem resoluat, et spicam nardi bene contritam & comminutam eidem sepo per duos dies & noctes imponat: & deinde oleum cum uisco cui impositus fuit, fortiter contundat, et succum per pannum exprimat, & etiam ceruinum sepium cum spica denuo resoluat. Quo facto, succum uisci, & olei, & succum sepi, & spicæ in uasculum simul componat, et secundum tertiam partem istorum laurinum oleum addat, et unguentum faciat. Et ubi paralisis in homine furit, eum perungat, et fugabitur: nisi fundamentum mortis ibi sit. Fructus aut piri grauis, et ponderosus et asper est: et si quis eum crudum superflue comederit, fumum in pectore illius facit, et in iecore, et in pulmone magnas infirmitates sæpissime gignit. unde qui pira comedere uult, in aqua ea coquat, uel ad ignem asset: sed tamen cocta meliora sunt quam assa: pira aut cocta aliquantum comedentem grauant. quia putredinem perquirendo secum educunt.

B

Pectus pul-
monem.

Paralysim.

Homo aut pira in scidat, et nucleos eorum abijciat, et ea in aqua fortiter coquat et cōfringat, ut quasi pulvis fiant: et postea beruurtz, et galangæ minus quam beruurtz, et liquirici minus quam galangæ, et pesterkraut minus quam liquirici puluerizet, et pulueres istos in mel modice

Beruurtz et pira

Calefactum projiciat, prædicta pira addat, & fortiter mouendo cōmiscet, & quotidie quantum coclear paruum capit ieiunus comedat, et prorsus duo coclearia, & ad noctem tria sumat: & hoc electuarium est preciosius & utilius purissimo auro.

DE NUCE. CAP. XXI.

Ad uermem.

Nux calida est. Homo enim folia eiusdem arboris cum recentia sunt accipiat, & succum eorum, in locum ubi uermis hominem comedit exprimat: & hoc sæpe faciat, & moritur. Sed si uermes in stomacho hominis nascuntur: folia nucis, et perfici æquali pondere antequam fructus in eis maturecant, super ignitum lapidem puluerizet, et puluerem istum aut in ouo, aut in sorbicio sæpe comedat, et morientur. Et in quo lepra

Lepram.

Paralysim.

iam crescere incipit: succum eorundem foliorum ueteri aruine addat, et iuxta ignem se perungat, et hoc sæpe faciat, & sanabitur. Et qui a paralysi fatigatur: terram quæ circa radicem eiusdem arboris est, antequam fructus maturecat, ad ignem accendat, & cum illa assum balneum faciat, & sic sæpe balneet, et paralisis fugabitur. Sed et qui multum flegma in se habet, accipiat hoc quod de nuce sudat cum rami eius abscinduntur, siue fungus, siue alius sudor sit: & in uino cum feniculo, & modico pefferkraut parumper coquat, & colet: et calidum sæpe bibat, & mundabitur. Et qui profundam & prauam scabiem in capite habet: succum de exteriori cortice nucis quæ super testam est, super ulcera exprimat, et cum cutis ex amaritudine succi intumuerit, mox oleo oliuæ eam ungat: et hoc sæpe faciat, et scabies mundabitur. Sed nuces siue rudes, siue ueteres sint, febres in homine qui multum ex eis comederit, excitant: attamen sani eas superare possunt, infirmi autem aliquantum ab eis læduntur. Oleum autem ab eis expressum calidum est, et carnes comedentis pingues parat, et mentem lætam: sed flegma inde crescit.

Scabiem.

DE QVOTANO. CAP. XXII.

Quotanus calidus est, & fructus eius calidus & siccus: & cum maturus est, tam infirmum quam sanum crudus comestus lædit, sed coctus, aut assus ad comedendum multum ualet.

Qui multam saluam eijcit: si ipsum fructum coctum, uel assum sæpe comederit, eum interius siccat. Si etiam ulcera in homine sunt: homo eundem fructum coquat, uel assæt, & secundum tertiam eius partem millefolium, & secundum tertiam partem millefolij maluam, & hæc simul contundat, & super ulcera illa ponat, & curabuntur.

Ulcera.

DE PERSICO. CAP. XXIII.

Persicus calidus est. Homo cui oculi frequenter humescant: gummi de persico, uel de pruno testam nucis imprimat, et eam ad ignitum laterem modice calefactam oculis circumponat, dum ab illo incalescant: et hoc semper quarta die, et semel in die faciat: ne si supra modum fecerit, eos lædat. Et cui halitus male fetet: folia persici ante maturitatem fructus eius contundat, et manum plenam liquiricij, et modicum piperis,

Halitus fetentem.

& satis de melle, & hæc in puro uino coquat, & post cibū, & ad noctē sæpe bibat, & halitū illius bene olentē reddit. Sed & cui minuti uermiculi in stomacho, & in uentre crescunt: radicē, et folia bacheniæ puluerizet, & huic bis tantū de puluere foliorū perfici addat (idque fiat cum arbor flores emittit) et in noua olla cum bono et puro uino coquat, et ieiunus & ad noctē sæpe bibat: & uermes in eo morient. Homo quoque contra dolorem utriusque lateris quomodocumque ibi doleat, et contra dolorem pectoris, et paralisim: folia perfici, & sicut pōdus eorū balsamitā, & secundū tertiam partē balsamitæ basilicā, et secundū tertiā partē basilicę plātaginē in aqua modice coquat: et deinde fortiter torquēdo per pannū colet: postea laurinū oleum, & bis tantū ceruini, uel hircini sepi, & secundū tertiā partē eius ueterem arui iā: & hæc omnia cū prædicta aqua in patella modice calefaciat, & sic unguentū fiat: & deinde cum illo se in latere dolente pungat, & hoc sæpe faciat, & melius habebit. Et fructus persici fere tepidus est, & nec sano, nec infirmo homini ad comedendū ualet. Sed qui eundem fructum comedere uult, corticē & nucleū auferat, & quod reliquū est in uinū ponat, sale, & modico pipere additis, & hoc modo paratū non multū lædit.

Homo etiam qui sanus esse uult, interiores, recentes nucleos persici ad lac contundat, & per pannū exprimāt ad mensurā quinq; cocleariorum, & etiā galangē ad pondus triū nummorum, & liquiricum duorū nummorum, et euforbiū ad pondus unius oboli puluerizet, et lacti nucleorū addat: et de succo citocati, et farina similē tortellū paret, et eum ad solem, uel ad fornacē paulatim siccet, et de tortello isto ad pondus oboli cōmisceat, et sic ante solis ortum ad ignē prius modice calefacto ad pondus quinq; nummorum cum cocleari ex ipso sumat, et se in lectū ad breuem horā deponat: et uelut suauis portio illū aliquantū purgat. Et si idem homo necesse habet, bis in mense ex eodem sumat. Et ea die qua sumit molles cibos comedat, et uinum bibat. Sed et qui in gutture dolet, ita quod aliquantū constrictum est, uel quod in eo quidam malus uapor absque ulcere et absque tumore est: accipiat pastam, de tritico, et gumi quod de persico effluit, de super dissoluat, et calidum super guttur suū ad breuem horam ponat: et hoc sæpe faciat, et melius habebit. Et si quis in halfadrin dolet, ita quod supra modum constrictē, aut distentæ sunt: præfatam pastam eis sæpe superponat, et si nec ulcus, nec tumor ibi est, curabitur.

DE CERASO. CAP. XXIII.

CERASVS calidus est. Sed et fructus eius temperate calidus est, et sanum hominem in comestione non lædit: infirmum autem aliquantū dolere facit, si multum ex eo comederit. Homo autē qui tam mala ulcera in corpore suo habet, quod etiā fere lepræ assimilant, interiores nucleos cerasorū cum recētes sunt, fortiter contūdat, et aruinā urli ad ignē dissoluat, et cōmisceat, et cum eo iuxta ignē se perungat, et sanabit. Et qui in uentre torsiones habet, quas tamē uermes non excitant: eosdem nucleos crudos frequenter comedat, & melius habebit. Qui autē in

A

Aduermes.

Sanitatis conseruatio.

B

Ad Gutturis dolorem.

Ulcer.

C uentre uermes habet: nucleos istos in acetum ponat, et sic eos sæpe comedat, & uermes morientur. Et cui oculi rubent, & ulcerosi sunt: micas filiginei panis calidas accipiat, & gummi cerasi igne solutum super micas ponat, et deinde super oculos: et hoc sæpe faciat, et oculos sanat. Sed & si mali humores, aures hominis obstruunt, ita quod surdus efficitur: præfatum gummi ad ignem dissoluat, micis filigineis superextendat, & nocte foraminibus aurium imponat, & temporibus præfato gummi illis: & sic sæpe faciat, & sanabitur.

Ad oculos
ulcerosos,
ardentes.

DE PRUNO. CAP. XXV.

Vermes.

Contra incan-
tationes.

P R V N V S calida est. Si autem uermes carnes hominis corrodunt: ille superiorē corticē, & folia pruni ad solem, aut iuxta ollam calefactam arefaciat, & puluerizet: & puluerem istum in locum doloris mittat: et cum uermes exinde moueri cœperint, acetum, & modicum mellis cōmiscat, & in eundem locum uermium fundat, & morientur. Et postquam uermes mortui ceciderint, lineum pannum uino intingat, & super ulcera ponat, & putredinem extrahit, & sanabitur. Quod si aliquis homo per magica, aut per maledicta uerba amens efficitur: terram quæ circa radices arboris est ignescat: & postquā accensa fuerit, mox satis de ruta, & minus de polcio super illam ponat, ut succum & odorem eorum in se excipiat, & eandem terram moderate calidam cum eisdem herbis capiti, & nudo uentri, & lateribus suis postquā pransus fuerit circumponat, & se in lectum deponat, et uestibus se tegat, ut cum terra illa sudet. Et hoc per quinque, aut per tres dies faciat, et melius habebit. Et si enim alicui homini labia oris sui tument, aut inflauerint: aut si paralisis in eis saliendo reptat: ille cum se collocat, gummi de pruno modice calefactū, super labia cum paño liget, et hoc sæpe faciat, et dolor ille cessabit. Fructus autem arboris huius tam sano quam infirmo homini ad comedendum nociuus, et periculosus est, uelut inutilis, et neglecta herba. Nam qui sanus est, eum quidem superare poterit, infirmum autem multum ledit. Sed tamen qui aridam tussim habet, nucleos fructus istius in uinum ponat, dum aliquantulum intumescant, et ita sæpe comedat, et etiam cum eodem uino sorbitum paret, et illudumat, et cito curabitur. Omne autem genus arboris huius, siue sint russesprumin, siue garchsleni, siue kriechim, et simile genus, prædictas uires in cortice, et in folijs suis, et eandem naturā in fructu suo habent, ut de arbore hac prædictū est: excepto, quod quæ maiores fructus præferunt, fortiores etiā uires in se habent.

Tussim.

DE ESCULO. CAP. XXVI.

E S C V L V S cal. et sicca est. Homo enim terram quæ sub arbore hac circa radices eius est, in hortos suos spargat, et uiridescellæ quæ olera corrodunt, propter molestiā eius abscedunt, nec ibi proficere possunt. Fructus enim eius sano homini nec multum prodest, comestus nec obest, infirmo autem non ualet.

DE MULBERBOVM. CAP. XXVII.

MULBERBOVM frigida, et in bono temperamento est. Homo autem qui scabiem habet: folia arboris huius in aqua coquat, & balneet in ea, uel lauet se cum illa in asso balneo: et hoc saepe faciat, et sanabitur. Sed et qui uenenum aut comedendo, aut bibendo sumpsit, de folijs eius succum exprimat, et huic modicum minus de succo absinthij addat, et simul feruere faciat: et praeus moderate, sed tamen saepe bibat, et uenenum aut per nauicam exspuet, aut per eum per secessum transibit. Et ubertas in fructu eius est, et nec infirmos, nec sanos ledit.

A

Morus.

Ad Scabiem.

Venenum.

DE AMYGDALO. CAP. XXVIII.

AMYGDALVS ualde calida est. Nam cui cerebrum ualeat, et facies mali coloris, et ob hoc in capite dolet: interiores nucleos eiusdem fructus saepe comedat, et melius habebit. Sed et qui in pulmone infirmatur, et in iecore defectum habet, eosdem nucleos crudos, uel coctos saepe comedat, et melius habebit.

Capitis do-

lorem.

DE CORVLO. CAP. XXIX.

CORVLVS frigida est. Et homo primos erumpentes grossos eius in sole exsiccet, et ubi ferofulae in homine sunt, puluerem hunc inmittat, et curabitur. Masculus quoque qui diffluentem naturam seminis sui habet, ita quod ad prolem non germinat: hic eosdem grossos corili, et ad eorum tertiam partem erdpeffer, et quarta pars est erdpeffers tantum de uiuinda sumat, et aliquantum de usitato pipere: et haec cum iecore iuuenis hirci qui iam maturus est ad grauandum, coquat: additis etiam aliquantulum crudis et pinguibus porcinis carnibus: et herbulis istis abiectis, idem uir carnes has comedat, et etiam panem in aqua in qua huiusmodi carnes coctae sunt intingat, et manducet, et si hoc saepe fecerit, ad prolem florebit: si iustum Dei iudicium hoc fieri non prohibebit. Fructus autem corili, scilicet nuges quae in ea nascuntur, sanum hominem non multum ledunt, infirmo autem oberunt.

Scrophulas:

B

DE SAVINA. CAP. XXX.

SAVINA cal. est. Et si uermes carnem hominis comedunt: succo sauinae modicum aceti addat, et in ulcera fundat, et uermes morientur. Sed et qui in pulmone dolet: succo sauinae ad pondus medietatis eius puluerem liquiricij imponat, et in uino coquae, modico sagimine addito: et ita saepe bibat, et sanabitur. Si quis autem de gutta paralisis in quolibet loco corporis sui dolet: sauina, et ad eius tertiam partem saluiam, et ad tertiam partem saluiam storckenschnabel ad succum tundat, et succo huic butyrum, et ex eo unguentum faciat, et ubi dolet ad ignem se perungat, et curabitur.

Aduermes.

Paralysim.

DE BUXO. CAP. XXXI.

BUXVS calida est. Homo autem qui ursethe in corpore suo habet: corticem et folia buxi ad succum contundat, et modicum minus liquiricij, et in puro uino calefaciat, et calidum saepe bibat, et uenenum extra corpus illius expellit. Et mox idem homo ad praedictum

C succum arboris, modicum plus olei oliuę cōmisceat, & pennam intingat, & cum illa circa urslethede se leniter ungat, & hoc sæpe faciat, & sanabitur. Et qui ex eodem ligno cyathū, uel picariū parat, & illi uinum infundit, ut saporem de eodem ligno capiat, & sic sæpe bibat, febres de stomacho eius aufert, & oculos clarificat. Sed et qui etiam baculum inde parat, & illum in manu sæpe portat, & etiam naribus suis sæpe apponit, aut odorem eius capiat, & oculos suos cum eo tangit, caro, caput, & oculi eius tanto saniores fient.

Ad febres.
Oculos.

DE ABIETE. CAP. XXXII.

ABIES calida est, & multas uires in se habet. Nam in quocumque loco lignum abietis est, aerei spiritus illū odio habent, & magis deuitant quam alium locum, & maleficia & magica ibi minus uigent, & præualent quam in alijs locis. Si quis de gutta paralisis in capite dolet, uel si in cerebro uacuuus est, uel si freneticus est: decortice, & de folijs abietis minutissima frustra inscidat in martio & in maio, et ad medietatem istorum saluiam addat: & hæc simul in aqua tamdiu coquat dum spissa fiant, & butyrum quod in maio de bobus paratur addat, & unguentum faciat. Cum eodem enim unguento præcordia sua primum perungat, ne de fortitudine eius in corde deficiat: & mox abralis capillis suis, caput perungat, & hoc secunda, aut tertia die iterum faciat, & sanabitur. Et si quis in stomacho, aut in splene dolet: cum eodem unguento primum cor, & postea in alijs locis ubi dolet se perungat, & cito sanabitur. Et qui in pectore dumpset, & tussit, & cui pulmo inflatur & putrescere incipit: de ligno abietis cum succus in eo est in cineres incendat, cauens ne alius cinis addatur: & cum cineribus istis bis tantum bibinellæ, et sceniculitarum ut bibinellæ, et cinnamomi tantum ut tertia pars bibinellæ in bono uino coquat, modico melle addito: et sic per saccellum colet, et purum potum faciat, et sæpe ex eo bibat, et curabitur. Sed et si cancri hominē comedunt: ille semē quod in summitate abietis crescit, super ignito latere pulverizet, et super uulnus spargat, et cancri morientur. Quod si os, et labia hominis ab aliqua infirmitate intumuerint, ille semen, uel fructū abietis super calefactum laterem ponat, ut incalascet, et ita calidū ori et labijs suis sæpe superponat, et sanabitur. Si reuma superflue a naribus effluit, fumus de ligno abietis excipiat, et fluor ille suauius, soluetur et cessabit. Cineres quoque de ligno abietis fiant, et cum eis lixiuā paretur, et caput lauatur: et caput sanat, et oculos clarificat.

Ad paralysim.

Stomachum
Splen.

Cancrum.

Reuma.

DE PICEA. CAP. XXXIII.

PICEA calida est, et humida. Et si pestilentia pecora uexat, et occidit: recentes rami ante ipsa ponantur, ut odorem eorum capiant: uel pecora sub easdem arbores ducantur, et incipient tussitare, et etiam cere putredines. Sed tamen cauendum est, ne quicquam de arbore ista

gustent, ne inde lædantur.

DE TILIA. CAP. XXXIII.

TILIA magnum calorem habet. Homo autem qui in corde dolet: hoc quod in medietate radicis tiliæ est puluerizet, & sæpe comedat, & melius habebit. Quilibet etiam qui uoluerit, de trunco astulam abscidat, non autem de ramis in æstate cum uiridis est, & astulam illam in aureū anulum perforatū ponat, & desuper uitrū, & non aliū lapidē: & inter astulā hanc, et uitrū, telam aranæ, aut bouuel ponat: ne uis eiusdem astulæ uitrū pertranscat: anulum autem istum in digito suo semper habeat. & hæc est fortissima uirtus contra omnes periculosas pestes hominis. Et in æstate cum homo ad dormiendum se collocat, recentia folia tiliæ oculis superponat, & totam faciem suam cum eis tegat: & oculos illius clarificat. Homo quoque qui a paralysi fatigatur: de terra quæ circa radices tiliæ iacet, in ignem ponat, & in asso balneo sedens, aquam desuper fundat, & sic balneet: & hoc per nouem dies faciat, et curabitur.

A

Ad cordis
dolorem.

Oculos.

Paralysim.

DE QVERCV. CAP. XXXV.

QVERCVS frigida est, & dura, & amara est: sed tamē de fructu eius quædam uirtuosa animalia pascuntur & pingua fiunt, uelut porci sunt. Ad medicamenta autem nec lignum, nec fructus eius multum ualet.

DE FAGO. CAP. XXXVI.

FAGVS in recto temperamento caloris est. Et si quis de folijs fagi cum recentia sunt pulmentum parat, & comedat, & si etiam de fructu eius comedit, eum nō lædit, sed pinguis inde efficitur. Si autem asinus in capite dolet: homo cineres fagi de quibus lixiuia facta est, calidos ante ipsum ponat, et fumum ab eis egredientem in os et in nares asini transire permittat.

B

DE FRAXINO. CAP. XXXVII.

FRAXINVS calida est. Si autem quispiam homo in aliquo membro suo de gutta paralisis ita fatigatur, uelut omnia membra eius contrita sint: folia cæsch in aqua coquat, et infirmum in linteamē nudum ponat, et folijs ita calidis circumponat, et præcipue in loco illo ubi dolet, et curabitur. Quod si etiam homo ex auena ceruiciam parare uoluerit, eam absque hopso parat: sed eam cum gruz, et plurimis folijs fraxini coquat: et stomachum bibentis purgat, et pectus leue facit. Et si caput aliquo modo infirmantur: folia fraxini eis sæpe ad comedendū dentur, et curabuntur.

DE TREMVLO. CAP. XXXVIII.

TREMVLVVS calida est. Cum igitur infans aliquis in cunis iacens multotiens inter cutem et carnem sanguine perfunditur

L

C & uulneratur: homo recentia folia tremuli super lineum pannū ponat, & infantem ipsius folijs & panno inuoluat, & ad dormiendum collocet, & uestibus tegat ut sudorem emittat, & sanabitur. *Ad paralysim.* Sed et si quis a gutta paralisis fatigatur: aut si quis frigidum stomachum habet: corticem eiusdem arboris cum uiridis est, & lignum eius exterius, & non ipsum quod cor arboris dicitur, in minuta frusta inscidat, & in aqua coquat, & in doliū fundat, & balneet: & hoc sæpe faciat, & melius habebit. Homo quoque in maio corticem, & lignum eius usque ad interius cor in minutas hastulas inscidat, & succū exprimat, & alijs unguentis addat, & plus ualebunt.

DE ALNO. CAP. XXXIX.

ALNVS frigida est. Si aliquis in cute ulcerosus est, recentia folia eius ulceribus superponat, & interim leuius habebit.

DE PLATANO. CAP. XL.

Febres. **P**LATANVS frigida est. Qui quotidianas, & diuturnas febres habet: ramos eius cum folijs in aqua coquat, et in ea balneet, et mox cum balneo exierit, succum de superiori cortice alni exprimat, et purum uinum addat, et frigidum post balneum bibat: et hoc sæpe faciat, et febres in eo cessabunt. Postquam acuta febris hominem inuasit, hoc

Paralysim. **D**remedium faciat, & aliquantū leuius habebit, et ad sudorem suauius perueniet. Ergo de ligno platani, et bis tantū de sicca salice, et in frigidam aquam modicum abradat, et tantum agrimonie eidem imponat: et eam frequenter bibat, et leuius dolebit. Quod si remediū istud ad quintam, uel ad sextam diem distulerit, ei postea non proderit. Et si quis in alio quo loco de paralysi fatigatur: de ligno eius ualde calefaciat, et calidum super locum doloris ponat, et melius habebit. Sed et si alicui nares inflantur: ille terram quæ circa radices platani est, ualde calefaciat, et super nares suas ad noctem ponat, et ita per paruam horam iaceat, et melius habebit.

DE TAXO. CAP. XLI.

TAXVS frigida est. Si autē lignum eius ad ignem incenditur, nec humor, nec fumus qui ab ea egrediuntur aliquem lædunt. Nam si aliquis in naribus suis, et in pectore tussitando et emungendo dolorem patitur: fumum eiusdem ligni in nares, et in os suum excipiat, et eum leniter soluit. Sed et si quis baculum ex eodem ligno in manibus suis gestat, bonum illi est ad sanitatem corporis sui.

DE VIBICE. CAP. XLII.

VIBEX calida est. Si autem cutis alicuius hominis rubescere, uel intumescere pustulas habere incæperit: ille primū erumpentes grossos eiusdem arboris ad ignem calefaciat, et calidos loco ubi dolet superponat: et hoc sæpe faciat, et tumor ille cessabit.

DE FVSARIO. CAP. XLIII.

FVSARIVS frigida est. Qui autem hydropicum morbum habet: corticem, et lignum eius quod interius est in igne accendat, & inde cineres faciat, nullis alijs cineribus additis: & eosdem cineres in panno in purum & bonum uinum ponat, a mane diei usque ad mediam diem: & sic saepe ieiunus bibat, & morbum illum in eo consumit. Et qui in splene dolet: de fructu eius in puro uino coquat, & colet, & pransus saepe bibat, & splen eius sanabitur. Et quem uermes in uentre laedunt, & qui stchedum patitur, eundem potum saepe bibat, & melius habebit.

A

*Quoniam*Ad hydrā
posim.

Splē.

DE CARPENŌ. CAP. XLIIII.

CARPENVS frigida est. Ramusculi arboris huius cum folijs, quando uiriditas in eis est, in lacte uaccarum, aut ouium, sed non caprarum coquantur, & ramusculis cum folijs abiectis, idem lac cum farina & ouis paretur ut comedi possit: & sic mulieres illae in quibus conceptus perire solet, quae tamen steriles non sunt, sed fecundae, lac hoc modo paratum saepe comedant, & eis ut conceptum retineant multum proderit. Sed & ramusculi eius cum folijs in aqua coquantur: & ille qui amens et hirnuitch est, in ea balneet, et abrasis crinibus eius, lineus pannus in eadem aqua intingatur, et caput illius in eodem balneo calefaciat. Et postquam balneum exierit, in lectum deponatur, et de fructu eiusdem arboris in aqua coquatur, et capiti illius calidus superponatur, quatenus ita obdormiat: et hoc saepe fiat, et melius habebit. Si quis autem malas maculas in corpore suo habet: de ligno arboris huius hastulam sub cortice abscindat, et ad ignem calefaciat, et maculis calidam superponat, et euanescent.

Amentiam

B

DE CORNO. CAP. XLV.

CORNVS calida est. Homo de cortice, de ligno, et de folijs eius in aqua coquat: et qui a paralisi fatigatur, siue infans, siue iuuenis, siue senex sit, in eo saepe balneari non cesset, et in balneo eadem folia sibi circumponat: et hoc in aestate fiat cum eadem arbor uiridis est, et melius habebit. Et fructus eius comestus hominem non laedit, et tam infirmum quam sanum stomachum purgat.

Ad paralysim

DE MIRTO. CAP. XLVI.

MIRTVS calida est. Et si scrofulae in homine surgunt, antequam rumpantur, folia eiusdem arboris in aqua coquat, et calida scrofulis superponat, et euanescent. Quod si ad dirumpendum paratae sunt: homo de ligno isto ad ignem calefaciat, et calidum in modum crucis super eas saepe ponat: et euanescent. Et si quis ceruicem parat, folia et fructus cum ea coquat, et sana erit.

Scrophulas

DE IUNIPERO.

CAP. XLVII.

C **I**UNIPERVS calida est. Et homo ramusculos eius uirides in aqua coquat, et cum ea assum balneum faciat, et sæpe in eo balneet, et diuersas febres in eo minuunt. Homo autem cuius caput tam sanū & forte est, quod mali humores cerebrum eius lædere non ualent, sed tantum pulmonem eius sorde & tabe inficiunt: baccas iuniperi, & bis tantum lanariæ, & piretri bis tantum ut lanariæ in puro & bono uino coquat, & in olla dimittat, & crudam enulam in modica frusta inscisam imponat, & uinum hoc tam ieiunus quam pransus bibat, dum sanetur.

Sed & baccæ iuniperi in aqua coquantur, & eidem aquæ mel addatur, & modicum aceti & liquiricij, & minus zinziberi: & denuo coquantur, & per sacellum purus potus inde fiat: & homo qui dolorem pectoris, pulmonis, & iecoris patitur, eundem potum sæpe bibat, & melius habebit.

DE HOLDERBOVM.

CAP. XLVIII.

D **H**OLDEBOVM calida est. Et qui gelesuocht habet, assum balneum intret, & folia arboris huius super ignitos lapides ponat, & aquam desuper fundat, & ciclim, id est, flores eius in purum uinum ponat, ut ex hoc saporem capiat, & in balneo modice bibat. Et postquā balneum exierit, in lectum se colloceat, ut sudet: & hoc sæpe faciat, et sanabitur.

DE MELTZBOVM.

CAP. XLIX.

MELTZBOVM frigida est. Et qui scrofulas in corpore suo habet: primum erumpentem fructum eius in modico uino contundat, & bis tantum aruinæ porci addat, et secundum tertiam partem istorum de puluere talpæ apponat, et hæc simul commisceat, et coquat, et cum eo locum ubi scrofulæ exurgunt, sæpe inungat antequam rumpanantur, et euanescent. Quod si disruptæ fuerint: homo grossos pulueris zet, scrofulis immittat, et exsiccabuntur.

DE YFFA. CAP. L.

YFFA æstiuum calorem habet. Homo qui a paralisi fatigatur: cum solo igne arboris huius se calefaciat, et paralisis in eo ad illam horam cessabit. Sed quem paralisis in lingua sua ita fatigat, quod in loquendo defectum habet: folia eiusdem arboris recentia in frigidam aquam ponat, et bibat, et loquelam recipiet. Et qui freislich az in corpore suo habet: eandem aquam cum folijs temperatam sæpe bibat, et euanesceat. Sed et qui de ligno solo eius ignem accendit, et cum eo aquam calefacit, et in ea balneum accipit, lætam mentem habebit.

HARTBOVM æstiuum calorem habet. Homo autem qui magnam & minutam scabiem habet: folia eiusdem arboris, cum recente porcina aruina contundat, & in patella simul dissoluat, & cum ea sæpe se ungat, et sanabitur. Sed & si quis ramusculos arboris huius, cum folijs in aqua coquit, & ei rutam addit, & de saluia plus quam rutæ, & de fœniculo plus quam de saluia, & sic sæpe bibit: febres in illo purgat, & eum sanum faciunt.

Ad scabiem.

Febres.

MIRICA ualde calida est. Et homo qui leprosus est, miricam in manibus suis terat, & succo lepram suam sæpe perungat, & illam leuiorẽ reddit. Sed & flores eius cum butyro coquat, & sæpe cum illo se inungat, & lepra minorabitur. Cui etiam oculi caligant, & in firmi sunt: flores eius tamdiu inspiciat, usque dum oculi sui lachrymas mandendo emittant: & etiam flores super oculos suos ponat, dum dormit: & hoc sæpe faciat, & oculos ipsius clarificat.

Lepram.

Ad oculorum
claritatem.

TRIBVLVS ualde calidus est. Et qui de solis cineribus ligni eius lixiuam parat, & cum illa caput suum lauet: si sanum est, sanius et firmitus erit: et si infirmum est, sanum erit. Et qui in corpore sanus est, & tantum in stomacho infirmatur de fructu tribulorum coquat, & sæpe comedat, & stomachum illius purgabit. Qui autem toto corpore infirmatur, fructus iste ad comedendum non ualet.

B

Stomachum.

SPINAE calidæ sunt. Homo qui a paralysi fatigatur, et inde a mens efficitur, & claudicare incipit: spinas ad ignem incendat, et cineribus earum de puluere gariofyli, et bis tantum de puluere cinnamomi ut gariofyli est, comisceat, cocto et puro melle addito cum uino: et sic purum potum faciat, et ieiunus modice bibat, pransus autem sufficienter: et hoc sæpe faciat, et paralisis ab eo cessabit. Sed et fructus spinarum homo cum melle temperet, et paralysin, sordes, et liuorem a stomacho eius auferat. Quod si cancri, et non alij uermes carnem hominis comedunt: in teriores nucleos spinarum puluerizet, et puluerem in locum ubi cancri comedunt mittat, et morientur.

Paralysin.

Cancros.

VITIS igneum calorem habet. Et si quis in oculis caligat: guttas quæ de uite effluunt cum palmes abscinditur, palpebras suas liniat, & modice oculos intrare permittat: & hoc sæpe faciat, & oculos proculdubio claros facit. Postquam enim palmes de uite primum abscinditur, guttæ illæ quæ tunc a mane diei usque ad mediam diem

- C** in incisione illa effluunt, bonæ & utiles sunt ad claritatē oculorū. **Vn**
 de homo illas in uasculum excipiat, & eis oleum oliuæ addat: & si in auri
Tussim. bus, uel in capite dolet, cum eo se inungat & melius habebit. Et qui tuf
 sitat, et in pectore et in stomacho dolet: summitatem palmitis cum iam flo
 res primum erumpunt, cum folijs abscindat, et fortiter in aqua coquat, et
 per pannum colet, et illam ieiunus et pransus sæpe bibat, et melius habe
 bit. Ut autem ebrius homo ad se redeat: si in autumno est, de uiridi ui
 te palmitem cum recentibus folijs fronti, temporibus, et gutturi suo circū
Dentes. ponat, et refrigerabit. Sed et cui caro circa dentes putrescit, et cui den
 tes infirmi sunt: calidos cineres uitis in uinum ponat, et cum illo dentes et
 carnem quæ circa illas est lauet; et hoc sæpe faciat, et sanabitur. **Vinum**
Vini uirtus. autem quod de uite nascitur, si purum fuerit, bibenti sanguinē bonum et
 sanum, turbidum uero malum et uelut cineribus aspersum facit. Franco
 nicum, et forte uinum, uelut procellas in sanguine parat: et ideo qui eum
 bibere uoluerit, aqua temperet. Sed necesse non est, ut hunonicum aqua
 permisceatur: quoniam illud naturaliter aquosum est. Et homo cum
D ne oculos interius tangat: et putredinem quæ oculis dormientium adhæ
 ret, et eos caligare facit, aufert. Cum autem aliquis homo
 in iram, aut in tristitiam prouocatur: mox uinū
 ad ignem calefaciat, et frigida aqua
 commisceat, et bibat, et
 leuius habebit.
 Si aliquis urinam præ frigiditate stomachi retinere non
 potest, uinum igne calefactum sæpe bibat, et o
 mnescibos suos aceto commisceat, et acetū
 quomodocunq; poterit sæpe bibat.

PHYSICAE S. HILDEGAR
 DIS LIB. III.

De naturis et effectibus Piscium, Volatilium,
 et Animantium terræ.

PARS I. LIB. III.

PISCIVM uaria discretio et na
 tura. CAP. I.



QUIDAM EX PISCIBVS SVNT QVI
 ex natura sua circa fundum maris, et fluminum uersant
 tur, et ibi pascua quærunt, et fundū ita fulcant uelut porci
 ci terram, et ibi quasdam radices et herbas comedūt, quibus diu uiuunt
 et etiam interdum fere ad medietatem aquarum ascendunt, et interdum

ad fundum, et ibi præcipue manent. Et caro istorum aliquantum mollis, **A**
 et infirma est, nec satis sana ad comedendum. quia circa fundum aquarum
 semper uersantur. Et quidam ex istis solis splendorem magis diligunt quam
 noctem. Quidam uero noctem, et lunæ splendorem magis quam diem.
 Quidam autem ex istis granula seminis sui post ordinem effundunt, ita,
 ut postquam semen suum uitalē aërem acceperit, statim aliud effundunt,
 & ita donec per omnia a granulis & a lacte suo euacuentur: et ideo debi-
 litantur, quoniam in hac effusione hoc modo festinant. Quidam uero ex
 eis in effusione hac interualla habent, quemadmodum & luna in splen-
 dore suo: ita, ut postquam granula & lac seminis sui effuderint, & illud ui-
 talem aerem acceperit, interuallum habent, & expectant dum plus con-
 forcentur: & ita semina sua effundunt, ita quod saltem a martio usque ad au-
 tumnum a semine suo se euacuant. Sed & alij pisces sunt, qui in medietate
 & in puritate maris, & aliorum fluminum præcipue uersantur, & ibi
 pascua sua quærunt, & etiam quasdam herbas in prominentibus sco-
 pulis ualde sanas inueniunt, de quibus pascuntur: scilicet quæ tantam sa-
 nitatē in se habēt, ut si homo eas habere posset, omnem infirmitatem per
 ipsas a se depelleret: & pisces illi ad comedendum sani sunt, & caro eorum
 aliquantum fortis est, & minores illis piscibus existunt qui circa fundum
 libenter uersantur. Et alij pisces sunt, qui circa summitatē maris, & alio-
 rum fluminum uersari solent, & ibi in spumis, et in superioribus multis
 sordibus pascua sua quærunt, & a calore solis magis quam alij perfunduntur. **B**
 et etiam interdum in quibusdam cauernulis se abscondunt, in quibus
 fetida aqua est quæ effluere non potest: & ideo caro eorum mollis & in-
 firma est, nec ipsi ad comedendum sani sunt. Et omnes pisces secundum ge-
 nus suum herbas sibi conuenientes per hyemem, & etiam interdum in æ-
 state comedunt: unde et lac, et granula seminis sui in eis crescunt, et de his
 fecunditatem habent: ita ut etiam si mulier, quæ infœcunda est, ex eis co-
 mederet, fecunda fieret, et conciperet. Et alio modo ad concipiendum si
 bi non commiscantur, quatenus lac, aut granula in eis nascuntur, quem-
 admodum alia animalia sibi commisceri solent, sed solummodo ad effu-
 sionem seminis sui tam magnum desiderium habent, ut alia animalia ad
 coitum. Et unusquisque parem et conuenientem sibi quærat. Et cum tem-
 pus effusionis seminis eorum instat, locum circa scopulos, aut littus quæ-
 runt, ubi nec uenti, nec porcelli eos ledere possunt, et ubi herbulæ quibus
 interim pascantur, circum natae sint: et tunc piscis ille qui fecmina est, in
 modum lineæ granula sua fundendo præcedit, usque dum secundum na-
 turam suam ab effusione hac desistat: et ubi finem effusionis huius facit,
 ibi piscem, uidelicet masculum aduenire præstolatur. Mox masculus sub-
 sequitur, et lac suum eo ordine et mensura super granula fundit, quo pis-
 cis fecmina præcessit: et deinde lac suum fundere desistit: et euacuat et
 fatigati aliquantum debiles efficiuntur, et iuxta eundem locum quietem
 sibi quærunt dum uires suas recipiant: et herbulis circumpositis interim

Piscium con-
 ceptus.

C pascuntur. A tempore autem illo quo simul effunduntur, se cognoscunt, & simul uersantur: & postquam creuerint, semina sua simul effundunt: & si aliqui eorum capiuntur, illi qui remanent alios sibi ætate similes iterum quærunt. Et sicut homo naturam suam destituit, pecoribus se cōmiscens: ita etiam & pecora extra genus suū aliquando in cōmixtione ducunt, & sic etiam pisces a genere suo in aliud genus interdum in effusione seminis sui declinant, & aliud genus extraneum generi suo producant, ut in anguilla, & in alijs quibusdam piscibus notari potest. **DEVS** autem quibusdam piscibus quandam scientiam secundum naturam & genus suum dedit, quod quasdam herbas & radices in aquis cognoscunt, quibus interdum uescuntur, cum alios cibos non habent: quarum fortitudo & natura talis est, cum eas semel gustauerint, quod aut per dimidium annum, aut per quatuor menses nullo pastu indigent. Quod autem pisces clamorosas uoces non habent, quemadmodum cætera animalia concipiuntur: & etiam pro clamore uocis, quam ipsi in aluo non habent, aqua in qua conuersantur sonum in cursu suo tenent. Reptantia autem, & illa quæ interdum in aqua, interdum super terram sunt, uel quandam cognationem cum animalibus habent, & ideo linguas ad sibilos & ad sonos uocum habent.

DE CETE. CAP. II.

D **C**ETE igneum calorem, & aquosum aërem in se habet, & naturam piscium, & etiam quandam cognationem de natura bestiarum, scilicet leonis, & ursi: & caro piscis huius sana est, sanis, & infirmis hominibus ad comedendum. Homo autem qui freneticus est: de carnis eius, pane tantum addito, sæpe & sufficienter comedat, & sensus suos recipiet. Et frequenter a paralysi fatigat, de eisdem carnibus sæpe comedat, & paralisis in eo cessabit. Cerebrum autem eius ad comedendum non ualet, nec cerebrum alterius piscis, aut auis, aut animalis. quia hominem qui illud comederit, debilem facit, & cibos ei molestos parat. Sed homo cerebrum piscis huius in noua olla cum aqua fortiter coquat, & coctum clari fortiter moueat, & postea hoc in aliud uas fundat, & fortiter contrundat, & ei herbam quæ gith dicitur addat, & satis de oleo oliuæ, & de nouo coquat, & fortiter cōmoueat & cōminuat: & sic unguentum faciat, & qui a ualidi paralysi fatigatur, et qui scabiem, aut alia ulcera in corpore suo habet, cum eo se ungat, et sanabitur. Et qui in corde suo defectum sentit: aut qui de uulich dolet, cor piscis huius puluerizet, et puluerem istum in aqua bibat, et melius habebit. Et si quis uenenum comedit, aut bibit, pulmonem prædicti piscis, et iecur æquali pondere puluerizet, et tantum de marrubio addat, et modicum mellis cum puro et bono uino coquat, et semicalidus seirnus in mane diei aut ter, aut bis bibat, et uenenum aut per nauseam euomet, aut per secessum per eum transibit. Sed et qui albuginem, aut mel, aut lapillum in oculo suo habet, aut qui caliginem in

Ad Pleur-
sim.Paralysim.
Scabiem.
Ulcer.

Venenum.

oculis patitur: de crudo felle cete ad oculos suos teneat, & etiā palpebras suas cum penna liniat, ut oculos modice interius tangat, & claros oculos ad uidendum habebit. Et etiam uestica ceti per annum feruetur: ut si ulcus, aut slier in corpore alicuius hominis creuerit, ipsa uestica in aqua molificetur, et desuper ponatur, & ille curabitur. Sed & eandem uesticam super scrofulas ponat, et euanescent. Et homo manubrium cultelli de osse eiusdem piscis in manu sua teneat, ut incalescat, et fere nullus dolor in eo est, quin a furore suo cesset. Sed & homo de cute ceti cingulum faciat, & se ad nudam cutem cum eo cingat, & omnes infirmitates ab eo fugabit: & de cute eius homo calceos habeat, et sanos pedes & sana crura habebit.

A

Ad Scrofulas

DE MERSCHVIN. CAP. III.

MERSCHVIN de calido aëre est, et naturam piscium, & etiam am fere porcorum habet. Homo autem qui a paralisi fatigatur: de iecore, & pulmone eius æquo pondere puluerizet, & in aqua ponat, & sæpe bibat, & paralisis ab eo cessabit.

Ad paralysim.

DE ECHINO. CAP. IIII.

ECHINVS de calido aëre est. Homo autem in quo hydropis morbus crescere incipit: uesticam piscis huius in aquam ponat, ut saporem inde habeat, et sæpe bibat, & morbus euanescent.

Ad hydro-
pism.

DE ROMBO. CAP. V.

ROMBVS de frigido aëre est. Homo autem quem vich fatigat: de iecore piscis huius sufficienter & sæpe comedat, & vich in eo cessabit. Et cuius caro circa oculos suos euoluitur, uel cui oculi caligant: de felle piscis huius, de succo rutæ, & minus de calimino cōmiscet, & in cuprimum uasculum mittat, & cum eo oculos suos superius sæpe ungat, & clare uidebit. Si autem homini in aliquo loco corporis sui aliquo casu os frangitur: os strutionis puluerizet, et puluerē istum in puram aquam de puteo non falso extractam mittat, et ieiunus bibat: et hoc faciat dum sanetur, sed tamen modice.

B

Oculorum
caliginem.

DE SALMONE. CAP. VI.

SALMO de frigido aëre est. Homo autem cui caro circa dentes putrescit, et cuius dentes cōmoliuntur et fragiles sunt: de ossibus piscis huius puluerizet, et ei modicum assis salis addat, et dentibus suis puluerē istū circumponat, et saliuam ex ore emittat: et caro circa dentes eius mundabitur, & sana erit. Cetera quæ in eo sunt, ad medicamenta non ualent.

Dentes.

DE VVELRA. CAP. VII.

VVELRA de calido aëre est, et sanas carnes habet, quæ infirmis et sanis hominibus bonæ sunt. Cor autem eius, nec ad comedendum, nec ad medicamenta ualet. Si quis uero de iecore eius cocto comedit, illud omnem liuorem et uenenum quod in stomacho eius est,

M

Circa se colligit, & per secessum educit. Et homo qui in oculis caligat, *Ad caliginem oculorum,* felli eiusdem piscis de succo feniculi addat, & paucas guttas uini circa palpebras, & oculos suos modice ungat: præcauens, ne oculos interius tangat, & caliginem eorum fugabit. Quod si homo de superfluitate libidinis in oculis caligat, siue masculus, siue femina sit: cuteculam fellis piscis huius, felle effuso, ad solem exsiccet, & purissimo & optimo uino intinegat, et ad noctem cum se in lectum ponit eam super oculos suos panno liget, & circa mediam noctem auferat, ne oculos transuerberet. In tertia nocte, & in quinta, & in septima idem faciat: non autem in secunda, nec in quarta, nec in sexta. Et si de alia peste homo caliginem fenserit, istud remedium ei non proderit.

DE ESOCÆ. CAP. VIII.

Esocæ de calido aëre est, et carnes eius saniores carnibus salmonis sunt, & sanis hominibus bonæ sunt ad comedendū: infirmos autem lædunt, lecur eius molle est, & comedentem illud lædit.

DE LVCIO. CAP. IX.

Lucus de calido aëre est. Si quis autem homo iecur eius sepe comedit, ei bonam & suauem digestionem parat. Quod si uerem carnem hominis, aut pecudis comedit: ossa piscis huius puluerizet, et super locum illum ponat, et uermis ille morietur.

DE SILURO. CAP. X.

Silurus **S**ilurus de calido aëre est. Si quis autem caput eius frequenter comedit, dolorem in capite eius excitat, & alias febres in illo facit. Et nullus cerebrum, nec fauces eius, nec lac, nec granula quæ in eo sunt comedat: quia ei quasi uenenum sunt.

DE CARPONE. CAP. XI.

Carpus calidus est: & caro, et lac, et granula sanum hominem in comestione non necant: infirmum autem aliquantum lædunt. *Febres.* Homo autem qui febres habet, et cui cibus in fastidio est, piscem istum coquat, et caput eius auferat, et per medium diuidat, et in ueru ad ignem modice assiet, et in uinum ponat, et tertiam partem aceti et modicum mellis: et sic paratum saepe comedat, et febres in eo cessabunt, et libenter comedet. Cætera quæ in eo sunt ad medicinam non conueniunt.

DE BRESMA. CAP. XII.

Bresma calida est, et nec sanis, nec infirmis ad comedendū satis ualet. *Ad Stomachum,* Et qui in stomacho dolet, hunc piscem in aqua coquat, et cinimino et aceto addito comedat, et stomachum a liuore et a febre purgat.

DE ELNA. CAP. XIII.

Elna de frigido aëre est. Caro autem eius comesta, nec sanum, nec infirmum multum lædit. Sed si quis iecur eius saepe comedit, in corde suo confortatur, et in stomacho suo sanus erit.

DE MECHEFISCH. CAP. XIII.

MECHEFISCH de frigido aëre est: & comestus nec sanos, nec infirmos multum lædit: sed sæpe comestus, liuorem in stomacho hominis aliquantum parat.

DE SCOLLO. CAP. XV.

SCOLLVS calidus est: et nec sanis, nec infirmis hominibus satis ualet ad comedendum. Quod autem ex altera parte corporis sui carnes fere non habet, cute tantum super spina extensa: hoc ideo est, quia si ibi carnes haberet, uenenosæ essent, et comedentem uelut uenenum læderet. In capite etiam uenenum gestat, & illum lædit qui comedit.

DE FORNA. CAP. XVI.

FORNA de calido aëre est, & infirmis hominibus ad comedendum non multum ualet, sanos autem non lædit.

DE MVNIVVÄ. CAP. XVII.

MVNIVVA de frigido aëre est, & caro eius sana non est, nec sanis, nec infirmis hominibus in cibo multum ualet.

DE PORCA. CAP. XVIII.

PORCA de calido aëre est: & caro eius sana est, & tam infirmis, quam sanis bona est.

DE ESCH. CAP. XIX.

ESCH de frigido aëre est: et carnes sanæ sunt, tam infirmis quam sanis hominibus. Et fel piscis huius acutum est, & calore uini temperatum, frigidos humores de quibus albugo in oculo nascitur attenuat.

Ad oculos
humides.

DE ALLEC. CAP. XX.

ALLEC de frigido aëre est: & cum capitur, & recens est, sanis & infirmis ad comedendum nocius est. Et infirmo & sano melius & salubrius est allec assum quam coctum. Et lac & grana eius comedi poterunt. Si allec recens est, cum adhuc de coctione calidum est, uinum aceto mixtum desuper fundat, & tanto minus comedentem lædet. Si autem siccum est, & uetus, cum adhuc de coctione calidum est, uinum cimini addatur, & desuper fundat, et minus inde dolet. Homo autem qui in capite suo profundam scabiem, aut in corpore suo minutam scabiem habet, seu lepra opprimitur: allec quod longo tempore sale perfusum est in aqua purget, et caput, seu scabiem, aut locum lepræ lauet, et post modicam horam calida aqua se lauet. Secunda autem die asperam lixiuam de cineribus fagi paret, & cum ea præfata loca iterum lauabit, & tertia die hircino sepo se ungat, & sic per ordinem sæpe faciat, et mundabitur.

Ad scabiem,
Lepram.

DE CRASSO. CAP. XXI.

CRASSVS de calido aëre est: et sanis et infirmis ad comedendum bonus est. Homo autem qui furem paralysin in se habet:

M 2

C pisciculos istos in patella modice coquat, & postea super ignitum lapidē puluerizet, & modicum de puluere gith, uelut poleij addat, & modicum assi salis: & inde ieiunus & pransus sæpe comedat, & sanabitur.

DE STEINBIZA. CAP. XXII.

Contra libi-
dinem

STEINBIZA de frigido aëre est: et homini ad comedendum sana nō est, sed fere ut uermis. Si quis aut incontinens in libidine est: steinbizim, & brunnecrassim æquo pondere puluerizet, & huic tertiam partem camphoræ addat, & per quindecim, uel per plures dies in frigida aqua modice bibat, & continentiam habebit.

DE CANCRO. CAP. XXIII.

Pustulas
faciei,

CANCER calidus est, et sanas carnes habet, quas sanus et infirmus comedere potest: excepto illo cui stomachus frigidus est, et comestos cibos uix digerere potest, huic cancri ad esum nimis fortis est.

In capite eius quoddam uiride est, quod dicitur crebezes malz: hoc homo accipiat, & butyrum maioris ponderis addat, & mouendo simul comprimatur: & si in facie, aut circa nares minutissime pustulæ insurgunt, cum in lectum se collocat cum eo unget, & in mane cum uino abluat, & pulchram cutem habebit.

DE ANGVILLA. CAP. XXIII.

D

Pediculos.

ANGVILLA de calido aëre est, & caro eius aliquantum inmundanda est, nec sana homini ad comedendum uelut porcor: sed tamen sanos nō multum lædit, infirmos autem in omnibus malis humoribus & infirmitatibus eorum concutit, et comedentes amaros animo, et astutos, et suspiciosos facit. Sed fel eius pingue est, et qui contra caliginem cum eo oculos suos inungeret, per modicum clari efficerentur, sed postea tanto plus infirmarentur. Si autem quempiam hominem pediculi interius lædunt, et nō egrediuntur: fel anguille, et ter minus de acerrimo aceto, et tantum mellis ut istorum duorum est in patella fortiter coquat. Postea zinziberum, et bis tantum longi piperis, et tantum basilicæ, insuper ebur ad tertiam partem basilicæ, et de rostro uulturis ad tertiam partem eboris, et puluerem istum in prædictum acetum ponat, et de nouo simul feruere faciat. Quod cum fecerit, hoc in sacculum ponat, et uinum infundat, ut per illum uelut purus potus transeat, et in nouo fictili uase recipiat. Et homo quem pediculi interius lædunt, potum hunc ieiunus quotidie bibat, et ad noctem pediculi deficient et morientur, et arui na in ipso renouabitur.

DE ALROPA. CAP. XXV.

Scrofulas.

ALROPA de frigido aëre est: et nec sanis, nec infirmis ad comedendum ualet: præter iecur, quod sanis, et infirmis utile et bonum est. Quod si scrofulæ in homine rumpuntur: caput alropæ puluerizetur, et super ulcera ponatur, et exsiccabuntur.

DE PISCIBVS CONCHAS
HABENTIBVS CAP. XXVI.

QUODDAM genus piscis est, quod conchas super se habet,
& sanis & infirmis ad comedendum parum ualet. Nam
si boues aut de noxio sanguine, aut de forti labore infirmant: homo con-
chas istas puluerizet, et cum uetonica in aquā mittat, et bubus tribuatur,
& sanabuntur.

PARS Secunda LIB. IIII.

DE VOLUCRIBVS.



Volatiliū natura, & uarietas.

CAP. I.

VOLATILIA frigidiora sunt animalibus quæ in terra
uersant: quoniā tanto calore libidinis non generantur: & etiam mundo
res carnes terrenis animalibus habet. quia nō nuda de matre procedunt,
sed testa cooperta. Quædam etiam ab igneo aëre uiuunt: & ideo uelut i-
gnis sursum tendunt. Sed illa quæ altitudinem in uolatu suo petunt, plus
de igneo aëre in se habent, quam illa quæ circa terram uersantur. Hæc
autem quæ & in aquis, & in terra, & in aëre uersantur, erectam altitudi-
nem aëris non petunt, sed quo aër terræ, & aër aquæ se extendit. Illa quo-
q; quæ plurimis pennis abundant, calidiora illis sunt quæ penuriam pen-
narum patiuntur. Et quoniā uolatilia de aëre uiuunt, in aliquo casu de
quo aër tangitur, motum aliquando naturaliter sentiunt: et quia etiam aë-
rea sunt, mutationem aëris multotiens in se sentiunt, & secundum ean-
dem uoces suas sæpissime producant. quemadmodum gallus horas diei
& noctis uocibus suis distinguit: & ut etiā aliquando cantare incipit cum
aura seipsam in aliū modū mutare uidetur. VOLATILIA quo-
q; uirtutem hanc designant, qua homo cogitando dictat, & qua in semet-
ipso præmeditando multa deputat antequā in fulgens opus procedant.
Et ut uolatilia in aërem pennis attolluntur, & ubiq; in aëre uersantur: sic
etiam anima dum in corpore hominis est, cogitationibus suis eleuatur, &
ubiq; se dilatat.

DE GRIFONE. CAP. II.

GRIFO ualde calidus est, & quiddā de natura uolucrum, &
etiam bestiarum in se habet. Et caro eius ad esum hominis non
ualet. quia si homo de carnibus illius comederet, multum inde lædere-
tur: & nec caro, nec oua eius, nec cætera quæ in eo sunt medicinæ con-
ueniunt.

C DE STRVTIONE. CAP. III.

Ad morbum
caducum.

STRVTIO ualde calidus est: & de natura bestiarum in se habet. Homo aut qui caducū morbū in se habet, de carnibus strutionis saepe comedat, & ei uires tribunt, & insaniam caduci morbi auferunt.

Ad hydro-
pīsim.

Sed & pinguibus & fortibus hominibus caro eius ad comedendum bona est. quoniam superfluas carnes eorum minuit: macris autem et infirmis non ualet. Et qui melancholicus est, & grauedinē & torporem mentis habet: de iecore eius saepe comedat, & eum alleuiat. Oua eius ad comedendum non ualent, quia uenenoſa sunt. Sed si quis hydropicus est: testas eorundem ouorum de quibus pulli egrediuntur, puluerizet, & in aquā ponat: et eam tam pransus quam ieiunus saepe bibat, & curabit.

DE PAVONE. CAP. IIII.

PAVO calidus & humidus est, & de natura uolucrum & bestiarū in se habet: & uox eius secundum uolucres & bestias permixta sonat. Carnes eius nec sanis, nec infirmis ad comedendum ualent, quia omnes noxios humores qui in homine sunt commouent & excitant. Homo autem qui hydropicum morbum habet: pauonē, scilicet masculum, in aqua putei, non autem in aqua salientis fontis cum hyssopo coquat, & carnes illas comedat: postea cor, & os quod in genu illius uoluitur, et un-

Vlcera.

Dgues ipsius puluerizet, ita quod puluis de osse genuum bis tantus sit quantus puluis unguium, & quod puluis cordis eius tribus partibus puluerem ossium, & genuū excedat. Deinde pandoniam, et ter tantum de leuistico, & modicum de sanguine anguillae in uino coquat, & per pannū colet, & huic uino praedictum puluerē inmittat, & ita bibat: & hoc per decem & octo dies faciat. Et homo uesicam pauonis exsiccat, & eam seruauet: & si ulcus, aut slier in aliquo homine ebullit: eam desuper liget, et suauiter rumpetur, & postquam rumpitur, iterum desuper ponat, & putredines extrahit, & tanto citius sanabitur. Quod si homo cocturam habet: uesicam pauonis super corticem consuat, et tanto minus foetebit, et solummodo sordes extrahit, et non sanitatem. Sed et de minutissimis pennis eius homo globum paruum faciat, et cocturæ suæ imponat: et illę quod nociuum est extrahunt, et minus foetere faciunt. Oua eius ad comedendum non ualent.

DE GRVE. CAP. V.

Paralīsim,

GRV S calidus est, et mundam naturam habet: caro eius tam sanis quam infirmis hominibus ad esum bona est. Vnde et homo qui a paralīsi fatigat: de carnibus eius frequenter comedat, et paralīsis in eo cessabit. Si quis per melancholiā tristis et cōpressus efficiat: cor, & iecur gruis sup ignitū lapidē exsiccat: & enulam, et rhaphanū ad tertiā partē enulę, & uiscum piri ad pondus rhaphani puluerizet, et frequenter cum pane comedat. Sed et omnia pulmēta quæ idē homo comedit, spissā sint: et bono uino, et pinguib, escis utatur. Et homo qui uich in se habet:

de iecore eius saepe comedat, & uich in eo sedat. **Q** si scrofulę in homi
ne ruptę sunt: ille uescicam eius puluerizet, & in locum doloris projiciat,
& exsiccabuntur. Sed ubi sine belza carnes hominis comedunt: ille de
ossibus gruis puluerizet, & super ligamine constringat: & morientur.

Et si pestis porcos occidit: homo rostru gruis puluerizet, & in pascua
que comedut, aut in aqua qua bibunt ponat: et pestis in eis cessabit. Sed Ad facilitatē
partus.
et de sanguine gruis exsiccet, et seruet: et dexter pes eius. Et si tunc aliqua
femina in difficultate partus laborat: de eodē sanguine in modica aqua
cominuatur, et cum illa supra os uulue inungatur, et in eadem aqua ipsa
femina uelut in speculo se conspiciat: et dexter pes gruis super umbilicu
eius ligetur: et tanta uis naturę in istis est, quod clausa uiscera tanto citius
ad partum aperiuntur. Sed oua eius ad comedendum non ualent.

DE CIGNO. CAP. VI.

CIGNVS frigidus et humidus est, et caro eius sanis ad come
dendum bona est: infirmis autem non ualeat. Homo autem qui Pisum.
piscus est: iecur eius coquat, et saepe comedat, et eum curat. Sed et ho
mo qui in splene dolet: pulmonem cigni coquat, et saepe eum comedat, et
splen eius sanabitur. Et qui urstetheda in corpore suo habet, cignum
pinguem faciat, et eo occiso sagimen eius primum dissoluat, et artemisiā,
et cineres de cortice quercus factos æquali pondere addat, ita, ut bis tan
tum de sagimine sit, et denuo simul coquat, et saepe cum eo se inungat.
Sed cutis eius ubi se ungit primum pustulosa erit, et postea sanabitur. B

DE ARDVA. CAP. VII.

ARDVA calida et sicca est, et caro eius tam infirmis quam sa
nis ad comedendum bona est. Homo autem cuius oculi cali
gant, aut ulcerosi sunt, caput arduę in aqua coquat, et postquam coxerit, Caliginem
oculorum.
oculos eius in sole exsiccet, et postea in frigidam aquam per modicā ho
ram ponat, ut in ea mollescant, et sic tertio faciat. Et postquam hoc fecerit,
eos puluerizet, et tunc cum oculi eius caligant, aut in eis dolet, puluerem
in purum et bonu uinu ponat, et ei penam intingat, et cum ea palpebras,
et cilia oculoru suorum circumliniat, et si oculos interius tetigerit, non obe
rit, et hoc saepe ad noctem faciat, et oculi eius sanabuntur. Et qui triste
mentem habet, cor arduę saepe comedat, et eum latum facit. Cui etiā Stomachum
induratum.
stomachus induratus est, ita quod digestionem non habet, de iecore ar
duę saepe comedat, et sanabit. Sed et qui in splene dolet, de ossibus eius
sufficienter in aquam ponat, et ieiunus ad noctem saepe bibat, et melius
habebit.

DE ANSERE. CAP. VIII.

ANSER CALIDVS EST ET DE AERE DE
quo bestię uiuunt: & etiā de aquoso aere qui ei pennas educit.
Sed homines qui sani sunt, carnes eius comestas aliquo modo superare

C poterunt. Si quis autem anserem comedere uult, eum per tres, aut per duos dies ualde esurire permittat, & deinde frumento nutriatur. Et postquam occiditur, ad ignem affetur, & saluia, & alia bonae herbae ei imponantur, ut succus earum ipsum pertranseat: & etiam uino, aut aceto cum flabello semper aspergatur, ut sagimen eius effluat. Et qui sanus est, hoc modo eum assatum comedat: sed qui infirmus est, modice ex eo comedat. Coctus autem in aqua ad esum hominis malus est. **Ad scabiem.** Sagimen eius accipiat, & quantam tertia pars eius est ueteris aruinæ ei addatur: & ille qui scabiem quam uis fortem habet, & cui cutis scinditur, aut cui caput squamosum est, cum eo inungatur, & sanabitur. Oua autem eius quomodocumque parentur mala sunt ad esum hominis, quia scrophulas, & alias multas infirmitates in homine parant.

DE GRANDVLA. CAP. IX.

GRANDVLA VALDE CALIDA EST: ET tam infirmis quam sanis ad comedendum bona est. Homo autem quem uich fatigat: iecur grandulae coquat, & saepe comedat, & melius habebit. **Tussim.** Et qui tussim habet: de pulmone eius cocto saepe comedat, & tussis in eo cessabit. **Ad caliginem oculorum.** Sed & qui in oculis caligat: fel eiusdem alitis, & bis tantum puri uini in cuprinum uasculum ponat, & ex eo ad noctem cum penna palpebras, et cilia oculorum suorum liniat: ita ut etiam oculos interius modice tangat: & hoc saepe faciat, & oculi sui clari & sani erunt. **D** Homo quoque qui in stomacho dolet: grandulam, capite & uisceribus abiectis, in aqua fortiter coquat, & tunc ossa de carnibus separet, & carnes in mortario, succumque qui in eis est per pannum extorqueat, & cum eo modica farina sorbitiunculam paret, et illam ieiunus sorbeat, & liuor a stomacho illius leniter auferet. **Stomachum**

DE ANETA. CAP. X.

ANETA quae domestica est, grauem calorem habet, & sani carnes eius comestas superare possunt, infirmis autem non ualent. Sed qui anetam comedere uoluerit, in aqua coctam non comedat, sed ut de anseris praedictum est eam ad ignem affet. Oua autem uenenum, & ut fixura araneae homini sunt.

DE ANETA SYLVESTRI.

CAP. XI.

SILVESTRI S aneta eandem naturam habet, quam & domestica: sed sylvestris salubrior est ad esum hominis, quia semper in aqua uersatur. **Scrophulas** Ista aneta in noua olla ad puluerem comburatur, capite, uisceribus, et penis abiectis, & puluis iste in fractas scrophulas saepe mutat, & sanabunt.

DE GALLO. CAP. XII.

GALLVS et gallina utriusque frigidae naturae et siccae sunt. Et carnes eorum sanis hominibus ad comedendum bonae sunt, sed tamen

men comestæ, eos pingues nō faciunt: infirmos autē refocillant. **Quod A**
 si aliquis ualde infirmatur: carnes gallinarum cum alijs quibuscumque car-
 nibus coqui faciat, ut succo illarum temperentur: assas autē deuitet. Et
 gallina ad esum infirmi melior est quā gallus. Sed qui sanus est in cor-
 pore, de utrisque comedere potest. Et iecur tam galli quam gallinæ sæ-
 pe comestum, contra omnes infirmitates ualet quæ homines interius læ-
 dunt. Quælibet oua uolatiliū magis frigida quam calida naturæ
 sunt, & ad comedendum nociua sunt: sed oua gallinarum quæ domesti-
 cæ sunt, comedi poterunt: sed tamen moderate. Sed qui infirmus est, si
 oua comedere uoluerit, aquam & uinum cōmisceat, & in patella feruere
 faciat, & oua hoc modo testa abiecta coquat, & eum non lædent. Ho-
 mo autē qui dysenteriam habet: uitella ouorum in scutella terendo pul- **Ad dysenteriam**
 set, & ciminum, & modicū piperis addat, & iterum in testas ouorum re-
 ponat, et ad ignem affet, et dolenti postquam modicū comederit ad man-
 ducandum tribuat. Quæcunq; autē idem infirmus interim comedit, cali-
 da sint, & mollia: scilicet pullos gallinarū, & cæteras molles carnes, & pi-
 sces: sed allec, & salmonem deuitet, & bouinas carnes, & caseum, & cru-
 da & grossa olera, & porrū, & siligineum et ordeaceum panem, & quid- **Fluxum sanguinis.**
 quid assum est: præter assum pirum nō comedat: & uinum bibat. Sed
 si quis fluxum sanguinis habet, duo uitella ouorū distemperet, & succū
 metr. quantū medietas unius uitelli est addat, & aceti quantū duæ testæ **B**
 oui capiunt, & modicum de puluere ciñamomi, & minus de puluere zi-
 tuaris immittat: et sorbiciū aliquantum spissum inde paret, et modice
 calidum tam ieiunus quam pransus sorbeat, et melius habebit.

DE VRHVN. CAP. XIII.

VRHVN calidum, et aliquantum humidum est: et ideo tam in-
 firmis quam sanis in comestione bonum est. Si autem tarmus,
 seu alius uermis carnē hominis comedunt: uesicam urhunes puluerizet,
 et in locum ulceris ponatur, et uermes morientur.

DE PERDICE. CAP. XIII.

PERDIX frigida est: et caro eius fragilis est, et comesta sanos nō
 multum lædit, infirmis autem non ualet. Fel autem alitis huius **Pediculus.**
 ueteri aruinæ cōmisceatur, et si in cute alicuius hominis pediculi exterius
 us de sudore carnis crescunt: cū isto ungatur, et pediculi amplius nō cres-
 cunt. Quod si interius ex aruina eius crescunt, unctio ista nō proderit.

DE BIRCHVN. CAP. XV.

BIRCHVN eandem fere naturā habet quā perdix: præter quod
 caro birchunes tam infirmis quā sanis melior et sanior ad come-
 dendum est quam caro perdicis. Si autē cancri carnem hominis comes-
 dunt: uesica birchunes exsicceatur, & deinde modico uino perfundatur,
 & humida super locum ulcerum extendatur, & diu iacere permittatur:
 & cancri morientur.

N

DE COLVMBIA. CAP. XVI.

COLVMBIA frigida est: & caro eius firma non est, & sano homini nec multū prodest, nec multum obest, infirmum autē lēdit. Sed palumbes, & holduba, & ringelduba eandem naturam habent: ex cēpto quod illae in siluis morantur, & inde aliquantum aciores & maiores istis sunt.

DE VULTURE. CAP. XVII.

VULTUR frigidae naturae est, et artes uolucrum et bestiarum aliquantum sentit: & inter alias uolucres uelut propheta est: & caro eius comedi nō debet, quia homini mortifera esset. Cerebrum autē eius, naturae huius est dum ipse uultur uiuit, ut si homo illud incorruptū habere posset, omnem infirmitatem, prāter mortem cum eo a se depelleret. Sed cum mors uulturem aliquo modo inuadit, ita quod uitalis aer ab eo egreditur: ipso moriente, pellicula cerebri frangitur, & mox cerebrum dissipatur, & uirtutem suam amittit. Sed cum uultur iam occiditur, cum adhuc calidus est penne eius auferant, & uiscera in quibus stercora sunt, & totum aliud corpus in aqua in noua olla fortiter coquant: & sagimen quod superius natat auferatur: et sagimini huic modicū olei oliuæ, et minus olei iusquiami addatur: et sic unguentū fiat: et ille qui freneticus est, et quē paralisis fatigat, et qui alicubi in corpore suo ulla infirmitate, prāter scabiem dolet, cū eo ungatur, et curabitur, quia unguentū hoc preciosum est: quā cutem infirmantis cito ptransit, et sanat. Sed qui Ad Scrofulas scrofulas habet: iecur uulturis exsiccat, et sup eas sepe ponat, et euanescent.

DE AQUILA. CAP. XVIII.

AQUILA ualde calida est, et oculi eius magis ignei sunt quam aquosi: et caro eius homini ad comedendum mortifera est. Sed aquile quamuis diuersa noīa habeant, omnes tñ eandē naturam habent: nisi quod alia acrior, alia leuior est, et qd alia uelocius, alia tardius uolat.

DE CICONIA. CAP. XIX.

CICONIA calida est: et caro eius ad esum hominis non ualet. Ciconia em̄, capite, uisceribus, et pennis abiectis in noua olla modico foramine perforato, absq; aqua ad ignem incendatur, et sub ollam istam alia noua ponatur, et sic effluens sagimen excipiat, et ad tertiam partem eius aruina urfi ipsi addatur, et tantū de butyro uelut tertia pars est aruing, et herba gith, et herba kranchschnabel equo pondere tundatur: et cum illis in noua olla coquatur, et per pannum coletur, et sic unguentum fiat. Et si quis freneticus est, et qui a paralisi in aliquo membro debilitatur, unguento isto perungatur, et melius habebit.

DE HERODIO. CAP. XX.

HERODIVS calidus et siccus est, et magnam uim cordis habet: et caro ipsius non comeditur. Si autē scrofulae in homine sunt,

siue integræ, siue ruptæ sint: sagimen herodij desuper ungatur, et sicca **A** bunt. Sed alij herodij de quacuncq; terra sint, eandem naturam habent: nisi quod interdum secundum naturam regionum in quibus nutriuntur, alij alijs fortiores, et uelociiores existunt.

DE ACCIPITRE. CAP. XXI.

ACCIPITER calidus & humidus est: nec caro eius propter ferocitatē ipsius comeditur, quia homo inde læderetur. Homo autē qui in iecore, aut in dextro latere dolet: pulmonem accipitris in aqua coquat, eiq; cicutam addat, et consolidē plus quam cicuræ, & de butyro uaccarū in maio parato plus quam istorū trium sit, et simul coquat, & per pannum colet: & cum eo circa iecur, et in dextro latere se inungat, & melius habebit. Et qui leprosus est: fel eius accipiat, et ei bis tantum uini addat, & ubi in corpore suo lepra est se ungat, & mox etiā sagimine eiusdem accipitris ipsum locum inungat, & lepra sanabitur.

Ad dolorem
iecoris.

DE NISO. CAP. XXII.

NISVS calidus est, & lætus & uelox in uolatu. Quod si uir, uel femina in libidine ardet: nisum pennis, capite, uisceribus abiectis, in noua olla modico foramine perforata ad ignem incendat, & effluens sagimen excipiat, & de calandria, & minus de camphora contundat, & sagimini cōmisceat, & denuo ad ignem calefaciat, & unguentum parat. Et si uir est, uirilia sua, & renes cū eo per quinque dies inungat: mulier autem circa umbilicum: et ardor ille in ipsis per mensem unum cessabit. Et mense peracto, iterum tam uir quam femina in prædictis locis cū eodem unguento ungantur, & remedium de libidine habebunt.

Frenandam
libidinem.

DE MILVO. CAP. XXIII.

MILVVS calidus est, et caro eius ad comedendū homini contraria est. quia omnes aues quæ unguibus rapaces sunt, ad comedendum homini contrariæ sunt. Homo autem qui scrofulas habet, miluum, pennis, et uisceribus abiectis, cætera cum capite et unguibus in noua olla modico foramine perforata ad ignem incendat, et sagimen excipiat. Quod cum fecerit, carnes quæ in olla remanserunt, ad puluerem comburat. Et prædicto sagimine scrofulas, si integræ sunt, sæpe inungat, et euanescent. Si autem scrofulæ ruptæ fuerint, de puluere in ulcera ponat, et exsiccabuntur.

Scrofulas.

DE LARO. CAP. XXIIII.

LARVS de calido ardore solis procedit: et caro eius sanis et infirmis hominibus ad comedendum bona est. Homo autem qui uenenum aliquo modo bibit, aut comedit: cor alitis huius, iecur, pulmonem, et uiscera purgata in aqua coquat, et cū uino & albo pipere, et parū minus de cimino condimentum faciat, et illis carnes has imponat, ut eis perfundantur: et eas ieiunus sæpe comedat. Et si uenenum in stomacho

Ad nenenum

C eius induratum est, eadem carnes hoc modo temperatæ, illud auferent, & homo ille sanabitur.

DE PICA. CAP. XXV.

Ad scabiem.

PICA grauem calorem in se habet: & caro eius ad comedendum homini ut uenenum contraria est. Si quis autem homo profundam scabiem in capite habet: sagimine eius caput suum ungat, & sanabitur.

DE HERA. CAP. XXVI.

Paralysim.

HERA calida, & aliquantum sicca: & caro eius homini quasi uenenum esset qui eam comederet. Auis autem hæc, capite, penis, & uisceribus abiectis, in nouam ollam ponatur, eiq; fenum græcum, & minus de malua addatur, et postea de medulla cerui, & minus sagiminis gallinarum, & de butyro uaccarum in maio parato eis tantum addatur quantum istorum duorum est: & hæc omnia in aqua coquantur, & de pinguedine quæ desuper natat, unguentum fiat: & hoc optimū est contra dolorem capitis, scapularum, renum, & iliorum. Si se dolens homo cum illo unxerit, & gutta paralisis ibi cessabit quamuis fortis sit. Et si boues, aut porci, aut oues aliquo modo infirmantur: auis hæc in aqua coquatur, & illis ad comedendum detur, & sanabuntur a quacunque peste teneantur.

DE VLULA. CAP. XXVII.

D

VLULA calida est: & si homo carnes eius comederet, ei quasi uenenum essent. Vlula autem, capite, penis, & uisceribus abiectis ad ignem asset, & sagimen eius suscipiatur: & postea ibiscum, & bistantum de tanaceto in aqua coquantur, et herbulis abiectis sagimen in aquam infundatur, & denuo ad ignem ponatur: & eis etiam olei oliuæ tantum addatur uelut quarta pars sagiminis est: et omnibus his per pannum expressis, unguentum fiat. Et homo qui a paralysi fatigatur, cum eo sæpe ungatur, & melius habebit.

DE RVBONE. CAP. XXVIII.

Ad Scrofulas

RVBO calidus est, et caro eius homini contraria est. Sagimen autem in patella dissoluatur, & scrofulæ siue integræ, siue ruptæ sint, cum eo sæpe inungantur, & exsiccabuntur.

DE PELLICANO. CAP. XXIX.

Capitis dolorem.

PELLICANVS calidus est. Homo qui freneticus est, et qui obliuiosus est in scientia sua, cor pellicani ad solem exsiccet, et super uerticem illius liget, ut caro ipsius ab illo incalcescat, et ad intellectum scientiæ redibit. Et si quis in capite dolet, quod etiam feruere uidetur: iecur pellicani puluerizet, et modicum plus de semine feniculi, et parum minus de semine fenugræci addat, et super pannum ponat, et super frontem, et ad tempora sua liget et melius habebit. Sed et uestica

eiufdem auis exsiccet, & ubi slier, aut alius tumor alicubi in corpore A
hominis insurgit, uesica cum salua hominis, seu modica aqua humida
fiat, & desuper ponatur, & tumor ille suauiter frangetur. Quod si etiā
alicuius hominis os frangitur, aut aliquod membrum de loco suo exilit:
intestinum auis huius purgatum ad solem exsiccet, & postquam fra-
ctum os compositum fuerit, intestinum oleo oliuæ modice illiniatur, &
super fracturam os ligetur, & os conglutinet.

DE CVCVLO. CAP. XXX.

CVCVLV S calidus est: & caro eius homini ad comedendum
non ualet. Et homo qui urslethede in corpore suo habet, ita
quod etiam cutis eius scindit: & si paralisis eum fatigat: caput, & uiscera,
& pennas cuculi abijciat, et reliquo corpori artemisiā, et saluiā aqua
li pondere addat, & modicū plus de dictamno, & parum aruinæ urfi: &
hæc omnia simul in noua olla cum aqua coquat, & sagimine qd desuper
manat unguentū parat, et cū eo sepe se ungat, et urslethedi eo sanabunt.

DE SCHNEPFA. CAP. XXXI.

SCHNEPFA calidus est. Homo aut cuius oculi caligant: sel B
suis huius accipiat, eiq; modicum uini addat, & in cuprinum uascu- Ad caliginem
lum fundat: & ad noctē palpebras, & cilia oculorum suorum ex eo inun- oculorum.
gat: & si oculos interius tetigerit, non nocebit, & caligo oculorū fugabit.

DE PICO. CAP. XXXII.

PICVS calidus est. Homo aut qui leprosus est, uiridē picum Lepam.
assatum sæpe comedat, & leprā in eo consumit. Sed & picus ad
ignē asse, & superior cutis quæ ad ignē accensa est auferat, & aliud cor-
pus modice contundat, & in aqua fortis coquatur, aut per omnia cōmi-
nuat. Et postea ossa abijciat, et carnes super ignitū laterē ad puluerem
comburant: et deinde puluis iste, et prædicta superior cutis eius, et satis de ar-
ruta in aquā illā ponatur in qua idē picus prius coctus est, et ei satis de ar-
uina uulturis, et parū de sæpo hirci addat, et de sagimine quod desuper
manat unguentū fiat, et cum hoc unguento lepra hominis sepe ungat: et
quamuis fortis et magna sit, homo ille sanabitur. Sed et cor eiufdē auis Paralim.
in auro, uel in argento, uel in anulo componat, et confirmetur: et quam-
diū homo illud apud se habet, gutta paralisis ab eo cessabit. Reliqua quæ
in eo sunt, medicinæ non conueniunt.

DE VVICHDEVVALE. CAP. XXXIII.

VVICHDEVVALE calidum est, et instabile, et caro eius Istericiam.
usui hominum in cibo non conuenit. Homo autem qui gels-
suocht habet, auiculā istā mortuā cum penīs super stomachū suū liga-
bit, et gelsuocht in auiculā transibit, et homo iule curabit. Sed et ean-
dem auiculā puluerizet, et puluerē istū cū oleo oliuæ modicū aspergat, et
sic per tres, aut per duos dies super stomachum suū ligabit, & curabit.

Cur. Et qui in aure surdus est: cor eius in aurem ponat, & auditum recipiet. Sed & qui nasebor habet: iecur eius puluerizet, et naribus suis apponat, & mali humores suauius soluentur.

PARIX calidus est: & caro eius sanis & infirmis ad comedendū bona est. *Ad paralifim* Homo autē qui a paralifi fatigat, auem hanc in aqua coquat, & sagimen, acetū, & modicū uini addat, & hoc sepe comedat, & curabitur. Sed & qui regium morbū habet: eandem auiculam pennis ablatis, integrum super stomachum suum liget, & gelsuocht in auiculam transit, ita quod gelsarb erit.

AMSLA cal. est & sic. *DE AMSLA CAP. XXXV.* Homo autem iecur auiculæ huius exciccet, & in aliquo osse quo uoluerit componat, illudq; apud se habeat: & aërei spiritus nullo errore interim illum fatigabunt.

DROESLA calida est. *DE DROESLA CAP. XXXVI.* Et homo qui interius in gutture suo aliquo modo dolet, seu qui raucus est: auiculā istam in aqua coquat, & lineum pannum in ea intingat: et cum illo totum guttur suum usq; ad aures suauiter constringat, & de residuo eiusdem aquæ sorbiciū pariet, & illud sorbeat: & hoc sepe faciat, & melius habebit.

LAVDVLA ualde calida est. *DE LAVDVLA CAP. XXXVII.* Et si alicui homini guttur tumet: laudulā capite, uisceribus, & penis ablatis, super calidum laterem paulatim exciccet, sic tamen ne cōburat: & ita puluerizet, & huic de puluere tilie ad pondus triū nummorū addat, & in pannū liget: & cum eodem paño super guttur suū constringat, & hoc faciat dum tumor euanescat. Quod si homo magnū ulcus in corpore suo habuerit, eundē puluerē desuper liget, & ulcus molle erit, & rumpeat. Et si homo glandes in se habuerit: eas salina sua primū madefaciat, & præfatū puluerē in panno desuper liget, & euanescant. Si etiā canis insanus fuerit: caput laudulæ abscindatur, & furenti cani ad comedendum detur, & mansuetus fiet.

ISENBARDO. *DE ISENBARDO CAP. XXXVIII.* Caput autē, et uiscera, et penes auiculæ huius abijciant, et reliquū corpus folijs de quercu inuoluat, et super carbones ponatur, usq; dum eadē folia comburant, et secunda et tertia uice alijs folijs de quercu inuoluat, et super carbones ponat, usq; dū ab igne, consumant. Deinde auicula illa in noua olla sine aqua ponatur, et modice comburatur, et puluerizetur, et modicū minus de puluere nucis muscatae addatur, et de puluere garyofyli minus quam nucis muscatae. Si quis etiā apoplexiam habuerit, id est, quod in uno latere iam moueri nusquā poterit: de puluere isto ieiunus in modica aqua quotidie bibat.

& tandem curabitur, si iuuenis est in corpore, nisi eadem infirmitas longo tempore in eo inueterata sit. Et homo qui dormire non potest: de ossibus auiculæ huius sub caput suum ponat, & dormiet, & horrores eū interim non lædent.

DE VPVPA. CAP. XXXIX.

VPVPA calida est, & cibo hominis non conuenit. Vpupa autem capite, uisceribus, & pennis abiectis, in noua olla ad puluerem redigatur: & si scrophulæ in aliquo homine ruptæ sunt, aut si uermis carnem hominis comedit, de ipso in uulnera ponatur, & scrophulæ sic cabuntur, et uermis morietur.

Scrophulas
Ad uermes.

DE LVCINIA. CAP. XL.

LVCINIA calida est. Et homo qui a paralisi fatigatur, luciniam coquat, aut asset, et eam sæpe comedat, et melius habebit. Et cuius oculi caligant: luciniam iam ante ortum diei capiat, et fel eius effundat, et huic guttam roris quem super mundum gramen inuenerit addat: et ex hoc palpebras, et cilia oculorum suorum cum se in lectum collocat, illiniat: et si oculos interius modice tetigerit, eos non lædet, et caliginem mirifice aufert.

Paralysim.

Ad caliginem
oculorum.

DE STARA. CAP. XLI.

STARA calida et humida est. Homo autem caput, et uiscera, et pennas auferat, et reliquum corpus in noua olla ad puluerem comburat, et puluerem super scrophulas ponat, ubi ruptæ sunt, et exsiccabuntur.

B

DE FRIGELLO. CAP. XLII.

FRIGELLVS calidus est, et sanis in comestione non multum obest, infirmos autem lædit. Auicula autem hæc, capite, uisceribus, et pennis abiectis, super uiuos carbones ponatur, et modice assetur, ita ut tantum incalescat: & ubi infans minuta scabie ulcerosus est, calida superponatur, & iterum calefiat, et alio loco apponatur: et sic ubique in corpore infantis huius fiat, et malos humores extrahit.

DE CARDVELLO. CAP. XLIII.

CARDVELLVS calidus est. Et homo qui interius in corpore grauē dolorē patitur, seu qui in stomacho, uel aliam quam cunctis infirmitatē interius habet, carduellū capite, uisceribus, et pennis abiectis, modice asset. Et postquā assauerit, carnes eius distrahatur, et ossa comminuat: et farinam similæ, et modicum sagiminis accipiat, et his præfatās carnes imponat, et denuo coquat, et sæpe comedat, et eum interius quasi optimum unguentum ungit.

DE LVCILIA. CAP. XLIII.

LVCILIA temperatum calorem in se habet, et sano, et infirmo ad comedendum bona est. Homo autē cor eius exsiccet, et cū uich aliquem fatigat, idē cor in aquā per modicā horā ponat, et illi ad bibendum detur, et uich cessabit. Sed & guttur eiusdē auiculæ exsiccet, et cū aliqis in corde

C dolet, seu a paralisi fatigat: per modicā horā in aquam ponatur, & postea aqua per guttur fundatur, & illi ad bibendum tribuatur, & in corde melius habebit. Et uesica eiusdem auiculæ exsiccetur: & si freislichaz in aliquo homine insurgit: ille cum saluia sua eam modice madidam faciat, & sic eam iuxta, & non supra eundem dolorem ponat, & euanescent. Sed & homo super citherdruse eandem uesicam saluia sua parumper madefacta ponat, & euanescent.

DE BEGESTERTZ. CAP. XLV.

Contra tineas uestium.

BEGESTERTZ calida est & humida. Et si quis homo carnes eius comederit, guttam paralisis in eo excitat. Sed ossa eius in puluerem comminuantur, & in pannum ligentur, & illuc ponantur ubi uestes iacent, & a tineis non læduntur. Quod si etiam tineæ crines hominis lædunt: postquam caput illius lauatur, ad ultimum de puluere isto in lixiuam ponatur, & caput illius cum ea sic perfundatur, & tineæ morientur & cessabunt.

Capitis.

DE HYRVNDINE. CAP. XLVI.

Scrophulas

HYRVNDO calida est, & usui ciborum hominis non ualet. Vbi autem scrophulæ sunt, siue ruptæ, siue integræ sint: cum sanguine hyrundinis inungantur, et sanabuntur. Sed et siccus sanguis eiusdem auiculæ super scrophulas ponatur, & euanescent. Quod si homo in orchah drim dolet: oua hyrundinis integra cum testa comburet, et puluerizet, & pulueri huic modicum plus de sagimine galli addat, & orchah drim inungat, meliusque habebit. Si quis autem de gulositate & ebrietate leprosus efficitur: stercus hyrundinum, & quater tantum de herba quæ lappa dicitur, rubeos flores habens, & ex his puluerem faciat: aruinam quoque ciconiæ, & modicum plus aruinæ uulturis in sartagine frigate, et prædictum puluerem, et modicum sulphuris huic aruine intermiscet, et unguentum faciat, et in asso balneo se perungi iubeat, et se in lectulo collocet. Et sic usque ad quintum, uel ad plures dies faciat.

D

DE VESPERTILIONE.

CAP. XLVII

Regium morbum.

VESPERTILIO calida est. Si quis homo regium morbum habet, uespertilionem modice percutiat, quatenus in quiete maneat, ita tamen ne moriatur: et eam super renes suos ligabit, dorso ad renes uerso: et post pusillum de renibus auferat, et super stomachum liget, et ibi dimittat dum moriatur, et melius habebit.

DE APIBUS. CAP. XLVIII.

APIS uelocem calorem habet. Et si alicui homini in membro suo uberbein crescit, aut si aliquod membrum de loco suo motum fuerit, aut si aliqua membra contrita sunt: apes quæ in uasculo suo mortuæ sunt, sufficienter in laneum pannum consuat: et in oleo oliuæ cale-

faciat, & membro in quo dolet superponat, & melius habebit. Quod si uermis carnem hominis comedit: apes in uasculo suo mortuas puluerizet, & loco ulceris sæpe immittat, & uermis morietur. Mel aut quod apes parant ualde calidū est. Sed homo qui est pinguis, si sæpe mel comederit, liuorē & tabem in eo parat: sed aridus et macer si coctum mel comedit, nō multum ab eo lædetur. Coctum autem mel, & optime despumatum, pingui, & macro, sano & infirmo non multum oberit. Sed si quis fauum cum cera manducauerit, melancholiam in eo excitat.

D E M V S C A.

CAP. XLIX.

MVSCA frigida est. Et cum æstas est, si hominē aliquis uermiculus, uelut aranea est fixerit: muscam contritam superliget, & uenenum aliquantū debilitat. In hyeme aut musca omnino uenenosa est, & homini periculosa, nisi quē deus custodit. Si pustula quæ freischaz dicitur, in homine se inflauerit: muscas, capitibus eorum abiectis, conterat, & circa tumorem illum circulū cum eis exterius faciat: & ueneno resistit ne ultra procedat. Deinde rubeam testudinem quæ absq; concha est, terat, & cum ipsa circulū quem cum musca fecit faciat: & postea succo lilij cutem quæ circa circulum est quem cum testudine fecit, perungat. Deinde folium uehendisteles super eandem pustulam ponat, & deinde de pura farina similæ toetellū faciens, eum super idem folium, & super totū tumorem illum cum panno desuper liget, quatenus mollificet, ut per se rumpatur. Quod si per se rupta non fuerit: cum arida & lignea spina, seu alia arida astula dirumpatur: non autem ullo ignito, uel frigido ferro, aut acu. Sed interim dum homo pustulam hanc patitur, ab igne, a frigore, a uento, & ab humido aëre se muniat, et ab omni calido alio, et grosso cibo, et a uino se abstineat, et cruda olera, et cruda poma deuitet. Quod si homo muscam comederit, aut biberit: scarleiam contundat, et de succo illo bono uino infundat, et ad ignem calefaciat, et bibat.

DE MUGGA. CAP. L.

MUGGA calida est. Et si quis profundam scabiem in capite suo habet: muggam in aliquod uasculum colligat, et cum stramine superius incendat, et in purgatu locum super uiuos carbones ponat, ut simul cum carbonibus in cineres uertat. Deinde ex eisdem cineribus lixiuiam parat, et caput suum ubi scabies, uel ubi prauæ maculæ in corpore sunt, cum illa lauet: et hoc sæpe faciat, et sanabitur.

DE CICADA. CAP. LI.

CICADA frigida est. Si enim per se mortua fuerit, tunc homo quem diruptæ scrofulæ lædunt, ita mortuam super ignitum lapidem puluerizet, et in locum scrofularum sæpius immittat, et exsiccabuntur.

A
Ad uermem.

B
Ad puncturas uenenosas

B

Ad scabiem.

Scrofulas.

DE HUMBELIM. CAP. LII.

Ad oculos
caligantes.

HUMBELIM frigida est. Homo autem cuius oculi caligant: uesiculam quæ inter caput et uentrem in humbelim est, tollat, et liquorem qui in ea est, oculis suis cum dormitum se deponit modice immittat. Sed mox oleo oliuæ palpebras, et cilia oculorum liniat. Et sic bis, aut semel in mense faciat, et clarius uidebit. Qui uero immun- dos ungues habet: eundem liquorem qui in humbelim est, super eos liniat, et ligamine constringat, et sic faciat dum pulchri fiant. Et si quis profundam scabiem in capite habet: prædictum liquorem super caput saepe liniat, et curabitur.

Ad scabiem.

DE VVESPA. CAP. LIII.

Ad nenenum

VVESPA calida est, et munda. Homo enim beruurtz puluerizet, et bistm de puluere uuespæ addat: et pulueres istos super calidum fumū teneat, ut paulatim et leniter incalescant, et sic calidos sup- cibum quem comedere uult teneat: & si uenenum in illo est, ita infirmabitur, quod eum lædere non ualebit.

DE GLIMO. CAP. LIIII.

GLIMVM frigidum est. Quod si quis caducum morbum patitur: cum iam cadit, uiuentes glimi quantū poterunt in pan- num ligentur, & super umbilicū illius ponantur, & statim vires recipiet.

Ad scrofulas

DE MEGILANA. CAP. LV.

MEGILANA frigida est. Si aut scrofulæ in homine sunt: ille uermiculum hunc tollat, et uenenum qd in eo est exprimat, & huic minus de puluere megilanæ herbæ addat: & aut in uino, aut in aqua illud ad modicum bibat, & statim uelut sagitta putredinem scrofularum inuadit, & eas consumit.

LIB. IIII. Pars III. De Animantibus terræ.

Animalium terræ, ad hominem
comparatio. CAP. I.

ANIMALIA irrationabilia quæ super terram discurrunt, & in terra habitant, de uento qui terram humectat et uegetat, spiramen habent: & cogitationes & præmeditationes quas homo perficit, designant. Et sicut opera cogitationes subsequuntur: sic etiā earū bona uoluntas, & recta desyderia præcedunt: ea fabricator mundi in celestibus perficit. Sed quædam, ut leo, & sibi similia, uoluntatem hominis quæ iam opus proferre uult, ostendunt: quædam aut, ut panthera, & ei similia, ardens desyderium quod iam in incipiente opere est, designant: quædam uero, ut siluestres bestię, plenitudinem effluentię, quam homo in possibilitate sua habet, unilia & inutilia opera perficere demonstrant: quædam quoque, ut mansueta animalia, mansuetudinem hominis, quant

per vias rectas habet, significant. Et ideo rationalitas hoīs inuenit, quod multotiens ad hominem dicit: tu es animal illud, uelut illud, quoniā animalia quædam, naturæ hominis aliqua interdū similia in se fere habent. Sed animalia quæ alia deuorant, et lacerant, et quæ prauis cibarijs nutriuntur, & generando foetus multiplicant, ut lupus, et canis: uelut inutiles herbæ ad comedendum, naturæ hominis contraria sunt, quia homo sic non facit. Pecora autem quæ mundis escis, ut feno, et simili pastu nutriuntur, et fetus generando nō multiplicant: homini ad comedendum bona sunt, quemadmodū bonæ et utiles herbæ: et in his, et in illis quædam medicamenta inueniuntur.

DE ELEPHANTE. CAP. II.

ELEPHAS calorem solis, et non carnis habet, et etiam magnum sudorem: qui tam fortis est, quod ossa eius ita excoquit, ut ignis cibum: unde eadem ossa pulchra sunt. Homo aut cuius cerebrum infrigidatum et euacuatum est: os quod in fronte elephantis est uelut pileum incauatum pariet, et ad solem calefaciat, et super caput suum ponat: et hoc sepe faciat, et melius habebit. Sed et qui nasebor, et multum flegma in capite habet, os quod in naribus elephantis est, ad solem calefaciat, et super nares suos sepe ponat, usq; dum ab eo incalescant, et sanabitur. Et homo qui in pectore, aut in corde, aut in splene, aut in stomacho dolet, aut qui regium morbum habet: nucē muscatam, et liquiriciū æquali pondere puluerizet, et de ossē elephantis scobet, et bis uinū de puluere isto præfato pulueri cōmiscet, & satis de melle addat, & electuarium faciat: & ex hoc ieiunus et pransus sæpe comedat, & meliorabit. Sed & qui in pulmone dolet, ita qd uix spiramē habet, et qd tussitat: idem os ad solē calefaciat, et in uinū scobet, et coquat, et uinū ita tēperatū sepe bibat, et curabit.

Ad cerebrum
infrigidatum.

B

Pulmonem.

DE CAMELO. CAP. III.

CA MELVS præcipitem calorē in se habet, sed tamen aliquantum tepidū, et in uicissitudine instabilium morū est: et in gibbis suis fortitudinem leonis, & pardi, ac equi habet: & in reliquo corpore naturam asini. Homo aut qui in corde dolet: de ossē gibbi quem de fortitudine leonis habet, in aquā scobet: & ita sæpe bibat. & dolor cordis cessabit. Et qui in splene dolet: de ossē gibbi quē de fortitudine pardi habet, in aquā abradat: & illam sæpe bibat, & splen eius sanabitur. Qui aut scabiem, & diuersas febres in se habet, et qui malum sudorem sæpius emittit: de ossē gibbi quem de fortitudine equi habet, in aquam scobet, et sæpe bibat, & sanabitur. Et homo ungulas, & gesuul pedum eius exciccet, & in domo, uel in quocunq; loco uoluerit seruet, & ibi aerei spiritus, nec irrationes suas facient, nec multa certamina ibi parabunt.

Ad cordis
dolorem.Scabiem.
Febres.

DE LEONE. CAP. IIII.

LEO VALDE calidus est, & de ui hominis in se habet, & naturam bestiarū: & tantæ fortitudinis est, ut si eum bestialis natura

C non domaret, lapides penetrare posset. Si quis autē homo surdus est, **Ad surditatē,** dextram aurem eius abscindat, & alius homo eam in aurem illius in qua surdus est ponat, usq; dum ab ea interius incalescat, et nō diutius, et auditum recipiet. Et homo linguā leonis exsiccat, et seruet: et si alicui homini lingua sua ex ulla infirmitate debilitatur, ita quod loqui nō potest: ipsam linguā leonis linguæ illius superponat, usq; dum ab ea incalescat. Et cum linguam hominis modicū moueri uiderit, linguā leonis auferat. Et si homo ille nondum loquitur, secunda die, uel tamdiu sic faciat usq; dum ille humana uerba proferat. Et qui stultus & insipidus est: cor leonis exsiccatū ad præcordium suū per breuem horam ponat, usq; dum ab eo ibi tantū incalescat, & mox auferat: quia si diutius ibi permiserit iacere, de fortitudine illius uelut amens efficietur. & sic per longam horam prudens fiet. **Partas facilitatem.** Mulier quoq; quæ in difficultate partus est: cor leonis suū per umbilicū suum per breuem horam ponat, & infans se in ipsa soluet, & cito procedet: & mox auferat, ne uiscera mulieris subsequantur. Et cor leonis in domo, uel in alio loco sepeliatur, & quamdiu istic iacuerit, fulgura ibi ineendia non facient, nec tonitrua ibi percutient. Sed & iecur eius exsiccat: & si quis comestos cibos digerere nō potest, idem iecur per breuem horam in aquā ponat, ipsamq; aquam bibat, & statim cibos quos comederit digeret. **D** Homo quoq; caput caudæ leonis exsiccat, & apud se semper habeat: & interim per sibilos aëreorum spiritū, & a magicis facile lædi nō poterit. Ei cū comederit, aut biberit, idem caput iuxta cibum & potum suum teneat, & si uenenum in eis est, in uase in quo sunt mouentur, & etiam uas in quo uenenum est sudat, et hoc modo nocari potest. **Aduenenum** Quod si homo uenenū comederit, aut biberit: idem caput caudæ leonis incalidum uinum per breuem horam ponat, & uinū illud calidum bibat, & statim uenenū quod sumpsit cum digestionem per eum transibit. Et homo chalybem in sanguine leonis intingat: & fortis ad ferrū, & ad alia quolibet in scientia erit. Sed & pellis a collo leonis per caput, & per uerticē eius abstrahatur. Et si aliquis homo in capite frenesim & insaniam incurrit: ipsa pellicula sup caput illius tamdiu ponatur, usq; dum caput de illa incalescat, & ille sensus suos recipiet.

DE PARDO. CAP. V.

PARDVS calidus est, & iocundus, & uelox, & fortis. Homo autē qui debilis in pectore, et in stomacho est, et defectum in corde sæpius sentit: cor pardi ad solem siccet et puluerizet: et cum defectum sentit, ipsum puluerem loco ubi dolet superponat, et melius habebit. Sed et homo ungulam cum pelle pedis eius apud se habeat, et ubi fuerint magica, ibi ad plenum fieri non possunt.

DE VRSO. CAP. VI.

VRSVS calorem habet fere ut homo, ita quod interdum ardet, et interdum temperatus est. Caro autem ursi homini ad comestum

Andendum bona non est. quia eum ad libidinem intendit, uelut aqua sitim hominis extinguit. Quod etiam & porcina caro, & aliorum quorundam animalium facit, sed non tantum quantum caro ursi. Cum adolefcenti homini primum crines cadere incipiunt: de aruina ursi, et modicum farullarum de triticeo, aut filigineo stramine factarum commisceat: et cum isto totum caput suum intingat, et ibi precipue ubi crines effluere incipiunt. Postea diu se abstineat, ne caput suum ab ista unctione lauet. Et sic saepe faciat, et crines eius qui nondum ceciderunt, per istam unctionem ita humectantur, & confortantur, quod per longa tempora non cadent. Si autem quilibet homo timidus, tremebundus, et anxius est, ita quod semper in pauore est, pelliculam quae inter aures ursi est, uelut aliud corium purget, & illam super praecordium & cor suum ponat, usque dum ab ea incalescat, & statim audax erit, & pavor ab eo recedet.

DE VNICORNO. CAP. VII.

VNICORNVS calidus est, sed fortitudo eius maior est quam calor ipsius, & mundas herbas comedit. Iecur unicorni puluerizetur, & puluis iste sagimini de uitellis ouorum parato inmittatur, & nulla lepra est cuiuscunque generis sit, si cum hoc saepe perungitur quin homo curetur, aut mors illius est, aut deus eum curare non uult. Et homo de pelle unicorni cingulum paret, & cum eo ad cutem suam se cingat: & nulla fortis pestis, seu febris eum interim ladet. Sed & homo calceos de pelle animalis huius paret, & eos induat, & semper sanos pedes, & sana crura, & sanos reos interim habebit. Et homo qui timet ueneno se occidi: unguem unicorni sub scutellam in qua cibus est, aut sub cyphum in quo potus est ponat: & si calidi sunt, & uenenum in eis est, eos in uase feruere facit: si autem frigidi sunt, eos fumigare facit, & ita uenenum appositum esse scire poterit.

Ad Lepram.

B

Contra pestem.

DE TIGRI. CAP. VIII.

TIGRIS calidus est, & cursum in montibus & in uallibus habet, et naturae ibicis aliquantum assimilatur. Sed caro eius liuosa est, & homini ad comedendum non ualet. Si autem quispiam homo recentem lepram in corpore suo habet: cor tigridis cum iam occiditur ita calidum super locum leprae ponat, & lepra in cor illud transit, & homo sanatur. Sed & qui comestos cibos digerere non potest: cum tigris occiditur, iecur eius calidum stomacho suo per breuem horam superponat, scilicet dum calorem amittat: et statim stomachus eius soluetur, et digerit. Et si ulcus, aut slier in corpore hominis est, ita tamen quod non sit quod freischaz dicitur: tunc pustulae quae in tigride sunt istis ulceribus superponantur, & rumpentur, & ille sanabitur.

Lepram.

DE HELIM. CAP. IX.

HELIM CALIDVS EST, ET MAGNAE fortitudinis, atque audax est. Et caro eius pro fortitudine sua cibo hominum.

C minis inutilis est. Iecur eius puluerizetur, & huic pulueri aruina urfi, uel butyrum uaccarum commisceatur, et ille qui freneticus est, uel quem paralisis in capite lædit, cum eo sæpius inungatur, et melius habebit.

DE DROMEDA. CAP. IX.

Contra magi
ca fantasmata

D R O M E D A ardorem ignis, et temperamentum aque in se habet, et fortitudinē leonis, et uelocitatem uolatus fortium et magnorum uolucrum retinet. Et si homo, aut aliud animal de carnibus eius comederet, fortitudo ignis, et fortitudo uelocitatis quæ in eo est, omnes uires comedentis destrueret. Sed si quis de pelle, aut de ungulis pedum eius habet, magica et fantasmata eum fugiunt.

DE EQVO. CAP. X.

Ad scabiem.

E Q V V S calidus in temperamento est, & bonam naturā in se habet: & tam magnæ fortitudinis in corpore suo est, quod eam in se esse nescit, & semper desiderium habet in ante procedere: & munda comedit: & caro eius tenax, & grauis est, & homini ad comedendum contraria. Homo autem qui scabiem, quamuis fortem, in corpore suo habet, sanguinem de aure equi emittat, & hircino sepo commisceat, & se cum eo ad ignem sæpe perungat, & sanabitur. Sed & homo qui de iracundia lepram contrahit: uadat ubi sanguis modicus equorum in terram defluit, cum sanguis eorum in uena minuitur, & ubi munda animalia occiduntur: & ipsum sanguinē cū terra infecta tollat, & in caldario cum aqua feruere faciat, cauens ne tanta sit aqua quod sanguini uires auferat. Postea in balneo isto usque ad guttur suū sedeat, & de eodē sanguine et terra modico facello inmittat, quem in faciē suā ponat, si ibi dolet. Qui cum de balneo exierit, in lectū se reclinet, & facellū cum sanguine et terra super cor suū ponat, ne debilitetur. Et sic quater, uel quinquies, uel ad amplius faciat.

DE ASINO. CAP. XI.

Scrophulas.

Vermem.

A S I N V S calidus est, & stultus, et fere cæcus de superfluitate naturæ quam in libidine habet: et acer non est, sed subiectionem tenet. Sed & caro eius homini ad comedendum non ualet. quoniam foetida est. Lac autem de asino procedens leproso homini prodest, si illud frequenter bibit. Sed & qui scrophulas in corpore suo habet: si idem lac sæpius bibit, eas plus exurgere prohibet. quia quod inmundum est in mundum expellit. Si uermis carnem hominis comedit: de ossibus asini puluerizet, & super locum illum ponat, & uermis morietur.

DE CERVO. CAP. XII.

Paralysim.

C E R V V S repentinum calorem in se habet, et aliquantū temperatum: et mansuetus est, et munda pabula comedit: et caro eius sanis & infirmis hominibus ad comedendum bona est. Si autem homo carnes cerui cal. comedit, stomachū eius purgat. Sed & qui iecur eius sæpe comedit, paralysim ab eo cōpescit, stomachū eius purgat, & lenē illū facit. Et si quispiā homo in aliquo membro a paralysi fatigatur: ceruinū sepius in patella

diffoluat, et ad medietatē eius de hircino sepo, & modicū de pulueriza- **A**
 ra mirrha addat, & cambineum pannū intingat, & calidum super mem-
 brum in quo paralisis furit constringat & sic sæpe faciat, et paralisis cessa-
 bit. Et homo de cornu cerui radat et scobat, et minus de thure addat,
 et ad ignem simul incendat, et aëreos spiritus fugat.

DE ROECH. CAP. XIII.

ROECH frigida est, et mansuetudinem habet, et mundam na-
 turam, et montes libenter ascendit: et bonis ac sanis pascuis utit:
 et caro eius sanis, et infirmis ad comedendum bona est. Sed qui inter
 scapulas de paralisi fatigatur: cor eius exsiccet, et cum ita dolet, idem cor
 oleo oliuæ intingat, & super locū doloris liget, & melius habebit. Qui
 autē de uich sepe fatigatur: de iccore eius sepe comedat, & uich in eo eom-
 pescitur. Sed et qui in stomacho dolet, ita quod frigidus, uel induratus, **Ad Stoma-**
 uel liuosus est, & cibos digerere non potest: sepum animalis huius, & **chum.**
 ad eius tertiam partem oleum de fructu hagebuchim, uel de fago addat,
 & super cambineum pannum liniat, et super stomachum suum ponat: &
 quamuis dolor fortis sit, melius habebit. Sed & homo de pelle eius cin-
 gulū, et thirothecas, et etiā uelut camisiā de pelle eius faciat, et illā ad cutē,
 uelut super lineā camisiā induat, et fortis pestis interim eū non lædet.

DE STEINBOCK. CAP. XIII.

STEINBOCK frigidus est, et tortuosus in moribus suis: et caro
 eius liuosa est, et infirma, nec sano, nec infirmo ad comedendū ualet:
 sed tamen sanus eam eomestam superare ualet. De pelle autem eius ho-
 mo cingulum, et sotulares paret, et induat: et sanitatem corpori suo con-
 ferunt. Homo quoq; caudam eius, cum pelle, et cineribus ipsius exsic-
 cet, et in manu semper ferat, et interim per magica extra uoluntatem suā
 duci nō poterit. Quod si uenenū, aut in potu, aut in cibo sumplerit: ita **Venenum.**
 et eandem caudam aut in uinum, aut in alium quemlibet potum per a-
 liquam horam ponat, et bibat: et uenenum aut per nauſcam, aut per secef-
 sum per ipsum transibit, et curabitur. Sed et homo de cornu huius ani-
 malis manubrium cultelli faciat, et apud se frequenter habeat, et sanitatē
 corpori suo couferet.

DE VVISANT. CAP. XV.

VVISANT calidus est, et fere mores cerui habet: et caro eius
 sana est, et ad comedendum homini bona. Si autē pestilentia
 equos, et asinos, boues et oues, capras, et porcos, et alia quolibet animalia
 fatigat, et occidit: de ossibus, aut de cornibus eiusdem animalis scabendo
 in aquam mittat, et per nouem dies illis ad bibendum detur, et pestis ab
 eis cessabit.

DE BOVE. CAP. XVI.

BOS FRIGIDVS, in temperamento est, et siccus, et caro
 eius frigido homini ad comedendū nō ualet, sed illi qui ex natura

C sua calidus est nō multum obest. Si quis albuginem in oculis patitur. cum adhuc recens est, recens fel bouis oculis suis in nocte superponat, & liget, ne labatur. Et sic per triduum faciat, sed tamen modice. Post triduum autem, scenum græcum rosato oleo inmittat, et oculis superponat.

Calculus. Sed et qui calculum in se habet: recens fel iuuenis tauri, & bis tantum de sanguine eius exsiccat, & de puluere saxificæ tantum quantum fellis est addat, & in subtilem pannum simul liget, & in forte, bonum, & purū uinum ponat, & ieiunus & pransus inde bibat: non autem infra cibum.

Et si aliquis pungentem pestē in membris suis habet: induratas plan-
tas pedum bouis coquat, & sæpe & sufficienter ex eis comedat, & cura-
bitur. Et in uaccā eandem naturam homo sentiat. Et si quispiam ho-
Scrophulas. mo scrophulas in corpore suo habet: matricē iuueniculæ uaccæ quæ non-
dum genuit, & ad quam nondum taurus in coitu accessit, super ignitum
lapidem exsiccat, & puluerizet, & puluerem iecoris talpæ addat: & de
puluere hoc in sorbicio triticea farina parato, et per nouem dies, uel per
plures sorbeat, & scrophulæ in eo deficient. Lac autem uaccarum, &
aliorum animalium, scilicet ouium, & caprarum, & omne lac in hyeme sa-
nabilius est quam in æstate. Sed qui in æstate lac comedūt, nec sani sunt,
eos aliquantum lædit: sed si infirmi et debiles sunt, modicum de ea comē-

Dant. Butyrum autem quod de lacte exprimitur, suauem calorem ha-
ber: sed butyrum uaccarum melius et sanabilius est, quam ouium, aut ca-

Pisum. præ. Et homo qui ptisicus est, et in corpore suo aridus: quodlibet bu-
tyrum comedat, et eum interius sanat, et refocillat. Sed et sano homini
qui moderatas carnes habet, butyrum bonum et sanum est ad comedē-
dum: si autem pingues carnes habet, moderate comedat: ne plus ingros-
cescat. Itaq; lac, et butyrum, et caseos qui ex lacte uaccarū sunt, infirmus
et sanus, frigidus et calidus moderate comedere possunt. Caseus autē qui
de quolibet lacte fit, diuersam naturam, secundum naturam eorundem
animalium de quorum lacte paratur, in se habet, et sic comedenti adhæ-
ret. Nam hominem qui sanam, et duram, et aridā carnem in corpore suo
habet, durus et aridus caseus comestus non multum lædit. Illum autem
qui molles, pingues, et humidās carnes habet, mollis et recens caseus nō
lædit.

Ad Boum in-
firmitatem. Cum uideris boues, aut de noxio sanguine, aut de forti labore in-
firmari: accipe de conchis arenarum quæ in littore iacent, et eas in pulue-
rem redige, et puluerem istū cum bathemiā in aquā mitte, ita qd de pul-
uere isto plus quā bathemiæ sit, et da eis in potū. Nā quia boues aliquan-
tum aquatiles sunt, cū concha arenarū quæ de aquoso aëre est, et quæ etiā
sicca et calida existit, bathemiæ quæ calida est, et quæ etiā multiplices uires
habet, in suauitate aquæ contemperantur, et infirmitatem boum minu-
unt. Puluis enim concharū prauos humores in eis minuit, bathe-
miā eos per omnia consumit: et aridum scenum interim ad
comedendum dabis, ne de uiridi herba prauī humo-
res in ipsis augmententur.

DE OVE. CAP. XVII.

A

OVIS, siue aries, siue agna sit, frigida est, sed tamē boue calidior: et etiam humida et simplex est, et acerbitem non habet: et caro eius sanis et infirmis ad comedendum bona est. Sed qui toto corpore defecit, et cuius uenæ debilitatę, et tepidæ sunt, de succo carniū ouium, et de iure in quo coquuntur si uult sæpe sorbeat, et modicū de carnibus earū comedat: sed cum conualuerit, sufficienter de eis comedat. Et homo de iecore eius sæpe et sufficienter comedat, et flegma in eo minuit, et fetida stomachi ipsius purgat. Sed & qui in pectore tussitat, & spiras
Tussim.
men absq; dolore pulmonis difficulter immittit & emittit: de pulmone eius sæpe comedat, et in pectore melius habebit. Mulier autē cuius ma-
Conceputum.
trix interius frigida, & tenuis est ad concipiendū prolem: matricē agnæ, aut uaccæ cum adhuc mundæ sunt, ita quod nullo fetu grauata fuerunt, nec sunt, cum lardo, & alijs pinguibus carnibus coquat, cum in coniunctione mariti esse debet: & huiusmodi carnibus frequenter utatur. Et si deus uoluerit, tanto facilius concipit. quia iudicio DEI multotiens fit, quod uirtus generandi hominibus aufertur. Sed & pelles ouium ad indumenta bonæ sunt. quia nec superbiam, nec libidinem, nec pestem ei inferunt. unde & deus Adæ indumentū de pellibus ouium dedit. Quod
Febres.
si aliquis de quotidianis, seu tertianis, seu quartanis febribus fatigat: uel
B
absq; pelle, de ariete tantū consum, ea parte ubi ad cutem arietis fuit, cum sepo ouis ad ignem calefacto inungat, et denuo calefaciat: & cū prædicta febris eum fatigat, mox ipsum uellus super stomachum & pectus suum, et circa scapulas suas ponat, ut ita incalcescat, et modicum dormiat. Et hoc faciat quotiens febris eum inuadit, & cito liberabitur.

DE HIRCO. CAP. XVIII.

HIRCUS repentinum calorem habet, & instabiles mores: & caro eius infirmis, & sanis ad comedendum bona est: & si sæpe comeditur, fracta & contrita uiscera sanat, & stomachū comedentes confortat. Et capra si fortis est, usq; ad augustum comedi potest. Hircus autē in ipso augusto ad comedendum bonus est. Sed hædi, siue hirci, siue capræ sint, usq; ad autumnum homini ad comedendū ualent. Et homo
Stomachum.
qui in stomacho dolet: iecur hirci assat, & ad medium augusti sæpe comedat, et stomachum eius purgat et sanat, uelut bona potio. Sepum quoq; hirci bonum et salubre est, et plurimis medicinis cōaptatur. Et capra eandem naturam habet quam et hircus: excepto, quod hircus fortis
Pulmonem.
or capra est. Et si quis in pulmone dolet: lac caprarum frequenter bibat, et curabitur.

DE PORCO. CAP. XIX.

PORCUS ardentem naturam in se habet, et liuosus est: quoniā nullū frigus ipsum purgat: unde caro eius nec sanis, nec infirmis ad comedendum bona est, quoniam nec flegma, nec alias infirmitates
P

Cminuit, sed auget. Et homo qui in defectu corporis est, de iuuenibus porcellis modice, et de cocto iecore porci sufficienter & saepe comedat, et eum refocilat & confortat. **Ad paralifim** Qui autem leprosus est: porcinas carnes deuilet, quia lepram in eo augent. Et homo qui per guttam paralifis fatigatur: lardum per diem & noctem in uinum ponat, ut molle efficiatur, & in uino conteratur, ut succum reddat. Postea aserum terat, & succum istum succo lardi addat, ita ut succus aseri sexies minor sit quam lardi, & modicum de fauillis ex stramine auenae factis in praefatum succum mittat, & simul feruere faciat: postea per pannum colet, & unguentum faciat: & quando de praedicta peste dolet, se ungat, et melius habebit. **Lepram.** Homo autem qui qualibet lepra, cuiuscunque generis sit, leprosus est, porcinas carnes pingues, & iam occisas, temperatae aetatis, in sola aqua, absque ullo alio condimento tam fortiter coquat, ut aqua illa sagimine rota perfundatur: sed tamen ita coquantur ut deinde edi possint. Quibus coctis, de aqua tollantur: & mox in eandem aquam stercus gallinarum ad sufficientiam ponatur, insuper & aruina cornicum, et bis tantum de aruina coruorum, & ter tantum de sepo ceruorum: & haec omnia in praedicta aqua coquantur. Quo facto, pinguedo quae desuper natat referuetur. Leprosus autem qualicunque lepra infectus sit, praefata aqua in loco leprae fortiter lauetur, & deinde unguento hoc perungatur: & hoc cum eadem aqua non effusa, & cum eodem unguento tam diu fiat dum sanetur. **D**enis enim lepra tali modo cito fugabitur: fortis autem per aliquod tempus durat, sed tamen emundabitur: aut deus fieri hoc non uult, aut mors eius succedet. Item si quis leprosus est, sicca cutis porci in qua parte carnes fuerunt, supra lepram ponatur, quatenus incalescat, et sudet: et lepra in cutem hanc transit. Et post sudorem cutis auferatur, & mox infirmus cum hircino sepo inungatur. Deinde idem leprosus cum alia porcina cute simili modo circumdetur, et hircino sepo ungatur: et sic tertia uice fiat, et etiam insuper usque dum sanetur. Et siluester porcus eandem naturam habet quam et domesticus: excepto quod mundior est domestico.

D E L E P O R E.

CAP. XX.

LEPVS CALIDVS EST: et caro eius tam sanis quam infirmis ad comedendum bona non est. Homo autem qui leprosus est, simplex fel leporis super lepram suam fundat, et cum eo eam saepe inungat, et rufae pustulae eiusdem leprae soluebuntur, et ille sanabitur.

D E L V P O. CAP. XXI.

LV PVS VALDE calidus est, et aliquantum nequitiae aëreorum spirituum assimilatur. **Ad frenesim.** Si quis autem homo praefata infirmitate malorum humorum in capite furit, et freneticus est: crines de capite

eius abscindantur, & lupus in aqua coquatur, pelle, & uisceribus ipsius **A**
 abiectis: & caput furentis cum pinguedine eiusdem aquæ lauetur, oculis
 & naribus, & ore illius cum panno primum ligatis. quia si de pinguedi-
 ne illa corpus illius intraret, magis fureret. quoniam ei uelut uenenum
 esset. Et sic per tres dies fiat: & ille ad sensus suos redibit: & cum melius
 habuerit, caput illius calido uino lauetur, ut de pinguedine illa munde-
 tur. Sed & homo qui a paralisi ualde fatigatur: folia gitboum, & ab- **Ad paralim,**
 rotanum æquali pondere contundat, & eis plus de sanguine lupi com-
 misceat, & cum eo ubi dolet se inungat. Postea uero secunda, aut tertia
 die assum balneum intret: & gutta paralisis ex eo sudabit, & fortiter se
 abluat. In quacuncq; autem domo pellis, seu crines lupi sunt, in illa ho-
 mines libenter rixantur.

DE CANE. CAP. XXII.

CANIS VALDE calidus est: & quiddam naturale sibi in
 moribus hominum habet: et odium, et iram, et perfidiam in ho-
 mine cognoscit: et in quo perfidiam scit, in ipsum sæpe frendet: et si odi-
 um et iram in domo esse nouit, in ipsa in semetipso silenter submurmur-
 at. Et si etiã aliquis homo consilia perfidiæ in se habet, canis in eum fren-
 det, quamuis eum diligat. Quod si etiam aliquis in domo est qui uolun-
 tatem furandi habet, in eum submurmurat et frendet, et alios motus ad **B**
 ipsum quam ad alium habet, et post illum uadit, et naribus odorem eius
 tentat. Et hoc modo fur notari potest. Calor qui in lingua eius est, uul-
 neribus, et ulceribus sanitatem infert, si ea calore linguæ suæ tetigerit.

DE VULPE.

CAP. XXIII.

VULPIS VALDE calida est: et caro eius homini ad co-
 medendum non ualet: sed pellis eius sana est, et ad uestes bona
 est. Homo autem qui scrofulas habet: cum aruina uulpis, et minus de **Scrofulas.**
 sagimine uitellorum ouorum addito eas sæpe inungat. Deinde mettram
 in eisdem sagiminibus commixtis calefaciat, et calidam super scrofulas
 cum panno liget: et cum illa exsiccat, aliam hoc modo factam superpo-
 nat. Et sic cum prædicta herba per tres dies et noctes, uel per plures fiat,
 et deinceps cum præfatis sagiminibus cōmixtis scrofulas perungat, met-
 tram abiecta, et euanescent.

DE BIBERO. CAP. XXIIII.

BIBER VALDE calidus est, et caro eius sanis et infirmis ad
 esum bona est, et hominem confortat, eiq; bonam digestionem
 facit. Homo autem qui in splene dolet, linguam eius coctam sæpe co- **Splei.**
 medat, et curabitur. Et qui febrem patitur, iecur eius puluerizet, et **Febre.**
 modicū ex eo in calido uino sæpe bibat, et melius habebit. Sed et testi-
 P 2

Culi eius eodem modo in calido uino bibiti, febrem ab hoīe compescunt.

DE LINCE. CAP. XXV.

LINX calidus est, & gloriosus apparere desyderat, & uoluntatem suam sequitur: & natura sua fortis est: ideo oculi eius lucent uelut stella quæ noctem illuminat. Quod si pestilentia equos & asinos, boues & porcos deuastat & occidit: de sanguine lincis aquæ commisceantur, & per tres dies semel in die eis ad bibendum detur, & statim conualescent. Sed & ouibus & capris ad potandum detur, si infirmant. De urina autem animalis huius ligurius nascitur.

DE HELO. CAP. XXVI.

HELVS calidus est: & tacitam naturam habet: sed tamen aliequantum nequam est: Homo autem iecur eius in aquam tam fortiter coquat, usq; dum per omnia comminuatur: & postea de aruina eiusdem animalis ei addatur: & etiam de githboun, & minus de abrotano: & simul in prædicta aqua coquantur, & sic unguentū fiat: & hoc optimū est contra paralysim, et dissoluta membra in nodis membrorum.

Qui etiam infirmas, & nigras, et maculosas carnes habet, cum hoc unguento se inungat, & caro eius pura erit. Sed & homo caligas ex pelle dachlis faciat, & eas induat, & ei sanum est.

DE ERICIO. CAP. XXVII.

DERICIVS, scilicet schueinygel, frigidus est, & inmundæ nature: sed inmundicia quæ in carne eius esse deberet, in spinas transit, & ideo porco mundior est. Et homo quem vich fatigat, cor erici huius puluerizet, & in calido uino sæpe bibat, & cessabit.

DE ERICIO CANIS. CAP. XXVIII.

ERICIVS qui canem imitatur, frigidus est: & caro eius homini ad comedendum nō ualet, quemadmodū nec canis. Sed si in alio quo homine scrofulæ diruptæ sunt: uiscera erici huius abijciat, & totum corpus cum pelle & spinis puluerizet, & super eas sæpe ponat, et excrescabuntur.

DE SPIRIOLO. CAP. XXIX.

SPIRIOLVS calidus est, et pellis eius ad uestes hominis bona est, quia semper in aëre conuersari solet. Si aut in iuncturis membrorum hominis horribilis gutta paralisis iacet, spiriolum, capite, uisceribus et pelle abieciis, ad ignem asset, et cum aruina ursi superius modice perungat, ut sagimen ab eo effluat, et illud excipiat. Et postquam id assauerit, omnem succum qui in eo est per pannum extorqueat, et prædicto sagimini se ubi dolet perungat, et curabitur.

DE HAMESTRA. CAP. XXX.

HAMESTRA frigida est. Homo autē qui scrophulas, aut glandes habet: iecur animalis huius puluerizet, et cum pane, aut

in forbicio comedat, & plus euanescent quam de carne talpæ. Sed & si aliquis inter scapulas de paralysi dolet: dexteram scapulam cum dextero pede inter scapulas liget, et melius habebit.

DE MARTARO. CAP. XXXI.

MARTARVS siluestris calidus est, et mansuetam naturā habet: et pellis eius bona est ad uestes hominum. Quod si quispiam homo scrophulas habet: bestiam ex coriet, et aruinam quæ in ea est dissoluat, et capiti et uisceribus abiectis, reliquū in modica aqua coquat, et saginē quod ex illo habere poterit priori addat, et etiā minus de sagimine uitellorū ouorū cōmisceat: et scrophulas cū eo pungat, et euanescent. Scrophulas.

DE VVAZEMART. CAP. XXXII.

VVAZERMART frigidus est. De sanguine eius, et uitello rum unguentum fiat. quemadmodum de siluestro martaro prædictū est: et si quis de paralysi dolet, se cū eo perungat, et melius habebit. Paralysim.

DE TALPA. CAP. XXXIII.

TALPA frigida est, et in terra quæ bona et sana est manet. Nā homo qui interius in corpore suo putrescit, et qui scrophulas habet, talpam cum aqua comedat, aut cum puluerizet, et quomodocumque possit comedat, et interius sanus erit, et scrophulæ euanescent si nondum ruptæ sunt. Qui autem a caduco morbo fatigatur: sanguinem talpæ, et rostrum anetæ, scilicet fœminæ, et ungues anseris etiam fœmine puluerizet, ita ut pulvis rostri anetæ bis tantus sit ut pulvis unguis anseris, et sanguis talpæ bis excedat puluerem de rostro anetæ: et hæc simul in panem ligata, in loco ubi talpa terrā nouiter eiecit, per triduum ponat. Post ea inde ablata ubi glacies est ponat, ut congeletur. Et iterum inde ablata in sole siccare faciat. Deinde sumat partem iecorū cuiusque animalis et uolucris quæ comeduntur, quantū de his habere poterit, et ex ipsis cum parua farina similæ tortellos paret, et de prædicto puluere minus addat, et modicum cimini, et sic comedat. Qui autem præfatum morbum patitur, per quinque dies prædictos tortellos comedat: et si nondum conuauerit, per alios quinque dies eis utatur: et si nondum pderit, ita septies eodem numero quinque dierū faciat. Panē autē, et carnes hēdi interim comedat, cū apio et petroselino coctas, et etiā agninas edere potest: sed porcinas, et bouinas carnes, et anguillā, et caseos, et oua, et crudapoma, et cruda olera interim deuitet. Vinū autē suaue, et aqua permixtū, et ceruisiam bibat. Morbum caducum.

DE MUSTELA. CAP. XXXIII.

MUSTELA calida est. Caput autem mustelæ abscindatur, et reliquū corpus in duo frustra diuidatur, cauda, pedibus, et uisceribus abiectis, et prædicta tria frustra exsiccantur, et in cingulo hoīs unū ad umbilicū ad utrumque latus unū consuatur: & cū ipso ad nudā cutē

Capitis do-
lorem.

C suam se homo semper cingat. Ex hoc enim confortatur in eo uirtus, & robustus redditur, et paralisis eum interim non fatigat. Sed & cor mustele te nuicera circumponatur, & cum homo in capite dolet, ceram cum corde in utramque aurem per breuem horam ponat, & melius habebit. Homo quoque pellem eius super balsamum teneat, uel ad muscum, ut odorem de eis accipiat: & ipsam ad oculos suos, ad aures, ad os, & ad nares suas saepe ponat, & sanitatem in eis retinebit.

Febres.

M V S calidus est, & insidiantem naturam, & diabolicas artes habet. Si quis quotidianas, seu tertianas, seu quartanas febres habet, murem capiat, & eum modice percutiat ne effugere possit: & antequam moriatur, dorsum eiusdem muris inter scapulas suas ligari faciat, ut ibi moriatur, & homo ille curabitur. Et si quis in stomacho dolet: murem uiuentem super stomachum suum liget, dorso muris ad stomachum uerso: & quicquid in ipso est eueritur, & stomachus eius purgabitur, et melius habebit. Sed & si quis caducum

Ad morbum
caducum.

D

morbum habet, & super terram cadit, postquam surgit mox panis quaeratur de quo mus comedit, & morsus panis qui residui sunt in aquam ponantur, & illi ad potandum detur: postquam aqua frons et pedes illius lauentur: & hoc fiat quotiens cadit, & curabitur. Et quia mus omnia fugit, ideo & caducum morbum fugat.

Paralysim.

F O R M I C A calida est. Homo qui superfluitatem malorum humorum, idest, guttae paralisis in se habet: cumulum formicarum cum ipsis formicis in aqua coquat, & balneum pariet, ipsumque intret, & totum corpus in balneo teneat, capite tantum exposito, & pañiolo cooperito in eadem aqua madefacto: & sic saepe faciat, et paralisis ab eo cessabit.

Leporam.

Et qui lepram in se habet, cuiuscunque naturae sit, ille terram hanc ubi cumulus formicarum est, quantum de ipsis madefacta est, inter ardentis fauillas de fago factas ponat, quatenus de ipsis fauillis inardescat, ita ut terra quantitate earundem fauillarum excedat: et calidam aquam nouies per eandem calidam terram uelut lexiuam transire permittat, et roum eiusdem aquae in uas excipiat: deinde sepum hirci, et modicum plus de aruina ueteris porci simul commisceat, et in praedictam aquam lexiuam ponat: et postquam in illa conglutinetur, ab ea auferat: postea pulueri huic puluerem haberfuam, et modicum minus de puluere uiolae, et de puluere metrae minus quam uiolae sit, et unguentum faciat, et se in loco leprose per nouem menses, uel per plures iuxta

ignem inungat, et sanabit, aut dominus eum sanari nō uult. **Homo aut** **A**
em qñi aut glandes, aut scrophulas habet: oua formicarum super uiride **Ad Scrophulas**
 folium quercus liniat, et sterco gallinarum in aqua calefaciat, et sterco
 super ipsum folium ad oua componat: et hæc calida super glandes, et su-
 per scrophulas sæpe ponat, et euanescent. Sed et si quis homo iratus
 est, aut oppressus in mente, aut tristis: iuuenes formicas cum adhuc oua
 sua ipsis adherent, cum ipsis nidulis in quibus iacent, in lineum pannum
 liget, et postea cum se grauatum senserit, pannum in quo formicæ sunt dis-
 soluat, et super cor suum tam diu ponat usq; dum ab illis sudorem capiat,
 et suauem mentem habebit, et letus erit.

DE PVLICE. CAP. XXXVII.

PVLIX calidus est, et de puluere terre nascitur. **Homo testam**
 figuli ualde calefaciat, et in lectum suum disseminet, et cum puli-
 ces ariditatem eius senserint, fugiunt.

DE DRACONE. CAP. XXXVIII.

DRACO quendam siccum calorem in se habet. **Nam homo** **Caliginem**
 cuius oculi coligant, de sanguine draconis per breuem horam **oculorum.**
 in aquam ponat, et de eadē aqua sanguine ablato, palpebras, et cilia ocu-
 lorum ad noctem modice inungat, cauens ne oculos interius tangat, et sic
 tantum ter in mense faciat, et caliginem ab eis fugabit. **Et qui calculum** **R**
 in se habet, de sanguine draconis in humidū locum ponet, ut modice hu- **Calculum.**
 mectetur, et postea in modicam aquam per breuem horam ponat, scilicet
 dum aqua aliquid coloris inde capiat, et sanguine ablato, de aqua illa mo-
 dice ieiunus bibat, et mox aliquem cibum comedat, et ita per nouem di-
 es moderate faciat, & calculus dirumpitur.

DE RVBETA. CAP. XXXIX.

RVBETA ex parte magnum calorem, & ex parte magnam a-
 cerbitatem in se ostendit. **Homo autem qui scrophulas habet:** **Scrophulas.**
 iecur rubetæ in humida terra inuoluat, & tunc cum eadem humida terra
 in alia qualibet terra per nouem dies sepeliat: sed in decima ipsum iecur
 abijciat, et humidam terram in qua iecur inuolutum fuit, in testa calefaci-
 at, & super scrophulas quæ diruptæ non sunt per tres dies ponat, & sine
 dubio euanescent. Quod si scrophulæ dirruptæ sunt: homo eandem ad-
 ignem calefaciat, & in uetus lineum pannum ponat, qui aliquando sudo-
 rem hominis in se recepit, telam aranæ super eadem ulcera prius ponat,
 & tunc pannum cum calida terra desuper ponat: & hoc ter, aut bis in die
 faciat per tres dies, et exsiccabuntur.

DE LACERTA. CAP. XL.

LACERTA cal. et sic. est. **Homo aut qui in capite suo innum** **Scabiem, ca-**
 dam scabiem habet, lacertā ad puluerē comburat, et puluerē istū in **pus.**

C purum & bonum uinum ponat, & huic uino ueterem lardum intingat, & cum eo scabiem capitis perungat, & sanabitur.

DE ARANEA. CAP. XLI.

A R A N E A calida est: & est in periculo ueneni sui fere ut scorpio. Et interim dum in cauernula sua iacet, ferox in insidijs tam homini quam alijs animalibus existit. Ipsa uero tela aranæ utilitati non multū conuenit, nisi quod super quædā ulcera hominum uelut sua uis sit sentitur.

DE VL V V I R M. CAP. XLII.

Ad splenis
dolorem.

V L V V I R M ualde calidi sunt, & in uiriditate illa nascuntur, quæ gramina germinare incipiunt. Homo autē qui in splene dolet prædictos uermiculos ordeaceo fumo suffocatos in testeo uase comminuat, & in subtilem lineum pannum positos super splen suum ponat: & super pannum illum triticeos surfures cum aceto distemperatos, & calefactos, extrinsecus ponat, & per noctem & diem circum se habeat, & dolor splenis cessabit. Si quis etiam in stomacho dolet: stercus eorundē uermiculorum, quod in terra inuenit, in testeo uase ad ignem calefaciat, & in lineum pannum ponat, & calidum super præcordium & stomachum suum ponat: & hoc sæpe faciat, & stomachus eius purgabitur, & lenis erit.

Stomachum

D
Scrophulas.

Homo autem qui scrophulas habet: hora illa cum ad descensum plurius uis ejdem uermiculi procedunt, sufficienter de eis in ollam ponat: & cum ordeaceo stramine modice suffumiget, ut moriantur: & postea eis farinā de tritico apponat, & etiam uinum, & acetum æquali mensura addat, et fortiter commisceat, quasi pastam faciendo. Eandem pastam super scrophulas antequam rumpantur per tres dies ponat, et mundicia uermium istorum, inmundiciam illam minuit, nec ibi diutius durare permittit. Quod si scrophulæ ruptæ sunt: præfatam pastam hoc modo paratam, in supereminentiā acerbę lixiuię intingat, et super eas ponat, et putredinem earum aufert, et eas sanat. Sed et homo præfatos uermiculos, cum ordeaceo fumo suffocet, et in testeo uase cum ligno quærens comminuat, et ipsis eiusdem mensurę maluam addat, et uelut tertiam partem eorum hircinum sepum commisceat, et plus butyri quam omnium istorum sit addat, et cum eo scrophulas siue integras, siue ruptas inungat, et etiam carnē illam quam uermes corrodūt, et magna ulcera corporis sui, et sanabitur.

Qui autem de hagedrusen, aut de alijs glandibus dolet: stercus præfatorum uermiculorum, quod in terra reperit, in testeo uase calefactum, in lineo panno ponat, et calidum superponat: et dolor cessabit, et glandes euanescent. Sed et homo qui uulneratus, seu ulcerosus est: prædictos uermiculos in testeo uase cum ordeaceo fumo suffocatos comminuat, et super uulnus, seu ulcus ponat, et liuorem uelut bonū emplastrum exsternit, et sanat.

DE TESTVDINE
IN TESTA CAP. XLIII.

A

TESTVDO quæ in testa est, & quæ super terram incedit, frigida est, & non multum ualet. Attamen si uermis carnem alius cuius comedit: testam testudinis huius puluerizet, & super illum ponat, & uermis morietur. Etcum porcus infirmatur: conchas istius, & modicum plus de aneto comminuet, & in hartz pone ut comedat, & curabitur.

Contra
uermem.DE TESTVDINE SINE
TESTA. CAP. XLIII.

TESTVDO quæ absq; testa est, ad eadem medicamenta ualet, si eam homo ita parauerit quemadmodum de uluürme supra dictum est: excepto quod medicamentum de uluürme multo melior & fortior est.

PHYSICAE S.
HILDEGARDIS
DIS
FINIS.

Q

CAPIDA LIB. I. ORIBASII.

D E

- 1 Priapisco
- 2 Gentiana
- 3 Orbiculari
- 4 Proserpinaca
- 5 Aristolochia
- 6 Oxylapatio
- 7 Centaurea maiore
- 8 Chamedry
- 9 Chamelara
- 10 Camepyti
- 11 Camedaphne
- 12 Ostriago
- 13 Britannica
- 12 Beta
- 15 Lactuca hortenfi
- 16 Lactuca syluatica
- 17 Agrimonia
- 18 Asphodelo 81
- 19 Astodylo
- 20 Centaurea minore
- 21 Personatia
- 22 Fraga
- 23 Altea
- 22 Equiseia
- 25 Malua hortenfi
- 26 Malua erratica
- 27 Molocinagria
- 28 Buglossa
- 29 Scylla
- 30 Cotyledone
- 31 Gallicrura
- 32 Marrubio
- 33 Xifion
- 32 Callitricho
- 35 Imolo
- 36 Heliotropio
- 37 Intybo
- 38 Gria
- 39 Carduo
- 20 Polytricho
- 22 Papauere hortulano
- 23 Papauere agresti
- 22 Oenante
- 25 Splenio

D E

- 26 Polio
- 27 Victoriola
- 28 Synfito 112
- 29 Asterio
- 50 Dictanino
- 51 Soli lagine
- 52 Peonia
- 53 Peristerio
- 52 Brionia
- 55 Nymphæa
- 56 Crifio
- 51 Isati
- 58 Scordio
- 59 Verbasco
- 60 Chelidonia
- 61 Solata
- 62 Senetione
- 63 Filice
- 62 Gramine
- 65 Gladiola
- 66 Rore marino
- 67 Pastinaca syluatica
- 68 Herba Perdicali
- 69 Herba Mercuriali
- 70 Radiolo
- 71 Asparago agresti
- 72 Sauina
- 73 Canis cerebro
- 72 Rusco
- 75 Millefolio
- 76 Ruta hortenfi
- 77 Mentaftro
- 78 Ebulo
- 79 Hedera
- 80 Serpillo
- 81 Absinthio
- 82 Saluia
- 83 Coriandro
- 82 Portagla
- 85 Cerifolio 101
- 86 Sisymbrio
- 87 Olusatro
- 88 Tiimallo
- 89 Lilio

D E

- 90 Carduo syluatico
- 91 Lupino montano
- 92 Lacteride
- 93 Lactuca leporina
- 92 Ruta hortenfi
- 95 Ruta syluatica
- 96 Heptaphyllo
- 97 Ozimo
- 98 Apio
- 99 Cisso
- 100 Menta
- 102 Aneto
- 103 Coriandro
- 102 Origano
- 105 Semperuiua
- 106 Feniculo
- 107 Panacerace
- 108 Pastinaca
- 109 Rapanapi
- 110 Erifio
- 111 Rapa
- 112 Atriplice
- 113 Blito
- 115 Petroselino
- 116 Mandragora
- 117 Cucurbita
- 118 Cucumere
- 119 Pepone
- 120 Oleribus agrestibus
- 121 Allio
- 122 Rafano
- 123 Cepa
- 122 Porro
- 125 Porro scetili
- 126 Sinapi
- 127 Eruca
- 128 Satureia
- 129 De Antidoto Diacata.
- 130 De Antidoto Tiriaca
- 131 De Antidoto Diacodi.
- 132 De Antidoto Lisipon.
- 133 De Anti. ad cordis dol.
- 132 De Antidoto hydropi.
- 135 De Antidoto diamacer.



Herbarum & Simplicium uirtutes, quæ in usu sunt, & quæ Græci *επιτα* uocant, medicum in primis cognoscere oportet, ad custodiam sanitatis: ut dictum est ab Antiquis. Tempus ergo nos hortatur, ut uirtutes exponamus Herbarum uniuersarum, Simpliciumq; & eorū medicamentorū quæ nos facile inuenire possumus, & quæ singulis passionibus subuenire possunt. Sic & de cibo earū, sic & de simplicibus medicamentis disponimus agere: ut unicuiq; uirtutem, substantiam, & operationes adscribamus. quia facile per agros inueniuntur utiles ad sanandum, quæ unicuiq; passioni, singulari adiutorio subuenire possint.

ORIBASII MEDICI



De Herbarum, & Simplicium, quæ & Medicis in usu sunt, uirtutibus. LIB. I.

De Herba PRIAPISCO
CAP. I.

HERBAE PRIAPISCI RADICES B
rursæ, & impositæ, cicatrices eludent. Item ad lippitudines oculorum. Herbae Priapisci succo si inunges oculos, lippitudines & dolores tollet sine mora.

Ad oculorū lippitudines.

De Herba Gentiana. CAP. II.
Gentianæ Herbae radices siccatas, & in puluerem redactas 3 ℥. dabis in uino cyathorum. iij. & proderit.

De Herbae Orbiculari. CAP. III.
Orbicularis herbae nomina. A Græcis dicitur Cyclaminos, alias Chiferon, alias Anthemon, alias Cassophyllon, alias Chelonion, alias Chillena, alias Ostenes, uel Aspiei, uel Palalia, alias Orbicularis. Nascitur in locis incultis & montosis. Ad caput depilandum, herba Orbicularis naribus immittitur. Item ad aluum cōcitandam, herbae Orbicularis collyrio factō, & iniecto, catharticum est. Item ad Splenis Splen. dolorem, herbae orbicularis succum cyathum 1. & aceti optimi coclearia v. diebus continuis viij. potui dabis: miraberis effectum. Item radix eius collo suspensa, ut contra splenem pendeat, efficaciter medetur. Nam & Cyclaminis succo quisquis anum tetigerit, mira celeritate alui solutionem experietur. Leges eam omni tempore.

De Herba Proserpinaca. CAP. IIII.
Proserpinacæ herbae nomina. A græcis dicitur Polygonos, alias Polygonatus, alias Aspalthion, alias Polycarpon, alias Carthine ton, alias Zaclia, alias Thephin, alias Sanguinaria, alias Proserpinaca, Q₂

C Nascitur ubiq; locis cultis, & aggeribus. Legis eā æstiuo tempore. Ad
 Adsputum
 sanguinis. eos qui sanguinē reijciunt. Herbe Proserpinacæ succum cum uino opti-
 mo, austero, sine fumo tepefactum, ieiunus ebibas per dies ix. miras
 res experieris. Item ad lateris dolorem. Herbe Proserpinacæ succum,
 cum oleo rosaceo si se sæpius perunxerit, dolorem tollet. Item ad mam-
 millarum dolorem mulierum quæ lachabent, & tumorem. Herba Pro-
 serpinaca tunsa, & cum butyro subacta, imposta, mire discutit dolorem
 & tumorem. Item ad aurium dolorem. Herbe Proserpinacæ succus te-
 pefactus, & auribus instillatus, dolorem mirifice discutit, et ulcera quoq;
 aurium sanat. Item ad dysentericos. Herbe Proserpinacæ succum folio-
 rum cum aqua calida potui da quantum tibi uidetur: & sanus efficietur:
 ipsi experti sumus.

Dysenteriam.

DE HERBA Aristolochia. CAP. V.

Aristolochiæ herbe nomina. A Græcis dicuntur Aristolochia, &
 alias Melocarpon, alias Hephesia, alias Dardanos, alias Chame-
 melos, alias Absinthium rusticum. Nascitur locis montuosis & solidis,
 & cultis. Ad uim ueneni. Herba Aristolochia trita, uel pisata cum mero
 potui data, uim ueneni uincet. Item ad febres acerrimas. Herba Arist-
 lochia seica suffumigabis eum, & hilariorem eum facies. Fugat & dæ-
 monia. Item ad fistulas. Herbe Aristolochiæ radix fistulis inserta, cele-
 riter expurgat, & ad sanitatem perducet. Medici quoq; sine ea nihil per-
 curare possunt. Item a frigore exustis. Herba Aristolochia ex oleo usq;
 ad calefactoria uim habet cum axungia porcina. Item cōtra serpentium
 & hominum morsus. Herbe Aristolochiæ radicis pondus denarii uni-
 us in uini hemina sæpius bibiẽ, discutit uenena serpentis. Item si infans
 cōtristatus fuerit. Herba Aristolochia suffumigabis eum, & hilariorem
 eum facies. Item ad carcinomata quæ naribus nascuntur. Herba Ari-
 stolochia cum cypero, & dracontæa, semen cum melle ei impositum e-
 mendat.

Fistulas.

D

DE HERBA Oxylapatio. CAP. VI.

Oxylapatij herbe nomina. A Græcis dicitur Oxylapation, alias
 Duriciem
 corpōis. Lapatium acutum dicit. Ad duriciam in corpore. Herba Oxy-
 lapation cum axungia ueteri suilla pisata, & ex pane domestico facta ut
 inalagma, & imposta, mirifice sanat.

DE HERBA Centaurea Maior.
 re. CAP. VII.

Centaureæ Maioris herbe nomina. A Græcis dicitur Nession,
 alias Maronion, alias Plectronia, alias Polyidos, alias Fel terræ.
 Ad epatis dolorē. Herba Centaurea maior in uino decocta, & potui da-
 ta, mirifice auxiliatur. Item ad uulnera, & ulcera, et carcinomata. Herba
 Centaurea maior cōtrita, et imposta, tumorē fieri nō patitur. Item ad sug-
 gillatiōes et liuores. Herbe centaureæ succo punctos ex aqua, sume facit.

Epatis dolorē

Item ad uulnera recentia. Herba Centaurea ita efficax est ad plagas glutinandas, ut etiam carnes cohereant quæ ex aqua eius coquuntur. Itē ad spleneticos. Herba maior centaurea ex uino decocta, et potui data, splenem sanat.

De CHAMÆDRY. CAP. VIII.

CHAMÆDRYS herbæ nomina. A græcis dicitur Chamedrys, alias Drys, aliter Drysites, alias Chamedrops, alias Trixago, alias Trimago. Nascitur locis montuosis, et solidis. Ad conuulsos. Herbam Chamedryn contusam de ligno in lignum, adiecto uino potui datâ, etiam ruptos sanare assignat. Item ad uiperæ morsus. Herba Chamædrys in puluerem mollissimum redacta, & in ueteri uino potui data, uenenum uehementer discutit. Item ad podagram. Herbam Chamædrym ita dabis, ut supra calidam, mire paragoriâ præstat. Legis tam mense Augusto.

De CHAMELEA. CAP. IX.

CHAMELEAE herbæ nomina. A græcis dicitur Chamelea, alias Labrum Veneris, alias Cicerrulticum, alias Murrana, alias Analentidū, alias Sciare, alias Gerfoiste. Ad epatis dolorē. Herbæ Chameleæ succū potui dato, cum uino, febricitanti cum aqua calida; mire proficit. Item contra uenenum, si quis acceperit. Herba Chamelea siccata, et in puluerem redacta, & in uino potui data, discutit uenenum.

De CHAMEPYTI. CAP. X.

CHAMEPYTIS herbæ nomen. A græcis dicitur Chamepytis, alias Olocyron, alias Sideritis, alias Spicula, alias Dordila. Ad uulnera. Herba Chamæpytis tunsa, et imposita. Si autem altius fuerit uulnus, succum eius mitte in uulnus, item ad strophii dolorē, hoc est, interaneorum. Herba Chamepytis potui data, tollit dolorem strophii.

De Chamædaphni. CAP. XI.

CHAMÆDAPHNIS herbæ nomina. A græcis dicitur Dīasīnites, alias Mustellago, alias Lactilago. Ad aluum concitandum. Herba Chamædaphnis in puluerem mollissime redacta, et in aqua calida potui data, aluum concitat.

De Ostriago. CAP. XII.

Nascitur circa monumenta, aut in monumentis, aut in parietibus qui sunt circa montum radices. Ad eas res quæ in corpore nascuntur. Herba Ostriago tunsa, et imposita, eas res quæ in corpore nascuntur depellit.

De Britannica. CAP. XIII.

Britannicæ herbæ nomina. Græci dicunt eam Britannicam, alias Betam plantaginalem. Ad uitia quæ in ore nascuntur. Herba Britannica sumpta uiridis in modum es lactuæ, sanat. Item ad oscidi diem. Herbam britannicam, si uiridem non habueris, recipe aridā contusam cum uino, ut mellis crassitudo fiat: eodē modo sumpta, eundem effectum.

Cicum habet. Item ad dentium dolorem, & si laxi fuerint. Herba britannica mira quadam potentia succurrit. Reponenda autem est in hyeme. Succum autem eius seruabis in uase arietino: arefacito, & puluerem eius reponito. Nam ad eosdē usus cum uino sumpta, eque efficaciter prodest.

Ad solationē
uentris.

Item ad aluum concitandum. Herbae Britannicae succus pro uiribus cuiusque sumptus potu, per se sine periculo purgat. Item ad paralysim. Herba britannica uiridis cum radicibus contusa, uini meri optimi cyathis duobus, uel tribus potu sumpta, mire proficere creditur. Item ad sanguinem, et quod graeci Synanche uocant. Herbae britannicae flos antequam tonitruum audiat, collectus, et deuoratus, per annum totum anguem non experietur.

DE BETA. CAP. XIII.

BETAE genera duo sunt. Nigra, & Alba. Nigra uentrem stringit, maxime cum lenticula & aceto cocta: Alba commoda uentri Caput. emolliendo. Succus radicis eius cum melle mixtus, naribus iniectus, caput purgat. Elixatura eius furfura capitis tollit. Betae succus deducit uentre: olus ipsius restringit. Succus radicis eius in elixatura fortius deducit.

DE LACTUCA hortensi CAP. XV.

LACTUCAE genus frigidum est, non tamen noxi frigoris. In cibo sumpta, fastidio languentes iuuat, priusquam habeatur succus: imbecille tamen corpus facit: ex parte sanguinem acquirit: lac plurimum nutrit in foeminis: trita cum sale combustis medetur.

DE LACTUCA syluatica. CAP. XVI.

LACTUCAE SYLUATICA nomina. A graecis dicitur Tridactylus, alias Hieration, alias Hespedeion, alias Pirris, alias Hibocistis, alias Lactuca syluatica. Nascitur locis cultis, et sabulosis. Dicitur aquilam cum in altum uult uolare, ut prospiciat rerum naturas, lactucae syluaticae folium euellere, & succo sibi tangere oculos, et accipere maximam claritatem. Ad Caliginem oculorum, herbae lactucae syluaticae succum mixtum cum uino uetere, & melle a canna, qui sine fumo collectus est optimus, succum herbae & mel in se commiscebis, & teris, & in ampulla uitrea condito, & ex eo utere: summam medicinam experieris.

Ad caliginem
oculorum.

DE AGRIMONIA. CAP. XVII.

Oculorum
dolores.

AGRIMONIAE herbae nomen. A graecis dicitur Agrimonia uiridis. Ad oculorum dolores. Herba Agrimonia uiridis per se trita, si arida fuerit, in calida aqua intincta ut facilius teri possit, illis ta, suggillationes & liuores in oculis mature discutit. Ad uentris dolorem. Herbae Agrimoniae radicem bibere dato, mire prodest. Item ad uulnere, & ulcera carcinomata. Herba Agrimonia uiridis contrita, & adposita, ulcera sanare apta est. Si autem arida fuerit: in aqua tepida remissa idem perficere creditur. Item ad morsum serpentis. Herbae Agrimoniae

3.ñ. cum uini cyathis duobus data, discutit uenenum mirifice. Item ad A
luxum. Herba agrimonia contrita, & adposita, mire doloribus, uel tumo-
ribus, & luxu concitatis, succurrit. Itē ad percussū ferro, uel fude. Her-
ba agrimonia contusa, & imposita, mirifice sanat. Item ad uerrucas tol-
lendas. Herba agrimonia cū aceto imposita, tollit uerrucas. Item ad Sple- Ad Splen.
nis uitium, uel dolorem. Herba Agrimonia in cibo sumpta, lienem con-
sumit. Item ad ea quæ secanda sunt. Herba Agrimonia contrita, & im-
posita, aperit & sanat.

DE ASPHODELO. CAP. XVIII.

ASPHODELVS .i. Albucum. Radix ipsius si cum uino tri-
ta bibitur, menstrua mulierum mouet, & dolorem laterum miti-
gat, & tussim sedat. Contra ictu læsos. Qui interius dolent serpentium
percussu, triti bulbi eius locis dolentium imponantur, & uulnera sordida
expurgant. Succus radices eius cum thure, melle, & uino reperfactus, auri-
um uulnera curat. Succus eius infusus in aurem aliam ubi dolor denti-
um non est, mitigat faucium dolorem. Radix eius combusta, super a-
loperias sparsa, capillos nutrit. Oleum autē quod in ipsius herbe radi-
cibus excoquitur, si igni superpositum fuerit, concoctum, combusturis et
peruisionibus superlitum prodest. Surdorum quoq; auribus instillatus,
uelocem reddit auditum. Radix eius trita, maculas albas, hoc est, uarie-
tates tollit. Flos eius ex uino tritus, potui datus, uenena scorpionum tol-
lit. Si & radix eius trita morsui imponatur cum uino, impetigines anti- B
quas extergit.

DE AFFODYLO. CAP. XIX.

AFFODYLI herbe nomen. A græcis dicitur Affodylos, sed
alia ab hastula regia prædicta. Ad dolorem tibiarum, uel pe-
dum. Herbe Affodyli succus, cum oleo amygdalino uncta quæ dolent,
mirifice sanabuntur. Item si tumores fuerint, ipsam contusam & suba-
ctam imponis. Ad Epatis dolorem. Herbam Affodylum, et radicem ei- Epatis dolorē
us discoque cum aqua mulsa, & potui da, epatis dolorem mire tollit.

DE CENTAVREA Minore. CAP. XX.

CENTAVREAE minoris nomen. A græcis dicitur Ellebori-
tes, alias Amaratha, alias Stirsozila, alias Febrifuga, alias Matro-
na, alias Multiradix. Chiron centaurus has herbas fert inuenisse, unde
tenent nomen Centaurea. Nascuntur locis solidis, & foribus. Ad uipe-
re morsum, uel dolorem. Herbe Centauree minoris puluis pisatus, & in
uino ueteri potui datus, ualidissime proficit. Ad oculorū uitia uel dolo- Oculos.
rem. Herbe Centauree minoris succo oculi inuncti, faciē extenuatam sa-
nat: adiecto melle idem proficit. Caligantibus quoq; oculis uim clarita-
tis restituit, si Centauree minoris manipulus in uino coquatur, et per tri-
dium maceratum eximitur: inde quodidie heminam mixtam cum melle

Cieiunus bibat. Item ad Auriginem. Herbam centauream minorem decoque in aqua ad tertias, & ex ea dabis bibere quantum potueris: sanabitur. Item ad lumbricos & tineas. Herbā Centaureā minorem simili modo ut supra dabis, lumbricos ei jciat, & tineas exterminat. Item uenentū qui sumpserint. Herbam centauream minorem ex aceto tritam dato: bibat, mox discutit uenenum. Similiter Centaureæ minoris radicis pondus denarij unius in tribus cyathis uini bibitur.

Contra uenenum,

PERSONATIA. CAP. XXI.

Febres.

PERSONATIAE herbę nomen. A grecis dicitur Profopos, alias Bachion, alias Elephantosis, alias Personatia, alias Malifolium, alias Riborasta. Ad uulnera omnia serpentium, uel colubrum. Herbe personatię succum cum uino ueteri dato potionem, omnes morsus serpentium, uel colubrum sanat. Item ad febres. Herbe personatię folia cin ges febricitanti, statim mirifice effugat febrem. Item ad uulnus si cancer uerit, herbe Personatię aqua foueto: deinde ipsam cum nitro, et axungia, & picula ex aceto tere, & panno indue, & superpone. Item ad intestinum dolorem, herbe personatię succo cyathum .i. ex melle cyathis ij. ieiunus bibat. Item ad rabidi canis morsum. Herbe personatię radicem, cum sale marino tritam morsui imposito. Item ad uulnera uetera quę humorem prestant, Herbe personatię radicem, & spinam quę in siccis locis nascitur, æquali pondere conteris, & imponis. Item ad combustum. Herbe Personatię succum cyathum .i. & ex melle cyathis duobus bibat.

NASCITVR locis opacis, et mundis, & collibus. CAP. XXII.

NASCITVR locis opacis, et mundis, & collibus. Ad splenis dolorem Herbe fragę succus, cum melle potui datus, mire proficit. Itē ad suspiriosos, uel colicos. Herbe fragę succus, cum pipere albo, & melle mixtus, et potui datus, mirificum est.

NOMEN herbę Altea. CAP. XXIII.

Podagram.

NOMEN herbę Altea. A grecis dicitur Altea, uel Alteariza, alias Sicothyllon, alias Ibiscus. Nascitur locis humidis, et campis. Ad Podagram. Herba ibiscus pisata cum axungia uetere, imposita, tertia die sanabit: ipsius herbe experimentum autores affirmant. Item ad collectiones quę in corpore nascuntur. Herba Ibiscus decocta cum scœnugręco, et lini semen cum polline imposita, duricies omnes discutunt. Item ad omnes encatimas. Herba ibiscus decocta cum malua erratica, & scœnugręco imponatur. Item Altea, malua asinina, siue ibiscus in mulla cocta, trita, omnes collectiones & tumores, etiā mamillarum spargit. In uino cocta, fouet ani uitia & duricias. Succus radicis eius in aqua coctus, ad mixto adipe anserino, aut uitulino, & terebentina modica in lanam iniecta, matricis feruorem & præfocationem, & tumorem tollit. Radix eius in uino cocta, & pota, difficultates urinarum soluit: calculosis, & sciatis.

Matricis suffocationē.

cis, & colicis prodest. In pusca radices eius dentium dolorē tollit. **Se** **A**
men eius tritum: cum aceto in sole illinitum, maculas corporis tollit. In
aqua cocta radix eius, per clisterim iniecta: dysentericos, & fluxum uen-
tris, & renū mox curat. Semen in uino coctum, apum, & uenenoſorū
ictus omnium curat. Item folia eius trita cum oleo, osturis medentur.

Folia eius trita cum axungia ueteri, podagrę humorem tollit, uel geni **Ad podagrā.**
culorum. Item ad suffocationes matricis, et dolorem testium, uel uere-
trorum tumores, uel duriciā, radices eius in aqua cocta foueto: ipsamq;
tritā cum axungia impone.

De Equiseia. CAP. XXIII.

EQ V I S E I A herba, quæ a græcis dicitur Hippurin, Itali Equisei-
am dicunt. Ad dysentericos. Herbæ Equiseiæ succus ex uino dul- **Dysenteriam.**
ci cyathis duobus potui datus, dysenteriam sanare creditur. Item qui
sanguinem per os eijciunt. Herbæ equiseiæ succum cum uino austero
ieiuni bibant, mox restringet.

De Malua Hortensi. CAP. XXV.

MA L V A hortensis uirtutē habet purgatoriam, mollit uentrem,
urinam, & uescicam mouet in cibo sumpta. Cum rosaceo, apū
ictus compescit. Folia eius cum axungia attrita, uulnera recentiora cu-
rant. Semen cum uino tritum, contra serpentium ictus potatur.

De Malua Erratica. CAP. XXVI.

MA L V A E Erraticæ nomen. A Græcis dicitur Malocinagria, **B**
alias Acopon, alias Collyris, alias Malua rustica, uel Malua erra-
tica. Nascitur ubiq; in locis cultis. Ad uescicæ dolorē. Maluę erraticę ra-
dices lib. 1. coque in aqua ad dimidias, et per triduum ieiuno da bibere,
sanabitur. Item ad neruorū dolorē, & tumores omnes. Malua erratica **Nerutorum**
pisata cum axungia uetere, & imposita, neruorū dolorem mirifice sanat. **dolorem.**
Facit etiam ad omnes enchatesimas, si decocta cum ibisco, & fenugræ-
co. Item ad lateris dolorē. Maluam erraticā coques in oleo: postea strin-
ges, & folia in mortario teris, & panno inducis, & imponis, & per tridu-
um non soluis: emendaſti dolorem. Item ad uulnera recentia. Maluæ
erraticæ radices combure, & cineres contere, & impone.

De Molocinagria. CAP. XXVII.

MO L O C I N A G R I A, id est, Malua agrestis. In hora qua
cunq; sol gyrat, folia eius trita cū modico sale & melle, collectio-
nes in angulis oculorum ueluti tubera, quæ agilopę dicuntur, spargit.

Succus eius cum oleo illitus, percussus apum & uesparū compescit.

Trita cū luteo, acoras capitis tollit. Folia eius cocta, & cum oleo tritā, cōbusturas sanat. Caldam ubi coxerit, supersedeat mulier, quę suffo **Matricem.**
catur a matrice. Radices eius cum sale & oleo coctas, et succū sorben-
dum da qui uenenum biberit. In cibo sumpta, lac de mammillis prouo-
cat. Semen eius cum bacca lauri ex uino tritum, uescicæ dolorem tollit.

R

C De Buglossa. CAP. XXVIII.

BUGLOSSAE herbæ nomina. A Græcis dicitur Buglossa, alias as Lingua bubuli, alias Corrago. Nascitur locis cultis & fabulosus. Ad febres. Herba bouis lingua quæ tres tyrfos feminis mittit, teris radicem totam, & ex aqua decoques: potum dabis, remedabit. Quæ autem quatuor tyrfos habet, dabis ut supra. Item ad suspirationes in corpore. Herba bouis lingua ex melle & pane spissata, uice malagmatis, mirifice rumpit. Hanc leges mense Iulio.

S De Scylla. CAP. XXIX.

SCYLLITICI bulbi herbæ nomina. A Græcis Scytacas, alias Pancration, alias Tyfonos, alias Sybro, alias Scylla rubra mascula, alias Bulbus scyllites. Ad hydropitiam. Herba Scyllæ bulbus torretur, deinde circumpurgatur, medium eius in aqua proijcitur: cum madidum fuerit eximito, & ex eo patienti dato potui ex melle & aceto, & euacuatur per urinam. Item ad perniones. Herba scyllæ quod est in medio eius, hoc est, interius, cum oleo feruefactum, ea quæ dolorem exhibent perungito, sedabuntur. Item ad paranycia. Herba scyllæ radix pisata cum aceto et pane, imposita, paranycia, id est, parotyda mirifice sanatur. Item ad hydropicis sitim extinguendâ. Herba Scyllæ folium subiecta sub lingua, sitim compescit. Leges eam omni tempore. Item de Scylla fit acetum scylliticum in multis causis utilissimum. Bulbum eius tritum imposito omnibus moribus uenenatorum, canino recenti, scorpionum ictui: & subinde renouato per singulas horas, donec dolor mitescat. Succus eius cum melle infusus, uitia narium, fetorem, & polypum tollit: & oculis infusus, etiam extergit.

Acetum
Scylliticum.

C De Cotyledone. CAP. XXX.

COTYLEDON herbæ nomen. A Græcis dicitur Cotyledon, alias Phales, alias Stychas, alias Stergetrô, alias Umbilicus ueneris. Nascitur in tectis, aut in monumentis. Ad Strumas discutiendas. Herba Cotyledon pisata cum axungia suilla, sem. sine sale, æquis ponderibus calidum imponit, strumas discutit. Legis eam hyemis tempore.

G De Gallicrus. CAP. XXXI.

GALLICRVS herba nascitur locis solidis, circa uias. Ad morsum canis. Herbam gallicrus teris cum axungia, & pane domesticico, & imponis, & sanabitur.

Morsum
canis.

M De Marrubio. CAP. XXXII.

MARRUBII herbæ nomen. A Græcis dicitur Prassion, alias Philophes, alij Asteritam dicunt. Ad tussim grauem. Herbam marrubium coque in aqua, & ex ea dabis bibere eis qui grauius ter tussunt, mirifice sanat. Item ad Stomachi dolorē. Herba Marrubij succum potui da, stomachi dolorem tollit. Et si febricitat: ex aqua

potum da, satis eleuat se. Item ad lumbricos. Herbae Marrubij, & abfinthij, & lupinorum paria pondera in aqua mulla cocta, et cum uino bis aut ter in umbilico posita, necat lumbricos. Item ad codilomata. Herbae marrubiū combure, & ex eius cinere infrica, sanabitur. Item si quis uenenum acceperit. Herbae Marrubij succum dabis ex uino ueteri, discutit uenenum. Item ad scabiem, uel impetigines. Herbae marrubij discocta aqua corpus lauato: scabiem ipsam discutit, & impetigines. Ad Pulmonis extensionem. Herbam Marrubium ex melle coctam sumat, mire curabitur. Item ad omnem duriciam. Marrubium tunsum cum axungia, & impositum, mire sanat. Item si quis ab opere, aut lassitudine languorem inciderit, & habuerit neruorum dolorem & tremorem. Herbae Marrubij, cum oleo rosaceo succo permixto, perunges cum: sine mora curabitur.

Aduenenum

De Xifion. CAP. XXXIII.

XIFION herbam, alij Faganion dicunt. Ad fistulas quae in corpore nascuntur. Herbae Xifion radices unc. vi. aceti cyathos ij. adipis uulpini unc. iij. ex uino pisabis, in pannum linis, & imponis: miraberis. Item ad capitis fracturam. Herbae xifion superior pars eius siccata, contrita aequis ponderibus, mixto uino, capitis ossa fracta extrahit, aut si quid in corpore suppuratum fuerit. Item si in pedibus calcata sint ossa serpentis, eadem contra uenena efficax est.

Capitis fracturam.

De Callitricho. CAP. XXXIIII.

AD STRUMAS unguium, Herba Callitrichon pisata per se, & imposita unguibus, strumas sanat. Item ad capillos unguendos. Herba gallitricho in oleo trito, capilli uncti inficiuntur.

B.

De Imolo. CAP. XXXV.

IMOLVM clarissima herbarum est, Homero teste, & inuentio: ne Mercurij assignata. quia eius succus beneficia demonstrat: & est radice rotunda, nigraque, & magnitudine cepe. Ad matricis dolorem. Herba Imolum contusa, & imposita, dolorem matricis sedat.

Matricem.

De Heliotropio. CAP. XXXVI.

HELIOTROPII nomen. A Graecis dicitur Heliotrophos, alias Teliogerō, alias Scorpion, alias Heraclia, alias Hamatites, alias Infene, alias Vertumnum, alias Intibum syluaticum. Nascitur ubique in locis cultis & mundis, & pratis. Eius herbae diuinae, ad solis cursum floscelli se uertunt, & cum sol occidit flores se claudunt, rursum cum sol oritur, floscelli eius aperiuntur. Facit ad remedia. Ad omne uenenum. Succus eius cum uino potatus, uarietates corporum tollit. Herbae Heliotropij puluis mollissimus ex ea factus, aut succus eius cum uino ueteri optimo potui datus, mire uenenum discutit. Item ad luxum. Herbae Heliotropij folia contusa, & adposita, efficaciter sanare creditur. Item

R 2

C Heliotropium, siue Cicoreon, id est. Intyba agrestis in cibo sumpta, uel alias pota, stomachi dolorem tollit. Succus eius cum rosaceo, aurium dolorem tollit. Semen eius tritum, cum uino potatū, tertianas & quartanas tollit. Trita cum axungia, omnes collectiones, strumas, furunculos, condilomata, & parotidas aufert.

De Intybo. CAP. XXXVII.

INTYBORVM genera sunt duo, subamari, & dulciores. Stomacho adcomoda, & uentrem restringunt, trita cum aceto. Carceri diacis impone sinistrae mamillae.

De Gria. CAP. XXXVIII.

NASCITVR in Lucania: marmoris albi colores habet: quatuor rubicundis ornata coliculis. Ad Scyaticos. Herba grias contusa, & imposita, scyaticos tertia die sanat: ut quasi malagmatis genus imponatur. Item ad omnes dolores in corpore. Herbae griae radix pisata, & imposita, omnes dolores sedat.

De Carduo. CAP. XXXIX.

CARDVI natura mordax, & submollis: frigidus, indigestus. Ideo succus eius alopetias expellit. Matrivi utilissimus est cibis. Folia trita cum pipere & uino potui data, collectiones sanant.

Succus foliorum eius alopetias capillorum prouocat. In iure gallinarum comesti, uentrem solutum nimium reprimunt.

De Polytricho. CAP. XL.

DPOLYTRICHI herbae nomen. A Graecis dicitur Adianton, alias Polytrichon, alias Tricomanes, alias Coriandrū agreste, alias Capillus ueneris, alias Terrae capillus, alias Superciliū terrae. Ad colicorum lora. Herbae Polytrichi quae habet ramusculos quasi seta porcina, folia trita cum pipere granis. ix. et coriandro gra. ix. simul in uino optimo dabis bibere introcunt balneū, sanat. Facit etiam ad capillos mulierum nutriendos.

De Hastula regia. CAP. XLI.

HASTVLA regia, a Graecis dicitur Molocinagria. Ad dysentericos. Herbae hastulae regiae radix cum uino trita, potu datur dysentericis, statim sentiunt beneficium. Item ad uentris fluxum ut restringat. Herbae hastulae regiae semen mixtum cum aceto acerrimo, potui datum, uentrem restringit.

De Papauere. CAP. XLII.

PAPAUER stringit quidem, & replet, & est fortissimū: sed fortius est quod nigrum est. Eorum omnium succus magis egeritur quam carnes. Coquendo ergo seruabis ita, ut cum uoueris aliquid desiccare, succo prius quam recentibus carnibus non utaris: ubi autem mollire, magis succo eorum quam carnibus utaris. Nam grana Papaueris multa sunt: et agrestia quidem ad medicinae usum efficacissima sunt. Papauer album, quod in hortis serunt, minus efficax, soporiferum est quidem: quoniam minus

frigoris in se continet, quod paulatim coctura decoxerit. Folia eius cū A
rosaceo trita, tumorem articulorum tollunt. Calda in qua decoxerint
capita eius, foueto caput freneticorum, somnum facit.

De Papauere Agresti. CAP. XLIII.

PA P A V E R syluaticum a græcis dicitur Mœcorias, alias Oxy-
tonon, alias Nemon, alias Papauer albū, alias Papauer syluaticū.

Ad epiphoras oculorū. Herbæ Papaueris syluatici succū, uel coliculos Ad epipho-
cum suo fructu oculis imposito. Item ad hemigraneā, uel capitis do- ras.
lorem. Herbæ papaueris syluatici semen cum aceto teris, & fronti impo-
nis, sedabit dolorem. Item ad somnum qui non dormiunt. Herbæ pa-
paueris succo si quem perungas, somnum ei cum sopore obijcis. Item
Codionagrion, idest, papauer agreste: eius duo sunt genera, albū scilicet,
& nigrum. Semen eius teris in aqua, & fronti illinito, capitis dolorem tol-
lit. Et est tertium genus, capite grandi, & oblongo, efficacissimū somno.

De Oenante. CAP. XLIIII.

AD S T R A N G V R I A M. Herbæ Oenantis radicē in pul-
uerem redactā, dato ad stranguriā in uini cyathis duobus, sumē
prodest. Item ad tussim. Radicē dabis herbæ Oenante, ut supra.

De Splenio. CAP. XLV.

NO M E N herbæ. A græcis dicitur Splenion, alias Herminon, a B
alias Lenchites, alias Prygia, alias Prigites, alias Imagales. Ad sple-
nis dolorem. Herbæ Splenion radix in puluerē mollissimū redacta, uino Splen.
bono potui datur: summam rem experieris. Hæc herba sic inuenta est:
cum exta super eam proiecta essent, adhæsisse lien, eumq; exinanisse di-
cunt: propter hoc a quibusdā Splenion uocatur. Narrant, fues qui ra-
dicem eius edunt, sine splene inueniri. Quidam eandem dicunt, ramis
hysopi furculosam, folijs fabæ, eodē nomine adpellantes. Legunt eā dum
floret, maxime ex Ciliciæ & Psidiæ montibus: & hæc laudatissima.

De Polio. CAP. XLVI.

NA S C I T V R locis asperis herba Polion. Ad lunaticos,
Herbæ Polion succum commisces cum aceto scillitico, & perun Lunaticos.
ges eos qui patiuntur ante accessum. Item, Herbæ Polion pillulam, &
radicem eius linteolo mundo circa collum eius qui patitur ligabis: expe-
rimento res facta est.

De Victoriola. CAP. XLVII.

VI C T O R I O L A herbæ nomen. Agræcis dicitur Daphnoi-
des, alias Diglosion alias Eupetalos, alias uictoriæ foliū, alias
Laurus alexandrina, alias Victoriola. Ad flegmata intercidenda. Her-
bæ uictoriolæ succus cyathos duos dabis cum melle bibere ieiuno: mox
flegmata intercedet.

C De Symphito. CAP. XLVIII.

Ad Stoma-
chum.

SYMPHITI herbæ nomen. Conseruam dicunt alij, alias Anagalicū. Nascitur locis palustribus, et campestribus, uel pratis. Ad profluuiū mulieris. Herbæ Conseruæ puluerem mollissime detritū, potui dabis in uino; mox restringet. Item ad conuulsos, uel intus ruptos. Herbæ conseruæ radicē in cinere tepido coquito, & ex melle ieiuno dabis, ut edat; sanabitur, & thoracem totum purgabit. Item ad stomachi languorem. Herbam Conseruam si quis cum oxycrato edat, magnū beneficium sentiet. Item ad tussim. Herbæ Symphiti radicem de calda coques cum melle, et pipere, & castoreo ad quartas, & ieiuno potui uino ueteri dabis. Hæc herba eodem, argumento cum carne bubula concisa, & in cacabum missa, eius radicem si miseris 3. ij. cocta bubula caro in uinum cohærebit. Item Symphitum. i. Anagalicum facit ad profluuiū omne sanguinis narium, siue mulieris, seu sanguinem uomentis, uel ex ictu aliquo, siue dysenteria, uel hemorrhoida, radix eius ex pulca trita, potui data, sanat.

De Asterion. CAP. XLIX.

NASCITVR in petris et locis asperis. Hæc herba in nocte tamquam stella in celo sic lucet: ut qui uidet ignorans, dicet fantasma se uidere, metu plenus, irridet tam in a pastoribus pecorū. Ad caduocōs. Herbæ Asterion baccas, si dederis manducare, luna decrefcere, cū sol erit in signo uirginis, et ipsa herbā in collo habeat suspensam, remediabit.

De Dictamno. CAP. L.

Plagas.

DICTAMNI herbæ nomina. A græcis dicitur Arthemideon creticon, alias Bubulcos, alias Ephemeron, alias Darcadion, alias Tuffella rustica, alias Dipfacos, alias Labrum Veneris, alias Dictamnium. Ad plagas siue a ferro, siue fude, siue a serpentibus. Herbæ dictamni succum infunde in plagā, & aliquid da ei bibere, & mox sanus erit. Ad serpentium morsus. Succū eius in uino bibat; mox discutit uenenum. Item si quis uenenum sumperit. Herbæ dictamni succū cum uino potu sumat. nam tanta uis est ipsius dictamni, ut non solum interficit, ubicunq; fuerint serpentes presentia sui, sed & si odor eius a uento ad eos peruenerit, ubicunq; eos tetigerit, mox occidet. Fertur & hoc exemplum. Si caprea in uenatione telo. i. sagitta percussa fuerit: statim ut peruenit ad herbam dictamnium, & pascitur ex ea, telum a se eijciat, & plaga sanatur pascendo dictamnium. Item ad uulnera recentia. Herbam dictamnium, & agrimoniam, & ambrosiam contritas cum butyro imponito plagæ: miraberis in omnibus dictamni effectum.

Vulnera.

De Solidagine. CAP. LI.

SOLIDAGINEM minorē Heliotropion uocāt. Ad lumbros necandos. Herba Solidago minor siccata, & in puluerē redacta.

redacta, in aqua calida potui data, lumbricos occidit.

A

De Peonia. CAP. LII.

L Nuenta Peonia nomen autoris retinet. Nascitur Crete. Quam Homerus sacer autor suis in libris inseruit. Inuenitur plurimum a pestoribus in nocte. Ad lunaticos. Herba Peonia si lunatico iaceti imposta fuerit, nunquam ei morbus redit. Item ad sciaticos. Herba peoniae radicem partim alligabis lino, & eum qui patitur circumcinges. Ad lunaticos.

De Peristerion. CAP. LIII.

PERISTERION, alias Columbinam uocant. Hec herba columbis est admodum familiaris, unde & nomen habet. Ad omnia uenena. Herbae peristerion puluerem si quis potui dederit, omnia uenena discutit. Dicitur, quod & magi ea sua arte utantur: et uerum est

De Brionia. CAP. LIIII. (ex parte.

BRIONIA a grecis etiam simili nomine dicta. Ad splenem. Herba brionia in cibo data, per urinam splenis uitia digerit. Hec herba tam laudabilis, ut & in teriacas potiones mittatur.

De Nymphaea. CAP. LV.

NIMPHAEA. Ad dysentericos. Nymphaeae semen cum uino contritum, potui datur. Item radicem eius radis, & dabis manducare dysenterico diebus decem. Item cum uino austero data fuerit, uentris cursum restringit.

De Crision. CAP. LVI.

CRISION. Ad faucium dolores. Herbae Crision radicem si quis in collo secum portauerit, fauces ei nunquam dolebunt.

De Isatide. CAP. LVII.

AD MORSUM serpentis. Herbae Isatidis folium contritum cum aqua, plagi impositum, adiuuat, et dolorem tollit.

De Scordion. CAP. LVIII.

SIQVEM serpens percusserit. Herba Scordion coquitur, et datur. Si eius potui cum uino: ipsa autem contusa, in plaga imponitur. Ad neruorum dolorem. Herba Scordion trita, cum oleo laurino subacta, dolorem tollit. Item ad quotidianas, & tertianas. Herba Scordion alligata circa corpus hominis, tollit quotidianas, uel tertianas. Febres.

De Verbasco. CAP. LIX.

VERBASCVMA a grecis dicitur Flomus. Nascitur locis fabulosis, & aggeribus. Ad Podagram. Herba Verbasco contusa & imposita, inter paucas horas dolorem adeo efficaciter sedabit, ut etiam ambulare audeat.

De Chelidonia. CAP. LX.

CHELIDONIAM, Itali hyrundinam uocant. Ad Caliginem oculorum, & qui ulcera in oculis, et scabredines habent, et etiam

Ad oculos ca-
ligantes.

Calbuginem extenuatam. Herbæ Chelidonix succum de radice eius teris, cum uino ueteri, & melle attico, & piper albū in se bene contritum, inunge deintus. Experti sunt aliqui de succo eius. i. lacte, oculos sibi inungentes contra caliginem. Item caligantibus oculis. Succus eius, uel florū, expressus, mixtus cum melle attico, in uase æneo, leniter cinere feruente commixtus, decoctusq; singulare remedium contra caliginem oculorum habet. Quidam succo tantum utuntur. Item ad Parotidas. Chelidoniam cum axungia tritam impone: sed ante aqua foueto. Item ad auriginem. Chelidoniam tritam ex aqua bibe, miraberis. Item ad combustum. Chelidonia cum sepo caprino contere, & impone. Item ad capitis dolorem. Chelidoniam ex aceto contritam illinito capiti, & fronti. Item ad dentium dolorem. Chelidonix radicem, & folia cupressi trita, & tēdam masculam in aceto decoque, tepefactum gargarizet.

De Solata. CAP. LXI.

Dentes.

SOLATAM Græci dicunt Strignon. Ad ignem sacrum. Herbæ solatæ succus illitus cum aceto, summe prodest. Ad tumorem corporis. Herbam solatam tunsam, cum oleo subactā impone, prodest. Item si qua mulier ab inferiori parte laborat. Herbæ Solatæ succo se sublauiet. Item ad Auricularum dolorem. Herbæ Solatæ succum cum oleo crinino misce, & tepefactum in aures stilla. Item ad dentiū dolorem. Baccas eius commanducet. Item ad sanguinem de naribus fluentem. Succo eius lintheolum madidum nares obturet, mox resistit.

De Senetione. CAP. LXII.

Stomachum.

SENETIONIS herbæ nomen. A græcis dicitur Geranthea. Nascentur in tectis, & circa parietinas. Ad uulnēra quamuis uetustissima. Herba Senetion tunsā, & subacta cum axungia ueteri, imposita, sanat. Item si quis ferro percussus fuerit. Si mane herbam ipsam, et ad horam sextam collectam, & contusam cum axungia ueteri in plagā imposita erit, eam aperit & expurgat. Item simili modo si eam post meridiē colligis, & cum axungia pinis, & misces, imposita plagā claudit, et per sanat. Item ad stomachi dolorem. Senetionis flosculi, cum cariota bene subacti, ut sit malagmatis genus, superimpositum, summe dolorē sedat. Item ad lumborum, et coxarum dolorē. Senetion per se ieiuno potui data, ualēdissime prodesse creditur. Item ad Podagram. Ipsa herba trita cum sale, ut sit genus malagmatis, apposita pedibus, proficere fertur.

De Filice CAP. LXIII.

FILIX, alias Pterineon appellat. Herbæ filicis radix contrita, uulnēri apposita. Argimonitidis unc. duabus, cum uino potui datur, certum est remedium. Ad ramicem puerorum. Filicem quam in radice fraxini arboris inuenieris, tundes cum axungia, & panno inducis, & imponis, ac fascia sursum uersa ligabis, quinq; diebus sanabit. Item

ad dolorem femoris, uel suræ. Ex herba Filice fumigabis loca, & cessabit dolor. Item infantem languidū si ex ea fumigaueris, facillime cōualefcit.

De Gramine. CAP. LXIII.

GRAMINIS herbæ nomen, alias Agrostis. Ad splenis dolorē. Herbam graminis decoquis, & eius flores teris, & panis non illinis, & imponis, in splene senties beneficium. Item ad epiphoras oculorum. Herbam graminis quod in se summū trifurcum habet (nam & in plura diuiditur) decrecenteluna sublatam, plurimum uelis habere repositum: deinde unum ex his ad collum ligato, celeriter impendentem epiphoram discutere creditur.

De Gladiola. CAP. LXV.

AD VESICAE dolorem, & qui urinam non faciunt. Herba gladiolam effodies, & siccato: corticem, radices eius contere, addito uino, cyathis duobus, aquæ cyathos iij. coniungis, & sic potabis. Item ad splenis dolorem. Herba gladiola maturime lecta, siccata, & pisata, & in puluerē mollissimū redacta, in uino lenissimo mixto puluere potui data, mire dicitur splenem siccare. Item ad dolorem præcordiorum. Gladiolæ baccas tritas, ex lacte caprino, melius si asinino, tepesactas bibere dato, desinit dolor.

De Roremarino. CAP. LXVI.

ROSMARINVS. A Græcis dicitur Lybanotis. Nascitur locis marinis, & hortis. Anteq̃ thus sciretur, hæc herba homines, & deos placabat. Ad dentium dolorem. Herba rorismarini radix commanducata, dentium dolorem sine mora tollit. Succum eius si super dentes tenueris, mox sanantur. Item ad languentes. Rosmarinus tritus cum oleo, languidum perunges, mire sanabit. Item ad pruriginem. Rorem marinum conteris, & succum eius cum uino ueteri, & aqua calida per triduum bibat. Item ad epatis dolorē, aut interaneorū. Rorismarini fasciculum concidis ex aqua, adijcies illi amomum pusillum, aut spicanardi, et palmulas duas rutæ, & hæc ipsa in se coque: et aqua earum dabis bibere, sanabis. Item ad tussim. Rosmarinus cum pipere, melle facies pastillos, & dabis unum mane, & unum sero, cum dormitum uadis. Item ad interaneorum dolorem. Rorem marinū herbam uiridem, aut aridam dabis ut supra. Item ad album in oculis. Rorismarini cinerē cōmises cum melle attico, & inungis. Item ad uulnera recentia. Rosmarinus contusus cum axungia, & imposita, optime facit. Item ad tertianas. Rosmarinus contusus potui detur sub accessione.

De Pastinaca syluatica. CAP. LXVII.

HERBA Pastinaca syluatica nascitur locis saxosis, & aggeribus. Ad mulieres quæ in partu laborant, neq̃ purgantur. Pastinacam syluaticam coquant, & de aqua eius se fomentent. Item ad purgationem.

Ad Splen.

B

Dentium
dolor.Partu labo-
rantibus.

S

tionem mulieris. Pastinacam coctam, & tritam cum eadem aqua ubi cocta est, commisce, & dato bibere: purgabitur.

De Perdicali. CAP. LXVIII.

Ad podagrā.

PERDICALEM herbam, Itali Muralem dicunt, alias Paritaliam adpellant. Ad podagram, aut genagram. Herba perdiculis coquitur in aqua, & ex ea aqua fovebis pedes & genua: deinde ipsam tusam cum axungia imponis panno induto in pedes, uel in genua: mire sanat. Nascitur in parietibus, aut maceris, uel aggeribus.

De Mercuriali. CAP. LXIX.

MERCURIALIS herba, a Græcis dicitur Lmoztis agria. Ad uentris duriciam. Herbā Mercurialem coquis, & tritam ex passo dabis, statim detrahit, & stomachū purgabit. Et semen eius tritum, ex passo datum, idem efficit. Item ad Menstrua prouocanda. Herbam Mercurialem ad mortā cum irino, uel rosaceo oleo, potui dabis, mox prouocat. Item ad oculorum epiphoras. Mercurialis folia cum uino albo & ueteri imponis. Item si aqua in aures introierit, Mercurialis succus tepidus instillatur, mox liberabitur.

De Radiolo. CAP. LXX.

*polyodon
p. Syllus
D. Syllus*
Caput.

RADIOLVM alias Filicinam uocant: quia similis est filici. Nascitur in lapidibus, uel in parietibus, habens in folijs singulis binos ordines punctorum aurcorum. Ad capitis dolorem. Herba radiolum cōtusa, ante curiose depurgata cum aceto scyllitico, usque adeo decocta donec nō pateat: peruncto capite, dolor sedatur. Item ad aluum concitandam. Radioli radicem euulsam, & cultro cortice depurgatam, coctam cum malua, bibe sine labore, uel aliquo tædio, uentrem deducit, & omnes æstus.

De Sparago agresti. CAP. LXXI.

Dentes.

SPARAGVS agrestis, a Græcis dicitur Miacantha. Ad uestice dolorem, uel tumorem. Sparagi agrestis radicem coquis in sextario aquæ, in pultario nouo ad quartas, & ieiunus diebus. vii. sumat potu, uel ad plures dies. Balneo utat, in frigida non descendat, neque frigida bibat: mirificas res experietur. Item ad dentium dolorem. Sparagi succus in ore tentus, iuuat. Item ad elephantiacos. Sparagi radix cocta, trita, imponitur. Item ad renum dolorem. Sparagi radix trita, cum uino potata, mire proficit.

De Sauina. CAP. LXXII.

SAVINAM græci dicunt Antirion. Ad morbum regium, id est, auruginem. Herba Sauina cum melle & uino potata, auruginē discutit: cum uino trita, idem facit. Item ad capitis dolorem. Sauina diligenter trita cum aceto, & oleo roseo mixta, capite & temporibus illita, prodest. Item ad Carbunculos. Herba sauina cum melle illinitur.

Item ad ignem sacrum, Sauina trita cum melle illinitur.

A

De Canis Cerebro. CAP. LXXIII.

CANIS caput a græcis dicitur Antirion, Itali canis cerebrum, alias Digitum ueneris uocant. Ad Epiphoras oculorum. Herbae canis cerebri radix cum aqua decocta, de ea aqua subinde oculos forte uere celeriter emendat. Ad epiphoras oculorum.

De Rusco. CAP. LXXIII.

RUSCO herba a græcis dicitur Bathossidia, Itali Sintix, alias Rubus, alias Mora syluatica. Ad aurium dolorem. Herbae rusci cymas teris, & succo expresso auriculis tepesactum & instillatum, aurium dolorem sedabit. Item ad Hæmorrhoidas restringendas. Rubi teneri cymas. ix. & myrti syluaticæ cymas. ix. mali granati sicci cortices. iij. coquantur in se, & in calda eorum fiat encathisma: & cum iam refrigerauerit, fomentabis anum tibi: hoc triduo facies, mirifice restringit, & sanat. Item ad profluuium mulieris. Rubi cymas tenerrimas ter seipenas coque in aqua usque ad tertias: & per triduum ieiuno potum dabis, ita ut quotidie renoues potionem. Item ad Cardiacos. Rubi folia per se trita imponantur mammillæ sinistrae, sudorem sistit. Item aduersus gingiuarum & labiorum uitia. Rubi caliculos teneros in uino decoctos, bibe uinum, seu ore concineto. Item ad uuæ remedium. Rubi folia arefiant in umbra, & cumentur in cineres: ipsos cineres per fistulam arundineam uuæ insufflabis. Item ad uulnera recentia. Herba rubi, aut flos, aut mora sine collectionis periculo sanant. Item ad Condilomata. Herba rubi in uino decoquitur ad tertias, eoque uino fouentur condilomata, & omnia uitia sedis. Item contra serpentium & hominum morsus. Mora folia recentia, trita, imponantur. Cordiacos.

De Millefolio. CAP. LXXV.

MILLEFOLIUM a græcis dicitur Myriophyllon, alias Supercilium ueneris. Hanc herbam Achilles inuenit, unde uulneribus percussos ferro sanabat: & ob id Achillea uocatur: eum hac herbam sanasse Telephona dicitur. Ad dentium dolorem. Herba millefolij ieiunus radices manducet. Item ad uulnera ferro facta. Millefolium cum axungia pisata, & impolita, uulnera purgat, & sanat. Item ad tumores. Millefolium cum butyro impone. Item ad urinæ difficultatem. Millefolij succus ex aceto bibatur, mire sanat. Dentium dolorem.

De Ruta hortensi. CAP. LXXVI.

RUTA hortensis a græcis Erision dicitur. Ad sanguinem fluentem de naribus. Herba ruta, frequentius odorata, restringit sanguinem. Item ad inflationes. Herbam rutam paululum ede, uel in potionem fume. Item ad stomachi dolorem. Ruta semen, cum sulphure uiuo, & cum aceto tere, & ieiunus gustato. Item ad inguina. Ruta uiridis coquitur ex oleo, dein commiscetur cera: & ut cerotum in linteolo utatur.

S 2

C Item ad epiphoras oculorum. Ruta cum polenta bene trita, & imposita, lenit epiphoras. Nam & radix contusa, & lita, emendat. Item ad oculorum caliginem. Herbae rutae rore matutino madente succus collectus, in uasculo seruetur, & ex eo inunges oculos. Item ad Carbunculos. Ruta ex aceto trita imponatur. Item ad morsum canis rabidi. Rutae succus per. xv. dies ex uino bibatur. Plagis imponuntur rutae folia trita cum melle, sale, & pice. Item ad cardiacos. Rutae fasciculum cum rosaceo decoquito, adiecta aloë uncia: & olei perunctio, sudorem sistit. Item ad lethargicos excitandos. Ruta ex aceto infunditur fronti. Item ad ignem sacrum. Ruta ex aceto, & oleo illita, sanat. Item ad aciem oculorum. Folia rutae subinde manducet ieiunus. Ipsa etiam ruta cum uino trita, potui data, antidotum est. Item ad fluens semen nimium. Herba ruta manducatur in balneo cum liquamine. Item ad capitis dolorem. Ruta ex uino potui datur, & trita stillatur capiti cum aceto, & rosaceo.

M De Mentastro. CAP. LXXVII.
MENTASTRUM, a Graecis dicitur Calamentum, Itali Mentastrum dicunt. Ad aurium uitia, uel dolorem. Herbae Mentastri succus cum uino austero mixtus. Etiam auriculis iniectus, uermes enatos necare dicitur. Item ad elephantiacos. Mentastrum folia adhibentur commanducata.

E De Ebulo. CAP. LXXVIII.
EBULUS, a Graecis dicitur Casemete, alias Chamaeactis. Ad Calculosos. Herba Ebulus tenera, cum folijs trita, ex uino potui data, calculos pellit. Ad colubri morsum. Ebuli radices contritas adponito continuo. Item ad hydropicos. Ebuli radices succos expressos cyathos. iij. bibe.

A De Hedera. CAP. LXXIX.
AD CAPITIS dolores. Hedera, cum oleo rosaceo, & cum succo eius, mixto uino, tempora, uel frontem perfricabis. Item ad splenis dolorem. Herbae hederæ nigræ succo primo. iij. secundo. v. tertio. viij. quarto. ix. quinto. xi. sexto. xiiij. septimo. xv. octauo. xvij. nono. xix. decimo. xxi. coctearia in uino bibantur diurnis diebus: si febricitat, in aqua calida: maximum auxilium lienosis erunt. Item ad Phalangiarum morsus. Hederae succus radices bibitur. Ad ulcerum remedia. Hedera ex uino decocta imponitur. Item ad nares male olentes. Hederae succus bene colatus infunditur. Item ad Aurium dolorem. Hederae succus mundissimus cum uino instillatus medetur. Item ad caput ne a sole doleat. Hederae folia mollissime trita, cum aceto, & rosaceo aduersum omnes dolores fronti liniatur.

S De Serpillo. CAP. LXXX.
SERPILLUM, alias Cicer erraticum dicunt. Ad capitis dolorem. Herbae serpilli succus cum oleo, & sale frictus, & in puluerem redactus,

omnia cōmixta, caput perunctum sanat. Item serpillum decoctum in aceto, linitur temporibus. Item ad combustum. Serpillum, & anchusæ furculum unc. i. spumam argenti unc. iii. rosam: hæc in mortario teris, & cum cera pomica, adipe ursina & ceruina simul decoquis, colabis, & uteris.

De Absynthio. CAP. LXXXI.

ABSYNTIVM, nascitur locis cultis, & montosis, & saxosis. Ad periculum fungorum. Herba absynthij succum ex aceto bibe: hoc serotinus uir centenarius euasit, cum fuisset a fungis tentatus. Item ad liuores tollendos. Absynthium in aqua decoctum, & panno inductum, impone: si corpus tenerum fuerit, ex melle impone. Ad lumbricos. Absynthium, & marrubium, & lupinorū paria pondera, in aqua mulsa cocta, uel in uino, bis aut ter posita in umbilico, necat lumbricos.

De Saluia. CAP. LXXXII.

SALVIA a Græcis dicitur Lelisfagus. Ad ueretri pruriginem. Herba Saluia decoquitur, & aqua eius infrica uertrum. Item ad pruriginem circa anum. Herba saluia decoquitur, et de ea aqua inferiores partes fomententur, summe sedat pruriginem.

De Coriandro. CAP. LXXXIII.

AD LUMBRICOS. Herba Coriandrum coquitur usque ad tertias in oleo, & in caput mittitur. Item mulier ut cito pariat. Coriandri seminis grana. xi. aut. xij. in linteolo mundo de tela alligato, puer, aut puella uirgo ad femur sinistrum prope inguen teneat, & mox in ipsa hora ut partus fuerit peractus, remedium cito soluatur: ne in testina sequantur. Item ad pulices. Herba Coriandri aquam sparges in domo.

De Poreagla. CAP. LXXXIII.

POREAGLA a græcis dicitur Andragitis, alias Capparus, Itali Poreaglam, alias Porcastrum uocāt. Ad semen nimium profluens. Herba Poreagla sumpta, benefacit, & per se, & cum oxygano.

De Cerifolio. CAP. LXXXV.

CERIFOLIUM alias Macedoniā dicunt. Ad Stomachi dolorē. Herba Cerifolij uiridis cymas tres colligis, & uiride pulgum in ligno teris, mellis coclearium i. fac bullire cum papauere uiridi, & induc stomacho.

De Sisymbrio. CAP. LXXXVI.

AD VÆSICE dolorem, & stranguriam. Herbam Sisymbrium contritum ex capto succo unc. ij. febricitanti, ex aqua calida, non febricitanti ex uino potui datur, remediabitur mirifice.

C De Olufatro. CAP. LXXXVII.
AD VESICAE dolorem & stranguriam. Herba Olufatrum
 a græcis Smirnon dicta, trita, & ex passo potata, potentissime cō-
 mendat.

H De Titimallo. CAP. LXXXVIII.
HERBA Titimallus nascitur locis humidis, & riguis. Ad in-
 teraneorum dolorem, Titimalli fruticem teris, & in uino cyathis
 tribus, ex eadē herba mittis succos cochlearium u. ieiunus bibat. Item
 Ad uerrucas. Titimalli lac mixtum cum butraci herbæ succo, superponis.
 tertio die sanaberis. Item ad fistulas. Titimalli succum cum uino mixtū
 superexprime, & sic ceteris fomentis obligato. Itē ad licenos, qui & le-
 prosi dieuntur. Titimalli flos cum resina decoctus, illinitur.

L De Lilio. CAP. LXXXIX.
Lilium græci Crinon uocant. Ad percussum serpentis. Lilij bulbū
 conterito, & in uino potui dabis, & ipsum bulbū tritum mor-
 sui imponis, sanabitur. Ad luxū. Lilij folia tunsa, imposita, sanabunt.

D De Carduo syluatico. CAP. XC.
CARDVVS syluaticus alijs Camerion dicitur. Nasctur in pra-
 tis, & secus uias. Ad infirmitatem stomachi. Herba cardui syl-
 uatici quod habet in capite in summo, medullam scilicet uiridem dato ex
 oxygano.

L De Lupino montano. CAP. XCI.
LUPINVS montanus a græcis dicitur Thermos. Ad lumbricos
 et tineas. Lupinū montanū tere cum eruo, & dato ex aceto cyathū
 i. bibere, sine mora eijcet. Idem infantibus, cum absinthio tritum, in
 umbilico ponitur.

L De Lacteride. CAP. XCII.
LACTERISA Græcis dicitur Coccus indus, Itali Citoca-
 tiam. Nasctur locis cultis & sabulosis. Ad uentris duriciam.
 Herbæ lacteridis semen, quod est granum, dabis ipsum purgatum potui
 in aqua calida, mox aluum citat.

L De Lactu leporina. CAP. XCIII.
LACTVCA leporina nascitur locis cultis & sabulosis. Lepus
 æstare cum animo deficit, esta ha herba se reficit, & ideo lactuca
 leporina dicitur.

R De Ruta hortensi. CAP. XCIII.
RUTA hortensis omnia uenena expellit cum uino potata. Ad
 inflationes stomachi. Succus foliorū rutæ cum melle sumptus,
 inflationes stomachi tollit. Item ad Torsiones uentris. Semen rutæ tri-
 tum, & cum uino potatum, torsiones tollit.

De Ruta syluatica. CAP. XCV.

A

RUTA syluatica a græcis dicitur Pegamon agrion, Itali dicunt Rutam montanam. Nascitur in montibus, locis asperis. Ad caliginem oculorum, et qui ulcera habent. Herbae rutæ montanæ folia cum rore matutino decocta, & in uasculo uitreo missa: uinum uetus admisce, & sic oculos inunge. Item ad præcordiorum dolorem. Rutam syluaticam siccam contunde in uase ligneo, & de ipso puluere quantum tribus digitis leuari potest, mitte in calicem uini cyathorum ii. hæc dabis bibere. Et contineat se a lecto modicum, mox sanus erit. Item ad epatis dolorem. Herbae rutæ syluaticæ manipulum i. in ollam nouam mitte, & aquæ heminas iii. mellis similiter adijcito, exempta ruta: & cum inferbuit aqua cum melle, per triduum dabis bibere, aut plures dies, & poterit sanari. Item ad eos qui urinam emittere non possunt. Herbae rutæ syluaticæ caliculus. ix. conterito, additis aquæ cyathis iii. et aceti hemina i. subferueat: et da bibere per dies ix. statim sanus fiet. Item si mulier intrinsecus quid mali habuerit. Herbae rutæ syluaticæ semen contritum, & ex uino austero potatum iuuat: & si sine partu est. Item si Scorpio quempiam percusserit. Herbae Rutæ syluaticæ semen contritum ex uino dabis potui: dolorem sedat.

Ad caliginem oculorum.

De Heptaphyllo. CAP. XCVI.

B

HEPTAPHYLLON Itali uocant Septifoliū. Nascitur locis sabulosis, & cultis. Ad pedum dolorē. Herba Septifoliū trita, cum oleo mixta, pedibus inuncta, die tertia sanabit. Item ad arpe- nas, & quiriadas, & omnes duricias. Herba heptaphyllon in aceto decocta, & trita, et corpori imposita, omnes duricias mire sanat: & si potata fuerit, omnes duricias et aneurismata, hoc est, humores reprimat.

Pedum dolorē.

De Ozymo. CAP. XCVII.

OZYMVS stringit, & stomacho prodest: inflationes & ructus discutit. Ad alium fluentem. Ozymus cocta cum aceto, super primit alium fluentem. Item ad urinam, & sanguinem reiicientes. Herba Ozymus urinam mouet, sanguinem reiicientibus, cum mulsâ frigida prodest. Item ad sternutamentum. Herbae Ozymi semen tritum, austero naribus sternutamentum compescit. Item ad capitis dolorem Ozymum tritum cum oleo roseo, aut myrtino, uel aceto fronti imponitur. Item ad epiphoras oculorum. Ozymus ex uino optimo trita, oculis illinitur. Item ad renes. Herba Ozymus in mali granati cortice bibitur.

Caput.

De Apio. CAP. XCVIII.

APIVM mingiū magis quam egeritur: cuius magis radices egeruntur qua ipsum egeratur. Coctum in aqua, & bibitum, stomachi

Cardores, & sitim compescit: urinam mouet. Folia eius trita cum pane et aqua, & rosaceo infuso, tumores & inflammationes tollunt si imponuntur. Ad epiphoras oculorum. Herba apium tritū bene cum pane, oculos tegat: prodest.

De Cisso. CAP. XCIX.

Ad hydro-
pissim.

HEDERA, Chrysantos a græcis dicit, Chrysocantos, uel Cissos. Ad hydropicos. Hedera herba Chrysocantos ideo dicitur, quod grana fert coloris auri. Hæc grana. xx. in uini sextario trita, ex uino ternis cyathis bibuntur: & per urinam exinaniantur. Cissos autē, hoc est, herbę hederæ genera multa sunt. Alba efficax est omnis frigida uirtutis. Succus eius cum rosaceo fronti illinitus, capitis dolorem tollit. Folia eius trita, & ex mulso potata, calculos expellunt. Grana eius trita cum uino, splenetis sputum tollunt in splene. Radix eius ex uino potata, phalangiorum morsum tollit. Succus eius infunditur narium fœtori. Succus eius cum uino auribus instillatus, surdiciā emendat. Succus item eius cum rosaceo tritus, dolorem & tumorem tollit. Folia eius cum rosaceo trita & aceto, succum præstant: inunge, ceruicū dolores tollit.

De Menta. CAP. C.

Caliginem
oculorum.

MENTA uirtutem habet refrigeratorem. Succus eius cum melle agapino, i. recenti quando exit de brisca & felle perdis, caligines oculorum extergit. Vomicam stringit si succus eius cum mastice catapocia facta glutitur. Succus eius cum aceto potatus, sanguinem reijcientes stringit. Ad ignem sacrum. Herba mentæ succus expressus, adiecto sulphure, & aceto, & de penna inunctus, sine mora dolorem sedat. Item ulceribus in capite manantibus, Herba menta contrita, & imposita, siccatur tumores & uulnera.

De Sisymbrio. CAP. CI.

SISYMBRIUM ad uesicæ dolorem facit, & stranguriam. Folia eius trita, si febrit, cum calida: si non febrit, ex uino: miraberis. Ad tumores oculorum. Folia eius trita cum melle modico, cataplasma ad aurium tumores cum rosaceo adhibe. Semen eius ex uino calculos frangit, singultum, & torsiones similiter tollit. Succus eius dolorem capitis tollit, fronti illinitus: & ad ictus apum, & uespærum. Succus eius potatus, uomitum restringit.

De Aneto CAP. CII.

ANETUM calefacit, & constringit: prohibet sternutamentum naribus oppositum. Defectum stomachi, capitis dolorem, & uertigines in aqua coctum tollit. Potatum, indigestiones, & acres rutus aufert. In oleo coctum, capite de eodem uncto, somnū facit. Semen eius ex uino potatum, torsiones nentris & intestinorum tollit. Ad

neretri dolorem. Herbam anetum combures, & cinerem eius commisce cum melle: dein uulnus foue ex aqua: dein ex myrtino calido laues, & sic medicamen imponis. Item ad loca mulierum si dolent. Ex herbæ aneti medicamine suprascripto pessum factum mittatur ab obstetrice: probatum. Item ad capitis dolorem. Aneti flos cum oleo, de eo tempora illinito, & ligato.

Ad caput.

De Coriandro. CAP. CIII.

CORIANDRVM calefacit & stringit, somnum etiam facit. Cum melle, & uua passa contritum, impositum, omnes tumores, collectionesq; compescit. Tritum cum aceto, morsui canino succurrit. Succus eius cū oleo mixtus, potatus, lumbricos, & tineas tollit.

De Origano. CAP. CIIII.

AD TVSSIM. Herba Origanum commanducata, miraberis effectum.

De Semperuiua. CAP. CV.

AD APOSTEMA. Herbam semperuiuam cum axungia & coriandro simul contritam, uice malagmatis impone. Item ad hemitriteon. Herbæ semperuiuæ folia. v. trita in aqua calida potui dant.

De Fœniculo. CAP. CVI.

FœNICVLVM uirtutem habet calidam, & infinitam, non tamen simplicē, sed cui etiā austeritas mixta sit: & haustum, ostendit præter eam quam leuandi, & extenuandi, uel etiam exiccandi habet potestatem, oculorum uulnera & cicatrices curat. Succu foliorum eius partes duas, mellis agapini partem unam simul misceto, et tepidum oculis infunde. Radix eius in aqua cocta fouendo caligantibus oculis prodest. Succum eius infunde in aurium uulnera. Radices eius in uino coctæ, hydropicos potatum sanat. Veretrorum causam radices eius in uino coctæ fouent. Folia eius cū uino trita, canino morsui subueniunt.

B

Caliginem
oculorum.

Semen eius tritum, ex uino potatum, urinarū difficultates, & lac prouocat. Ad tussim. Herbæ fœniculi radicem tunsam in mero ieiunus bibat per dies. ix. Item ad uesicæ dolorē. Herbæ fœniculi uiridis fascem i. & apij uiridis i. uel radicem sparagi agrestis, in pultario nouo mitte, & aque sextarium. i. ut simul ferueat ad quartas: ieiunus bibat per dies. vii. uel plures. Balneo utatur: frigida non bibat.

De Panacora. CAP. CVII.

PANACORAX causticam uirtutē habet, id est, calidam. Folia eius in mulso cocta, potatu tussientibus dato. Semen eius tritū cū pipere, ex mulso potatū, uentrē & urinā mouet, & calculos in uesica.

Tussim.

De Pastinaca. CAP. CVIII.

PASTINACA calida & austera in radice est, & in semine similiter. Radix eius in mulso cocta datur ad dolorem oculorum

T

C ieiunis, renum, & lumborū. In cibo sæpius sumpta, uentrem stimulat. Semen eius ex uino tritū, menstrua prouocat, & matricū suffocationes.

De Rapanapis. CAP. CIX.

R A P A N A P A E calidissimæ sunt, & conturbant corpus: non deducuntur, sed meiuntur. Tritæ cum melle, dysentericis captae, taplasmato umbilicū, & renes. Semen eius contra uenena ex uino potui datur. Similiter potatum, urinam mouet.

De Erifion. CAP. CX.

H E R B A M Erifion Itali Rutam agrestem dicunt. Nascitur in Gallia in monte Soracti. Figuram habet apij, florem purpuræ, similem nasturtij, septem radicibus, totidem ramulis: ipsa autem patula humo, asperaq;. Semen habet tanquam faba. Ad priscos. Herba Erifion pisata, malagmatis uice imposita, sanat. Succus eius potui datus, miraberis uirtutem.

De Rapa. CAP. CXI.

R A P A si frequenter utatur, stomachi inflatiōes facit. Calda ubi coxerint radices eius, podagricos fouet. Semen eius ex uino tritum, contra serpentium morsus prodest.

De Attriplice. CAP. CXII.

D A T R I P L E X frigidam & humidam habet uirtutem. In cibo sumpta, uentrem soluit. Trita cum folijs, furunculos curat. Semen tritum cum uino, ictericos curat. Folia eius trita cum melle & nitro, podagricis feruorem tollit.

De Blito. CAP. CXIII.

B L I T V S uirtutem frigidam & glutinosam habet. In cibo frequenter sumpta, stomachum evertit, choleram mouet. Folia eius trita, in scorpionum ictus imposito. Vel in uino eadem potato.

De Synfito. CAP. CXIII.

A D profluuum mulieris. Herba Synfitū siccata, pisata, & in puluerem mollissimum redacta, in uino potui data, mox restringet.

De Petroselinō. CAP. CXV.

P E T R O S E L I N V M tunsum, cribratum unc. i. potatum, cū uino, urinā et menstrua mouet; coli et intestinorū dolorē mitigat.

De Mandragora. CAP. CXVI.

M A N D R A G O R A E genera sunt duo, Masculus, & Fœmina. Masculus folia albidiora habet, & maiora: mala in magnitudine mali matiani: utrius uis una est. Ad oculorū feruores. Huius folia recentia cum polenta tunsa, oculis superposita, ualidissime proficit. Et uulneribus in feruore, Eadem collectiones, omnesq; duricias soluit, & spargit. Item ad stigmata corporum. vii. diebus leniter infrieta, sine ulceratione detegit. Eadem in sale candido reservata, hanc ipsam uim mea

dendi in omnibus habet. Ad ignem sacrum. Radix cum aceto trita, et A
illita, ignem sacrum curat. Item ad morsum serpentis. Radix eius cum
oleo, aut melle imposita, morsus serpentium sedat. Item ad quiradas. Ad quiradas.
Cum aqua folia trita, & imposita, quiradas dissoluunt. Item ad articulo
rum dolores. Cum polenta trita, & imposita, articularum dolorem sedat.

Mala autem si uel obseruantur, uel edantur, freneticis soporē, torpo-
remq; auferunt. Succum quoq; ex cortice radice tritæ expressum, in
uase fictili, & in sole ignito coque, ita ut assidue agitetur, donec fiat grossi-
tudo mellis: coctus ad medicinæ usus imponatur. Radices etiam si re-
seruātur, pluribus usibus profuturę sunt. Nam radices eius siccæ, tunsæ,
uulneribus omnibus medentur. Semen eius ex uino potatum, arteti-
cos, & nauseantes corrigit. Præterea corticū radice eius lib. iij. 5. & in
uino musto amphoram mittito, & reponatur ad medicationis usum ut
maturescat: exinde potui dato unc. iij. mox ut biberit, soporem facit, &
incisionem non sentit.

De Cucurbita. CAP. CXVII.

CUCURBITA frigida est, & humida. Ventrem mollit in
cibo sumpta. Rasurum oculorum, & tumores tollit. Trita
cum polenta, podagræ tumoribus medetur. Succus earum cum rosæ Ad podagrā,
ceo mixtus, aurium dolorē cum tumore tollit: quia humectat & deducit,

De Cucumere domestico. CAP. CXVIII.

CUCUMERIS natura frigida est. Stomacho incommoda. B
Radix eius in aqua cocta, sitim arcet. Succus eius ad opetias
tollit. Semen eius urinam mouet. Aqua uentri & calculosis medetur.

De Pepone. CAP. CXIX.

PEPONES nimium frigidi, difficile digeruntur: propter natu-
ralem frigoris uirtutem: ideo nunq̃ hys ex aceto utimur, sed cum
aliqua caliditate, ut hysopi, aut pulegij permiscuntur. Carnes eius ocu-
lorum feruorem tollunt. Semen eius tritum, cum uino potatum, cani Morsum
no mor sui subuenit. Mingitur, & egeritur, & inflat. canis.

De Oleribus agrestibus. CAP. CXX.

AGRESTE uero olus calefacit, & odorē reddit suauem. Odo-
re gratissimo est, & egeritur. Quod uero uiscidum, & austum
fuerit, restringit. Quod acidū fuerit, suauis odore egeritur. Sed & quod
calefacit os, calidum est & siccum. Quod etiam fuerit acidum & frigidū,
succus eius urinam mouet.

De Allio. CAP. CXXI.

ALLIUM calidum est, & deducit, & mingitur. Corporibus
quidem bonum est, oculis uero perniciosum. Mouet enim uen-
trem, & deducit, & qd inuenerit id eijcit. Urinam mouet, sed & oculis ca-
liginem facit. Coctum tamen inualidum. Inflatur calore suo, & uen-
tositatem mouet. Et feminarum secundas prouocat, potatū ex uino,

C Cum pipere tritum, in uino datum, ictericos curat. Stomachum laxat. Spicas. iij. cum lasere, aut pipere quartanarijs dato cum uino, ante accessionē. Tritum cum sale, morſui canino recenti imponitur. Tritum cum uino, tineas uentris, & lumbricos excludit.

De Rafano. CAP. CXXII.

RAFANO calidissimam inesse uirtutem, omnium medicorum opinione compertum est. Humeſcat, & dispergit flegma, austeritate ſua. Folia tamē eius minus austerata sunt. Articulis dolentibus contrarius est: ſupernatat, & uix digeritur. Vix cū in raphano contra uena ſubſidium. Succus eius cum modica reſina aurium inſtillatus dolori, graues auditus tollit. Radix eius comesta in lauacris, ictericos curat. In uino cocta, calculos expellit. Trita, & imposita, liuores tollit. Succus eius uermes necat, comestus nauseam prouocat.

De Cepe. CAP. CXXIII.

CEPE oculis obſunt, ſed & corpori inuiles, propter calorem & acritudinē: quia nec egeruntur, nec nutriunt corpus, ob hoc inuiles. Nam & calefacientes, exiccant corpus. Cepa trita cū aceto, & ſale, morſui canino recenti imponat. Cocta cū melle, trita, uulneribus ueterum rimis, a morſu canino factis cōuenit: & beſtiarū omnium plagis. Succus eius cum roſaceo, aurium ſurditatē ſoluit. Succus eius cū lacte muliebri, aurium dolorē tollit. Alopeticis de ipsis cepis fricatis, capilli capitis nutriuntur.

De Porro. CAP. CXXIIII.

PORRVM minus calefacit. Vrinam tamen mouet, & egeritur. Habet etiam partem purgatorijs. Humeſcat idem, & carbunculos curat ſtomachi. Poſt cibū accipiendum eſt. Tritum cum melle, uulnēra ſordida purgat.

De Porro ſectili. CAP. CXXV.

SECTILE Porrum in cibo ſumptum, uocem expurgat. Succus ſoliorū eius cum roſaceo, uulnera aurium, & tumores, ſiue percuſſuras ſanat. Succus eius cum gallæ puluere, ſanguinem reiicientes curat. Folia trita cum ſale, uulnera recentia curant. Semen eius tritum, cum uino potatum, contra fungorum ualet ſuffocationes. Coctus ſtomacho utilis eſt: crudus uero malus eſt.

De Sinapi. CAP. CXXVI.

SINAPI calidum eſt, & egeritur, ſed reſtringit urinā. Semen eius tritum cum melle, & aceto mixtum, & gargarizatum, caput purgat. Somacho crudum eſt contrariū. Coctum inter holera iuuat ſtomachum. Semen eius tritum cum aceto, ſerpentium uulnera curat.

De Eruca. CAP. CXXVII.

ERVCA calidam uim habet, et auſteram, nō tamen nimium auſtera eſt. Virtute ſua uentrem ſtimulat. In cibo ſumpta, digeſtionē facit, urinā mouet. Semen eius tritū cū pipere, potatū ex uino, uentrē mouet,

Sanguinem
ſpientes.

De Satureia. CAP. CXXVIII.

SATUREIA calida est, et prope ignita. Ventrem mouet: ideo in utero habentibus dare prohibetur. Semen eius tritum, & cum uino potatum, urinam mouet. Folia eius trita cum aceto fronti illinito, lethargum suscitatur.

A

Ad Lethargiam.

Antidotum Diacalamentum. CAP. CXXIX.

FACIT ad digestionem stomachi. Ad cordis dolorem. Guttam thoracis descendantis de capite soluit. Iecoris medetur duriciei. Splenem tenuat. Calculos soluit. Urinam mouet. Mulierem admonet. Hoc antidotum, dicit Galenus tam esse salubre, ut plurimis annis homo possit sanus seruari. Recipe nepitę unc. vi. petroselinę unc. vi. fiseleos unc. vi. pulegię unc. vi. piperis nigri unc. vi. libistici unc. ij. thymi unc. v. apij sem. unc. s. mel quod sufficit.

Antidotum Teriacę. CAP. CXXX.

FACIT ad omnes serpentium, seu omnes morsus uenenosos bestiarum, et tela uenenata. Facit & ad omnes infirmitates corporis, seu qualescunque uitium, siue capitis, siue aliorum membrorum. Recipe aristolochię radicę siccatę unc. i. gentianę radicę siccatę unc. i. mirrhę troglot. unc. i. bacce lauri purgati unc. i. sem. rutę sicci unc. i. mel quod sufficit. Facit ad pustulas malas. Vel si conceptum excutere uolueris, post balneum dabis.

B

Antidotum Diacodion. CAP. CXXXI.

FACIT pleuritidis, synantidis, dysentericis, & ad omnes intraneos dolores, & ad acutas febres, & ad somnum eis qui non dormiunt. Recipe papaueris agrestis caliculos uirides numero. iiii. infundis in aquam cisterne lib. ix. per triduum, postea coquis ad tertias: deinde mices mellis lib. iii. acatię rufę drach. x. hippoquistidos. 3. i. zinziberis 3. i. iris illyricę 3. i. myrrhę 3. ij. & iterũ lento igne coquis, ut redeat ad crassitudinem mellis, & postea colas in panno munditer, & reponis, ac uteris.

ANTIDOTVM LESOPON. CAP. CXXXII.

RECIPE Ameos unc. ii. Maratri semen unc. ii. Rutę unc. ii. mel quod sufficit.

Ad cordis dolorem CAP. XXXIII.

PIPERIS albi drach. viij. aloes cakanos drach. iij. thymi drach. viij. & myrrhę drach. iij. zinziberis drach. ix. mel quod sufficit.

Antidotum hydropicum. CAP. XXXIII.

RECIPE ciñamomum, garyofylum, argimoniam, cuminum, spicam, satureiã, draganteã, radices, ferulę radices, enulę radices,

T 3

C auriculam leporinam, ana unci. mel quod sufficit.

F Antidotum Diamaces optimum. CAP. XXXV.
 FACIT dysentericis, lientericis, idiacis, tenesmosis. Facit omnib.
 doloribus intraneorū, & ad omnes distemperantias corporis que
 per aliquos humores in fluxū cadunt. Et ad conationes, et ad eos qui cum
 rasura sanguinem eijciunt, in tertia potione sanantur. Multos scio ex una
 potione sanatos. Audacter dabis: quia certa est medicina. Recipe opium,
 myrrham, acatiā, storacē, hippoquistida, rorem syriacū, taxū ana drach.
 ii. Corallum libanum ana scrup. iii. cicidos macer ana unc. i. succū cymæ
 rubi, mel despumatū quod sufficit. Conficis, & reponis, & quando opus
 fuerit, sic dabis. Fac balneum tali. aqua, ubi decoxeris oleastrum, myr-
 ham, lentiscum, laurum, taxum, hippoquistidos, pulegium, plantaginē,
 cynas rubi, agrimoniam, feniculum, cypressum, flores mali granati, aut
 scortia ipsius mali: omnia subpraescripta ana fasciculum i. coquis, mittis in
 tinam, ubi usq; in umbilicum sedeat, dum potuerit: & accipiat de .ss. unc
 ij. in aqua ieiunus per triduum. Miraberis effectum.

O R I B. L I B. I. Finis.

D

¶ CAPITA libri. II. O R I B A S I I.

D E

- 1 Ordei uirtute
- 2 Tritici uirtute
- 3 Pane Cretino
- 4 Faba
- 5 Ormento, Piso, & Fasiolo
- 6 Cicere
- 7 Lenticula
- 8 Milio
- 9 Orobo
- 10 Vridia
- 11 Lini semine
- 12 Lupino
- 13 Thremo
- 14 Brionia
- 15 Myriphylo
- 16 Heliodoro
- 17 Ampelufacio
- 18 Cromiophagrio
- 19 Cynoglossa
- 20 Rosa germana
- 21 Crinoleuco
- 22 Leucia

D E

- 23 Cuticia
- 24 Libanotide.
- 25 Polypodio
- 26 Lacteride
- 27 Titimallo
- 28 Serpillo
- 29 Helelisfago
- 30 Cnidio
- 31 Staphidosagria
- 32 Calamosagria
- 33 Coloquintide
- 34 Gamellæa
- 35 Gmilæa
- 36 Rhododaphnide
- 37 Scolimbo
- 38 Camerio
- 39 Cappareo
- 40 Nartico
- 41 Epsilio
- 42 Elenio
- 43 Peonia
- 44 Verme curando
- 45 Febricitantium cautela.



ORIBASII De Simplicium naturis
& effectibus. LIB. II.

De Ordei uirtute. CAP. II.

R DEI NATURA EST HUMIDA

& frigida. Est & purgatorius succus pultarum. Hoc ut cognoscas, ordeum non frixum coque in aqua, & uidebis defluentē succum copiosissimum. Si uero frixeris ordeum, refrigerabitur, & restringetur. Item si adusseris id quod inest humidum, aut purgatorium, perit austeritate ignis: quod uero remanserit, erit frigidum & liccum. Ergo cum refrigerare quodlibet uolueris, facies polentā. Sed & azymatus de polenta quo assidue utimur, eiusmodi habet uirtutem. Farina conspersa, uirtutem quidem non habet magnam, & facilius quippe egeritur: magis tamen nutrit: & partius, si fuerit candida, & egeritur. Consersum ergo, ut supra dixi, prius adoratum, minusque madefactum, & digeritur, & refrigerat: refrigerat, quia frigida aqua consersum est: digeritur autem, quia cito conficitur, Leuissimum est: quia maxima pars cibi una cum uento egeritur. Præcludit enim aditus, per quos procedit cibus, ut alium cibum superuenientem minus ualent suscipere: idcirco quoniam spiritui sociatum, si attenuatum fuerit, uentositatē creat, eius pars sursum eructuatur, pars uero inferiores meatus egerit: maxima ergo pars supra memorati cibi consumitur ita. Si uero uolueris hoc genus panis conspergere, & ita dare, etiā pars erit sicca uirtute, eatenus: quia polentæ natura cum calida sit, minusque acceperit aquam, omnem humorem consumit qui in uentre est, & siccitate, & calore suo. Ita enim consuevit calor frigorem ad se trahere, et rursum frigidus calorem. Consumpto itaque humore qui in uentre erat, necesse est illum exiccare, simulque refrigerare partem aquæ quæ cum polentis fuerat ingressa. Omne ergo quod uolueris refrigerare, uel exiccare, siue fluxum uentris, siue aliud quodlibet calore læsum, hoc genere panis medeberis. Polentæ uero siccæ, tritæ minus siccant, ideo: quia densæ sunt: sed nutriunt corpus optime. paulatim enim conficiuntur, et facile penetrant aditum corporis: unde fit, ut tardius egerantur: uenti ideo non crescunt, neque ructus. Ille quoque quæ prius tritæ, si postea conspersæ fuerint, minus nutriunt quidem, sed facile egeruntur, & uentositatē creant. Sed et Cicon, de quo dicitur, quod solitus sit facere panem cum polentis in aqua, refrigerat, et nutrit: in uino uero calefactum, restringit.

Cum melle etiā calefacit, minus nutrit, sed magis egeritur: nisi affuerit abunde aquæ nutrimentum.

De Tritici uirtute. CAP. II.

TRITICI VIRTUS fortior est ordeo, & melius nutrit: sed non egerit, neque ipsum, neque succus eius. Panis uero triticeus

C nutrit quidem, & egeritur. Candidus autē nutrit magis, sed minus egeritur. Panis fermentatus quidē levis est ex eo: quia austeritas fermenti consumit humorem qui nutrire solet: egeritur autem ideo, quia cito conficitur. Azymus autem, .i. sine fermento, tardius quidem egeritur, sed magis nutrit. Is etiam succo farinae conspersus, leuissimus est, & nutrit copiose, & egeritur. Nutrit, propter candorem: levis etiam est, propter spumam qua conspersus est. quia succo non solum fermentatur triticum, sed ei adnectitur quę digestio appellatur. Idem ipse panis quo maturior fuerit, habet quidē horum succū, & uomicam constringit. Item panis in furno coctus magis nutrit: ideo, quia minus exurit ab igne. Clibanitius autē & focatius ualde siccus est. Focatius quidem, quia in cinere amittit humorem: clinabitius autem in testa. Fortior est tamen ijs omnibus siligineus: sed et is qui de grossa farina fuerit factus, omnibus fortius nutrit, sed non ualde egeritur. Similiter & clibanitius calidus, siccatur: frigidus uero non multum siccus, ex parte extenuatur. Similagineus in lacte coctus cū aqua, egeritur facilius. Simila in melle & oleo cocta, aut frixa, nutrit, propter pinguedinem: egeritur, propter dulcedinem. Non debent igitur simul coqui in uinum mixta. contraria enim sunt. Siligo & farina cocta fortissima sunt: et nutriunt, & egeruntur.

De Pane cretino. CAP. III.

PANIS cretinus tritus leuior est furfuribus. nam male egeritur: atque sanitatem et fructum refrigerat, et humectat. Vetus quidem nutritibilem habet calorem: malapatus & tractus, uegetatur: ueterior amittit calorem, & frigidior est. Ordei natura humida est, & frigida: triticea fortior est, & melius nutrit.

De Faba. CAP. IIII.

FABA nutrit, et stringit: uentos creat, et uenas replet. Replet, quia uenientes non admittit suscipere meatus: restringit autē, quia modicas reliquias habet cibi.

De Ormento, Piso, & Fasiolo.

CAP. V.

ORMENTVM .i. lomentum fabae, nutrit, stringit, et ex parte refrigerat. Pisum uero minus inflat: ideo magis egeritur. Fasiolus multo magis egeritur, & minus inflat, tamen nutrit optime.

De Cicere. CAP. VI.

CICER album, & nigrum mollit, & urinam prouocat: & nutrit quidem quod in illo fit carnosum. Quod uero dulce fuerit, prouocat urinam, & egeritur etiam per uentrem succus ipse.

DE LENTICVLA.

CAP. VII.

LENTICVLA deducit uentrem magis, & urinam.

De Milio. CAP. VIII.

MILIVM torrefactum, cum siccum est, restringit: cum caricis mixtum, fortiter medebitur. Volentes uero ipsum milium comedere, saginant quidem, & nō egeritur, & replet, sed neq; restringit.

De Orobo. CAP. IX.

OROBVM, id est, Eruum, fortissimum est, & restringit: Saginat, & decorum facit hominem.

De vridia. CAP. X.

VRIDIA constringit uentrem, & tarde egeritur.

De Lini semine. CAP. XI.

LINI semen nutrit, & restringit, & ex parte refrigerat.

De Lupino. CAP. XII.

LVPINVS natura quidē calidus, & fortissimus est, sed coctus leuior & frigidior est: & egeritur. Tritus cum caricis, umbilico impositus, lumbricos & tineas uentris excludit. Elixatura eius, alopi-
tias infantum curat.

Ad lumbricos.

De Thremo. CAP. XIII.

THREMVS, hoc est, lupinus agrestis, tritus cum eruo, & datus ex pusca, lumbricos, & tineas uentris ejicit. Tritus cum axungia, umbilico impositus, infantibus lumbricos excludit. In aqua coctus, alopi-
tias infantum lauat. Pulices necat in domo sparsus.

Be Brionia. CAP. XIII.

BRIONIA, uel Nessa, alba, & nigra. Alba efficax. Radix eius ex uino trita, potui data, per urinam spleneticos purgat. Trita cum melle, podagras mitigat, & tumores omnes spargit.

De Myriophyllo. CAP. XV.

MYRIOPHYLLON, quæ & Balaustion, id est, Centifolium, Achilles adinuenit. Omnia uulnera antiqua, & saniosa curat, pulvis floris eius. Succus floris eius tritus cum butyro, uulnera oris, & dentium curat. Foliorum flores triti cum lacte muliebri, al-
bores oculorum tollunt.

Vulnera.

De Heliodoron. CAP. XVI.

HELIODORON, id est, rosa agrestis. Fructus eius ex calida potatus, præcordiorū & thoracis dolorem tollit. Flos eius tritus cum aqua, spleneticos curat, & per urinam digeritur: et cortex eius tritus cum aceto, super splenem ponitur. Radix eius siccata, & in pul-
uerē redacta, uulnera omnia curat: et canino morsui ueterrimo, siue rabie
(do prodest.

Anthrax & Hygia

De Ampelufacio. CAP. XVII.

AMPELV SACRIVS, id est, uitis agrestis, alba, efficax,

V

Candida habet folia. Radix ut Rafani ex calda potata, uentrem & urinam mouet. Trita radix, lentigines et maculas de facie tollit. Ex uino potata cum pipere, comitiales morbos, & morsus omnes tollit. Trita & impofita, offa fracta glutinat.

Ad morfum
caninum.

C De Cromionagrion. CAP. XVIII.
ROMIONAGRION, id est, cepa canina, trita ex uino, morbum regium curat. Trita cum melle, morfum caninum antiquum tergit, & curat. Semen eius uentrem mouet, ex uino potatum.

C De Cynoglossa. CAP. XIX.
CYNOGLOSSA, id est, canina lingua, trita cum sale, morsui canino imponitur. Succus eius cum rosaceo, aurium dolorē tollit. Folia eius quatuor trita, ex calda potui data, quartanarijs prodest. Ex uino potata, ictum serpentium extinguit.

R De Rosa germana. CAP. XX.
ROSAE germanae folia uiridia trita cum lacte mulieris, oculorum uulnera, & cicatrices curant. Folijs eius siccis in calda foueto oculorum epiphoras. Folia eius sicca in aqua cocta, & potata, stomachi dolorem, uel defectum, ac faucium ufturas tollit.

D De Crinoleuco. CAP. XXI.
CRINOLEUCOS, id est, lilium album. Radices eius tritae imponuntur omnibus morfibus serpentium & canum. Folia eius tunfa, luxaturas mire curant. Radices eius in oleo coctas in matricem iniice, praefocationem tollit.

L De Leucoia. CAP. XXII.
LEUCOIA, id est, Viola. Bius genera sunt tria, purpurea, alba, sub nigra: unam uim habent. Cocta cum radice sua, encathisma uaporato. Turione suo matrices curat. Folia eius trita cum axungia, uulnera antiqua sanat.

C De Cuticia. CAP. XXIII.
CUTICIA, hoc est, Felicitas, id est, Sella. Radix eius tunfa uulnera ueterrima curat. Folia eius trita cum axungia, testium tumores tollunt.

De eadem herba
uide supra
fol. 117. b.

L De Libanotide. CAP. XXIII.
LIBANOTIS, id est, Rosmarinus. Nascitur locis maritimis, & hortensibus. Antequam sciret, de hac herba homines, deosque placabant. Radix eius comasticata, dentium tumores tollit. In oleo cocta, ungito corpus languentis. Trita cum uino, pruritus, impetiginosus, & araneas extinguit. In aqua ad tertias cocta, cum spica nardi, epistaxis dolorē tollit. Tritus puluis, in ouo forbili datur tussientibus. Trita cum pipere, & melle mixta, uulnera pulmonum sanat. Flos eius tritus cum melle agapino, albores oculorum tollit.

P De Polypodio. CAP. XXV. A
 POLYPODION. Radix eius in mulsâ cocta, cū pipere trita,
 uentrem sine mora deducit, & cholera purgat, & flegma, urinam
 mouet: & cum pullo in iuscello coctæ radices super addantur.

L De Lacteride. CAP. XXVI.
 LACTERIS, id est, Septigrania. Grana eius septē in mulsâ de-
 uorata, uentrem deducunt, euacuant flegma, & tumores cerebri.
 Folia eius cum pullo cocta, pro catartico sunt.

T De Titimallo. CAP. XXVII.
 TITIMALLV S, id est, Lactaria. Lactē asinino uerrucas cor Ad uerrucas.
 poris, uel titimalli lacte ungit. Similiter & impetigines radit.
 Lac eius cum caricis comestum, uentrem mouet in uino coctum: si
 stulas in meatu curat.

S De Serpillo. CAP. XXVIII.
 SERPILLVM, id est, Cicer agreste. Radix eius in aqua cocta,
 urinarum difficultates, & calculosos, & spleneticos curat.

H De Helelisfago. CAP. XXIX.
 HELELISFAGVS, id est, Saluia siccata, et restringit. Vere
 trorum, uel testium causas in aqua ad tertias cocta, foueto.

C De Cindice. ^{kvish} CAP. XXX.
 CINDICIS, hoc est, Vrtice genera sunt duo, masculus, et femi- B
 na. Masculus ustulat, foemina nō. Cum sale trita, morsui canino
 succurrit. Et ad ulcera nigra, & carcinomata, & furunculos, pannicu-
 los, & parotidas, cum axungia & melle trita, imponitur. Semen eius
 siccum, tritum cū aceto, splenis duriciam tollit. Semen eius siccum, tri-
 tum in ouo forbili datū, tussientibus prodest. Vesicam purgat, et uen- Tussim.
 trem. Semen eius tritum cum nitro, uino, melle, & oleo commixtum,
 omnem inmundiciam, uel furfures capitis tollit. In lauacro utere.

S De Stafidosagria. CAP. XXXI.
 STAFIDOSAGRIA, id est, herba quinq; digitorū. Eius gra-
 na. xv. in mulsâ trita, & aceto modico, cum puluere mastice, garga-
 rifata, omnem humorem capitis deducit. Grana. vij. trita, ex mulsâ po-
 tui data, corpus humorib. purgat per uomitum, si post potum prius de-
 ambulet q̄ uomat. Post acceptam potionem, oportet mulsæ sorbere
 guttas, & gargarizare tantum: ne uis ipsa fauces inurat & præfocet. Se-
 men eius tritū, caput, & totū corpus in balneo lauat. Semen eius com-
 masticatum, dentium humorem nimium, & capitis deducit. In oxy-
 melle tritum, omnium dentium causas, & surdos curat. Semen eius
 tritum cum melle, uulnera oris, & gingiuarum, & faucium curat de pen-
 na perunctum.

C De Calamofagia. CAP. XXXII.
 Ad māmillas **C**ALAMOSAGRIOS, id est, Calamus agrestis. Virga
 tunfa cum axungia, mammillarū tumores, & omneis collectio-
 nes spargit. Fructus eius tritus cū urticæ semine, & aceto, uulnera cur-
 rat quæ ex niue, aut nimio frigore exulcerata sunt.

C De Coloquintida. CAP. XXXIII.
COLOQVINTIS agria, id est, Cucurbita syluatica, hoc
 est, Galla, ab interioribus, id est, semine separato, & cum mulla
 trita, potu data, uentrem purgat, cholera & flegma deducit. Item cum
 melle, & nitro, & myrrha trita, catapotia data, catarticum est. Ipsæ aut
 cucurbitæ siccae constringunt, & in aqua coquuntur: sciaticis & parali-
 cis per clisterem datæ, flegmata & cholera deducunt. Trita, & in um-
 bilico posita, pregnantium fetus discutit. In seipsa uero uinum coctū,
 circumlita argilla, aut farina ne ardeat, potui datū, hydropicos desiccant.

G De Gamellæa. CAP. XXXIII.
GAMELLÆA, hoc est, Turbiscum. Folia habet similia olea-
 stro, sed amara. Aluum purgat. Folia eius simul soluta, uen-
 trem soluunt, & flegma & fel deducunt. Folia eius cum melle trita, uul-
 nera sordida curant, & cicatricem ducunt. Semen eius siccum, cocogni-
 dium dicitur: in ouo forbili grana. v. dato: catarrum, uel tussim antiquā
 tollit. Grana commasticata, dentium dolorem tollunt.

G De Gmilæa. CAP. XXXV.
GMILÆA, hoc est, Cardoselonitium. Succus eius epaticos
 curat, si feбриunt: si non feбриunt, ex uino: & hydropicos similis-
 ter sanat.

R De Rododaphnide. CAP. XXXVI.
RODODAPHNIS, id est, Liblace. Flos eius tritus uiri-
 dis, succus eius infusus, uermes uulnerum necat. Cinis ligno-
 rum eius cum melle mixtus, caligines oculorum tollit. Flores in oleo
 cocti, scabiem tollunt, & cutem extinguunt.

S De Scolimbo. CAP. XXXVII.
SCOLIMBUS, id est, Cardo niger, hoc est, Dapoca, trita cum
 melle, & axungia, ossa fracta de capite extrahit, & pernioles curat.

C De Camerion. CAP. XXXVIII.
CAMERION, id est, Cardo syluaticus. Cardo ipse ieiunus co-
 mestus, stomachi dolorem tollit.

C De Cappareo. CAP. XXXIX.
CAPPAREOS, id est, Lappa Herculina. Radix eius trita cum
 sale, morsui canino succurrit. Succus radicis eius uermes uulnerum
 curat. Turiones eius cum radice infusi, per multos dies comesti,

Stomacho profunt. Radix eius cum ceroto commixta, spleneticus curat. Radices eius siccae tunsæ, & ex uino potatæ in balneo, splenis uitia per urinam digerunt, & calculosis, & urinarum difficultatibus prodest. In oleo cocta, per clisterem iniecta, paraliticos, sciaticos, & hydropicos sanat. Radix eius in aqua cocta, aurium dolorem tollit.

NARTICVS, hoc est, Ferula. CAP. XL. Succus eius in uino potatus, aluum mouet, & uenena excludit. Succus eius cum melle at-
Ad caliginem oculorum.
tico, caligines oculorum extrahit. Semen eius (carius dicitur) tritum, ex uino potui datum, in lauacro, morbum regium excludit. Semen eius tritum cum pipere, & lauri baccis in oleo, dolores ex frigore natos sanat.

EPSILON, id est, Policaria. CAP. XLI. *ψιδιον* Semen eius acetabuli pleni mensura cum aqua trita, ut emplastretur, collectiones omnes, & parotidas sanat. Semen eius tritum cum aceto, umbilicos maiores infantium reprimat. Folia eius trita cum rosaceo, capitis dolorem sedant, fronti illita. Semen eius cum aceto, hemigræcon curat.

ELENION, hoc est, Emula. CAP. XLII. Cum melle trita, tussientibus medetur. Commasticata a ieiunis, dolorem dentium tollit. Folia
Dentes.
eius cum uino, lumbricos eiciunt. Radix eius cum axungia, scabiem sanat.

PEONIA, hoc est, Gleucis, siue Noctulucia, Hastula rubra, in modum turficillæ inuenta. CAP. XLIII. Peoniæ radices succus, sciaticos curat, omnes tumores marcidat.

SAd Potam, uel Vermem. CAP. XLIIII. SVME talpam, & excortica eam, & sicca, & fac puluerem & da bibere quantum cum tribus digitis leuare potes, cum braciis de brace.

QDe Febricitantium cautela. CAP. XLV. VI FEBRES patitur, nullo modo recentem carnem manducet: de uolatilibus prohibemus, & de piscibus. Similiter & de de hortenlibus uitare præcipimus.

ORIB. LIB. II, Finis,
V 3

CAPITA libri. III. ORIBASII.

D E

- 1 Malis dulcibus
- 2 Malis acidis
- 3 Piris
- 4 Citonijis
- 5 Persicis
- 6 Armoniaca
- 7 Prunis
- 8 Mespilis *
- 9 Sorbis
- 10 Ficubus
- 11 Vua
- 12 Vua passa
- 13 Mori pomis
- 14 Basilisca *
- 15 Cerui lingua
- 16 Mixoro
- 17 Cerasijs
- 18 Tubere
- 19 Auellanæ prenestinæ nuce
- 20 Castanea
- 21 Balanorum glandibus
- 22 Piscatorum uirtute
- 23 Nucibus rotundis
- 24 Amygdalarum uirtute
- 25 Amygdalis amaris
- 26 Malis punicis
- 27 Balauftijs
- 28 Pinorum nucleis
- 29 Dactylis
- 30 Piris maturis
- 31 Pulegio
- 32 Hyoscyamo
- 33 Trifolio
- 34 Gligano
- 35 Origano
- 36 Pegamo
- 37 Asparago
- 38 Absynthio
- 39 Lapatio agresti

D E

- 40 Mercuriali herba
- 41 Pastinaca syluatica
- 42 Gramine
- 43 Irios
- 44 Costro
- 45 Thymo
- 46 Cimino
- 47 Hyssopo
- 48 Samfuco
- 49 Saxifrica
- 50 Chamæpyti
- 51 Dictamno
- 52 Anagallide
- 53 Arnoglossa
- 54 Hierobotane
- 55 Centaurea maiore
- 56 Centaurea minore
- 57 Poligono
- 58 Polygonorum generibus
- 59 Chelidonia hyrundinina
- 60 Flomo
- 61 Calamite
- 62 Teleo
- 63 Pentaphyllo
- 64 Platofio
- 65 Botrano
- 66 Artemisia
- 67 Satyrione
- 68 Aristolochia
- 69 Cardomonagrio
- 70 Triduca agria
- 71 Buglossa. A D
- 72 Collectiones & tumores
- 73 Strumas
- 74 Cardiacos
- 75 Somnum
- 76 Morbum regium
- 77 Carbunculos
- 78 Ad papulam noxiam



ORIBASII LIB. III. Degeneri-
bus Pomorum & Herbarum.

DE MALIS dulcibus. CAP. II.

ALORVM GENERA SVNT MVLT-
ta: tamen boni saporis, quæ sunt dulcia, uix egeruntur:

Flegma nutriunt. Fellis ardorem mouent. Et cocta, obuoluta in
farina, cinere obruta, trita, oculorum tumores tollunt.

Ad oculorū
tumores.

De Malis acidis. CAP. II.

MALA acidia natura omnibus comoda, et bene digeruntur. Si
agrestia mala sunt, restringunt. Cocta, bene digeruntur. Suc-
cus eorum suspensio prodest.

De Piris. CAP. III.

PIRORVM quæ sunt natura stiptica, genera multa. Quædam
dulciora: quædam austera: quædam acida. Vnde pleraque quæ
dissoluunt stomachum, in hærentia flegmata dentibus sedant. Dulcia, quæ
sunt aquati & soluti saporis, nihil inde neque frigidum, neque calidum possunt
continere. Ex quibus singulis, pro discrimine, & certis causis, ordinanda
etiam subsidia medullarum. Austera & acida in cibo sumpta, stoma-
cho conueniunt, sitim mouent. Dulcia omnibus contraria, ante cibum sum-
pta, uentrem stringunt: post cibum sumpta, uentrem mouent.

De Citonijs. CAP. IIII.

CITONIA plurimum stomacho commoda sunt. Stiptica,
comprimunt urinam, propter austeritatem suam: cruda, austeri-
ora. Cruda, & matura, celiacis & dysentericis profunt, & sanguinem
reiciuntibus in cibo sumpta. Cocta, in cinere calido, obuoluta farina, Febrēs
dantur laborantibus febre. Urinæ, & stomacho commoda sunt, inci-
sa. Cocta in aqua, dato stomacho dolentibus. Vinum eorum dysentericos,
celiacos, nauseantes stringit, & sanguinem expuentibus. Cocta in mul-
sa, trita, stomacho imposita, defectiones tollunt.

De Persicis. CAP. V.

PERSICORVM succus stomacho est inutilis: quoniam cito
desiccatur: & caro eius indigestionem facit: tamen post cibum utili-
ter datur. Necnon et cocti in iure, cum pullo gallinacio sumpti, nausæ-
am stringunt. Folia eorum trita, cum calda potata, ualent contra lum-
bricos. Similiter folia trita, umbilico imponuntur. Nuclei eorum cum
aceto & oleo fronti liniti, capitis dolorem tollunt. Gummi
eorum in pulsa solutum, et potatum, sanguinem reicien-
tibus prodest. Succus foliorum eius cum aceto
instillatus, aurium uulnera uermes habenti-
a sanat.

C De Armoniacā. CAP. VI.
A R M O N I A C A C A L I D A & s t i p t i c a , stomacho ualde
 utilis in cibo sumpta.

P De Prunis. CAP. VII.
P R V N V M pomum recens , uentrē soluit, stomacho cōtrariū
 iudicatur; siccum non tam molestum est q̄ in mulla coctum.

M De Mespilis. CAP. VIII.
M E S P I L A hyemalia maiora, deducunt, & uentrem purgant.
 Asperior in mespilis fructus , uentrem fortiter detinet: stoma-
 chum dissolutum stringit. Viscida & constrictiua sunt in matura.

S De Sorbis. CAP. IX.
S O R B A E , precipuæ poma, uiscida, et constrictiua.

F De Ficibus. CAP. X.
F I G V V M natura calidissima. Ficus aridæ humectant, & dedu-
 cunt, & calefaciunt. Humectant quidem, quia pingui succo sunt;
 calefaciunt autem, propter succum. Egeruntur etiam, dulcedine eorum.
D Primi ergo qui fuerint, pessimi sunt, propter nimium succum. Sequen-
 tes meliores, sicci & calidi sunt, sed egerant. Sicci cocti in aqua cum hy-
 sopo, omnia pulmonum uitia cum tussi curant. Triti cum melle, car-
 bunculos curant.

V De Vua. CAP. XI.
V A calida est & humida, & egeritur. Maxime tamen alba quæ
 fuerit, calefacit fortiter, ideoq̄ multum caloris habet. Quæ aut
 em in maturior est, minus calefacit. Sed mustum totum purgat.

V De Vua passa. CAP. XII.
V A passa egeritur quidem, & exurit. Enucleata, & trita cum
 cinino, omnes indigestiones et tumores uerendorum, siue car-
 bunculos curat.

M De pomis Mori. CAP. XIII.
M O R I P O M A ad præsens stomacho utilia: quod refrige-
 rent. Quod si alius cibus non superueniat, inacescunt. Fit ex suc-
 co pomorum mirificum medicamen contra omnia uitia oris, faucium,
 arteriarum, uel etiā dentium. Succus pomorū maturissimorum lento
 igne coctus, ad mellis crassitudinē, mittito aluminis scissi singulas dracha-
 mas: simul commisceto, & de penna ungit.

Oris, faucium,
 & dentium
 uita.

A De Basilisca. CAP. XIII.
A D P V S T V L A S. Herbam Basiliscam dabis bibere, &
 ipsam tunc supraponis.

AD E A S D E M. De Cerui lingua. CAP. XV.
Herbæ Cerui linguæ radicem manducet.

A
Ad pustulas.

MIXORI uirtutem frigidissimam suspicamur. Id namq; manifeste stipticum apparet, & frigidum: quamuis plurimū illi de rigore siccitatis decoquatur. Verum & ardore febricitantium extinguit, ore compressum, ut succus glutiat. In cibo sumptum, stomachū erigit, solutioni uentris obsistit. Tritum cum fabæ polline, impositum, collectiones suppurare nō patitur. Ossa combusta, & trita, cum butyro mixta, combusturis medentur.

CERASIUM uiride pomum, uentrem humectat, & prouocat: aridum, siccatur & detinet: unde uiride stomacho contrarium est, siccum utile. In hoc pomo tres inesse uirtutes manifestū est. In quibusdam sapor austerus, sapor in alijs acidus, in quibusdam dulcis. Austerus, uentrem restringit, stomachum confortat. Acidus, iudicatur flegmate abundante stomacho opportunus: nam magis siccatur, & crassitudinem densioris humoris incidit. Dulcis, stomacho contrarius, cibus tamē per intestinā fluit. Gummi eius ore detentum, & glutinum, arterias lenit, uetustissimam tussim compescit: cum mero potatum, calculos in uescis frangit.

Tussim.
Calculum.

TUBERA uirtutem habent stipticam. Poma ipsa comesta, stomachum naueantem, & fluxum uentris constringunt. Vt liter dantur sanguinem reiicientibus.

De Tubere. CAP. XVIII.

B

AVELLANÆ Prenestinæ nuce uirides stringunt: coctæ aut minus. In cibo sumptæ, capiti dolorē incutiunt: stomachi inflationes distendunt: corpori sano pinguedinem conferunt. Nucleus earum tritus, cum mulsâ potatus, ueterem tussim compescit.

De Castanea. CAP. XX.

CASTANÆ ex omnibus nucibus fortissime, suauem cibū, difficilem digestionem faciunt. Virides stringunt, coctæ minus. Coctæ in cinere, uel in fictili uase assatæ, & tritæ cum melle, ieiunis tussientibus datæ, prosunt. Aqua in qua coctæ fuerint, datur cæliacis, dysentericis, & sanguinem conspuentibus.

BALANORVM glandes uirides stringunt: coctæ minus. In digestionem faciunt. Fluxum omnem constringunt.

X

C

De Pistatorum uirtute.

CAP. XXII.

PISTATORVM uirtus austera, stiptica. Stomacho, ad
comanda est, & pulmonem purgat in cibo sumpta. Trita cum
uino, contra omnes morsus prodest.

De Nucibus rotundis.

CAP. XXIII.

Contra ue-
nenum.

NUCES iuglandes rotundæ, uirides, utpote adhuc aquationis
humoris, stipticæ, & frigida uirtutis, stomacho aliquid uigoris
adquirunt: uentrem molliunt. Mature nutriunt, & egeruntur. Cum fue-
rint mundæ, inflant. Cortices uero earum stringunt. Noces siccae due,
cum totidem ficibus, & .xx. folijs rutæ, addito salis grano, simul conte-
runtur: et a ieiunis comesta, cōtra omnia uenena pugnant. Trita cum
corio suo, umbilico imposita, lumbricos excludunt. Folia ex aceto tri-
ta, auribus instillata, auditum præbent.

De Amygdalis dulcibus

CAP. XXIII.

AMYGDALARVM dulcium uirtus calidissima est, & nus-
trit. Calida est ob pinguedinem: nutriunt quæ carnosæ sunt.
D Amygdalæ recentes stomachum onerant. Siccae, cum pellicula sua
comestæ, stomacho uales, uentrem mouent, ebrietatem marcidant, som-
num faciunt. Tritæ cum mentarum succo, sanguinem reiicientes iuuat.
Nuclei tostati, triti, dati cum melle, tussientibus medentur.

De Amygdalis amaris,

CAP. XXV.

Sanguinem
excreantes.

AMYGDALAE amaræ fortiores sunt quā dulces. Spleni,
iocrinori, et morbo regio, nucleus tritus cum mero potui datur.
Tritus cum oleo, instillatur auribus, surditias tollit. Cum mero po-
tatus, tussim tollit. Tritus cum aceto, uulnera in mento nata, & impe-
tigines tollit. Gummi eius ex pulca datum, sanguinem reiicientibus
medetur.

De Malis puniceis. CAP. XXVI.

PVNICORVM hoc est, malorum granatorū multæ uirtutes
sunt. Dulcia, Frigida, Vinolenta, Acerba. Dulcia habent aliquid
caloris: & ideo inflationes stomachi commouent: egeruntur, & partim
nutriunt. Febricitantibus nō dantur. Acida frigidiora, stomacho accōs-
moda, urinā mouent, pulmonem refrigerant, iocinore laborantibus suc-
currunt. Vinolenta in usu erunt meliora supradictis: quia mediæ uirtus
tis. Acerba illa sunt, quibus folia curuantur. Frigida, quæ siccant & con-
stringunt, præ his omnibus a paria nominantur. Succus malorum gra-

natorum acidorum, stomachum nausentem constringit. Mala cum granis suis in duas partes diuisa, in aqua cocta, potui dato caliacis, & dysentericis. Integra cocta in uino, potantur contra lumbricos, & tineas uentris. Cortices sicci, cum galla æque triti, uitia dentium curant.

Cocta in uino, ac trita, perniones, & tumores omnes curant, & gingiuarum tumores. Aqua in qua cocta fuerint, gargarizatur contra uarum tumores. Flos eius arboris, siccatus in umbra, tritus in puluerem, omnibus uulneribus medetur. Cum melle tritus, uulnera oris curat.

Ad Vitis
tunioem.

De Balaustio. CAP. XXVII.

BALAVSTION, hoc est, Centifolium. Flos eius siccus, tritus, uulnera quæ humorem, aut sanguinem nutriunt, siccatur. Cocturas oculorum, & faucium cum melle mixtus, tollit.

De Pinorum nucleis.

CAP. XXVIII.

PINORVM nucleis calidissimi sunt. Ventrem fortius commouent. Stomachum & renes excalefaciunt, urinam purgant. Ex uino dulci potati, uentrem mouent. Fit ex eisdem oxyporium utile.

Nucleos purgatos, laser, nitrum, ciminum palmulis admisceas, cum melle dati, flegmaturas purgant.

De Dactylis. CAP. XXIX.

PALMARVM Thebaicarum, uel Nicolaorum poma hæc sunt. Dactyli habent aliquid caloris. Cocti in uino, dati, stomachi dolorem tollunt. Palmarum cibi nutriunt corpus. Recentes somnum faciunt: tamē capitis dolorem mouent. Qui sunt sicci, stomacho commodi, tussim cum sanguine compescunt, in cibo sumpti: aut eorum decoctionem bibant. Triti cum mastice, stomacho appositum, defectum & sudorem nimium tollunt. Ossa eorum combusta, trita cum maligrati sicci cortice, sanguinem de naribus fluentem sistunt. Membranæ quæ ossibus inhaerent, scissa labia glutinant. Carbonibus fumantes, extrahunt partum. Fit ex eis emplastrum mirificum, quod Finicon appellatur. Cortex eius uiridis, & tener tunsus, resina & cera pari pondere confectus, uulnera in neruis, & podagras desiccatur, & claudit, & omnem sordiciem purgat. Sed & poma recentia facilius egeruntur, quæ illa quæ fuerint sicca. De eorum uirtute dicimus, quod ut mora calefaciant.

B

Stomachi
dolorem.

De Piris maturis. CAP. XXX.

PIRA matura calefaciunt: Immatura restringunt. Omnia autem pira acra, digestibilia, approbantur.

De Pulegio. CAP. XXXI.

PVLEGIVM, Galinia, Herbascus, Strignus, id est, Vicia canina,

C quæ & Salutaris uocatur, frigida est & retinens. Succus eius ignem facrum curat. Trita autem in emplastro, tumores tollit omnes. Folia trita cum sale, parotidas discutiunt. Cum cerusa, & spuma argenti succus eius combustus, sanat. Sic & succus eius cocturas in angulis oculorum refrigerat. Succus eius cum rosaceo, aurium tumores & dolorem tollit. Folia eius trita cū pane, in aqua macerata & rosaceo, omnes tumores & rubores mammarum tollunt. Contra stomachum posita, febres tollunt cum ardore. Trita, cum uino potata, seminis lapsum constringunt.

De Hyoscyamo. CAP. XXXII.

HYOSCYAMVS, hoc est, Nigar, alij Symphoniacam, uel Calicularem uocant. Folia eius cum farina tritici, & axungia trita, omnes tumores & duricias soluunt. Folia item trita cum butyro, podagræ feruorem compescunt. Folia trita cum caricis, carbunculos sanant.

De Trifolio. CAP. XXXIII.

Fœtum extrahendum.

TRIFOLIORVM succus cum uino mixtus, potui datus, fœtum extrahit. Succus eius aurium dolorem tollit, & uermes necat. Semen eius in uino potatum, cum papaueris semine, tussientibus succurrit. Succo eius ad umbram siccato, collyria facta, oculis doletibus profunt, & fistulis. Semen eius carbonibus fumigatum, sanæ guisugam proijcit. Simili modo & dentium uermes. Radix in uino decocta, os colluendo, dentium tollit dolorem.

De Gligano. CAP. XXXIII.

GLIGANVM, hoc est, Pulegium. Masculus flore rubeo, fœmina flore albo, calefacit, & deducit, extenuat, purgat, & digerit. Decoctio eius potata, menstrua deducit, fœtum & secundas extrahit. Coctum in melle & aceto, gargarizatum, humorem capitis deducit. In uino coctum, potatum, torfiones uentris & intestinorum, & tussim cum flegmate deducit. Ex catarro male habentibus, flore trito cum aceto, nares perungito. Tritus cum polenta, tumores compescit. Folia trita cum sale, spleneticos curant.

De Origano. CAP. XXXV.

Epar. Tussim.

ORIGANVM, hoc est, Cunila, calidum est: & mingitur: deducit etiam flegma omne: sanguinem & choleram compescit. Elixatura eius in aqua cocta, epaticis, & tussientibus prodest. Ex uino albo coctum, potatum, scorpionum, & araneorum ictus tollit. In oleo, & aceto coctum, in lana succida ponitur, luxata & fracturas sanat.

De Pegamo. CAP. XXXVI.

PEGAMON, id est, Ruta agrestis, calida est: & mingitur, & deducit flegma. In uino tritum, datum potui, urinam, & menstrua

mouet. Semen eius cum uino datum potui, omnia uenena excludit.

Folia uiridia trita, cum ficu in oleo cocta, per clisterem iniecta, omnium intestinorum do'ore tollunt, & lumbricos expellunt. Folia uiridia cum ficu trita, hydropicos curant. Succus eius cum melle agapino, & felle perdicino, oculorum caligines tollit. In oleo coctus, lanis uaporatus, omnes dolores tollit. Trita folia cum cimini, & uino potata, stomacho profunt, & matricum, uel calculorum doloribus.

A.

Ad caliginem
oculorum.

De Asparago. CAP. XXXVII.

AS PARAGI in cibo sumpti, stomacho profunt, calidi enim sunt. Radices eius in aqua coctae, uesicae causas omnes curant, & calculum frangunt. In uino cocta radix eius, quartanicis prodest, dentium dolores tollit, & agitados confirmatrenum dolores, urinarum suffocationes purgat. Semen earum tritum, cum uino potatum, uentrem stimulat.

De Absynthio. CAP. XXXVIII.

AB SYNTHIUM elixatum, cum marrubio, & lupino tritum, simulque in umbilico positum, lumbricos excludit. Succus eius potatus, contra fungorum suffocationes prodest. Folia eius trita cum melle, percussuras tumentes, & liuores compescunt, et stomachi extensionem & inflationem. Turiones eius uirides, citoniorum poma in uino coquito, et in lana stomachum uaporato. Semen eius tritum, in puluerem redactum, dato potatum cocleare, id est, cum calda, contra stomachum nauascentem, & tumorem, malefactionemque, uertigines capitis, & somnum, uel oculorum caligines, & dolorem neruorum. In oleo coctum, oleo percolato, totum corpus perungito, corporis refarcit laborem.

Lumbricos.

B.

De Lapatio agresti. CAP. XXXIX.

LA PATII genera sunt quatuor. Agreste efficacissimum. Succus eius cum melle scrophas curat. Folia trita, imposita, collectiones spargunt, & fastidium tollunt. Semen eius tritum cum aqua dato: radix autem ex uino bibitur.

De herba Mercuriali. CAP. XL.

MERCVRIALIS herba, et ozymum cocta cum pullorum carne, uentrem soluit. Succus eius cum resina, aurium dolorem tollit: et si quid in aures introierit, statim expellit.

Aures.

De Pastinaca syluestri. CAP. XLI.

SYLVESTRIS pastinacae radix in aqua mulsa cocta, menstrua purgat. Radix eius trita, testiculis adposita, eunuchos facit.

De Gramine. CAP. XLII.

GRAMEN in aqua coctum, tritum, spleni cataplasma impositum, dolorem tollit. Radix eius cocta in aqua, pota, urinam soluit.

De Irios. CAP. XLIII.

C I R I O S , id est, Gladiolus, quod est Lilium agreste, uel Lilium cœli-
cium, calefacit: non tamen egeritur. Ad tussim siccam. Radicem in
mulsa coctā potui dabis. Item ad tussim cum dolore. Radices eius sic-
cæ tunfæ puluerē cum melle dato cocleare. Puluis radiceis eius in mul-
sa potatus, somnum facit. Similit̃ sic datus, torsiones tollit. Puluis ei-
us ex pusca potatus, seminum lapsus spontaneos curat, hoc est, gonore-
rheam. Elixatura radiceis eius, per clisterem sciaticos curat. Radix ei-
us cocta, trita, parotidas, & pañiculos curat, cataplasmata. Puluis radi-
ceis eius cum melle, ardorem oculorū tollunt: lentigines, et maculas e fac-
cie prægnantium aufert. Puluis radiceis eius in mulsa potui datus, uria-
nam soluit.

Ad Sciaticos.

De Costro. CAP. XLIII.

C O S T R O S , id est, Betonica, quam quidā Lactariam uocant,
tunfa, cribrata, in mulsa potat̃ contra urinarum difficultates, uel
calculū. Puluis eius cum pusca, hæmoptoicos curat. Cum uino et melle
le, hydropicos desiccant. Folia eius trita cum sale, uulneribus recentibus
medentur. Folijs eius in uino tritis, foueto tumores, siue uulnera uere-
trorum, & puluerem eius imponito.

De Thymo. CAP. XLV.

T H Y M V S uirtute calida, ut hyssopus, caliginem discutit, lum-
bricos eiicit, urinā compellit, menstrua prouocat. Fœtū mor-
tuum extrahit, & secundas, si puluis eius ex uino potatur. Puluis eius
cum melle mixtus, tussim tollit.

Fœtū mor-
tuum extra-
hendū.

De Cimino. CAP. XLVI.

C I M I N V M uirtutem ualidam & desiccatiuam habet. In oleo
coctum, clistere injectum, torsiones intestinorū tollit. In uino
potatum dolores stomacho aufert.

De Hyssopo. CAP. XLVII.

H Y S S O P V S calefacit, & flegma deducit.

De Samsuco. CAP. XLVIII.

S A M S V C V S hoc est, Cassia. Decoctio eius potata, principium
hydropicorum, urinarum difficultates eiicit, intestinorum tormen-
tis succurrit, menstrua prouocat. Tritus cum sale, ut emplastrum im-
positus, ictus scorpionum sanat. Cum ceroto mixtus, luxis prodest.
Cum polenta tritus, feruoribus oculorū. Cataplasmat, difficulta-
tes partus, & secundarum tarditates accelerat.

Oculorum
feruorem.

De Saxifrica. CAP. XLIX.

S A X I F R I C A , hoc est, Titana, nascitur in montibus, & saxis.
Tunfa, cum pipere ex uino potata, calculos frangit, urinā soluit.

menstrua prouocat, renum, matricis, & coli dolorem tollit.

A

De Chamaepytis. CAP. L.

CHAMAEPYTIS .i. Cucurbitularis. Folia eius cum radice trita, ex uino potata, ictericos, epaticos, urinarum difficultates, torsiones uentris, & intestinorum tollit. Trita, cum mulla potata, uentrem mouet. Tunsa cum radice sua, somnia, uulnera antiqua & saniosa magnopere curat, & uulnera in tibijs, siue pedibus.

De Dictamno. CAP. LI.

DICTAMNVS .i. Pileus Martis. Succus eius in lana maritima suppositus, mortuos fetus extrahit. Si qd corpori inhaerit: folia trita imponuntur. Potatum ex uino, partum & secundas excutit. Folia eius trita, uulnera recentia sanant. Succus eius omniu morfus, & uenena expellit cum uino potatus.

Ad fetus extractionem.

De Anagallide. CAP. LII.

ANAGALLIS, hoc est, Auricula muris. Succus eius cum uino potatus, suspirium tollit. Succus eius cum melle agapino, uulnera oculorum curat, & caligines tollit. Succus eius naribus infusus, dentium dolorem tollit.

De Arnoglossa. CAP. LIII.

B

ARNOGLOSSA, id est, Berbicina lingua. Cocta cum lentacula, uentris cursum constringit, & dysentericos curat. Succus eius cum pusca datus, sanguinem expuentes curat. Vulneribus ueterinis, trita cum axungia, sine sale imponitur, et parotidis. Succus eius infusus, fistulas uulnrum curat. Tunsa, uulnus recens curat.

De Hierobotane. CAP. LIIII.

HIEROBOTANE, id est, Plantago, siue Nerosa. Folia eius trita cum butyro, uulnera recentia curant. Trita folia cum sale & aceto, omnibus moribus succurrunt. Radix eius cum pipere trita, ex mulla potui data, colicos sanat. Folia eius trita cum axungia, strumas, & parotidas curant. Surcus foliorum eius ex uino potatus, epaticos curat.

Colicam.

De Centaurea maiore. CAP. LV.

CENTAUREA maior cocta in aqua, potui data, epaticis prodest. Folia eius trita cum axungia, uulnera recentia & chronica curant. In uino cocta, partum excutit, & secundas. Potui data, splenetis prodest.

De Centaurea minore. CAP. LVI.

SUCCVS eius cum melle agapino commixtus, oculorum caligines extergit. Ad stomachi & epatis dolorem, in aqua ad tertias decocta, potui datur. Ad morbum regium, & quartanas, soluit

C similiter, & suffocationes oculorum curat. In uino cocta, potui data, lumbricos, & tineas uentris sanat.

De Polygono.

CAP. LVII.

POLYGONOS, hoc est, Sanguinaria, Centinodia, Sanfur. Succus eius ex pulsa potatus, sanguinē reſciētes sanat. Tunſa cum butyro, tumores mammillarum mulierum sanat, & lac prouocat.

Ad dolorem
dentium.

Succus eius cum rosaceo, aurium dolorē, & uulnera sanat. Succus eius cum calda potatus, dysentericos stringit. Radix eius commasticata, dentium dolorem tollit.

De Polygonorum generibus

CAP. LVIII.

POLYGONORVM genera sunt quatuor. Primum genus Sanfur, quod & Sanguinaria dicitur, fruticosa, serpens terra, stipi- ca: omnes fluxus uentris, siue sanguinis stringit. Secundū genus Centino- dia, minor, ut gramen, folijs a priore, nigra, et geniculis densior. Semen ei- us urinam mouet, & uesicæ dolorem tollit. Tertium genus Orion uoca- tur: in montibus nascitur. Hæc sciaticis commoda. Quartum genus He- lielicum, fruticoso, ac lignoso stirpe, similitudine cedri, rubicundo, bino- rum palmarum. Coctum in uino, gingiuarum uitia, & os colluito, & ul- cera oris sanat.

De Chelidonia.

CAP. LIX.

Oculorum
albugines.

CHELIDONIA hyrundinina. Succus eius cum melle a- gapino, & uetere uino, & puluere piperis albi, caligines, & albu- gines oculorum antiquas curat. Experimentū. Tolle pullum hyrun- dinis, & acu oculos eius punge: & uidebis matrē eius florem huiusmodi herbæ oculis imponere, et statim lumen ei reparabitur. Succus ad um- bram siccatus, ut collyrium oculorum impetus sanat. Radix eius cum aneto in uino cocta, ictericos sanat.

De Flomo

CAP. LX.

FLOMOS, id est, Verbascū. Eius sunt genera duo, album, & ni- grum. Masculus habet folia densa, & angustiora. Fœmina, alba, lanuginosa, hirsuta. Folia eius cocta in aqua, & trita, tumores omnes & dolores tollunt. In uino & melle cocta, uulnera eunuchorū curant: uel cum aceto trita, uulnera recentia curant.

De Calamite.

CAP. LXI.

Morsus uene-
ficos.

CALAMITES, hoc est, Nepeta, uel Menta agrestis. Folia eius trita cum calda, potui dātur ante horā accessionis, quotidiana- nis, siue tertianis. Folia eius ex uino potata, contra omnes morsus ue- nenosorum, uel serpentium profunt. Et folia eius trita, uulneri impo- nito. Folia trita cum sale, ad percussuras, & liuores, & sanguinolentos profunt. Folia itē eius trita cum uua passa, tumores testium tollūt: pri- mo folijs in uino coctis foueto. Nepeta calidissimæ uirtutis est: unde

ex ea fit antidotum, quod diacalamites uocatur. Vrinam citat, menstrua mouet. Succus eius aurium uulnera curat. Succus eius potatus, sanguinem reiicientes curat. **A**

De Teleo. CAP. LXII.

TELEOS, id est, Fenum. Semen eius in puluerem redactum, furfures capitis radit cum uino & nitro. Seminis eius decoctio in aqua potata, difficultates partus excludit. Semen eius in aqua ad tertias coctum, adiecto melle, potui datū ad raucum in balneo: mox incipit et sudare. Et contra tussim uetustissimam datur. Semen eius, & lini semen ex æquo trita, in mulso cocta, stomacho imposita, febres acutas compescit. **Ad partus difficultatem.**

De Pentaphyllo. CAP. LXIII.

PENTAPHYLLO, id est, Quinq; digitorum, uel Quinq; folium. Succus eius cyathis tribus, strangul. suffocationes curat. Succus eius cum uino, serpentium morsus tollit. Folia eius trita cum uino & adipe, sine sale, canceri uulneri imposita, exsecant. Folia eius trita cum axungia, articulorum uitia & laxaturas sanant.

De Platofio. CAP. LXIII.

PLATOFION, id est, Guldubbal, quæ & Pteleonis dicitur. **B** Frutices, vij. sine radicib. coquito in aqua nymphali, luna crescente, & fumigabis de radice eius domum, contra illusiones & maleficas, & qui maleficijs abutuntur.

De Botratio. CAP. LXV.

BOTRATIO, id est, Apium agreste, alij Apium risum dicunt. Ad collectiones omnes, uel si quid uolueris sine ferro incidere. Radices eius tritas in corio nucis impone. Folia eius trita cum axungia sine sale, uulnera ueterrima curant. Folia eius cum melle modo dico, strumas & parotidas curant. Radix eius commasticata, dentium **Dentium dolorem.** dolorem tollit. Radicem eius tunsam in corio nucis, sciaticis, & artetis cis impone de pannatio, & tumorem deducit. Ideo aliqui Sideritum uocant: & sic carnem incidit, ut ferrum.

De Artemesia. CAP. LXVI.

ARTEMESIA, hoc est, Gibber, genera habet tria. Monoglossam, Tagantem, Leptaphyllon. Monoglossæ folia tunsam cum axungia, pedum dolorē tollunt, & podagram mitigāt. Trita, ex mulsa potata, contra intestinorum tormenta prodest. Tacantes trita cum folijs, datur ad uescicæ dolorem: si febrit, ex calda: si non febricitat, ex uino. In oleo coctam inungito, contra neruorum & coxarum dolores. Leptaphyllos trita cum uino, potui data, matricis dolorem tollit. Cocta in aqua, cum absinthio, uapore eius matricis causas, ac partus dolorem tollis, encathisma factum. **Y**

C De Satyrione. CAP. LXVII.

SATYRION, quæ & Tentaticon dicitur, id est, Magicinon. Si quis uenerem non poterit adire: testiculum dextrum, qui maior est, teres cum piperis granis. xlvij. melle ÷ tribus, uini ÷ l. simul tere, & potui dato per triduum. Legis eam mense Iulio. Radix eius trita, cicutrices nigras tollit.

Contra uenenum
bibitū.

A De Aristolochia. CAP. LXVIII.

ARISTOLOCHIAE, id est, Raia, genera sunt tria, Nodosa, Longa, & Rotunda. Radix eius trita cum mero, potui data, si quis uenenum biberit, liberat. Et contra omnium uenenorum morbus, radix eius sicca in puluerem redacta, uulnera omnia sinuosa curat.

Ad infantum pauores, uel ægri tudines. Radicem eius in carbonibus fumigato. Ad fistulas. Radices eius siccas, tritas adijcito. Ad carcinomata, & polypum in naribus. Radicem eius cum cypero, & draconæ semine, ex melle canniæ mixtam inijcito.

C De Cardamonagrion. CAP. LXIX.

CARDAMONAGRION, id est, Nasturtium agreste. Folia eius cū lomento trita, strumas, & parotidas discutunt.

Semen eius tritum cum aqua in charta inductum, duriciam panniculorum spargit. Semen eius tritum cum aqua, prodest. Succus colatus, naribus iniectus, sanguisugas eicit.

T De Triduca agria. CAP. LXX.

TRIDUCA agria, id est, Lactuca syluatica. Succus eius cum melle agapino, & uino uetere mixtus, & felle uulturis, omnes caligines & suffocationes oculorum curat.

B De Buglossa. CAP. LXXI.

BUGLOSSA, id est, Lingua bouina. Si uis nosse tertianas, siue quartanas: quæ habet tres ramos, ad tertianas ex mulso potata: quæ quatuor habet ramos, quartanarijs similiter. Folia trita, tumores tollunt. In uino potata, hilaritatem bibentium prouocant.

Ad Collectiones & tumores.

CAP. LXXII.

ALLIUM cum adipe mixtum, impositū, omnes tumores suospectos soluit. Item, Cerisfolium tritum cum axungia, tæra resoluta impositū, bene facit. Item, Menta cum lomento fabæ, pulegio, ac sale, pari portione aqua conspersum & impositum, collectiones quasi facillime soluit. Item farina ordeacea in aceto discoccta, cū fumo columbino, & ficu sicca, simul trita, et coccta, imposita, discutit.

V Ad Strumas. CAP. LXXIII.

VERTICAE radices in aceto cocctæ, & tritæ in modū ceroti, posita, discutunt, maturas aperunt, & omnes radices extrahunt,

atq; ad certissimam sanitatem perducunt.

A

Ad Cardiacos, id est, malum sudorem.

CAP. LXXIII.

R V T A ex aceto, & melle, cum farina ordeacea mixta, et pectori imposita emendat. Item caprini cornu, & ceruini cinis, oleum myrtinum cōmiscis, omne corpus perungito. Item Ruta decocta, adiecto allio, cum oleo peruncto, sistit sudorem.

Ad Somnum. CAP. LXXV.

M Y R R H A E, thuris, hyssopi, spicæ, piperis longi, mellis spumantiana cōmiscis: hæc omnia trita, naribus, auribus, & fronti illinas. Item myrrham, & thus, & ceram mixtam umbilico imponas.

Ad morbum regium. CAP. LXXVI.

S A L S A M E N T V M in cibo ex pipere sumitur, seruata carnis abstinentia.

Ad Carbunculos. CAP. LXXVII.

C V C V M E R I S agrestis, uel syluatici succum superinfusum, & alligatum. Item mel cum lomento fabæ mixtum imponitur, & folium lactucæ desuper, hoc ad sanitatem usq; perducit. Item Nasturcium fermento mixtum, utiliter medetur. Item acerrimæ cepæ sub cinere bene coctæ, melli miscentur, & in locum ad modum emplastri admouentur. Item nitrum cum oleo tritum, & impositum, carbunculos ardentes sanat. Item porri succum cum cinere mixtum, imposito. Item guttam ammoniacam ex aceto teris, infundis, frequenter rumo pit, & foras pertrahit.

Ad Papulam noxiam. CAP. LXXVIII.

P A P V L A noxia est, quæ die tertia occidit. Bulbos crudos teris mollissime, addis coriandrum uiride, mel atticum, simul teris & imponis. Item fel porcinum siccas in fumo, & inde tantam partem incidis quantum spacij ipsa pustula tenet in capite: quam calefactam ad focum, in modum cæroti inducis, & sic ponis: cum hæserit, non dimittas nisi secum papulam extrahat. Signum autem morituri est, si medicamentum non hæreat. Item Galbanum per se imponitur, & aperit, atq; extrahit: postea uulnus factum curatur alio medicamento. Hæc omnia certa sunt.

ORIBASII LIB. III. FINIS.

Y 2

D E

- 1 Agno
- 2 Agrosteo. i. gramine
- 3 Agarico
- 4 Adianto. i. capillari
- 5 Aegilope
- 6 Aizo. i. louis barba
- 7 Aegiro, id est, populo
- 8 Acatia
- 9 Agalifi, id est, enido
- 10 Acanthe leuki. i. spina
alba
- 11 Acero
- 12 Acti, id est, Sambuco
- 13 Aloe
- 14 Ali, id est, sale
- 15 Alosanto
- 16 Ameu
- 17 Amurca
- 18 Ampelo leuki, quæ &
brionia.
- 19 Amygdalis
- 20 Ammoniaco
- 21 Amomo
- 22 Anagalli
- 23 Andragni
- 24 Animone
- 25 Anito
- 26 Antemi. i. cannimula
- 27 Aneso
- 28 Aristolochia
- 29 Arnoglossa
- 30 Aro
- 31 Arsenico
- 32 Artemisia
- 33 Arspalatio
- 34 Asparago
- 35 Argimonia
- 36 Atafisemero, id est, u
ua domestica.
- 37 Affodillo
- 38 Artaxaxi. i. a triplice
- 39 Afronitro

D E

- 20 Absinthio
- 21 Abrotano
- 22 Amaraco
- 23 Apio
- 24 Asplenio
- 25 Ambrosia
- 26 Ampelopraso
- 27 Ampelonagria
- 28 Balsamo
- 29 Balaustia
- 30 Bato, id est, rubo
- 31 Bdellio
- 32 Bleto
- 33 Bulbo
- 34 Butyro
- 35 Buphthalamo
- 36 Bratea, id est, sauina
- 37 Bromo, id est, auena
- 38 Calamite
- 39 Calamo fragmito
- 40 Canabe
- 41 Capneo
- 42 Cappare
- 43 Cardamo
- 44 Cardamomo
- 45 Cassia
- 46 Caria, id est, nuce
- 47 Castoreo
- 48 Cedro
- 49 Centaurea maiore
- 50 Centaurea minore
- 51 Cursumfacitis, id est,
galla asiana
- 52 Cera
- 53 Cisso, id est, hedera
- 54 Coloquintide
- 55 Comi, id est, gummi
- 56 Coliandro
- 57 Copro
- 58 Costo
- 59 Cotilidone
- 60 Carambria. i. brassica

D E

- 81 Creti, id est, hordeo
- 82 Crino, id est, lilio
- 83 Croco
- 84 Cromeo, id est, cepa
- 85 Ciamo, id est, faba
- 86 Cunino
- 87 Cypresso
- 88 Cypero
- 89 Ciclamine
- 90 Cytiso
- 91 Conocarpus, puni. nuc
- 92 Dauco
- 93 Daphni, id est, lauro
- 94 Dermata, id est, corio
ueteri.
- 95 Defrige
- 96 Dictamno
- 97 Dracontea
- 98 Dryo, id est, robore
- 99 Euilco
- 100 Elea, id est, oliua
- 101 Eleo, id est, oleo
- 102 Elleboro
- 103 Elxine, id est, intragi
- 104 Elino, siue meleno
- 105 Erebintho. i. cicere
- 106 Erpelio
- 107 Eria, id est, lana
- 108 Eupatorio
- 109 Euforbio
- 110 Echnide, id est, serpente
- 111 Facu. i. lenticula
- 112 Finico, id est, dactylo
- 113 Ficu
- 114 Gala, id est, lacte
- 115 Gerefere
- 116 Gepasa
- 117 Gigarta. i. semine uua
- 118 Gleuco. i. musto
- 119 Gligonio. i. pulegio
- 120 Glicirya
- 121 Gleuci, id est, peonia

DE		DE		DE	
122	Gonnilido . i. rapio	160	Melipelo . i. plumbo	200	Seri
123	Gypso	161	Moro arbore	201	Sifeleo
124	Galbano	162	Medulla	202	Sifamo
125	Gemi . i. fermento	163	Myrsino . i. myrto	203	Sici . id est, cucumere
126	Hydiosmo . i. menta	164	Melanteria	204	Siciagrio . id est, cucu
127	Hirigeronto . qui et se	165	Nardostatio . i. spica	205	merc agresti .
	netion		nardi		Sillio
128	Hyringio	166	Nymphæa	206	Spongia
129	Hera . id est, colio	167	Oxo . id est, aceto	207	Spondilio
130	Hippure . i. cauda ca	168	Oxyacantho	208	Stear . i. adipe porcina
	ballina	169	Opopanace	209	Scandice
131	Ixo . id est, cuiusco	170	Opio cineraico	210	Stella
132	Iu . id est, Viola	171	Origano	211	Scolimbo . id est, car
133	Iuscalco . i. squama gris	172	Orobo		do syluatico
134	Isatide	173	Osteri	212	Scordio . id est, allio
135	Itea . i. salis arbore	174	Oo . i. ouo	213	Scorodo
136	Lapatio	175	Paliuro	214	Smirna . id est, myrtha
137	Leucoio . i. Viola alba	176	Pentraphyllo	215	Smirno . i. olusatro
138	Lybano thure	177	Pipere	216	Siderite
139	Lybanotide . i. rorem	178	Petroselino	217	Stibi
140	Lithosematide	179	Pegano . id est, ruta	218	Storaote
141	Lapidibus q in spon	180	Pella . id est, pice sicca	219	Sycaxyra . id est, ficu
	gia inueniuntur.	181	Pini filio . i. pini cor .	220	Scinu
142	Litargyro	182	Platano arbore	221	Squinanto
143	Lini semine	183	Pomfilice	222	Strigno
144	Litro	184	Prasso . id est, Porro	223	Taplia
145	Lice	185	Propoleo	224	Thermo . i. lupino
146	Loto . id est, trifolio	186	Ptelco . id est, ulmo	225	Thiu . id est, sulphure
147	Lotho arbore	187	Pterio . id est, filice	226	Thlaspeo
148	Licia	188	Piretro	227	Tridace . id est, lactuca
149	Malaci . i. malua agresti	189	Pane triticeo	228	Thymbra . i. saturcia
150	Mandragora	190	Pythia . id est, coagulo	229	Termento
151	Maratro . i. fœniculo	191	Psimitio	230	Theutotne . i. beta
152	Mastice	192	Raphano	231	Tili . id est, fœnugræco
153	Melantio	193	Reupontico	232	Titimallo
154	Melle	194	Resina	233	Tyrano
155	Meliloto	195	Rosa	234	Tragaganto
156	Mespila	196	Ripo	235	Tribulo
157	Micono . i. Papauere	197	Sandaraca	236	Hidropipere
158	Melia . id est, persico	198	Satyrione	237	Hyoscyamo
159	Mela	199	Seleno . id est, apio	238	Hyssopo

C

ORIBASII DE SIMPLICI
um descriptionibus, naturis, & effecti-
bus. LIB. III.

DB AGNO. CAP. I.



*Onbasij ad Qu
rupin ab secundy
quid ex Guso dicitur
in multis alijs qu
est ad s. Bap. p. m
infirmitatibus*

*Ad epar, &
splen.*

GNVS, ALIAS, LIGVS. MAGN
parui stirpes sunt. Cuius folia, & flores, & semen calida
& sicca sunt uirtute: & in ipsa substantia subtiliandi humorū qualitates,
habet facultatem. Eius uirgulta non cito franguntur. Et folia eius sunt uel
ut oliu, sed molliora. Flores albi sunt. Sementa similia piperi. Dicitur aut
em Agnus: quod dum calida sit uirtute, castitatem conseruat membrorū.
Ligus aut uocatur: quia uirgulta eius ligant, & non faciler umpunt. Hec
libidinem reprimat, cum sola in cibo est sumpta. Sed et potata castitatem
corporis præstat. Sic & in lecto strata. Ad epar autem, & splenis crimi
constipationem magis semen eius iuuat quam ruta.

De Agrosteo. CAP. II.

AGROSTEVS, dicitur Gramen. Cuius radix mediocriter
est sicca & frigida: & propterea glutinat ulcera, & plagas recen-
tes, & cruentas. Eius quoque folia in modum cataplasmatum imposita, non
quidem fortiter sunt sicca & humida, sed media.

De Agarico. CAP. III.

D AGARICVS digerit, & pingues extenuat: humores purgat,
etiam in uisceribus constipationes. Propter quod et ictericos cu-
rat, qui ex constipatione, uel infraxi epatis consistunt. Iuuat autem epile-
pticos, et rigmata. Sed et cibus, qui ex spisso, et pingui, uel glutinoso fiunt
humore, cum mulla potatus, aut cum oleo frictus, & totum ex eo corpus
perfricatū, iuuat: & eos qui ex frigore leduntur. Ad serpentium uero
morsus, extrinsecus super plagas impositus, aquabit uulnera: & potata
porione uino temperata, resoluit. Catarticum est enim.

De Adianto. CAP. IIII.

ADIANTOS, quam latini herbam Capillarem uocant, desic-
cat, extenuat, & digerit humores, et intima capitis purgat: densat
capillos, & ciradas digerit: & apostemata, ita ut ad pus non perueniant:
& lapides in uesica comminuit. E thorace, & pulmone, quibus gluti-
nosi & pingues oumores sunt constituti, educit per ora. Et reuma uentris
reprimat. Media est enim inter calidam, & frigidam distemperantiam.

De Aegilope. CAP. V.

AEGILOPS diaphoreticam habet uirtutem. Facit ad eos
qui duras habent inflammationes. Et aegylapas & tineas ca-
pitis sanat.

De Aizo. CAP. VI.

AI Z O N, quam latini Iouis barbam adpellant, et maior, & minor desiccatur quidem intus, continetur enim in ea magis aquosa substantia, & infrigidatur nimis. Hæc ad herisypelas, & herpetas, & ad eos qui ex flegmatico humore inflammationem patiuntur iuuat.

A

Ad herisypelam.

De Agiro. CAP. VII.

AG I R V S, id est, Populus, calefacit nimis, & pene proxima est acedini, humectat autem mediocriter. Est autem & liptomeris. Resina ex eo, adhuc calidior est uirtute.

De Acacia. CAP. VIII.

AC A C I A desiccatur fortiter, infrigidatur abundanter, si fuerit lota: non lota autem, mediocriter. Nam lauata, iam acedinem in lauatura deponit. Et si de acacia inungatur aliqua pars corporis, animus mox totus sentit & intensior inuenitur. Et caloris sensibilitatem nunquam infert. Frigore enim manente, æstum non ualde nimium ostendit. Manifestum est ergo, quia frigida est, & terrestris naturæ, admixtam habens aliquantulum aquosam substantiam primo gradu, secundo uero gradu est frigida lauata, non lauata autem tertio gradu.

B

De Agalisi. CAP. IX.

AG A L I S I S, id est, Cnidion, Folia eius & semen diaphoretica sunt, & liptomeris ualde uirtutis est, absque calefactione nimia. Curat igitur phymata, et parotidas, et de thorace & pulmone educit humores pingues & glutinosos. Habet autem in se aliquam naturaliter inflationem ad uenereos motus excitandos, et maxime quando cum sapa potui datur semen.

De Acantha leuki. CAP. X.

AC A N T H A leuki, id est ægyptia, uel arabica, id est, Spina alba. Radix eius desiccatur mediocriter, & stiptica est: propter quod et celiacos, & stomaticos iuuat: & sanguinem iactantibus reprimat. Et in tumoribus ut cataplasma superposita, reprimat tumores. Et dentium dolorem iuuat, si quis apozima eius in ore contineat. Semen autem eius extenuat & calefacit. Menstrua mouet. Radix item eius decocta iuuat uiam.

De Acoro. CAP. XI.

AC O R V M, id est, Aphrodisia. Quam Romani Veneream uocant. Radix eius calida est, & sicca uirtute est nimis, & extenuandi habet uirtutem. Et inde urinas, et splenis sciron iuuat proiciētes: & subtiliat pingues, uelut cornu duos humores extenuat et educit relaxando. Succus autem ipsius desiccatur omnino posita, tertio gradu.

C

De Actis. CAP. XII.

Ad hydro-
pissim.

ACTIS, & Chamæactis. Actis dicitur Sambucus, Chamæactis autem uocatur Ebulus. Desiccatiua autē suū uirtute, & glutinatoria, et mediocriter diaphoretica. Hydropicos em̄ de succo sambuci, aut ebuli cyathis duobus, aut tribus ut satis, aut certe uno cyatho, si uirtus desit, potui data, aquam deducit. Folia igitur eorum si terantur, & exprimantur, ac extrinsecus illiniuntur, tumores desiccant, & insidentes humores ebibunt, & tumores repellunt. Facis autē de Sambuco purgatoriu simplex, ad omnes humores depellendos. Sambuci radices effodis, & earum radicum primum corticem deradis, & quod est inter primum corticem & lignum tundis in pila, et exprimis. Succum autē ipsum in patellam mittis, & ad solem ponis, ut siccetur. Et cum se ceperit colligere, facis catapotias in modum bacce lauri: & cum opus fuerit, ternas in aqua calida tritas, ieiunus bibere debet. Quod si febricitat, & constrictiōnem uentris patitur, unam catapotiam in calida aqua potui dabis.

De Aloe. CAP. XIII.

ALOE calefacit mediocriter, desiccatur uel uoluntate. Aptū igitur est stomacho medicamen hoc super omnibus medicamentis. Saniē item uulnerū glutinat. Sanat etiam ea quæ non facile cicatrizantur uulnera, & maxime quæ circa anum & uereturum generant. Luuat etiam eos qui in locis ipsi inflammationes patiuntur, aqua resoluta: & glutinat plagas hoc modo imposita. Luuat autem similiter utentes in os, uel nares, aut oculos inflammatos. Adhibita, omnino reprimat, & digerit, & paulatim ulcus purgatur, & sine molestia sanatur.

De Ali. CAP. XIII.

ALES, hoc est, Sal. Similem habent omnes sales uirtutem, siue aritius, siue maritinus: et ex duabus constāt qualitatibus, purgatiuis, & stipticis: quoniam utriusque desiccant in corpore humores omnes. Sterile autem corporis, id est, quæ sunt fortia in corpore, conducuntur, uel desiccantur, ideo quod stiptici sint. Propter quod salitæ carnes in putribiles seruantur. Vti autem diaphoretici sunt magis quam siccatiui.

De Alofanto. CAP. XV.

ALOSANTVS autem, id est, flos salis, subtiliorem uirtutē habet, quam salis qui uisus est, & aredinis qualitatem nimiam habet.

De Ameu. CAP. XVI.

AMEVS. Semen eius calefacit, & desiccatur uel uoluntate, & extenuat, & urinas mouet, ac diaphoreticus est.

De Amorgia. CAP. XVII.

AMORGIA, quam nos Amurcam, quæ ex oliuis exprimitur, dicimus, calefacit, non aperte quidem. Facit ad mordicationem. Nam si coquitur, fit uirtute calida, & siccatur fortiter.

De Ampeloleuki. CAP. XVIII.

AMPELOLEUKIS, quæ & Brionia uocatur, quâ rustici Cucurbitam syluaticam appellant. Cymæ eius si edantur, urinam mouent mediocriter. Radix aut eius purgatoriam, siccatoriâ, & extenuatoriam habet uirtutem: sed mediocriter liccat: propter quod & splen releuat, & sciromina, potui data. Extrinsecus apposita cum fœcibus, & scabies, & liuore sanat. Nigra autem similis est ad hæc omnia, præter quod imbecillior est. Ad scabiem.

De Amygdalis. CAP. XIX.

AMYGDALÆ autem amaræ manifeste extenuandi habent uirtutem, & fellis purgandi. Et ex thorace, uel pulmone per sputum glutinosos et pingues humores abundanter sine labore educunt. Sed & constipat loca epatis, & splenis, & renum: at colum ad aperit & purgat. Eri ipsa arbor eadem præstat omnino. Et radices eius coctæ, ac cataplasmata, fel purgant. Amygdalæ autem dulces amaris amygdalis sunt inbecilliores.

De Ammoniaco. CAP. XX.

AMMONIACVM malagica est uirtute, ut etiâ in articulo poros dissoluat, & splenis sciromina sanat, & ceradas digerendo curat.

De Amomo. CAP. XXI.

AMOMVM similem habet uirtutem acori: propter quod siccior est: digestibilis autem, præsertim cum uiride est. B

De Anagallide. CAP. XXII.

ANAGALLIDES, ambæ æque purpureos flores habent, siue dactylicos. Purgatoria sunt uirtute, habentes in se aliquid subcalidum, et ad se trahentem uirtutem: ita ut furculos, et spinas infixas extrahant. Succus autem eorum de naribus purgat humores ex capite. Et omnino siccandi habent uirtutem sine mordicatione: unde & uulnera glutinant, & putridis subueniunt. Vulnera.

De Andragne. CAP. XXIII.

ANDRAGNES, uel Porcadâ, quam græci Andragonem appellant, frigida est nimis, & humida abundanter. Modicū quidam habet austerum: propter quod reprimat reumata, & maxime cholericâ, & calidâ: & post modicum transmutat, & digerit, in sua qualitate minus infrigidans. Hac ergo causa febricitantes iuuat plus quam aliæ quæ infrigidare ualent materiæ. In stomacho posita, uel in præcordiis, & ad stuporem dentium propria est sanitas. Succus autem eius simile præstat, & non solum extrinsecus adpositus, sed & potatus infrigidat. Hæc autem si comedatur, perficit simul omnia: propter quod in se habet stipticam uirtutem. Dysentericis utilissimus est cibus, & fluxui sanguinis mulierum, uel hæmorrhoidis satis utilis. Sic & ipsius herbar succus.

Z

C De Animone. CAP. XXIII.

Ad oculorū
cicatrices.

ANIMONIS omnis acri, proiectiua, & apertiua est uirtute. Vnde radix eius masticata, flegma per os educit. Et succus eius in naribus missus, similiter purgat. Et in oculis cicatrices extenuat. Et uulnera fordida, superimposita purgat. Lepras abstergit, menstrua prouocat apposita, & lac multiplicat.

De Anito. CAP. XXV.

ANITOS multum calefacit & desiccatur, propter quod merito decoctus in oleo diaphoreticus est, & digestibilis, ita ut crudū & indigestum tumorem euacuet, & digeratur. Vt uero fortius calefacit, & desiccatur: & ideo humidis uulneribus superparsa prodest, & maxime quæ in uetro generata fuerint. Nam et in testiculis diuturna sanat, et cicatrizat bene humidiora. At minus calida est quanto plus uiridior fuerit, et digestibilis minus.

De Antemi. CAP. XXVI.

ANTEMI S, id est, Carnimula, quam Romani Leneolentiam uocant, calefacit et desiccatur mediocriter. Est autem et extenuatoria, et idcirco diaphoretica, et calastica uirtute. Vnde oleum ex ea factū, rarefacit corpus. Propter quod doloribus subuenit plus alijs herbis, et mitigat, et laxat tensuras, et mollit mediocriter dura. Et febres quasi lenis, absque uiscerum inflammatione molestas soluit: et maxime si ex cholericum humore, aut ex spissitudine oclusi pori cutis fuerit generata. Est autem et hypocondrijs plus apta quam aliquid aliud. Exantima igitur a febris facta in capite, Cannimula herba uiridis cocta in oleo, et exinde uncta, sanat. Si uero sicca, in aceto infusa, et trita, utilis est etiam in quibus non perfecte durata pausant: anaphoras consistentes in capite digerit, et alias non attrahit: propter quod nullo alio medicamine soluit. Et apozima eius ad epatis inflammationem potui data, multum iuuat.

De Aneso. CAP. XXVII.

ANESVS calefacit et desiccatur nimis. Hæc utique et urinas mouet, et diaphoretica est, ita, ut uentositatem circa uentrem et stomachum natam, componat, et amputet.

De Aristolochia. CAP. XXVIII.

Matricem.

ARISTOLOCHIA longa, extrahit, et carnes nutrit. Et in fomentatione adhibita, ad matricem utilissima est. Vbi autem pingues humores sunt, et fortiter opus habet ut extenuentur, optime facit rotunda aristolochia. Et si ex constipatione pinguium humorum, aut spissa, indigestaque uentositate dolores fuerint generati, magis et plus rotunda sanat. Surculos infixos, aut spinas extrahit et putrida curat, et fordida ulcera purgat.

Dentes, & gingiuas clarificat. Iuuat autem & asthmaticos, & sin- **A**
galtus tollit. Et epilepticos, ex acris humoribus, & epita-
gricos, uel a-
rtericos cum aqua potui data. Ad rigmata & spasmata quam alia me-
dicamenta utilior est, potata.

De Arnoglossa. CAP. XXIX.

ARNOGLOSSA, quam Romani Plantaginem uocant, suffi-
cienter infrigidat & desiccatur, stiptica est: propter quod & ulcera
pessima & rigmata, & putrida iuuat. Propterea & dysentericos curat,
& hæmorrhoidas reprimit, & quicquid exardescere potest, refrigerat &
glutinat. Est autem & aliorum uulnorum recentium, simul & uiscerum
sanabilis. Desiccatur enim absq; aliqua mordicatione quæ nondum stupi-
da sunt. Nam & semen, & radix simili sunt uirtute: propter quod sic-
ciores sunt, & minus frigida: quamq; semē eius plus extenuat, radix ue-
re impinguat amplius. Folia autem eius siccata, extenuatoria sunt, &
minus frigide uiridis. Eius itaq; radicibus ad dentium dolores utuntur **Ad dentes.**
tur masticatis, aut decoctione earum gargarisata. Ad epatis aut, & renū
infraxin, & radices, & folia, & adhuc magis plus & semen potui datur.

De Aro. CAP. XXX.

ARON in Syria nascitur, & syro uocatur uocabulo. Proijciendi
habet uirtutem, non tamen nimiam, sicut dragontea. Desiccatur **B**
autem abundantius, & calefacit. Radix autem eius extenuat pingues
humores mediocriter, si edatur: ut ex thorace per ora expuant spissos hu-
mores, utilius.

De Arsenico. CAP. XXXI.

ARSENICON causticum est uirtute, ustum, uel non ustum.
Utuntur autem hoc in psilotris: & si diu super cutem fuerit, in
ipsa cute aquificatur.

De Artemisia. CAP. XXXII.

ARTEMISIA calefacit, & desiccatur nimis. Est aut & extenua-
toria mediocriter. Et hæc, si in renibus lapides generantur, iu-
uat mediocriter. Sic & in fomentationibus matricem. **Renulapides.**

De Aspalatino. CAP. XXXIII.

ASPALATINON ex dissimilibus partibus est compositum,
ex acredine, & stiptica uirtute. Acredine quidem, eo qd calefa-
cit austere: stiptica pro eo, quia infrigidat & desiccatur utraq; & propter
ea ad putrida, & reumata utilis est.

De Asparago. CAP. XXXIIII.

ASPARAGVS, id est, Marantinus, proiectoriam, uel purgato-
riam habet uirtutem, neq; enim nimis calefacit, neq; infrigidat.
Hæc ergo & epar, & renes constipatos adaperit, & proicit inde hu-
Z 2

C mores: et maxime radices eius, aut semen eius. Sic et dentium dolor rem amputat: quia absq; calefactione desiccatur.

De Argimonia. CAP. XXXV.

AR G I M O N I A, quam rustici Lappam inuersam appellant. Radix eius sicca, cum uino ut cataplasma imposita, et uiridis trita, et potata, antraces, et serpentium morsus, et carcinomata, et omnes passiones liberat.

De Astafisemero. CAP. XXXVI.

Ad scabiem,
& flegma.

AS T A F I S E M E R O S, quam latini Vuam domesticam dicunt, digestibilis est mediocriter. Syluestris autē acris fortiter. Si quis apoflegmatizetur, projicit fortiter: et scabiem iuuat. Participat autem aliqua uirtute caustica.

De Affodillo. CAP. XXXVII.

AF F O D I L L V S, quam Romani Hastulam uocant regiam. Radix eius uirtutis est quemadmodū aros, et dragontea, proiectoriam habens uirtutē. Vsta autē, et cinis ex ea factus, calidior et siccior est, et liptomeristera, et diaphoretica est: propterea hac alopitias sanant.

De Artafaxi. CAP. XXXVIII.

DA R T A F A X I S, quam latini Atriplicem uocant, humida quidem est multum, frigida autem mediocriter. Stipticam in se autem nullā admixtam habet partem, sed est aquosa, similis maluar. Est quidem humidior de hortis, multū autem frigidior syluestris: propter quod et inflammationibus in initio utilissima est. Instante uero declinatione, syluestris expeditior est. Semen autē eius proiectoriæ est uirtutis, et ictericis, qui ex parte infraxin patiuntur, utilissima est.

De Afronitro. CAP. XXXIX.

AF F R O N I T R O S proiectoriam habet uirtutem, ut non solum educat, uerum etiam diaphoresin faciendo, humida quæ fuerint consumat.

De Absynthio. CAP. XL.

AB S Y N T H I V M calidum quidem mediocriter: siccum autem nimium. Succus uero eius multū ab ipsa herba est calidus. Proponit autē humores, et confortat: propterea et in uentre cholericos ad inferora per uentris usum deducit: et magis qui in uenis est cholericus humor purgatur per urinas. Propter hoc ipsum, et flegma quod in uentre collectum sedatur, nihil iuuat. Stiptica igitur existens uirtute, amaritudines habet fortissimas, simul et acedines aliquas. Et plus calida est, quam frigida. Calida enim est primo, sicca autem secundo gradu. Succus autem herbarū ipsius multo calidior est.

De Abrotano. CAP. XLI.

AB R O T A N Ū. De herba hac, neq; proprietates eius scribere oportet, apud tātos et tales uiros dispositas, neq; particularitatis officia. Illi

utiq; nihil inconsideratū dereliquerunt, sed manifeste scripserūt. Et a no-
bis sunt inuenta usq; quaq; de his in confectione librorū medicaminū
qualitates. Nunc igit opere isto de uniuscuiusq; uirtute, omniū herbarū
consideratione habita, nobis dicendum est. In uirtute Abrotanū ter-
tio quidem gradu calidum, aut siccum ponitur. Contemplandum est id
in gustu. quia amara est nimis. Succus autem eius gliodes est, & subcali-
dus. Extenuat autem abundantius, & calefacit, et desiccatur, non tamen for-
titer. Cuius si tundis comā, & flores eius, & supspargas ulceribus, mor-
dicationem facit, & irritat. Quod si infundas in oleo, & fomentare uolue-
ris caput & uentrem, manifeste calefacit. Et qui per peryodos compre-
henduntur rigoribus, si de hoc confricentur anteq; fiat accessio, minus
patiuntur rigoris. Sed & nec ipsam sentiunt accessionem interdum. Et
quia lumbricos occidit, merito est amarum. Nam & si simul cum co-
cto melle cottonio cataplasma ex eo fiat, aut cum pane mixtū sit, inflam-
mationes oculorum sanat. Et digerit flegmata cum ordeī farina tritū,
coctum & impositum. Vltum uero abrotanum, calida et sicca uirtute
est, et plusq; cucurbita sicca et uista, et radices aneti uistae. Hæc enim uulne-
ribus humidis simul, et sine inflammatione existentibus iuuant. Abrota-
ni autem cinis mordicationem facit in omni uulnere: et propterea in capi-
te adhibitus, cum oleo subtili, aut cicino, aut sicionio, uel ueteri, uel fabi-
no, et hoc maxime iuuat. Et in capite pilos cadentes restituit, cum supra-
dictis oleis; et melius hoc, si cum sicionio oleo infusus imponatur.

De Amaraco. CAP. XLII.

AMARACVS calefacit, non tamen fortiter: et siccatur, non ta-
men satis. Nam calidus tertio gradu est, siccus secundo.

De Apio. CAP. XLIII.

APIVM, Folia eius, et extremæ cymæ austerae sunt. Fructus aut
em ipsius habet aliquam dulcedinē aquosam: ex qua causa tem-
perantiam ostendit inaequalem. Habet etiam in se & terrenum ali-
quid, & frigidum: & propterea manducantibus apta est stomacho: & si-
ne siti est. Cataplasma autem ex his impositum, desiccatur, & mediocriter
infrigidatur. Vnde & ego glutinare ex eis uidi plagas, nullo alio medicamē-
te superposito. Acria autem, id est, immatura plus stipulca sunt quam ma-
tura, & sicciora: propterea plagas maiores glutināt, & reuma reprimunt.

De Asplenio. CAP. XLIIII.

ASPLENIVS liptomeris est quidē, non tamen calida uirtute.
Hæc ergo & lapides frangit, & splen soluit.

De Ambrosia. CAP. XLV.

AMBROSIA in cataplasmatibus uirtutem habet stipticam, &
repressoriam.

De Ampeloprafo. CAP. XLVI.

C **A**MPELOPRASON inter porri & allij existimant uirtutem. Est enim syluaticus porrus: unde & acrior est, sed siccior: sic ut et alia omnia quæ syluatica, sunt domesticis acriora: & propterea caco stismata sunt. Et pingues humores & glutinosos compurat, & constipata adaperit uiscera. Hæc etiam menstrua, & urinam multam effundendo cauet: quando & frigido & pingui, & spisso humore constipatio fuerit facta. Quarto enim gradu est calida.

Ad urinam &
menstrua.

De Ampelonagria. CAP. XLVII.

AMPELONAGRIA, iactatoria est uirtute, echelas, spilos, & his similia tollit, & in cutis summitate amputat.

De Balsamo. CAP. XLVIII.

BALSAMVM calidum est, & siccum in secundo ponitur gradu. Est autem & liptomerum, et aromatizat. Succus autem eius extenuandi habet uirtutem: secundū quod in tantū est calidius, inquantum possibile est ut ab ipsa subtilitate tangatur. Semen autem eius similiter quidem secundum quod in ipsius est uirtute, minus est longe, secundum balsami subtilitatem.

De Balaustia. CAP. XLIX.

D**B**ALAVSTIAE flores sunt de malogranatis syluestribus, seu domesticis arboribus. Fortiter autem stiptica est, uirtute in gustu de siccatiua, & frigida. Caloris autem nullam habet qualitatem: & propterea in frigidandi, & siccandi habet difficultatem. Quod si ad scorticatorum ulcera superspargas, cito ducit cicatricem: & propterea si ijs adhibeatur qui sanguinem expuunt, aut dysenteriam patiuntur, aut per uentrē reuma, aut matricis profluuium patiuntur, iuuantur puluere. ieiunis potui dato.

De Bato. CAP. L.

BATVS, latine Rubus dicitur. Folia eius, aut cymæ masticatorum, apta sunt, et omnia oris ulcera sanant. Sed et uulnera facta glutinant. Fructus autem, quem mora uocant, si fuerit maturus, habet in se caloris medietatem. Quod si adhuc cruda fuerint, subfrigida sunt et eandem substantiam possident, ideoque & minus desiccantia sunt. Quod si in matura colligantur, & siccantur, & puluis ex eis reponatur, similiter & flos eius siccus repositus, ubi opus fuerit ad dysentericos, & ad reuma uentris, uel ad defectionem ipsius datur. Ad eos qui sanguinem expuunt: puluis ex ijs potui datus, fortiter iuuat. Radix autem rubi non solum stiptica est, adhuc insuper & extenuandi humores habet uirtutem: propter quod in renibus lapides creatos comminuit.

Dysenteriam

Lapidem.

De Bdellio. CAP. LI.

A

BDELLIVM scyticum. Bdellium malacticum, minus est operatiue uirtutis. Alterum autem quod est arabicum, lucidius est, & magis desiccatur quam malaxet. Quantum est ergo adhuc nouellum, molle facilius, & utilius est quam scyticum. in quantum enim uetustius est, ac marius satis in gustu, et acre, & siccum est. Viuntur autem quidam, et maxime Arabici ad branchocælicos, id est, gutturosos, et hydrocælicos, cum ieiuni hominis sputo malaxatur, aut in emplastri modum fit impositum. Sed indigestam uentositatem currenti homini generat. Sanat et dolores laterum, et rigmata. In renibus lapides frangit, & urinam prouocat potatum.

Ad renum lapides.

De Blito. CAP. LII.

BLITVS manducabilis est: et olera eius humida sunt, & frigida temperantia. In secundo enim sunt posita gradu.

De Bulbo. CAP. LIII.

BVLBVS, id est, Lappa Iouis. Bulbus inflat, & luxuriam excitat, & siccus uirtute est.

De Butyro. CAP. LIIII.

B

BVTYRVM digestibilis est uirtutis, habens in se modice diaphoreticam uirtutem. Et parotidas, & inguina, sed & oris inflammationes, uel omnium locorum sepius ipsum solum sanabit, puerilis ætatis frequentius, & mulierum, sed et de nascentibus infantes unctos.

Nihilominus extenuat gingiuas. Et si inglutiat recens, iuuat nimis de pulmone sputantes, ut facilius egerant et projiciant. Et inflammationes pulmonis iuuat. Pulmonem

De Buph thalmo. CAP. LV.

BUPHTHALMVS herba acris est, & propterea diaphoretica est, quod duricias sanat admixto ceroto.

De Brateo. CAP. LVI.

BRATEVS, id est, herba Sauina, calefacit & desiccatur nimis, et diaphoretica est. Vnde liptomeris, & mulierum menstrua plusquam alia species educit: & per urinam sanguinem extrahit superfluum: et uiuum in utero corrumpit foetum pota, & mortuum extrahit. Aliqui etiam pro ciñamomo duplum eam in confectionibus mittunt.

De Bromo. CAP. LVII.

BROMVS Avena dicitur. est enim inter legumina Bromus, quæ inter medicamenta similes hordei habet uirtutes, si ex eo cataplasma fiat, desiccatur enim & digerit mediocriter, & sine mordicationibus. Est autem & frigidior, non satis stipticus. Iuuat diarrhas uentris.

De Calamente.

CAP. LVIII.

Ad sciaticos

CALAMENTIS, id est, Mentastrum, extenuatoria est, substantia cal. et sic. temperantia tertio posita est gradu, secundum utraque qualitates. Manifesta est autem eius cognitio per gustum apparens, & experimentis agnita. Gustu igitur acris est, & calida, & modice subamara. In calefactione quidem extrinsecus corpori adducta, uel imposita, nimis calefacit et mordicat, et ruborem inducit cuti: et nouissime ulcera facit per se ipsam, sicca, trita. Et in mulsa data, calida est manifeste, & sudores mouet per omne corpus. Propterea ergo ea aliqui utuntur ad periodicas febres in rigoribus positi, coquentes cum oleo, & totum corpus perungentes cum fricatione forti. Intrinsecus autem, ut dictum est, potui datur. Sed & scia laborantibus, cataplasma ex ea imponentibus fortissimum adiutorium est. etenim extrahit de profundo humores foras in cute, & calefacit atticulum omnem, et superurit pellem. Sed & menstrua educit potata: & apposita, nimium haec adperitiua est. Optima autem est elephantiosis. Haec ergo herba non solum quia digerit humorem, et extenuat fortiter pingues humores, & proijcit qui ipsam generant passionem, sed etiam cicatrices magnas, claras, & suo colori reddit, & hypopiaz digerit. Magnifica autem est in his passionibus, cocta in uino, & cataplasmata: & magis uiridis quam sicca. Fortius enim desiccatiua est, & incendit ipsa loca. Ascarides autem, & lumbricos succus eius per clisterem iniectus, & potui datus, occidit, & proijcit. Haec herba ad serpentium morsus, uel uenenum prodest, accepta sit ut cauterium, & quaecumque acria sunt, & calida medicamenta, facile de profundo imposita ad se ipsam omnia extrahens. Iuuat autem et asthmaticos, et ictericos. proijcit enim & purgat epatis infraxin. Est autem in his plus omnibus operatiua, quae in montibus fuerit collecta.

De Calamo fragmito.

CAP. LIX.

CALAMI fragmiti radix proijcientem participat uirtutem, & non modice minoris est acredinis. Folia autem eius uiridia mediocriter infrigidando participant. Et haec stiptica sunt uirtute. Cortex autem eius ustus, liptomeris est nimis, & diaphoresin facit. Virtutem item habet proiectoriam, sic & desiccatiuam, & nimium est calefaciens.

De Canabe.

CAP. LX.

CANABIS semen sine inflammatione est: & desiccatiuum intantum est, ut si satis manducetur, desiccet generandi facultatem, & ita, ut nec semen remaneat.

De Capneo.

CAP. LXI.

CAPNEVS acres simul & amaras participat qualitates, non amittens autem omnino stipticam qualitatem. Pro qua re urinam cholerica producit multam, & epatis infraxin, & atonias sanat.

Malaxat autem & uentrem, sicca, trita, & in mulso data.

A

De Cappare. CAP. LXII.

CAPPARIS radice cortex proijcere potest, purgare, & extenuare, digerere acredine sua: simul autem conducere quæ stricta sunt, & inflata relaxare: & propterea splenis scirofin plus alijs speciebus poterit extenuare medicaminum. Iuuat autem, si extrinsecus imponatur cataplasma, competentibus mixta rebus. Intrinsecus autem, cocta in aceto, aut in oxymelle, siccata, trita, & admixta. Euacuant enim ambo uiscosos, aut pingues humores, si accipiantur, non solum per uentrem, sed & per urinam. Sapius autem & qui sanguinolentum per uentrem depununt, & qui splenē dolēt, iuuat etiā si bibatur acceptus, & qui sciaticū patitur dolorē. Sed & catamenia, id est, menstrua mouet: & apostegmatizat. Aspersus autem puluis, maliciosus ulceribus optimum medicamen est. Dolores dentium iuuat interdum quidem cum aceto coctus, interdum cum cimino. Habet autem in se primo amaritudinis qualitatem: secundo autem acredinem: deinde est & stiptica. Et rigmata, & spasmos sanat. Sapius autem ipse solus masticando dolorem dentium amputauit. Alfos aut cum aceto digerit, & cheradas, & duos humores digerit: utilibus ad hæc medicamentis admixtis, nihil est de eo mirandum. Si in aure uermes fiant: succi ipsius amaritudo in aure occidit ipsos.

Ad dentes,

De Cardamo. CAP. LXIII.

CARDAMI semen causticā participat uirtutem, quemadmodum & sinapi: & propterea sciaticis, & cephalicis, & ubicumque est rubor oportet imponere, calefacit enim ut sinapi. Quando adponendum est, cum pane poni oportet.

B

De Cardamomo. CAP. LXIII.

CARDAMOMVS calidus satis uirtute est, & incendit superpositus sicut sol. Habet autem aliquantum & amaritudinis: & ideo datus, lumbricos occidit, & scabies fortes. Cinerem tere cum aceto, purgat & sanat.

De Cassia. CAP. LXV.

CASSIA calefacit uehementer, est aut & liptomeris abundanter, & acris est, & modice aliquid stipticitatis habet. Extenuat enim et digerit in corpore superfluitates, et uirtutem imponit uisceribus. Vtilissimum autem ad eas, quibus menstrua proueniunt ex plenitudine: & pinguiissimam superfluitatem prohibet.

Menstrua,

De Carijs. CAP. LXVI.

CARIAE, id est, Nuces, habent aliquā in folijs stipticam uirtutem, ac in corticibus nucum uiridium. Exprimatur enim & succus eorum similis ut succus de moris, aut de moris rubi. Coctum cum

Aa

C meile, ad os optimum medicamen est. Cortex autem ipse nucis ficus & ustus, liptomeris fit & siccatius, & sine mordicatione medicamentum. Nuces autem, quas greci liptocarion uocant, nos auellanas appellamus, frigidiore, & austeriores sunt: aliae autem similes sunt maioribus nucibus.

De Castoreo. CAP. LXVII.

CASTOREVM calidum est & siccum, & nimium liptomeris status. Et his qui ex plenitudine spasmos patiuntur, aut tremorem incurrunt membrorum, utilissimum est. Quibus autem de inanitione fiunt spasmi, contrarium est. Iam autem eis qui ex plenitudine spasmos patiuntur, & intrinsecus potui datum in mulsu cocleari uno, & extrinsecus cum oleo sicionio, aut uetere oleo, & impositum, & illitum, prodest. Qui autem amplius calefactione opus habent, confrictione ne peruncti iuuantur. Iuuat etiam si super carbonem impositum suffus migetur cum tractorio, ita ut ad se trahat fumum per os, pulmonibus prodest. Et cerebri infusionem, & frigidam ibidem passionem incurrentibus, & maxime lithargicam, et cataphoricas omnes passiones, cum febribus si sit, melius: si non, cum supradictis oleis adhibeatur, sed cum roseo magis inliniatur: uel imponatur capiti & collo cum lanis.

D

De Cedro. CAP. LXVIII.

CEDRVS calefacit & desiccatur ualde. Ex ea uero oleum ualde liptomere est. Molles igitur carnes habentibus paratum est morere: dura autem corpora, in multo tempore, & maxime mortua corpora desiccatur, & non permittit putrescere. Non est enim mirandum, quod pedunculos, & lendines, & ascaridas, & in auribus uermes occidere solet. Pecus de utero mortuum extrahit, & uiuum occidit, & educit. Illitus uero ueretro, sterilem facit mulierem, hoc utentem. In cauis etiam dentibus si mittatur, dolorem tollit, & dentem minuat.

De Centaurea maiore. CAP. LXIX.

CENTAVREAE maioris radices acres sunt: et calida et stiptica cum terrea austeritate est. Quod enim acris est, menstrua mouet, et pecus mortuum extrahit, et uiuum corrumpit et educit. Quod autem stiptica est, plagas glutinat, et sanguinem expuentes iuuat. Tandem est autem eius pensum febricitantibus cum aqua: sine febribus cum uino. Iuuat autem et rigmata, et spasmodica, et suspitiosos, et ueteres, uel antiquas tussis.

De Centaurea minore. CAP. LXX.

CENTAVREA minor fortiter desiccatur sine mordicatione, et grandes plagas glutinat. Cataplasma impositum, recentia si sint, et quae antiqua sunt, et difficile cicatrizantur ulcera secatur, et ad cicatricem ducit. Aqua uero qua centaurea minor decocta fuerit, si iniiciatur scitatis, educit cholicos et pingues humores. Et quando uehementi

distere utuntur, etiam si sanguinolentum deponant humorem, magis iuuantur. Succus autem ex ea similem habet uirtutem, & quaecumque praedicta sunt, operatur: & menstrua appositus educit, & pecus extrahit.

DE CVRSV MFACITIS.

CAP. LXXI.

CURSUS MFACITIS, id est, Galla asiana, stiptica est nimium, inter medicaminum substantias, terrenum in se frigido rem quam plurimum habens. Vtatur autem ea ubi nimis infrigidare necesse est. Altera autem galla Xantis, & Cauni. Desiccatur autem galla sanguinem & haec, sed minus ab illa. Vsta autem, fluentem habent reprimendi uirtutem. Oportet autem super carbones positas, incendere, & uistas cum aceti, aut uiri extinguere substantia.

De Cera. CAP. LXXII.

CERA MEDIA est inter calida et frigida, humida et sicca. Vnde et materia est aliorum medicaminum. Sic autem ex ea ipsa constringitur, uel colligitur epithima.

De Cisso. CAP. LXXIII.

CISSOS, id est, Hedera, ex contrariis composita uirtutibus, et stiptica, et frigida, et acris et calida est. Aquosam autem substantiam participat tepidam. Folia igitur uiridia cocta cum uino, imposita plagis, magna uulnera glutinant, et maliciosa uulnera sanant. Cicatrizat autem de igne ulcera facta. In aceto autem folia eius cocta, spleneticos iuuant. Flores uero ipsius fortes sunt: sed cum ceroto triti, ac igne usti, impositi, sanant. Succus autem eius si in aures missus fuerit, diuturna reumata sanat, et ulcera antiqua in auribus, et in naribus, quia acrior est, cum oleo rosae mixtus, et adhibitus, curat. Lachrymae autem eius pediculos occidunt, et capillos nutriunt.

De Coloquintida. CAP. LXXIII.

COLOQUINTIDA, id est, Cucurbitae, humectant, et infrigidant nimium. Vnde rasurae ipsarum, aurium dolorem qui de calidis inflammationibus fiunt, mirifice amputant. Cum oleo rosae instillatae, et hoc modo in omni inflammatione calida infrigidant, et curant.

De Comi. CAP. LXXV.

COMI, id est, Gummi, desiccatiuum est, et in caustica uirtute et aspera sanantium, caustica est et calida, et leptomeris substantia, et sine dolore incidit, calefacit, et siccatur. Cocta igitur in oleo, a peryodici rigoribus humida liberat peruncos. Flos autem eius cum folijs cum uino tritus & potatus, menstrua purgat.

De Coliandro. CAP. LXXVI.

COLIANDRUM, quod et Corion, contrariis uirtutibus in se est

Compositum: multum quidem habens amaram substantiam, aut aliquā liptomericā. Alijs autem non modice est aquosa, humida, tepida, leuanda uirtute. Habet enim et aliquid stipticæ uirtutis modice, ex quibus etiam iuuat uarie.

De Copro.

CAP. LXXVII.

Stercus caprinum.

COPRI, id est, stercorea. Stercus caprinum acre, et diaphoreticæ est uirtutis. Chironijs igitur tumoribus expediens est: nō tantum in spleneticis solis, sed et in alijs membris. Ego ergo in genibus habentes tumores diuturnos hoc usus sum, cum pulca factum cataplasmā, cum farina hordei superponere iussi, et sanatus est homo. Et in alijs locis hoc modo iuuare potest. Acrius autem est, ita, ut in mulieribus ex hoc, et pueris non adhibeatur curatio, nec eis qui mollioribus sunt carnibus. Si autem ustum fuerit, et tundis, tetrum quidem, et non iam acre manifeste fit: propter quod ad alopitias bene facit, et ad omnia quæ cunctis proijcienda sunt medicaminibus, lepras, et impetigines, et scabies, et ijs similia. Boum sterces desiccatiuæ uirtutis est. Habet autem abstractoriam partem manifeste. Iuuat autem ad apum, grafonum, et uespærum ictus. Hydropicum autem si quis illinit cum eo, et in sole facit eum iacere, multum desiccatur. Columbarum autem stercore ad cale-

Bouinum.

Columbinū.

Pullinum.

Dfaciendum aliquod membrum, frequenter in multis usi sumus, cum cardami semine, pro sinapi, ad ardorem corporibus faciendum. Pullino autem stercore utuntur aliqui ad eos, qui fungos malos comederunt, et suffocantur, potum dantes: liberauerunt et uomentes hos qui acciperunt flegmata spissa, et mox pausauerunt. Oportet autem tritum super spargere cyathis tribus, aut quatuor in pulca, aut oxymelle. Est autem a columbino stercore minus calidum. Crocodyli autem sterces effalas, et alfos, et impetigines curat.

De Costo.

CAP. LXXVIII.

COSTVM MORDICAM quidem habet amaritudinē, amplius autem acredinem, et calidam participat qualitatem, ut etiam trahat. Vnde extrinsecus cum oleo tritum, fricat corpus omne, ante accessionem in peryodicis rigoribus. Hoc autem et paraliticis, et sciaticis, in quibus aut calefieri aliquod membrum opus est, aut de profundo in cutem trahere aliquem humorem, expetit. Est autem et diureticum, et menstrua educit, et ad rigmata et spasmata, et dolores laterum iuuat: et lumbricos occidit. Ad epilepsiam utuntur, cum aqua trito, aut cum mulsa. Facit etiam ad inflammationes humidas: pro qua re et luxuriā excitat, cum uino et melle potatum.

De Cotilidone.

CAP. LXXIX.

COTILIDON mixta est uirtute, humida et frigida, et aliquam non claram stipticam habet uirtutem, et modicā amaritudinem.

Vnde in frigidat, & reprimat, proijcit, & digerit inflammationes. Ergo A
herisypelatodes, et herisypelara, et flegmonodas curat: et in stomacho cau-
son habentibus utilissimum est cataplasma.

De Carambria. CAP. LXXX.

CARAMBRIA, id est, Brassica, desiccatiua est uirtute. Non
quidem in ea manifesta est acedo. Nam & plagas glutinat, &
maliciosa uulnera sanat: & inflammationes iam induratas, & quæ diffici-
le soluuntur, herisypelas induratas simul, & herpetas sanat. Habet aut
em aliquam in se proijcientem uirtutem, per quam & lepras curat. Sea-
men autem eius potatum, & lumbricos curat: & effalas, & lentigines iu-
uat. Caulis autem eius uisti, pro quantitate desiccant: sic & cineres: ut
etiam aliquid causticæ in se habeat uirtutis. Mixtus cinis brassicæ, cum
adipis ueteris porcini quarta parte, aut laterum percussura, aut ex alijs
caussis dolentes diaphoreticos, fortes efficit.

De Creti. CAP. LXXXI.

CRETI, id est Hordeum, desiccatur, & in frigidat mediocriter. Ha-
bet autem aliquid quod proijcere possit modicum. Aluta autem
multum ab hordeo, plus desiccatiua est.

De Crino. CAP. LXXXII.

CRINOS, id est, Lilij flos. Liptomeris est, oleum uero ex eo dia-
phoreticum sine mordicatione, & malacica est uirtute: & utilissi-
mum est ad duriciam matricis. Radix autem eius, & folia per se ipsa tri-
ta desiccant, & proijciunt, & digerunt mediocriter: hæc ergo uisturas sa-
nat. Radix ergo eius sub prunis cocta, & trita, simul cum oleo roseo
superposita, prodest uisturis, donec cicatrizet. Est enim & illud medicamen-
omnibus uulneribus, & ad cicatricem ducendam optimum. Sed & uen-
trem malaxat, & menstrua prouocat. Et folia ergo lilij ante cocta cum a-
qua, & trita si fuerint, superposita ad hæc ualent usque adeo donec cicatri-
zet ulcus: & non menstruis solum, sed etiam ulceribus. Si autem aliquis
de folijs eius factum succum coquat cum aceto et melle, ita ut

quinque partes sint succi, utraq; mittens: probatum habebit

medicamen in omnibus, quæ nimium desiccare

fuerit opus sine mordicatione: quemadmo-

dum et quæcunque sunt plagæ maiores,

& maxime, in capite facie, uel in

musculis, & quæcunque sunt infusa, & diuturna, et

uix ad cicatricem ulcera uenientia.

De Croco. CAP. LXXXIII.

CROCVS calefacit quidem nimis, desiccatur autem mediocriter:
& propterea ad digerendum habetur aliquis consensus in hoc:
& modicum in se habet stipticum.

B

Ad uentrem
laxandum, &
menstrua.

Ad hæmor-
rhoidas.

C

CHROMEON, id est, Cepa, nimium est calida. liptomeris autem est substantia. Vnde & hæmorrhoidas adaperit apposita: & cum aceto illita in sole, alfos purgat. Et contrita, alopitias cito cum alcionio purgat capillorum.

De Chromeo. CAP. LXXXIII.

C

CIAMVS, id est, Faba, mediæ proximata est temperantiæ: participat aliqua in parte proiectoriæ uirtutem, & stipticam: & extrinsecus superposita, sine molestia desiccatur. Podagricis igitur cum aqua cocta, & sic admixta adipi recenti anserino, aut porcino, illinis ulcerum cum oxymelle, farina fabæ cocta, & superponis cataplasma. Sin autem ex percussio iam inflammatio est facta, cum alua facis cataplasma. Et istud ad testiculos & mamillas optimum est. Amant enim hæc loca ipsa mediocriter in frigidari quæ sunt inflammata: & maxime quando de lacte mamillæ coagulato fuerint inflammata. Etenim lac extinguitur ex hoc cataplasmate. Quemadmodum & puer ephœbus cataplasmatum farina fabæ, donec sanus permaneat.

De Ciamo. CAP. LXXXV.

C

CIMINI semen calidissimum est uirtute: sed inflammationem tollit, ac urinas mouet.

De Cimino. CAP. LXXXVI.

D

C

CYPRESSI folia, & cymæ & pilæ ipsius teneræ & molles, grandis plagæ in duris corporibus sunt glutinatoriæ: ex quo manifestum est, desiccatiuam eorum esse uirtutem. Nihil aperit in se, ut acre dinem habeat: plurimam autem habet amaritudinem, & amplius adhuc stipticam, & ad hæc est amara: propterea de profundo humectationem infusionis in putredines uulnerum, absque molestia simul et cautela depascitur, & alios non permittit accedere humores, sed intro halitus iuuat, de siccando & confortando loca, quæ per humectationem laxant corpus, ut ipsa stiptica uirtus in profundum penetret, admixto calore.

De Cypero. CAP. LXXXVIII.

Vlcera.

C

CYPERVM. Cyperi utiliores maxime sunt eius radices. calefaciunt enim, et desiccant sine mordicatione. Vnde infusum, multum, ulcera quæ difficile cicatrizantur mirabiliter iuuat. habet enim aliquid stipticum: & propter hoc quæ in ore ulcera fiunt, utilissimum est ad detergendum. Aliquam uirtutem habet, per quam & lapides in renibus habentes iuuat: & urinam, ac menstrua mouet.

De Ciclamine. CAP. LXXXIX.

C

CICLAMEN, Terræ malum, Ciclaminus proijcit, & incidendo extenuat, et diaphoresin facit, et adaperit, et extrahit. Succus autem eius hæmorrhoidas aperit, et relaxata prouocat uolenter: & ad difficultatem

uentris, eius succus introcedit. Idem in flocco lanę susceptus, et ano **A**
impositus, stercora deducit. Vehemens autem est eius uirtus, ita ut si
ex ipso succo subuentralis totus fuerit illitus, uentrem relaxet, & educat.

Et pecus mulierum in utero corrumpit in pello adpositus. Radicis
autem eius succus est imbecillior. Vehemens autem et ipsa est. Menstrua
enim mouet, potata, & adposita, et ictericos potata iuuat. Non solum
uim habet purgandi uiscera intrinsecus per sudorem, sed & de toto cor-
pore choleram purgat. Oportet autē esse in potione pensum ÷ iij. cum
sapa, aut mulsa. Projicit autē, et purgat optime philidas, & alopitias, &
omnia exantimata curat. Iuuat autē & eos qui duriciam splenis habent, **Ad splen.**
potata, & cataplasma de uiridi, aut sicca superpositum.

De Cytiso. CAP. XC.

CYTISI FOLIA diaphoretica sunt uirtute, admixto ma-
gno tepore.

De Conocarpo. CAP. XCI.

CONOCARPVM. Cono n, pinum appellant: Carpos autē
em, nucleos, seu fructus. Nuclei pini ergo uirides, habent aliquā
cum humectatione amaritudinem, & acredinem: & propterea qui empi-
yci sunt, eos opus habent accipere: & maxime qui in thorace & pulmo-
ne habent uulnera, ut facilius per ora reddendo spuant, utilissimum est.

De Dauco. CAP. XCII.

DAUCVS, qui & Istafilinus, quod latine Pastinacę semen uo-
cant, calida est uirtute, & liptomeris, id est, extenuatoria. Radix
autem eius inflat, & uenereos actus excitat. Semen autem eius, & pastina-
cę domesticę habet aliquam partem ad commouendam libidinem. Syl-
uaticę autem pastinacę semen omnino absq; inflammatione est: & pro-
pterea diureticum est, & menstrua educit. **B**

De Daphni. CAP. XCIII.

DAPHNE, id est, Laurus arbor, cuius folia & bacę deficcant,
& calefaciunt nimis: & magis bacę ipsius. Succus autem de ei-
us radicibus minus est acris, sed magis amarus, & aliquam partem stipti-
cam habet in se: propter quod lapides minuit, & epar iuuat. Siccatus quis **Lapidem.**
dem bibitur cum uini obolis, iij.

De Dermata. CAP. XCIII.

DERMATA, id est, Palea corij ueteris dicitur. Catimata autē
em, uocant calciariū. Vetera igitur calciamēta usta, ulcera post
inflammationes etiā mitigata sanant: uel etiā ea quę sine inflamma-
tione sunt. deficcatiuus enim est eius cinis: & merito ab igne usto, ulcera
postea, quę uocantur paratrigmata, id est, coxas, de itinere scilicet scor-
ticaturas & fissuras factas, sanat.

De Defrige. CAP. XCV.

C **D**E F R I G I S. Mixta est qualitas eius, stiptica, & aeri uirtute: propter quod ad maliciosa, si defrigis confricetur, uulnera, optimi est medicamenti actio. Et non est unius generis defrigis, sed mixta, & ex quatuor metallicis speciebus fit. Conficitur autem hoc modo. Calcar^{*} tum, calcitricum, calcuce, caumenu, et misium, si equali pondere pensata, & sigillatim trita cum aceto siccauerint: commisceas simul pulueres in uno mortario totas. iiii. species, & teris cum uino, donec glutinosæ sint pinguedine mellis, quæ græci gliodes adpellant: & colligis de mortario, & in ollam nouam mittis, et cooperculum superponis, & de creta molli circumlaminis, & in furnum aredentem mittis, & assas, donec intra ollam carbones fiant. Tollis de furno, & iterum cum uino teris, & facis mandalea. Et iterum secundâ uice ut supra in ollam missa, uris in furno: & sic postea trito puluere uteris.

De Dictamno. CAP. XCVI.

D I C T A M N U S est liptomeris. Substantia uero eius secundû pulegium est, & per omnia similis ei. Qui autem uocatur pseudodictamnus, imbecillior est in omnibus.

De Dragontea. CAP. XCVII.

D R A G O N T E A acrior est Aro, et amarior, & calidior, & liptomeri^{ster} a. Habet autem in se et stipticam aliquam qualitatem par^uam, cum acredine & amaritudine. Plus enim operatiua est radix eius ad purgandum. Extenuat enim pingues & glutinosos, uel uiscosos humores: & ad maliciosa uulnera optimum est medicamen. Purgat, & mundat fortiter uulnera quæ purgari opus habent. Sed & alfos, cum aceto trita et illita tollit. Folia autem eius uulneribus et plagis habent decenter exerceri.

De Dryo. CAP. XCVIII.

D R Y O S, Robur. Dryus roboris arbor, totam in se stipticam habet uirtutem: sed amplius interior cortex ipsius, quæ pars glandem tegit subtilior. Hæc ergo ad fluxum sanguinis mulierum, et ad eos qui sanguinem expuunt, et ad dysentericos, et ad reuma uentris diuturnum utilis est. Et probatur fortior esse et stipticior succus et primus esse roboris. Igitur si ut cataplasma folia imponent circa locum, in omnibus incisuris plagas recentes glutinant.

De Euisco. CAP. XCIX.

E U I S C U S est quam græci Althæam appellant. Est enim Malua syluatica, diaphoretica, calastica, ad flegmones mitigatiua, & digestoria ad omnia fimata indigesta. Radix autem eius, & semen simul omnia iuuant. Sunt enim & liptomera, et desiccatiuam possident uirtutem

ut & alfos tollant. Semen autem eius in renibus lapides rumpit, & proijcit. Radices uero eius si decoquantur in aqua, & potui dentur, ad dysentericos, & dyarriam patientes, & ad sanguinem reiicientes datæ, multum iuuant: habentes in se quandam stipticam uirtutem. Cicatrisant autem chironia ulcera, cum melle tritæ his qui mollibus sunt carnibus, id est, pueris, mulieribus, & eunuchis.

De Elea. CAP. C.

ELEA S, id est, Olea arbor. tales sunt uero tenere oliuæ. Cymæ tantum participant frigore, quantum et stipticæ sunt. Fructus autem eius maturus calidus est mediocriter: crudus autem, stipticior & frigidior est.

De Eleo. CAP. CI.

ELEO N, id est, oleum ex oliuis factum, humectat mediocriter: calefacit quod ex maturis fit oliuis, & dulce dicitur oleum. Quod autem de semicrudis oliuis fit oleum, quod græci Omoteribos uocant, hoc condensat cutem: & quantum stipticum est, intantum & frigidum est. Vetus autem oleum, quod ex dulci inueterauerit, calidius est, & diaphoreticoteron. Quod autem de omoteribos oleum fuerit inueteratum, admittit perfectius stipticam uirtutem, & simile fit illi. Hoc ipsum tenue est, quod bonum, pellucidum est, quod penetrat amplius cutem.

De Elleboro. CAP. CII.

ELEBORVS uterque prosectorias simul & calidas habet uirtutes: propter quod & alfos, & scabies, & lepras, & impetigines sanatur: callositatem in duas, aut tres partes fissus, & impositus aufert. Et ad dentium dolores facit, cum aceto coctus singulus: exinde in parte ipsa in ore tentus aufert dolorem, calefaciendo, & desiccando.

De Elxine. CAP. CIII.

ELXINE, id est, Artraginis, Alij Perdiciadon, Romani uero Paritariam, alij Vitraginum uocant: uirtute est prosectoria, cum humectatione subfrigida. Propterea sanat omnes inflammationes in initio, & in augmento imposita, usque ad statum, & maxime quoniam calidæ sunt, ut cataplasma impositum. Succus autem cum oleo roseo mixtus, ad aurium dolores, qui cum inflammatione sunt, facit mediocriter.

De Elino. CAP. CIIII.

ELINVS, seu Meline, desiccatiua uirtute est. Reprimat igitur reu mata uentris. Quod si extrinsecus ut cataplasma imponatur, desiccet & infrigidat.

De Erebintho. CAP. CV.

EREBINTHVS dicitur Cicer. Hoc lactis & sementis generat multum. Producit autem & menstrua. Est autem & genus quod uocatur græce Crys, hoc est, latine Cicer arietinum: hoc ab omni cicere plus diureticum est. Cuius decoctio ex aqua, lapides rumpit in renibus;

Bb

C & maxime qui nigri. Aliud uero genus ciceris, quod uocatur Orobus, uirtute stipticum est, calidum est em, & mediocriter humidum. Participant aliquantū et amaritudinē: propter quod et splen, & epar, et renes purgant, & scabies & impetigines sanant, & parotidas, & testiculos de his induratos: diaphoresin, & mala uulnera sanant cum melle imposita.

De Erpelione. CAP. CVI.

ERPELION, quod Romani Cicer erraticum uocant, calida in tantum est, ut menstrua & urinas moueat.

De Eria. CAP. CVII.

ERIA. Græci eam uocant Lanam. Lana igitur cum succo suo, id est, cum lana succida imposita, rupta et cōtrita loca iuuat in embrocis adhibita. Lauata autem, & uista lana munda, uirtutem habet acrem & calidam: simul extenuatoria est, ita, ut infusas carnes in uulneribus desiccet uelociter. Vstulatur autē quemadmodū & alia plurima in olla rudī impleta, cooperculo supposito, foramina plurima habente: itaq; utunt.

De Eupatorio. CAP. CVIII.

EVPATORIVM herba extenuatoria, uel amputatoria est, uirtute proiectoria, absq; calore manifesto. Vnde infraxin epatis, id est, constipationem in eo factam purgat. Participat autem & stiptica paruam partem, per quam corroborat uiscera, & maxime epar.

De Euforbio. CAP. CIX.

EVFORBIVM causticum est, & liptomere uirtute.

De Echnide. CAP. CX.

ECHNIS, de serpentibus dicitur. Carnes ergo Echnidis, id est, serpentum condiuntur, sicut anguillæ, oleo & sale, & anetro, & porro, & aqua mediocriter. Quæ commixta si comedantur, omne purgant corpus: siccant ita, ut elephantiasos sanent. Et quia aliqui ex manducantibus accendunt siti nimia: ideo tales serpentes fugere oportet eos, qui se eos maritima loca ex fassamentis nutriuntur, quia salsas habent carnes, et uocantur Dipsaci. Est ergo caro serpentium desiccatiua nimium, & diaphoretica uirtute, cum calefactione mediocri. Propterea euacuat de corporibus superfluos humores corruptos, et de ipsa cute aufert, & proijcit quemadmodū quasdam squamulas, quib. melancholici & spissi humores sunt generati, ex quibus scabies, & lepræ, elephantiq; efficiuntur.

De Facu. CAP. CXI.

FACVS, id est, Lenticula, stiptica quidem non fortiter, sicca autem & calida, & humida in medio consistit, sicca autem nimis. Vnde ipsorum qui sicci sunt natura constringit uentrem: aqua uero in qua cocta est, prouocat uentrem. Facus autem, uel Lenticula quæ in stagno super aquam est, humida est nimis, & frigida temperantia.

Caro serpentium.

De Finico. CAP. CXII.

FINICO s, Dactylos dicunt. Dactyli ergo dulces, non modicum participant calore. Non solū enim extrinsecus impositi corroborant & desiccant, uerum etiam et conducunt, & obdurant, & condensant, quæ ipsi opus habent.

De Ficu. CAP. CXIII.

FICUS humida adhuc & uiridis, leuata de mari, satis infrigidat & desiccatur, habet etenim aliquam stipticam mediocritatem.

De Gala. CAP. CXIII.

GALA græci Lac dicunt. Est autem acida multum, et contra acres & mordicantes reumatismos aptissima, et ad nutriendum magnifica: & maxime quando continetur in ea calida uirtus, id est, mox ut mulgetur, de præsentī accipiat. Et magis mulierum lac quæ fuerit mediæ ætatis, et bene, uel bonis cibis nutrita. Post hæc serofinum, aut caprinum, aut equinum, aut uaccinum, aut asininum. Omne lac ad oculorum reumata acceperit, et ad hypofagmata, et ad hypopia. Etenim si extrinsecus apponatur cum oleo roseo, et oui uitello, somnum facit, et inflammationes mitigat. Muliebre lac recens mox mulgetur, iniicitur intra matricem ulceratam, et ad omnes inflammationes. Qui paragonizare opus habet, adhibetur.

De Geresere. CAP. CXV.

GERESERES purgatoriam habet uirtutē, et ducit per uentrem humores. Per clisterem iniicitur: mordicationem in intestinis facit ex acredine: et ulceratis locis altera adhibetur cura. Habentibus delauat dysenterias, et in omni uentre acedinis reuma consistens, prius cocta cum ignitis lapidibus, et sic data, ita ut omnis ex ea consumatur subtilitas. Si quis etiam cum laminis ferreis decoquat, meliori efficitur uirtute.

Ad dysenteriam.

De Gepasa. CAP. CXVI.

GEPASA, id est, Terra omnis, græci Terram dicunt, desiccatiuam habet uirtutem: et quando pura, aut igni de furno ignita sine commixtionis substantia, sine mordicatione desiccatur. Consentit enim his, si lauata fuerit ea quæ ab operarijs colligitur terra, et lippara et mollis.

Omnis terra utilis in curatione est omnibus, quos desiccare opus est. Vnde ea quæ in Alexandria, uel in Aegypto est, hydropicos, et spleneticos iuuat. Aliquos usos fuisse Aegyptios dicunt terra ad liniendū loca ipsa quæ dura et tumida sunt. Et secundum ipsum modum, antiquas inflammationes, et extorsiones tumorum factas iuuat, multo luto ex ea facto. Aliquos scio et hemorrhoidas sanguinis fluentes, dū euacuarent, de præsentī fuisse liberatos. Alios uero diuturnos dolores habentes, luto hoc inlito perfectius fuisse sanatos. Lemnia autem terra, ex alia humoris specie resoluta, utilissima fit ad uulnerum glutinationem, et diuturna

Cuulnera, et quæ uix cicatrizantur, et quæ mala sunt, et quæ uix sanantur, optime facit. Terra aut quæ Giffanea uocatur, et magis quæ Samia dicitur, utilius facit ad eos qui sanguinem expuunt, uel uomunt, sic datæ quemadmodū et Lemnia. luuant etiam fluxum sanguinis ex matrice, si dentur, et ad dysentericos, & ad ulcerationes, præsertim si absq; putredine sunt. Samia aut terra mitigat inflammationes, maxime in mammillis generatas mulierū, et in testiculis uirorū, et in omnibus uenenosis locis. Oportet autē eam soluere cum aqua, et sic postea admiscere oleum roseū tantum quantū nō permittat medicamen siccari. magnificū em̄ est. Hoc modo cōfecta, ubi mediocriter in frigidare uolumus ad mitigandum dolores, uidetur samia terra esse utilis. Chia autem est terra alba. Eam alie quæ mulieres ad faciem illuminandam inducunt.

De Gigarta. CAP. CXVII.

GIGARTA dicitur semen uuæ: desiccatur quidem abundanter, frigida mediocriter. Stiptica aut nimium est. Propterea omnibus passionibus uentris commoda, fluxum quoq; multum iuuat.

De Gleuco. CAP. CXVIII.

GLEUCON, id est, Muscum, frigida et stiptica est uirtute manifeste. Herisypelas curat quæ non sunt multum fortes.

De Gligonio. CAP. CXIX.

DGLIGONIO quod Pulegium dicunt, calefacit quidē, sed extenuat multum. E thorace et pulmonibus humores pingues et uiscosos facile per os spueret facit, et mulierum menstrua extrahit.

De Glicirya. CAP. CXX.

GLICIRYAE succus, asperos, efferosq; humores reddere solet. Nō in arteriā solum trañcitur, sed et scabiosam uescicam sanat. Et ergo omnis temperantia eius tepida, et ideo humida, et sitim amputat.

De Gleuci. CAP. CXXI.

GLEUCI s idem quæ et Peonia. Radix eius menstrua mouet multū. Cum amygdalis uero in mulsā potata, purgat epas constipatum, et renes. Et quia stiptica est, reuma uentris retinet, cum uino austero cocta, et potata. Hæc aut herba desiccatiua uirtute est fortiter, ita ut suspensa pueris ad collum radix eius, epilepticos sanet. est enim uirtus eius liptomeris, et desiccatiua: calida autem non manifeste.

De Gonnilido. CAP. CXXII.

GONNILIDO s, id est, Rapa. Semen eius libidinem excitat, inflammationes mouendo. Radix uero eius, id est, rapæ, infanti semen generat.

De Gypso. CAP. CXXIII.

GYPSVS desiccatiuus est, et emplauisticus uirtute. Virtus eius emplausticen non solum habet, sed et liptomeristera, et desicca-

tua efficitur, et reprimat, maxime quando cum pusca teritur.

A

De Galbano. CAP. CXXIII.

GALBANVM malactica est, & diaphorica uirtute: desiccatur autem nimis, & calefacit fortiter.

De Gemi. CAP. CXXV.

GEMI, id est, fermentum, liptomeris est, & mediocriter calefacit: propterea igitur sine mordicatione, et sine molestia iuuat, extrahit de profundo, & digerit.

De Hydiosmo. CAP. CXXVI.

HYDIOSMON, id est, Menta. Calida est uirtute uehementer. Hortulana quidem humidior est. Ad libidinem excitanda mediocris est. Habet autem in se aliquam amaritudinem, per quam lumbrosos occidit potata. Est etiam & stiptica: propter quod cum pusca potata, recentis sanguinis sputum reprimat. Et liptomeris est substantia plus quam aliarum species.

Ad lumbrosos.

De Hirigeronto. CAP. CXXVII.

HIRIGERONTVS, qui & latine Senetion dicitur. Folia eius uirtute sunt frigida, cum floribus suis. Cataplasma cum uino dulci confectum, et impositum, inflammationes tollit: et in ano factas inflammationes. Similiter autem cum manna plagas sanat, ac ueruerum incisiones. Et si cum aceto fiat cataplasma, similiter operatur, nam ipsa herba potui data, suffocationem facit.

B

De Hyringio. CAP. CXXVIII.

HYRINGIUS calida est natura. Propterea menstrua educit, & urinas prouocat, & scrophas, & uentositates soluit. Epaticos, & a serpentibus percussos, & uenenum acceptum iuuat, cum uino potui data.

De Hera. CAP. CXXIX.

HERA, id est, Loliū herba siccatur, calefacit: & actiua est, ita ut proxima sit herios acredini, non est autem sicut illa liptomeris. In tertio gradu ponitur calor ipsius: in quarto gradu siccitas eius.

De Hippure. CAP. CXXX.

HIPPURIS, id est, Cauda caballina, stipticam habet uirtutē, & cum amaritudine qualitatē, & ideo desiccatiua fortiter, simul & sine mordicatione. Plagis etiā magnis si cataplasma ex ea imponitur, glutinat. Neros incisos, & introcellicos iuuat. Sed & ad eos qui sanguinem uomunt, ad sanguinis fluxum mulierum, & maxime qui rubrum sanguinem infundunt, & adhuc etiam ad dysentericos, & ad omne reuma uentris fortissimum est adiutorium, herba ipsa potata cum aqua, aut cum uino. Succus autem herbe huius presentaneo remedio, sanguinis

Nota.

C fluxum de naribus iuuat. Sed & uentris fluxum constringit, cum uino austero potatus. i. stiptico. Febrientibus uero cū aqua dandus est.

De Ixo. CAP. CXXXI.

I x o s, id est, Euiscus, putridos de profundo extrahit uehementer humores, non subtiles tantum, sed & pingues: & eos effundit, & digerit. Est autē non mox calefaciens medicamen, sed et tempore opus habens diuturno, quemadmodum et Tapfia.

De lu. CAP. CXXXII.

I v, i d e s t, Viola. Folia eius aquosa, & subfrigida sunt substantia: & propterea & per se, & cum alita cataplasma impositū, calidas inflammationes mitigat.

De lufcalco. CAP. CXXXIII.

I v s c a l c u m, quod Squamam aeris adpellamus, aerem in se habet, et diaphoreticam, & purgatiuam uirtutē absq; mordicatione.

De lfaride. CAP. CXXXIII.

Vuln

Ad uuln.

I s a t i s domestica, est qua in tincturis utunt, & uocant eam herbam uini, desiccatiuam habet nimium uirtutem, non tñ mordicantē. Est autem amara, simul est stiptica. Hæc ergo grauida uulnera in fortissimo corpore glutinat: & in musculis capitis facia si sint, sanguinis fluxum iuuat mirabiliter. Cataplasma superpositum, inflatos tumores ualde fortiter desiccet, & digerit, & reprimit. Et ad omnia maliciosa uulnera mirabiliter ualet et sanat.

De ltea. CAP. CXXXV.

I t e a s, Salix arbor dicitur. Cuius folijs utuntur medici ad uulnera cruenta, ut glutinentur. Est autem ipsa, et flos eius sine mordicatione, desiccatiua uero, & modice stiptica. Interdum etiā & succus ex ea factus, desiccatiuus est, similiter ad multa utilissimus. Sed & cortex arboris ipsius similis, præter desiccationem. Quem si intercidas, & cinerem ipsius cum aceto inducas, tollit callos pedū impositus, & alfos. Simul et uerucis imposita, tollit et emundat locae, xpertum est.

De Lapatio. CAP. CXXXVI.

P a p a t i v m diaphoreticam habet mediocriter uirtutem. Oxylapatium autem & diaphoretica est uirtute, & participat reprimentis uirtutem. Vtriusq; autem semen habet in se manifestam stipticam uirtutem, ita ut dysenterias, & diarriam sanet, et maxime si oxylapatium fuerit.

De Leucoio. CAP. CXXXVII.

L e v c o i o s, id est, Viola alba, tota herba proiectoriam et extenuatoriam habet uirtutem. Adhuc autem & magis participat

flos de ea, et sicciior est magis: ita, ut decoctio eius prouocet menstrua, & post partum si decedant secundinas educit. Aut si in utero pecus mortuum sit, expellit. Sed & uiuum corrumpit & educit. Istius ergo decoctio in matrice flegmones sanat, si ex ea fomentetur, & maxime hijs quæ fortes sunt adhibita. Semen eius, si potui dentur 3. ij. uel in pessario imponat, menstrua mouet, pecus occidit, & mortuum extrahit.

De Libani thure. CAP. CXXXVIII.

LIBANI thus, calefacit quidem multum, desiccat autem medio criter: habet autem & substripticam modicam qualitatem, & magis quod album est. Cortex autem eius stripticam manifeste possidet uirtutem: propter quod desiccat fortiter. Est autem & pacimeris, minus participans acredinem.

De Libanotide. CAP. CXXXIX.

LIBANOTIDIS tria sunt genera. Romanis Rosmarinus, et semen eius cacti dicitur, similiter habens uirtutem malaëticam. Cuius succus, seu de radicibus, seu de folijs eius cum melle mixtus, caligines oculorum quæ de pinguibus humoribus fiunt, sanant.

Ad oculos caligantes.

De lapide Hæmatite. CAP. CXL.

LITHOS Hæmatites in quantum frigus participat, in tantum & stripticus est. Solo ergo usi eo sumus ad asperas factas palpebras. Quod si simul & inflammatio in oculis fuerit facta, cum oui albore in cote resoluimus, et unguimus: aut cum scenugræci succo. Si autem sine inflammatione oculorum asperitas fuerit palpebrarum, cum aqua resoluta cum spatomeli inungitur, uel infunditur. Quod si fuerit uirtute medicaminis qui curatur spissus factus, inungis, & adhuc melius magis operatur: et postea ex eo pinguiorem inungis leniter: aut retorques palpebras, & sic illinis. Ipsum autem lapidem simul cum aqua in cote ocularia fricatum, das qui sanguinem expuunt bibere, satis iuuat. Et omne ulcus superillitus sanat. Puluis autem ex eo subtiliter tritus, reprimat super crescentes uulnera carnes. Secundum hæc & in oculis uulnera cicatrizat solus ipse incimatizatus, ut supra, cum cote in aqua resolutus: aut certe cum spatomeli inunctus.

DE LAPIDIBVS QUI IN SPONGIA INVENIUNTVR.

CAP. CXLI.

LAPIDES qui in spongia inueniuntur, proiectoria uirtute sunt, ut etiam in uesica lapides rumpant & proijciant.

De Lithargyro. CAP. CXLII.

LITHARGYRVM, quemadmodum & omnia metallica, quæ in terris crescunt, lapidosum est, sed mediocriter, & secundum alteras

Cualitates uirtutis. Media ergo est uirtute, neq; in frigidās manifeste; neq; calefaciens; & proiectoriam et stipticam uirtutem participat mediocriter. Propter quod & ipso utimur, admiscentes quæ forti sunt uirtute, mordicantia, & stiptica.

De Lini semine. CAP. CXLIII.

LINI semen calefacit quidē mediocriter, humectatione autem & siccitate melius est.

De Litro. CAP. CXLIII.

LITRON, quod & Nitrum, desiccatur, & diaphoresin facit: & si intra corpus per os accipiat, minuat & extenuat pingues humores & glutinosos; plus magis ab affronitro siccitate existens utile: sed est caco stomachicum, & ideo magis est nitro amputatorium. quia contra fungos usus est eo aliquis rusticus, & probauit, & mox sanus factus est. Nitro autem usto, & non usto nos uși sumus.

De Lice. CAP. CXLV.

LICEN, quod in petris est, proiectoriam simul & mediocriter in frigidantē, stipticamq; habet uirtutē, & siccā. Nihil est ergo mirandum, quod aslegmaton sit.

De Loto. CAP. CXLVI.

DOTOS domestica, quam Trifoliū nominant, stiptica est mediocriter uirtute, & desiccatiua, media secundum calefactionem & in frigidationem.

De Loto arbore. CAP. CXLVII.

LOTOS est quædam arbor, quam caligarij Rorem marinū uocant: stiptica quidem est mediocriter. Est autem liptomeris, et desiccatiua. Semen autem eius uellitur maturum ab ipso ligno. *Ad fluxū sanguinis mulie. ū, ad dysentericos, & cæliacos decocta in aqua, aut in uino ubi usus exigit, non solū ad iniiciendū, sed & potui data sanat. Nam & cadentes capillos projicit, si ex eo lauas.*

De Licio. CAP. CXLVIII.

LICIVM desiccatiua est uirtute, et alijs generibus duobus cocta contraria est composita. Vna quidem pars liptomeris est, & diaphoretica uirtute, & calida fortiter. Alia autem terrestrem, frigidam modicum habet, & stipticam uirtutem: propter quod ad diaphoresin faciendam utendum est hoc medicamine, ut projiciat, aut purget. Datur aut cæliacis, & dysentericis, & ad fluxum sanguinis mulierū. Vtuntur autem eo ad oppopia, & ani oris inflammationes, & ad ulcera, et ad herpetas, et putrida ulcera, & ad maliciosa uulnera, & ad aures purulentas, & ad paratrinitata, & paronitia, id est, in digitis urbicalos. Indicū autem licii fortius est omnibus.

De Malaci. CAP. CXLIX.

A

MALACIS, id est, syluatica Malua, diaphoreticam modice participat uirtutem. Hortulana uero imbecillior est. Semē autē eius intantum fortius est, in quantum & siccus. Anadendron autem malacis, id est, quē in arboribus crescit, quam Euiscum uocamus, ipsius etiā genus est, sed diaphoreticatera est plus ab istis.

De Mandragora. CAP. CL.

MANDRAGORA in frigidat quidem fortiter, participat autem & caloris aliquid. Mala autem eius humida sunt: unde et somnum ministrant. Radicis autem eius cortex fortiter desiccatur. Interiora autem imbecilliora sunt.

De Maratro. CAP. CLI.

MARATRON, id est, Feniculum, calefacit quidem manifeste, desiccatur autem mediocriter: propterea & lac generat, & urinas prouocat, & menstrua educit.

De Mastice. CAP. CLII.

MASTIX contrarie sibi est composita. Eius uirtus stiptica est, & malactica: & stomacho, uentri, intestinis, & epatis inflammationibus expediens est, calefaciendi uirtute.

De Melantio. CAP. CLIII.

MELANTION, id est, Gith, calefacit quidem, & desiccatur uel hementer. Liptomeris est: quod & catarros sanat calefaciendo.

In lini theo ligatus puluis, & naribus applicitus, ut frequenter odorēt, inflammationes tollit patientibus. Occidit autem lumbricos comestus: sed & extrinsecus uentri appositus, similiter operatur. Lepras autem, & hylas, & myrmetias amputat, & menstrua educit, et pingues humores, et glutinosos constipat.

B

Ad lumbricos.

De Melle. CAP. CLIIII.

MEL calefacit, et desiccatur abundanter. Est ei una et maxima uirtus proiectoria. Coctum autem minus est acre, et repticum, id est, proiectorium: unde et saniosa uulnera glutinat.

De Meliloto. CAP. CLV.

MELILOTVM mixta est uirtute. Habet enim aliquid in se digestorium, et diaphoreticum, et multa est in ea caloris substantia quam frigoris.

De Mespilis. CAP. CLVI.

MESPILA multum frigida sunt, et comesta uix egeruntur, et uentres constringunt.

De Miconio. CAP. CLVII.

MICONIVM, id est, Papauer, omnino satis est frigida uirtute. Habet autē semen album: hoc utiq; in panem superaspargunt,

Cc

C & cum melle infundentes, digitis manducant. Flores autem eius frigidioreis suis sementibus sunt, ita, ut non aliquis solis utatur sine molestia, quemadmodum hortensibus.

De Melia. CAP. CLVIII.

Ad lumbricos.

MELIAS, id est, Persicus. Folia eius, & cymæ amaram possident qualitatem. Propter quod & lumbricos occidunt, tria, & in umbilico posita. Totum diaphoreticum est medicamen. Poma autem eius humida sunt, & frigida.

De Mela. CAP. CLIX.

MELA calefaciunt quidem, sed non nimis: desiccant autem abundanter: propterea urinam mouent, & menstrua. Cephalargicos, & inflammationes facit.

De Melipolo. CAP. CLX.

Plumbi medicamen.

MELIPOLVS, id est, Plumbum, humectationem habet multam, subfrigidam. Si ergo aliquis plumbeum mortarium cum tritorio suo faciat, & mittat in illud oleum omphacinum, aut oleum roseum, aut aquam, aut aliquam aliam humidam speciem, multo melius est medicamen. Sed stipticus herbarum succus fiet, qualia sunt spuma, cotilidon, intyba, lactuæ, psilium, & omphacus. Quod si uis ut multum colligat de plumbi materia: contra ignem, aut solem ardentem teris. Facit autem hoc medicamen ad ani ulcera, aut ilij uitia ex inflammatione facta, & inflammationes uetetri, et testiculos, cum ulceribus pectoris, uel mammillarum, inguinum, & omnibus articulosi uulneribus, seu ulceribus malignis, ita, ut ad carcinomata mirabiliter operetur. Lamina plumbi facta, & bene superposita super ganglia, perfectius sanat.

De Moro. CAP. CLXI.

MORVS arbor est. Mora matura deducunt uentrem, immatura uero constringunt multum: ita, ut ad dysentericos, & celiacos expediant, si siccata, & contusa, & cibis si fuerint ministrata. Cortex autem ex radicibus ipsius arboris, purgatoriam participat uirtutem, cum quadam amaritudine: ut etiam latos lumbricos data occidat in portione.

De Medulla. CAP. CLXII.

MEDULLA malacticam habet uirtutem. Facit autem & duris, & scirominis corporibus. Vtilior autem probatur esse omnibus medullis, ceruina. Secunda uero de bubus iuuenibus. De thauris & hircis acrior est, desiccatiua, ut possit dissoluere duricias scirosis.

De Myrsina. CAP. CLXIII.

MYRSINON, id est, Myrtus, contraria sibi constat esse substantia. Dominatur autem in ea terrestris frigus. Habet autem exterioriam calefactionem: unde fortiter desiccatur. Sunt autem folia, & semina, &

cyme ipsius, uel succi non multum aliquid differentes ab stiptica substantia. Faciunt ex ea trocisci, terentes cum uino. Sunt autem & sicca folia uiridibus sicciora.

De Melantheria. CAP. CLXIII.

MELANTHERIA proxima uirtute est ad glutinandas plagas maiores, aut si etiam in musculis tendones incidantur. Habet etiam aliquam prosectoriam & tractoriam uirtutem.

De Nardostatio. CAP. CLXV.

NARDOSTATIUS, id est, Spica nardi, calefacit mediocriter, desiccatur autem sufficienter. Composita est igitur ex stiptica sufficiente substantia, & acredine. Calorem non multum, sub aliqua modica amaritudine habet in se. Rationabiliter ergo ad epar, & stomachum expedit, potata, & extrinsecus apposita. Sed & urinas, & mordicationes sanat stomachi: & uentris reuma desiccatur, & adhuc capitis & thoracis. Melior est autem qui Nardus indicus appellatur.

Ad Epar,
Stomachum.

De Nymphæa. CAP. CLXVI.

NYMPHÆAE radix, & semen uirtutem habent desiccatiuam sine mordicatione. Reprimit enim et uentris reuma. Semen uero eius potatum, reprimit seminis fluxum. Iuuat etiam et dysentericos. Quæ autem albam habet radicem, fortior est uirtute. Potatur autem cum uino nigro, stiptico. Participat autem aliquantum prosectoriam uirtutem, ita ut alfos sanat, infusa aqua: alopiurias autem cum pice liquida.

De Oxo. CAP. CLXVII.

OXOS, id est, Acetum, mixtæ substantiæ est, frigida, et calida: utraq; liptomericis. Obtinetur autem calor a frigore. Desiccatiuum autem est nimium, quando fortiter acre est acetum.

De Oxyacantho. CAP. CLXVIII.

OXYACANTHVS, id est, Carpus, commixtus, aut potatus, utilissimus est ad omnem uentris fluxum.

Ventris fluxum.

De Opopanace. CAP. CLXIX.

OPOPANAX malaxat, digerit, et calefacit nimium, desiccatur quoque uehementer.

De Opio. CAP. CLXX.

OPIVM cyrenaicum est omnibus calidius et subtilius, et propterea diaphoreticum. Nam alia, scilicet Indicum, ex Syriacum, sunt calida multum, et per pneumatica.

De Origano. CAP. CLXXI.

ORIGANA omnia amputatoria, et extenuatoria, et calefactoria, et desiccatoria nimium uirtute sunt. Tragoriganum autem participat et stipticam uirtutem.

De Orobo. CAP. CLXXII.

OROBVS desiccatur quidem abundanter; calefacit autem mediocriter.

C & incidit, et projicit, et adaperit. Amplius enim acceptus, sanguinem per urinam deducit.

De Ostreis. CAP. CLXXIII.

OSTREAE, uariae sunt, et Ostreorum testae. Ostreae autem ustae, desiccatiua sunt uirtute. Sed et ostreorum testae ustae simili sunt uirtute. Ego autem usus sum ad reumaticos, et diuturna, ac quae difficile carnantur uulnera, et quae caua et fungiosa sunt, et profunda in alto. Apponis extrinsecus cum ueteri adipe porcino, et similiter quae carnem nutriunt. Huic similis est scincus, prosectoriam habens uirtutem. Addas substantiam quidem quae est aspera, qualis pumex est. In tali ergo usu non satis teri necesse est. Ipsa autem usta, uulneribus, maliciosis superaspergitur diligenter trita, et eas quae in uulnere crescunt carnes reprimunt. Cum sapa autem haec omnia usta et mixta facit. Is puluis ustus nimium ad dentes utilissimus est, ita ut infusiones gingiuarum desiccet et sedet. Putrida uulnera curat.

De Oo. CAP. CLXXIII.

OON, id est, ouum. Albumine ex eo quod est tenue, ad oculos utimur: sine mordicatione est medicamen nobile. Est autem recens temperantia frigida modice. Vten dum est autem hoc non solum ad oculos, sed et in alijs omnibus, ubi sine mordicatione opus est medicamine, ut est in ano, in ueretro ulceratis, et ad maliciosa omnia uulnera. Est autem et **D**uitellus ouorum sine mordicatione elixus, aut assus. Toto autem utimur, admixto oleo roseo, ad palpebras, et aures, et ad mamillas inflatas, et quae cumque percussa sunt loca: aut cum alio modo fiunt flegmones in neruosis locis, qualia sunt cubitus, uel circa digitos tenentes: ad articulos in pedibus et manibus: et ad usturas, confestim crudus superpositus utilissimus est. Siue ergo cum lana molli ponatur albumen, aut solum, siue cum uirello, mixto albumine infusas lanas, uel intinctas adhibeas, etenim infrigidat mediocriter, & sine mordicatione desiccatur.

De Paliuro. CAP. CLXXV.

PALIVRVM, alij succum Paliuri, alij Cicer doronicum uocant. Folia eius, et radix stiptica sunt uirtute, ita ut fluentem stringant uentrem. Diaphoreticam autem intantum participat uirtutem, ut in uescica lapides constringat, et ex thorace & pulmonibus sputamina educat.

De Pentaphyllo. CAP. CLXXVI.

PENTAPHYLLON, Quinqsfolium dicitur. Radix eius calida quidem abundanter est, minus autem acris: propter quod utilissima.

De Pipere. CAP. CLXXVII.

PIPER quod initio emergit, florescit. Piper longum dicitur eo, quod humidius. Quod autem non permaturum colligitur, album piper uocatur. Id uero quod maturum colligitur, piper nigrum uocatur. Nigrum piper albo acrius est. Istud enim uelut assatum est ad solem, & exiccatum. Ambo fortiter calefaciunt, & desiccant.

PETROSELINUM. De Petrofelino. CAP. CLXXVIII.
Semen eius acre cū amaritudine est: propterea & menstrua mouet, & urinam prouocat abundanter. Est em̄ & aschmon. i. inflationes minuit, calefaciēdo & desicādo fortiter.

A
Ad menstrua
& urinam.

PEGANON. De Pegano. CAP. CLXXIX.
Ruta dicitur. Sed ruta syluestris fortiter calefacit, & extenuat, & diaphoresin facit: & desiccāt plus quā domestica. Est autem non acris solū, sed & amara. Extenuat, & digerit pingues humores, et glutinosos, & per urinam euacuat. Est autem & non inflans, et extenuans: ideoq; et ad inflationes expediens est: et libidinem infrānat et reprimat, et consumit semen et desiccāt fortiter.

PESSA. De Pessa. CAP. CLXXX.
id est, Pix sicca, calefacit. Humida autem pix, id est, liquida, calorem habet, et aliquantulum liptomeris est. Et propterea asthmaticos, & empyicos iuuat, uno cocleari cum mellis cyathio uno mixta, & sic data. Sed & proiettoriam habet aliquam uirtutem, & digestoriam, et diaphoreticam. Hæc ergo propterea et unguium scabiem excorticat, mixta ceræ: & impetigines expurgat, & digerit duos & indigestos humores, superposita. Fortior est in omnibus liquida pix.

PINI filio. De Pini filio. CAP. CLXXXI.
id est, Pini cortex. Pini dicitur arbor, filius uero cortex. Pini ergo cortex abundantius habet in se stipticam uirtutem: ut in patina siccatus, cataplasma sit: impositusq; sanat magnifice. Et uentrem constringit potui datus: & ustrictas in cicatricē ducit. Picē autem cortex tollitur similiter, & ipse mediocris est secundum uirtutem. In folijs autē ambarū arborum uirtus est glutinatoria plagarum. Si autē ex rēda uita sub testa, & de fumo ipso attramentum collectum reponatur: ex puluere ipso tangantur palpebre, in quibus pili non sunt, uel medisis angulorum, qui commixtus est angulis, uel scabies: et lachrymantibus oculis est utilissimus.

B

PLATANVS. De Platano. CAP. CLXXXII.
arbor est humida & frigida substantia: & propterea folia eius uiridia trita, et ut cataplasma imposita, in geniculis inflammationes iuuant. Cortex autem eius, & pilæ ipsius cum sepo, aut adipe uista, ulcera sanat.

POMFILIX. De Pomfilice. CAP. CLXXXIII.
si lauata fuerit, pene omnibus prima est ad ea quæ siccanda sunt uulnera. Vnde ad carcinomata ulcera est utilissima, & ad omnia ulcera pessima.

PRASSON. De Prasso. CAP. CLXXXIII.
id est, Porrus, calefacit & desiccāt ualde. Epar & Cc 3

C splen adaperit quæ sunt constipata, & thoracem & pulmones purgat, & mouet menstrua. Et cataplasma ex eo impositum, projicit, & digerit, & per nares ictericos purgat, & ad aurium dolores diuturnos facit.

De Propoleo. CAP. CLXXXV.

PROPO leus calefacit nimis. Reptica, & liptomeris est substantia:

De Pteleo. CAP. CLXXXVI.

PTELEVS, credo quia Vlmus sit. Folia eius recentes plasmæ glutinant. Stipticam & proiectoriam habet uirtutem. Cortex autem eius adhuc plus, ita ut & lepram sanet cum aceto. Sed & radices eius ipsam habent uirtutem, ut si ex decoctione eius fomententur, fracturas sanent.

De Ptereo. CAP. CLXXXVII.

PTEREVS est, quam latini Filicem dicunt. Radix eius occidit latos lumbricos, si 3. iij. in mulla bibatur: & conceptus mulierum uiuos occidit, mortuos projicere facit, tam mascula uirtus ei inest.

De Piretro. CAP. CLXXXVIII.

PIRETRI radix causticam habet uirtutem, pro qua re dentes ex dolore frigoris sanat. Et in typicis febribus quando rigores patiuntur, si cum allio trita fricetur, rigorem tollit: & membrorum stuporem tollit; ac paraliticos iuuat.

De Pane triticeo. CAP. CLXXXIX.

DE PANE triticeo cataplasma factum, diaphoreticon est uirtute plus quæ triticum. Fermentum autem de passo sublatum, & factum, acedonica, epispastica, & diaphoretica est uirtute. Pyrus est Triticum. Extrinsecus adhibitum, mediocriter calefacit: neque enim humidare, neque desiccare aperte solet. Habet autem aliquid in se glutinosum et inflaticium. Amilum autem ex eo factum, frigidius est, & desiccatiuum: & ex eo quodammodo conficitur. Infundis triticum diebus tribus, ita ut per singulos dies mane et sero fiat, mutata aqua munda donec perfundatur: & cum bene fuerit infusum, sublata aqua triticum, manibus malaxas, & premis, succum eius ad solem siccas, & eo uteris.

De Pythia. CAP. CXC.

PYTHIA dicitur coagululum. Omne coagululum acre est, & diaphoreticam, ac extenuantem habet uirtutem, & desiccatiuam. Lac igitur in uentre coagulatum soluit: sed coagulatum, uel congelatum sanguinem in uentre, uel in uesica, similiter potata facit. Magis pene omnibus coagululum, leporis etiam si fumigetur facit.

De Psimitio. CAP. CXCI.

PSIMITIO emplastrum est, & infrigidat. Ficus autem frigidior est psimitio.

De Raphano. CAP. CXCII.

RAPHANVS calefacit nimis, & desiccatur ualde. Semen eius plus est ab ipso operatiuum. Diaphoretica in his est uirtus, ita ut & hypopia, & omnes liuores tollat, si imponatur.

A

De Reupontico. CAP. CXCIII.

REV PONTICVM, seu barbaricum, mixtam habet temperantiam. Habet enim in se quidem altius terrestrem frigiditatem simul etiam est ei calor. Participat autem & liptomeras. Spasmodica er-
go, & rigmata, & optemia iuuat, potatū: & liuores, & impetigines sanat, cum aceto illinitum: & emproicos, & celiacos, & dysentericos iuuat.

Ad spasmod.

De Resina. CAP. CXCIII.

RESINA omnis desiccatur & calefacit, ac diaphoretica est: alia quidem plus, alia autem minus. Præcidit autem merito omnes cinifes. Mastichen autem eam nominant propter hoc, quod media stiptica est, ut & stomachum, & uentrem, & epatis defectum sanat. Et flegmonas desiccatur sine molestia. Aliquantum etiam acredinis habet, & pro hoc liptomeris est. Alias uero omnes terebinthina præcellit. Diaphoretica est, & magis plus domestica: ita ut proijciat, & scabiem sanat, & profundas plagas, & uulnera magis ab alijs repleat, & purget.

De Rosa. CAP. CXCIV.

ROSA aquosa calore mixta est. Dug igitur in ea alterne qualitates sunt, stiptica, & amara. Flores autem rosæ magis sunt repticij manifeste. Et propter hoc desiccatiui sunt.

B

De Ripa. CAP. CXCV.

RIPVS. i. fordes quæ statuis tollitur. Diaphoreticus est, et malarcticus, ut indigesta simata digerat. De palestra autem ripus qui tollitur, optime sanat flegmonas. Mammillarum etiam ruborē extinguit, & quod supercurrit reprimit, & quod iam intus continet digerit.

Mammillas.

De Sandaraca. CAP. CXCVII.

SANDARACA caustica est uirtute, quemadmodum & arsenicum, & auripigmentum. Merito ergo diaphoretica uirtus eius mixta est, reptica, & eadem proiectoria.

De Satyrione. CAP. CXCVIII.

SATYRION humida est, & calida temperantia: libidinem excitat, & maxime radix eius.

De Selino. CAP. CXCI.

SELINON, Apium dicitur, intantum calidum est, ut urinam & menstrua moueat, et inflationes stomachi tollat: & magis ipsa aqua sementis.

De Seri. CAP. CC.

SERIS, quæ dicitur Intyba, sicca & frigida est temperata mediocriter.

De Sifeleo. CAP. CC1.

C Sifeleos. i. Sili. Semen eius calidū est intantū, ut ualde sit liptomeris, id est, extenuans humores: pro qua re epilepticos, & orthopnoicos iuuat.

De Sifamo. CAP. CCII.

S I S A M V S emplasticus est, simul & malacticus, mediocriter calidus. Virtus autem eius, et oleum ex ipso factum, uel decoctio herbæ ipsius una est.

De Sici. CAP. CCIII.

S I C I S, id est, Cucumis maturus, liptomeristera substantia est, & prosectoriam & amputatoriam habet uirtutem. Vnde et diurnus est, & clarificat membra. Et magis si siccatum fuerit semen eius. Et radix desiccatiua est: quia non est humida natura, sed mediocriter siccatiua.

De Sitiagrio. CAP. CCIII.

S I T I A G R I V M, & Cucumer syluaticus est: de cucumere illo fit Elaterium. Non minus radix, aut folia eius utilia sunt ad sanandum.

Elaterij uis.

Elaterium enim menstrua prouocat, & partus corrumpit, adpositum. Optimum est autem & ictericis, in nare cum lacte inmissum. Sic et tiam utentibus, & capitis dolores diurnos sanat. De radice ipsius succus, uel folijs, imbecillior elaterio est. Radix autem eius reptica, diaphoretica, malactica uirtute est. Siccior autem in eo est cortex uirtute.

De Silfio. CAP. CCV.

S I L F I V S calidissimus est: & non solum succus ipsius, sed & folia & fructus eius, et radix calefaciunt fortiter. Sunt enim inflatiuæ substantiæ omnia ista. Propter hoc indigestis, cocta & potata cum modico mellis, et urinas difficile facientibus subuenit. Succus autem eius cum lacte resolutus, et in aurē infusus, hemicranean curat. Extrinsecus autem herba adposita, plus actiua est. Et maxime omnium opus ipsius elicitiua ualde habet uirtutem, & purgatiua: propter prædictā eius temperantiā.

De Spongia. CAP. CCVI.

S P O N G I A usta, acri & diaphoretica est uirtute. Facit enim ad sanguinis fluxum ex uulneribus, admixta aspalto sicco: quod si non ad sit pix noua, sponsia per seipsam manifeste desiccatur. Si quis autem utatur ea super uulnera, ea sola cum aqua, aut pusca, aut uino, glutinat ea. Similiter autem cruentis medicamen subuenit.

De Spondilione. CAP. CCVII.

S P O N D I L I O N I S semen acri uirtute est. Facit autem ad stomachos, & ad epilepticos optimum medicamen est: iuuat & ictericos. Radix item eius similem habet uirtutem, & ad hæc omnia facit: ex syringia callositatē aufert. Oportet autem radere eam, & sic imponere.

De Stear. CAP. CCVIII.

A

STEAR, dicitur Adeps porcinus: propter hoc proximum est adiuuamen: quia de oleo malacticoteros est, & digestibilior. Propterea ad inflammationes in cataplasmate admixtus, expeditior est. Quibus aut mordicationes in ano sunt, aut intestino coli, iniicimus caprinum magis adipem: propter quod densat facile pinguedine sua. Quod si non fit propter caprinum, simili eo oleo utimur. Paragorizat mordicationes dysentericis, & tenasmon patientibus. Si autem in profundo sunt mordicationes ex tenui facte humore: adipem anserinum iniicimus, aut certe pullos rum iniicimus adipem. Omnes ergo adipem uirtute sunt humida & calida: sed adeps porcinus mediocriter est calidus. Seuum thaurinum multum calidius et siccus est. Vitulinum uero minus calidum est thaurino. Haedorum uero, & caprarum, & hircorum post thaurorum calidiora & diaphoreticoteria sunt. Leonis autem omnibus quadrupedibus calidius est, & liptomeristatos, & diaphoreticoteros.

Adipum uis.

De Scandice. CAP. CCIX.

SCANDIX calefacit, & desiccatur uehementer, & diureticus est. Merito ergo, quod uiscidior & purgator.

De Stella. CAP. CCX.

STELLA medicis amputatiua nimis est uirtute, non autem est fortiter calida. Melior est autem assa, aut elixata: resoluitur igitur fortis quae in ipsa est uirtus.

De Scolimbo. CAP. CCXI.

B

SCOLIMBUS Cardo creticus, syluaticus. Radix eius calida est nimium, & abundantius educit urinas male olentes, si quis in uino eam coctam bibat. Et ubicunque in corpore malus odor fuerit, sanat, sub ascellis sunt, uel in alio quolibet membro.

De Scordion. CAP. CCXII.

SCORDION dicitur Albium, et ex diuersorum est uirtute compositum. Etenim amarum habet in se aliquantum, & stipticum, & acre, Purgat etiam simul, et calefacit uiscera: et mēstrua, et urinas mouet, et spasmodica, et rigmata quae cum infraxi fiunt iuuat. Et magna cruenta uulnera imposita ex uiridi allio, cataplasmate glutinat. Purgat etiam et sordida ulcera uulnerum: et ad cicatricem ducit maliciosa uulnera, siccus pulvis superparfus.

De Scorodone. CAP. CCXIII.

SCORODON calefacit et siccatur fortiter, et sanguisugas proijcit, ut alio meliori nihil opus sit.

De Smyrna. CAP. CCXIII.

SMYRNA, Myrrha dicitur. Calefacit multum, et siccatur. Superparfa igitur super plagas in capite factas, glutinat, id est, unit, et sanat. Occidit autem et lumbricos, et pecus in uentre occidit, et educit mors.

Dd

C tuum. Habet enim in se prosectoriam uirtutem.

De Smyrnio. CAP. CCXV.

SMYRNION, id est, Olusatrum, ualde calidum et siccum est, ac diu reticum: & menstrua educit.

De Siderite. CAP. CCXVI.

SIDERITIS, quæ & Myriophyllos, Iparinon, Romani uero Ferrariam uocant, diuturna, & quæ uix ad cacatricē ueniunt uulnera sanat.

De Sibio. CAP. CCXVII.

STIBII semen, & folia, stipticam habent uirtutem absq; mordacitate, & siccatiuam satis. Propter quod eius decoctiones dysentericis injiciuntur: & de auribus manans pus sanat inmissa: et glutinaria est magis uulneribus cruentis. Vtiliter autem plagas glutinat, si cum uino coquatur nigro, austero, uel stiptico. Desiccet enim fortiter omnia quæ contra naturam sunt humida. Folia autem eius uiridia trita, & pro castaplasmate impolita, hæmorrhoidas reprimunt. Et ex percusso oculis incisiones factas, superposita iuuant.

De Storace. CAP. CCXVIII.

STORAX calefacit, malaxat, digerit: propter quod tussim, & catarrum, & corizas, & branchos soluât. Menstrua extrahit potata.

De Sycaxira. CAP. CCXIX.

D**S**YCAXIRA, id est, Ficus sicca, calefacit mediocriter. Habet autem et liptomeriam, et extenuandi, uel subtiliandi partem aliquam, ex quibus abundanter digestibilis est ad duros tumores: et mox eis diaphoretica facit. Ficus autem hæc quæ syluestres appellantur, acres sunt, et diaphoretica uirtute, sicut illæ quæ Caprisyci dicuntur.

De Scino. CAP. CCXX.

SCINVS, ex aquosa substantia paulatim calida est, et terrestri frigore non multum composita est. Desiccatur igitur satis, et secundum calorem suum, uel frigus, differentia media est. Similiter autem et omnes partes ipsius habent partem stipticam: et si ex uiridibus folijs succum exprimas, simili est uirtute. Vnde potata, sanat dysenterias, & coeliacas passiones, & sanguinem exsputantibus, et ex matrice fluxum sanguinis patientibus: et anum foras prorumpentem, uel matricem utilissima est.

Ad dysenteriam.

De Squinanto. CAP. CCXXI.

SQVINANTVM calefacit mediocriter, & stiptica est non satis, non separatum a liptomeri natura: propterea & diureticum est, & menstrua educit. Iuuat autem ad epatis, & uentris, & stomachi inflammationes.

De Strigno. CAP. CCXXII.

STRIGNVM, id est, Vua canina, uel Cuculus, qui comedit, et nascitur in hortis, oēs sciunt, et utuntur. Facit ad ea quæ in frigidatione opus habent.

De Taplia. CAP. CCXXIII.

TAPLIA acerrima est fortiter, & calidissima uirtute, cum humecta

tionē. Extrahit ergo de profundo niolenter humores, Sic diaphoresin A
facit. Quod extrahit, diu tempore operatur hæc.

De Thermo. CAP. CCXXIII.

THERMVS, Lupinus dicitur: cōmixtus ergo, plasticum est me-
dicamen. Habet autē innatam in se amaritudinem, proiectoriam,
& diaphoreticam. Occidit autē lumbricos, si ut cataplasma imponatur,
& per os cum melle in electuarij modum detur: aut cum pulca potatum.
Non solum autē hoc, sed et decoctio eius lumbricos educit. Sed & fomen-
tatione adhibita ex ea extrinsecus, iuuat alphas, achoras, exantimata,
scabies, gangrenas, ulcera pessima. desiccatur enim sine mordicatione. Pur-
gat autē et epar, & splen, cum ruta, & pipere potui datus. Extrahit autem
et menstrua, & pecus de matrice cum myrto & melle matrici appositus.
Sine mordicatione est diaphoreticus. Farina autē ex eo facta, apostemata
diaphoretica, ut cataplasma coctum cum oxymelle sanat. Etiam gran-
des plagas, sed & uulnera non solum liuida, item chiradas, et fimata du-
ra curat. In aceto autē coquenda est, aut aceto et melle, aut pulca. Dia-
phoresin facit, non solum quæ limpida sunt, sed & omnia quæ supradic-
ta sunt, decoctio ipsius, uel farina operari solent.

De Thiu. CAP. CCXXV.

THI V, sulphur dicit. Omne ergo sulphur uirtute est calida, et liptō-
meri, ut etiā ad plurima resistat uenena. Et scabies, et lepras, et impetigi-
nes sanat cū resina et terebinthina mixtū: purgat etiā tales passiones oēs. B

De Thlaspo. CAP. CCXXVI.

THLASPV S calidam habet uirtutem, et quæ intrinsecus nascunt
uulnera, id est, apostemata ruinpit potata: et menstrua educit, et pecus
in utero corrumpit et expellit: et in anum iniecta per clisterem, sciaticos
sanat: sanguinolentum educit humerem.

De Tridace. CAP. CCXXVII.

TRIDAX, Lactuca dicitur. Humida et frigida est, non quidem no-
uissime. Propterea ad calidas inflammationes iuuat, et ad modicas ac leues
herisypelas facit. Comesta sitim tollit. Semen autē eius potatū, reprimit
gomorrheā. Vnde et eis qui per somnū semen projiciunt, datur bibere.

De Thymbra. CAP. CCXXVIII.

THYMBRA, Satureia dicitur. Calefacit, et desiccatur fatis, et ex-
tenuat manifeste. Propterea et urinas, et menstrua mouet, et pe-
cus extrahit, et uiscera purgat, si potui detur: et thoracem, et pulmonem
per sputum purgat.

De Termento. CAP. CCXXIX.

TERMENTVM, Cortex, et folia, et fructus habent aliquid in se sti-
pticū: sed et calefaciunt fatis. Desiccatur quidē radix, humectatur autē medio-
criter, et adhuc magis fructus eius: et diaphoreticus est, et splen iuuat.

De Theutone. CAP. CCXXX.

THEVTION, Beta dicit. Nitrodis in se aliquas participat uirtutes.

C Propter qđ digerit, & projicit, et per nares purgat. Elixatū uero, quod in se nitrosum habet, amittit. Fit autē apoflegmatos. Virtus eius modice diaphoretica est: fortissima autē fit ad projiciendum. Est enī et alba Beta, & nigra. Habet aliquid stipticæ uirtutis, & magis in radicibus.

De Tili. CAP. CCXXXI.

T I L I s, dicitur Fenumgræcum. Calidum est nimium, siccū mediocriter. Et propterea ignitas inflammationes exaceruat, minus autem calida: et est scirodifera, diaphoretica.

De Titimallo. CAP. CCXXXII.

T I T I M A L L V S omnis abundantem continet in se acredinem, & calidam uirtutem. Est autē in eo & amaritudo fortissima. Est & in eo opos, id est, succus eius, deinde sementis, & folia. Participat autē & radix prædictas uirtutes. Quæ acta cum aceto, dentium dolorem tollit: & maxime comesta, uel minuta, ad dentes adhibita, mire ualet.

Opos autē eius capillos aufert, si illiniatur. Nam fortior oleo mixta fit: si sæpius hoc fiat, perfectius radices capillorum depereunt, & nudus efficitur locus. Secundum autē ipsam uirtutē acrocoridones, & myrmetias, et pyrigia, et tineas aufert. Purgat autē & impetigines, & scabies.

De Titano. CAP. CCXXXIII.

T I T A N V S, qui & Asbestus latine dicitur. Calx uiua, id est, non extincta, mox scaram facit: extincta autem, confestim quidem non scaram facit, sed post unam diem, aut alteram. Post autem multum tempus nullo modo calefacit: leuiter autē amittit mordicationem in aqua, et fit quæ uocat ur coman, et disiccatur fortiter.

De Tragaganto. CAP. CCXXXIIII.

T R A G A G A N T V M similem habet uirtutem emplasticem aliamquam, et acredinem stuporofam. Hæc similiter desiccatur.

De Tribulo. CAP. CCXXXV.

T R I B V L V S, Cerseos, infrigidat: & stipticus est, et desiccatus, nitrode acutior: utriq; ad nascentes inflammationes, et ad ea quæ supercurrunt expediunt. Cerseos autem liptomeris est: cuius semen lapides de renibus expellit potatum.

De Hydropipere. CAP. CCXXXVI.

H Y D R O P I P E R calefacit, sed nō æqualiter quomodo piper: quoniam et uiridis ipsa herba, simul et sementes, cataplasma ex ea factum, et impositum, hypopia tollit, et duros tumores digerit.

De Hyoscyamo. CAP. CCXXXVII.

H Y O S C Y A M V M utile est ad sanitatem, quod semen, et flores albos habet, et frigidum nimis est. Dicitur autem latine, herba Dentaurea.

De Hysopo. CAP. CCXXXVIII.

H Y S O P V S calefacit, et siccatur nimis. Est enim et liptomeris, id est, extenuatorium habens in se partem.

S I M P L. L I B. V.
CAPITA LIB. V. ORIBASII.

213

212

D B		D E		D E	
1	Aere usto	23	Butracio	85	Calchanto
2	Agatia	22	Brionia	86	Crano
3	Aerugine	25	Crocò	87	Cornu ceruino
2	Ammoniaco	26	Cadmia	88	Cöagulo
5	Aloe	27	Cerufa	89	Diptamno
6	Amilo	28	Gumi	90	Diffrigi
7	Alumine	29	Calcite	91	Driorteri
8	Auripigmento	50	Conio	92	Dauco
9	Afronitro	51	Castoreo	93	Dorgnio
10	Alofanto	52	Calchanto	92	Elidro
11	Alcyonio	53	Crocomagnate	95	Euforbio
12	Aspalto	52	Coloquintide	96	Eueno
13	Aphrofelino	55	Centaurea	97	Elea drachi
12	Agrimonia	56	Chelidonia	98	Elaterio
15	Apio	57	Cetro	99	Erificio
16	Aniso	58	Cinnabare	100	Elenio
17	Agarico	59	Cera	101	Eruca
18	Abfynthio	60	Careo	102	Edera
19	Amurca	61	Cypero	103	Eleisphaco
20	Aristolochia	62	Coccognidio	102	Epithimo
21	Atramento	63	Cyclamine	105	Erpillo
22	Aconito	62	Costo	106	Eritrodano
23	Artemisia	65	Cantharidibus	107	Elatine
22	Asparago	66	Chrysocolla	108	Ebulo
25	Amygdalis	67	Calce uiua	109	Erice
26	Anagallide	68	Coliandro	110	Ficu
27	Amei semine	69	Comino	111	Feniculo
28	Adarce	70	Chamela	112	Folio
29	Amomo	71	Cardamomo	113	Fecula
30	Afaro	72	Chamæmilo	112	Filice
31	Acoro	73	Calamo aromatico	115	Fu
32	Auena	72	Chamedry	116	Fimo
33	Andragne	75	Cassia fistula	117	Fæce
32	Affodillo	76	Cifi	118	Glaucio
35	Abrotano	77	Cinnamomo	119	Galbana
36	Aneto	78	Cucumere erratico	120	Gith
37	Agresta	79	Coniza	121	Galla
38	Arminio	80	Colcioni	122	Glicirya
39	Alofacine	81	Cumati	123	Gentiana
20	Bdellio	82	Cnico	122	Gladiolo
21	Balaustia	83	Corallo	125	Gessamia
22	Butyro	82	Cuculo	126	Gypso

Dd 3

DE	DE	DE
127 Gyampelone	152 Lentisco	177 Lapide batrachite
128 Gyeretria	153 Lenticula	178 Lapide cimeritis
129 Gichia	152 Lupino	179 Melle
130 Giremlosa	155 Lapatio	180 Myrrha
131 Græco fenu	156 Lilio	181 Mandragora
132 Gimilia	157 Ladano	182 Melibdena
133 Gichimolia	158 Loncite	183 Malogranato
132 Herba	159 Lauare	182 Medulla
135 Herba Sauina	160 Lactosa	185 Menta
136 Indico	161 Linozote	186 Mastiche
137 Iuscolli	162 Lapide hæmatite	187 Marrubio
138 Irio, et irio illyrico	163 Lapide scisto	188 Myrto
139 Iuisco	162 Lapide asio	189 Meu
120 Iunipero	165 Lapide pyriti	190 Malobatro
121 Ictiocolia	166 Lapide magnete	191 Marrubialstro
122 Inante	167 Lapide gagate	192 Millefolio
123 Chamæpythi	168 Lapide trachio	193 Myrica
122 Chamædaphni	169 Lapide quadrato	192 Moro
125 Chamomilla	170 Lapide phrygio	195 Nepula
126 Lepida	171 Lapipe galactite	196 Narcisso
127 Licio	172 Lapide militino	197 Nascatimo
128 Lafere	173 Lapide morochio	198 Opio
129 Leuistico	172 Lapide foligino	199 Omphacio
150 Lauro	175 Lapide Crystallo	200 Opobalsamo
151 Lixiuia	176 Lapide iulapi	201 Opoponace



ESVSTVM FIT MAXIME de clavis cupreis et uetustis, qui in olla fictili cruda missi, in furno incubantur, & asperso sulfure, uel sale, uel alumine coquuntur. Probamus autem aes quod est optime ustum, strictum in cute, rubrico colore, capitula in se habens combusta. Virtus et efficacia Aeris usti simile Lepide; sed tamen fortior est.

De Agatia. CAP. II.

AGATIA fructus est arboris spinosae, qui maxime in Aegypto nascitur. Hic igitur fructus uelut oliue premitur, et succus eius in sole siccatur. Erit ergo optima agatia, quae est penitus levis, leuiter subrubra, suauitate odoris sui subacida, & gustu ualde stiptica. Haec maxime de immaturo fructu praemittitur: coctura tamen eius inbecillior est. Omnis tamen agatia uiscide stringere potest.

De Aerugine. CAP. III.

AERVGO, quemadmodum notum, aliquantisper alba, in quibusdam speleis lente & uelut stillicidium manare dicitur. Conficitur hac ratione. Granula interiora uuae, quae graece sunt nuncupata gigarta, substernuntur in uase operto, et asperguntur salemoria, & aceto: deinde supponitur lamina aerea lata, & iterum oportet eisdem gigartis similiter aspersis lamina alia superponi & hoc alternis uiscibus, sitque hoc tantum uas capit. Deinde opilatur diligenter, ne aliquid habeat spiramentum: et sic die septimo aperitur: et prolatis laminis aerugo quam traxerint leuiter abraditur: & rursus intinguuntur, & hoc fit usquequo totum confusum matur. Alij super acetum acerrimum has ipsas laminas suspendunt, & diebus. x. relinquunt: deinde proferunt, & aeruginem quantum inueniunt abradunt. Alij massulas ex ea quasi limenta decidunt, & in acetum mittunt: & quotidie bis, aut ter commouent, usquequo aerugo euadat. Est ergo optima aerugo, quae est levis tactu, nullam asperitudinem habens. Vires autem habet quas aes ustum, uel lepida, & maxime acutiores.

DE AMMONIACO.

CAP. IIII.

AMMONIACVS est quasi lachrymum herbae quae graece Asiaos appellatur, similis allio, sed uiscidior, & folijs uelut pinguioribus, quibus contritis tam glutinosa est ut gumi. Nascitur autem in terris Amoniae. Colligitur Ammoniacus sic. Maximis aestibus, huius herbae radix & thyrus inciditur, & lachrymum fundit: & postea in terram cadit, unde & sortem capit. Optimum autem est ammoniacum, quod est permundissimum.

C & recentissimum, colore candidū, & quasi pingue, et penetrans, spissum, et splendidum apparet, odore sublimile castoreo. Potest igitur efficaciter mollire, et relaxare.

De Aloe. CAP. V.

Virtus Alōe.

AL O E, succus est herbæ quæ est similis scillæ: cuius incisa radice, hic ipse promanat succus: et colligitur uel tota herba, & contrita exprimitur, & siccatur. Aliqui dicunt de petris colligi tam in India, quàm Asia. Qui in India, optimum iudicamus: qui est fragilis, mundus, pinguis, splendidus, et subrufus, odore pene subuiscoso, et gusto amarissimo. Effectum autem habet duplicem. Si enim bibatur, & deglutatur, uentrem soluit & purgat, putredinem, et choleram, & flegma educit. In ophthalmia xymelle datus, stomaticis, & epaticis magnum est adiutorium. Alij post cenā, bina, uel terna grana, ciceris magnitudine, deuorant: quoniam corpus procurat, escas non corrumpit: et si sitis fuerit, extinguit. Contra teris cum succo culiculi, & facis ad ciceris magnitudinē: misces coloquinatid. interior. et scamoneam, et dabis ad typos, uel uarias infirmitates. Si uero corpori extrinsecus illiniatur, efficaciter stringit.

De Amylo CAP. VI.

DA M Y L V M est omnibus notum. est enim quasi medulla frumenti: quod infunditur et tunditur donec furfur suum dimittat. Deinde cum aqua mittitur in sportellas, & cum pressurā percolatur: & tunc in imo ipsū uelut fæx descendens, aqua infusa, in sole siccatur, et Amylum cognominatur. Cuius est optimum quod est recentissimū et candidū, & leue, sine ullo acore, sine aliquo inquinoso odore. Potest autem leniter stringere. Propter quod collyrijs ad lachrymum facientibus miscetur: et ad profluium uentris prodesse probatur.

De Alumine. CAP. VII.

AL V M E N dicitur Rotundū, dicitur & Scissum, dicitur & Liquidum. Inuenitur autem omne Alumen in Insula quæ dicitur Melos: sed & in Aegypto, & in Macedonia, et pluribus locis. Verum est optimum Scissum alumen, quod illius Rotundi ueluti flos est. Hoc ergo ad simile est albis capillis uexatis, et quodammodo carpinatis. Liquidum deinde, quod est leue, perlucidum, & aliquid in summo in modum florū lateris habet, hoc ipsum probamus, succidum, et liquorosum. Syncerum autem si sit, non perficitur ab illo. Rotundum quoque, quod est subalbidum, aliquo pallore uelut pinguinatum, fragile, mundum, et colore mutatur asperso succo quem diximus. Potest autem omne alumen uehementer stringere.

De Auripigmento. CAP. VIII.

AU R I P I G M E N T V M, quod aliqui Arsenicon dicunt, extrinsecus calore est aurosum: tenuissime funditur, & in modum

auri fulget. Inuenitur in montibus Asiæ, & Armeniæ, Ponti, & Cappadociæ. Verum est quod in Amista, et Ciclis e Ponto affertur. Hoc enim est optimum, sincerissimum, ex aurigino colore limpidissimum. Vires quoque habet quæ similiter ut ignis deurere possunt, & alienationes consumere. Si cum calce uiua commistum corpori fuerit, illitum pilos tollit. Vnde Græcis hæc ipsa mixtura Psylotrum dicitur.

De Afronitro. CAP. IX.

AFRONITRUM optimum est leuissimum, & candidissimum, latum, & fragile. Potest enim calefacere cum aliqua mordicatione, relaxare, & omnem sordem de corpore abstergere.

De Alofanto. CAP. X.

ALOSANTVS est ueluti pingamen quod aquam supernatant. Cuius quod optimum est, in Nilo flumine colligitur. Hoc enim & coloratissimum est, et cum aliqua pinguedine aquosum, et bene putridum. Potest igitur acriter et uiscide excalefacere, et quasi sal aliena consumere. Item collyriorum, et malagmatum usui prodesse.

De Alcyonio. CAP. XI.

ALCYONIVM species habet duas. Videtur autem et siccum, et liquidum. Aliqui dicunt utrumque lachrymum esse arboris, quæ in Italia et alijs locis nascitur. Aliqui, quod est certius, ueluti pinguius, unctuosum esse dicunt, ualde glutinosum, aquis paludatribus supernatant. Hoc igitur scafulis imponi, et impletis muscarijs recondi: in terra positum siccat: et maxime in Iudæa, sed et in alijs locis fieri dicunt. Colligitur et in Babylonia.

De Aspalto. CAP. XII.

SICCVM Asfaltum, quod est optimum, fragilissimum, et colore rufum, ueluti purpura splendens. Quod nigrescit, pice adulteratur liquida. Deinde quod est lucidum, et glutinosum. Vtrumque odore grauissimum. Vires autem habet uiscidas, et efficaciter relaxantes.

De Afroselino. CAP. XIII.

AFROSELINON in Aegypto tantummodo inuenitur. Quod ita creatur. Ros cœlestis positus, a lunæ claritate in speciem lapidis, quem spicclarem uocamus, coagulatus constringitur. Vnde nomen sumplisse uidetur. Eius color ceruleus, et lucidus. Potest autem omnia uitia capitis poratum emendare, et cephalargijs, et epilepticis unice prodest.

De Agrimonía. CAP. XIII.

AGRIMONIA herba est pluribus nota. Cuius uires faciunt contra uenena, et diuersas compositiones. Huius igitur radicem Græci Eupatorium dicunt: et est diaphoretica ualde.

Ee

C

De Apio. CAP. XV.

AP I V M herba est quæ in hortis inuenitur, omnibus notum, & eius semen facile nouerunt: magis tamē usibus medicinæ ipsum semen aptum est. Mittitur & in purgatorium, & in antidotum. Est autē uiribus acre, & excafactorium, & diaphoreticum.

De Aniso. CAP. XVI.

AN I S V M optimum est Creticum, deinde Aegyptium: Gallicū nouissimum. Veruntamen uires habet acriter excafactorias & diaphoreticas, & ad usum medicinæ idoneas. Semen autē eius simile est cicutæ. Si a nutribus bibatur, lac prouocat: & magis odore est suaue.

De Agarico. CAP. XVII.

AG A R I C V M ab arboribus excresecit, prout tubera, uel bolus: & est tactu leue, & quasi uanum, ac frigidum ualde, aspectu subrubrum, penitus albedini non dissimile: sui furis gustu: in initio uidetur dulce, sed ex lento euadit amarissimum. Quod autem est optimū, in Ponto maxime inuenitur. Verum quod alijs locis nascitur, multo est inertius. Vires habet, acriter relaxare, & uenenosis moribus, & putentibus resistere. Sic & uentrem purgat aliquatenus, & choleram, & flegmā deponit. Ideo neq; dolorem, neq; uomitum facit.

DE ABSINTHIO.

CAP. XVIII.

D

AB S I N T H I V M omnibus notum est, tam Santonicum, & Gallicum, et Marinum, quod et Ponticū: quod ipsum ex omnibus optimum est, et in succo. Contusa tota herba, et succus eius expressus, et siccat, uel in aqua usq; ad tertias decoctus, et sic ipsa aqua recocta ad mellis spissitudinem: usui referuat ad lumbricos expellendos, quod nemo ignorat.

De Amurca. CAP. XIX.

AM V R C A fex est olei cum premitur, nigra, et aquosa. Coquitur solet ad mellis spissitudinem. Cuius est optima, quæ de recenti coquitur, et sic uetustatem accipit. Vires habet stipticas ualde: propter quod in emplastra mittitur, et in alias multas compositiones.

De Aristolochia. CAP. XX.

AR I S T O L O C H I A rotunda est, et longa. Magis tamen ad usum medicinæ eligitur rotunda: & hæc ipsa quæ non est uetusta, grauis, sicca, et quodammodo spissa, et gustu amara. Hæc igitur in emplastris mittitur, et caua uulnera replet: et ad uiperarum morsus, et ad alia ueneri a intrinsecus facit.

De Atramento. CAP. XXI.

AT R A M E N T V M futorium est quod foditur in metallis, et quod quasi adglutinatur circa foueas in quibus æs inuenitur: et

est quod in summa terra metallorum colligitur. Aliqui & parari ipsum A
dicit de ferro rubiginosissimo, quod in aceto acerrimo multo tēpore ma
ceratur: & sic feculentum quod subsederit, siccatur. Optimum uero est,
quod est colore quasi sulphureo, et aliquatenus subuירidigans, et optime
denigrans, si aqua spargatur. Vires autem habet acriter et uiscide strin
gentes, et refrigerantes, et insipientes, unde lanas cito, et alia denigrat.

De Aconito. CAP. XXII.

A CONITVM herba est quę folia habet a sua radice duo, uel
tria, similia cucumeris: et thyrsus non altum, radicem oblongā,
et ad ima magis tenuiorem et minuiorem. Speciem autē habet et colo
rem ad similitudinem scorpionis pusilli in pedibus. Vires autem habet
quasi rapsia, et ualde uenenosa esse dicitur.

De Artemisia. CAP. XXIII.

A RTEMISIA est subsimilis absinthio, folijs latior, ramis al
tior et fortior, sed aspectu et colore fere talis, et odore et gustu
quoque ac ipsa amara. Nascitur locis humidis. Potest acriter relaxare
menstrua, et urinam prouocare, et partum expellere.

De Asparago. CAP. XXIIII.

A SPARAGI et semen, et radix urinam prouocat. Potest autē
em duriciam relaxare. Vires autem habet aliquatenus calefactio
rias, et diureticas. B

De Amygdalis. CAP. XXV.

A MYGDALAE et suaues sunt, et amaræ. Vtræque habent uis
res stipticas. Magis tamen sunt in usu, et medicinę aptiores ama
ræ: eo quod stringunt magis.

DE ANAGALLIDE.
CAP. XXVI.

A NAGALLIS nascitur locis humidis: et ipsa species habet du
as. Est enim una ceruleo flore: altera quasi roseo. Verum utræque
herbæ sunt thyrsi humili, et folijs mollib. et pusillis, quasi rotundis, ha
bentes circa ramulos suos radículas minutas, et subdulces. Stringen
tis efficaciam quidem habet cerulea, quæ in emplastris mittitur. Et suc
cus illarum cum melle attico, ad oculorum claritatem facit.

DE AMEI SEMINE,
CAP. XXVII.

A MEI semen est pene Aethiopicum Cuminum, minutius quidē
et exalbidum, et quodammodo spissius. Cuius est optimum
quod est recens, et non surfuosum. Vires habet acres, et excalfactio
rias, et relaxantes: unde prorsus inflationes sedat, et urinas, ac menstrua
prouocat.

C

De Adarce. CAP. XXVIII.

ADARCIS nascitur locis humidis, circa calamos, quibus adheret: & est spuma quæ habet speciem spongiæ ad similitudinem alcyonij, sed asperior, & siccior, & levis ualde. Est acris ad modum ignis, & calefaciens: & si corpus fricatur de ea, cum magno calore punctiones densitate natas facit.

De Amomo. CAP. XXIX.

AMOMVM est genus herbæ odoratissimæ, quæ habet ramulos secos & duros, uirgulis colore subrufo, circa quas foliola uincta & copiosa, & in speciem racemorum implecta. Floscellum quasi uiolæ, gustu acris, et calefacientis. Cuius optimum dicitur Armenum: sequens Ponticum: quod ipsum asperius est, et durius. Nam Medum omnium inertissimum: eo quod locis humidis nascitur. Vires autem habet omne Amomum calefacientis et stringentis. Eligere tamen debemus, quod ab una radícula omnes ramulos suos excrecentes et integros habet, folijs et floribus ut diximus. Reprobare debemus, quod glutinatur ut gummi inunctum cum amomo herba quæ est similis, sed caret odore, et florem habet Origano similem.

De Asaro. CAP. XXX.

DASARVM radícula est minuta, et nodosa, quasi transuersa, suauiter olens: quæ et in Gallia, et in Phrygia inuenitur. Verum optimum est Asarum Ponticum, et huius quod est recentissimum. Vires autem habet calefacientes, et cum arrimonia relaxantes: unde et urinam, et menstrua prouocat, et totum corpus exalfacit, cum oleo et uino inunctum, attamen leuigatum.

De Acoro. CAP. XXXI.

ACORVM, HERBA EST quæ thyrsus emittit, et folia lata et oblonga, et exalbida, in summo tensa et acuta quasi gladiolus. Flos aurosus. Radice quoque implicata, nigriore, nodosa, et gustu acris, et aliquatenus odorata. Semen plenum, spissum, integrum ad ipsum odorem: et stringit ut et Meum, et per omnia est efficacius, et magis calefacit. Et extrahere splenem uidetur, sumptum et potatum. Succus radicis illius claritatem oculis præstat mirifice.

De Auenâ. CAP. XXXII.

AVENA CRESKIT in segetibus, et est tota similis folijs et culmo frumenti. Hæc igitur uires habet leniter, sed efficaciter relaxantes. Et ad omnem tumorem facit.

De Andragne. CAP. XXXIII.

ANDRAGNE omnibus nota est, & uiscide stringit. Proprie tamen masticata, dentibus offensa: quæ ab immaturis pomis fit quam Græci limodiam dicunt, sanat.

De Affodillo. CAP. XXXIII.

AFFODILLVS nascitur in molli terra, & habet folia similia Porro, capita circa terram diffusa: thyrsus lenem, rotundum, & oblongum, in summo ramulos excrecentes, habentes florem exalbidum: fructiculum nigrum: radices quoque oblongas, & rotundas, quæ sunt potentiores. Combustæ enim, & in cinerem redactæ, alopitias emendant, & albidas maculas. Decocta, & in aqua ipsa bibita, ad renum dolorem prodest. Vrinam, & menstrua prouocat: & ad tussim ueterem facit. Nam tussæ et impositæ, radices duricias emolliunt.

De Abrotano. CAP. XXXV.

ABROTANVM omnibus notum est, et amaritudine & acritate sua ut absinthium proficit: sic & lumbricos occidit.

De Aneto. CAP. XXXVI.

ANETVM uires habet acres, & calefactorias, & diureticas, aptas & idoneas ad omnes inflammationes intestinorum.

De Agrosti. CAP. XXXVII.

AGROSTIS herba est quæ in campis nascitur, & habet folia quasi auena, pusilla, & ueluti uiticulas in terra repentes, nodosas. Radiculas quoque longas, spissas, nodosas. Faucium uulnera glutinat: & potata urinam prouocat. Canes etiam cum uolunt purgari, hanc herbam manducant.

De Arminio. CAP. XXXVIII.

ARMINIUM optimum dicimus, quod est leue, cæruleum, fragile, sine lapillis. Vires habet chrysocolle, etsi ineriores, proprie tamen genas siccant.

De Alofacine. CAP. XXXIX.

ALOSACINE est ueluti spuma maris, quæ in petris insidet & remanet. Vires habet quas & sal, & omne nitrum.

De Bdellio. CAP. XL.

BDELLIUM lachrymum est arboris quæ in Arabia nascitur in modum resinæ. Optimum quod est pellucidum, cum aliqua pinguedine pro ut chrysocolle: & gustu est amarum, mundum, & nihil in se stercorosum, aut alienum habet, ad ignem odorem suauem emittens. Potest autem, eo quod penitus excalefacit, duricias neruorum remollire, & stricture relaxare, et ea quæ collectiones habent euaporare. Sed adulteratur gummi. Quod ipso gustu, saporeque deprehendimus: amittit autem suam mordicationem.

De Balaustio. CAP. XLI.

BALAVSTIUM flos est syluatici malogranati. Cuius floris aliquot sunt species. Inuenit enim album: & purpureum simile rosæ: quod & ipsum uires easdem habet.

C

De Butyro. CAP. XLII.

BUTYRUM fit ex lacte bubulino, & ouili. Est autem optimū ouile: quia & calore subrufo, & amplius est pinguius. Quod ita conficitur. Mittitur in cuppā longam, & cum uirga quæ habet in capite rotulam, quæ intra cuppam capere possit, agitur diutissime: hoc ipsum lac, sicut quod est illius pinguiissimum, superne colligitur, & in uasculum reponitur. Optimum ergo est butyrum, quod est pinguiissimum, & ex ouili lacte æstate factum. Vires autem habet leniter relaxantes: unde ad uulnæ tumorem, et loca neruofissima, & deligata: prodest & siccitatem pulmonū propriè uidetur iuuare.

B

DE BVTRACIO.

CAP. XLIII.

BVTRACIVM herba est in modum cicutę, similis apio, crescens ueluti ferula: & in summo florem habet aurosum, & splendidum ualde: radices subalbidas, et longas. Nascitur in locis humidis. Vires habet causticas, & exulcerantes.

D

De Brionia. CAP. XLIIII.

BRIONIA herba est. Radix eius plerumq; habet uastitudinē prope & longitudinem pastinacę, Viribus autem acribus, & excalfactorijs: propter quod oleum in quo cocta est, ad acopia & malagmata facit.

De Croco. CAP. XLV.

CROCVM nascitur pluribus locis: flos mire odoratus. Cuius est optimum, quod cum bona longitudine, æqualem habet uastitudinem, & in summo ueluti apicem albientem, recens, & aspectu ipso prout succinum, perlucens, & ad tactum non humidum, & ad linguam gustum submordens, & saliuam diu, multumq; inficiens. Huiusmodi enim erit optimum. Vires habet omne crocum leniter stipticas: mitigat omnem dolorem, commixtum collyrijs, antidotis, alijsq; pluribus corporibus. Adulteratur uero oleo rosaceo perunctum, atque de fructu leuigato, coneo, spuma argenti, aut malabosiena, aut lapide pasto: sed dinoscuntur ista.

DE CADMIA.

CAP. XLVI.

CADMIA FIT IN METALLIS VBI EST cuprum, & argentum. Est ergo optima Cadmia & quasi prima, quā greci Butricen appellant, quæ extrinsecus quasi ramulos habet, & intrinsecus subuiridicant. Secunda, quam Moniticem appellant, os erraticū, quæ est tenuissima & aspectu testæ assimilis. Omnis autem Cadmia stiptica est, et uehementer stringit propter quod ad collectionem ad-

miscetur: & uulnera sordida expurgat, & munda ad cicatricē perducit. A

De Cerusa. CAP. XLVII.

CERUSA sic fit. Acetum acerrimum fundito in amphoram ut impleat quasi dimidiam. Deinde plumbum delatum & extenuatum super acetum suspenditur: & sic ipsum ui aceti remissum, in amphora ueluti faex subsidet. Qua faece delimpidata, aceto leuigamus, & in sole siccata terimus, & ex aqua tamdiu lauamus ut nihil habeat asperū: & leuigatam aquā in sole siccamus, Cuius est optima quæ est candidissima, & non grauissima, & quæ lingua gustata non denigratur. Vires habet stipticas, sed ex aqua, uel uino potata, uenenosa esse dicitur.

De Gumī. CAP. XLVIII.

GUMI lachrymum est plurimarum arborum, omnibus notū. Cuius quasi optimum eligimus, quod est candidum et mundū, & glutinosum. Præstat autem quod Tragagantum dicimus

De Calciti. CAP. XLIX.

CALCITIS gleba est naturalis, quæ in Cypro insula inuenitur, colore subaurosa, intus uenas habens defissas, ut alumen scissum, & in modum stellarum fulgentes. Cuius est optimum quod recentissimum, & mundissimum, et æqualiter fragile. Potest igit sine mora uementer stringere. Ad profluuium sanguinis, & uenarum habetur utilis-
B

De Conio. CAP. L.

CONIVM herba est nota. Cuius semen est simile anisi: & in usus medicinales colligitur. Refrigerat autem, & stringit. Sed & succus illius expressus seruetur. Nam & ipse eadem præstat. Verum optimum conium quod habetur, id est Creticum.

De Castoreo. CAP. LI.

CASTOREVM animalculi quadrupedis est, quod Castor appellatur. Testiculos huius animalis Castoreū uocant. Circa flumina capitur. Optimum est Castoreum Ponticum. hoc enim plurimum inuenitur, coherentibus suis testiculis, penitus siccū, colore renio, odore grauissimo. Potest igit firmiter excalfacere, & relaxare, et similiter limare longa uitia neruorum, quæ nimis dolentibus contrahuntur.

DE CALCHANTO.

CAP. LII.

CALCHANTVM IN METALLIS INVENITUR: cuius quod foditur optimum dicimus, quod est colore cæruleo potius quam pallido. Est & aliud quod ex hoc quidem fit, admixta aqua, qd coquit in plumbino uase satis amplo, in quo & Calchantū inuenitur in glebas dispersū, & adglutinantum. Verū optimum, quod est

C colore, prout diximus, ceculeo, graue, mundum, perlucidum: & uiscide stringere potest.

De Crocomagmate. CAP. LIII.

Crocomagma fit expressis aromatis crocinis unguenti, et est quæ si globata, & oblonga. Cuius optimum dicimus, quod croceum habet colorem, & similiter redolet ut myrrha, & gustatum linguam submordet, dentes quoque, & saliuas, & manus inficit, graue & minime assulosum. Vires quoque ut ipsum crocum representat stipticas, nam et hoc leniter stringit. Plures autem in compositiones mittit, propter precij di-
stantiam pro croco, crocomagmate utentes.

De Coloquintide. CAP. LIIII.

Coloquintis est Cucurbita syluatica. Nascitur maxime in Aegy-
pto, magnitudine infantilis pedis: gustu amarissima, notaque plu-
ribus. Hæc igitur amaritudine & acredine sua, uiscide, & conuexatione totum corpus commouet. Sic & uentrē purgat, et in antidotis commiscetur.

De Centaurea. CAP. LV.

Centaurea herba est origano similis, alia maior, alia minor. Ve-
rum folia habet magis sublonga, & rotunda, incisa quasi ferula.
DRamulos ab ipsa radice longos, & plures: in quorū summo est floscellus
purpuraster. Vires habet cum aliqua exasperatione relaxantes: unde to-
tum uentrem purgat, & nigram bilem prouocat, & menstrua admo-
uet, & partū expellit. Radix eius est candens uelut ignis, mollis, fragillis. Suc-
cus acris cum magna amaritudine, colore subrufo: & prodest suspiriosis,
tussientibus.

De Chelidonia. CAP. LVI.

Chelidonia herba est omnibus nota, quæ succum quasi crocatum
emittit: qui collyrio admixtus, ad caliginem oculorum facit.

De Cetro. CAP. LVII.

Cetrum lachrymum est arboris eiusdem nominis, solidum, uisci-
de, efficaciter, & cum uexatione refrigerans, et stringens: propter
quod maxime catosiricis admiscetur.

De Cinnabare. CAP. LVIII.

Cinnabar non est sanguis draconis, sicut aliqui putant. Optimū
est quod in Hispania fit. Hoc enim splendidissimum est, & colo-
ratissimum, colore sanguinis, ueluti coccinum. Potest igitur leniter strin-
gere: quapropter collyrio adhibetur, sed & coloris gratia. Inficit enim et
colorea adhuc magis quam hæmatites. Aliqui dicunt idem esse Miniū,
cum Cinnabare.

De Cera. CAP. LIX.

Cera omnibus in locis inuenit. Sed optimā dicimus, quæ aliquas
tenus pinguis est, munda, odore suauis, & quasi melleo. Verū

omnis cetera molliter relaxat duricias: propter quod in emplastris mittitur, & acopa, & malagmata. **A**

De Cicere. CAP. LX.

CICER semen est omnibus notum. Cuius efficacia fere talis est, qualis & apij: hoc tamen aliquatenus uenosius inuenitur esse, & magis ad compositionem idoneum: uerū in antidotia, et purgatoria mittitur.

De Cypero. CAP. LXI.

CYPERI radicle sunt pusilli, nō dissimiles longis oliuis. Quarum eligimus quæ sunt grauiiores & pleniores, sed & duriores, & ueluti lanuginem habentes similem spicæ, ac colore fortiorem habentes, redolentes suauiter, & gustu acri, & subamaro. Viribus excalfaci-entibus, & aliquatenus stringentibus.

De Cocognidio. CAP. LXII.

COCOGNIDIUM fructus herbæ, quæ in montuosis locis crescit: hic uero colligitur, ac in sole siccatur. Et duos habet ueluti cortices, unum extrinsecus rubrum, alterum quasi nucleum habet album. Purgat uehementer, & si sincerus glutiat, nimio suo calore urit ut ignis ore, & fauces calefacit.

De Cyclamine. CAP. LXIII.

CYCLAMEN herba est quæ radicem habet nigram, corticē in specie rapæ: habens thyrsulum pusillum: circa quem folia similia hederæ, sed nigriora, tria, uel quatuor: & floscellū roseum in specie uiolæ. Hæc igitur radix quo tempore tota herba florescit conciditur, et in pilam mittitur, et sic pressuriolo succus eius exprimitur, et in patella fictili siccatur: uel etiam coquitur, usquē dum mellis habeat spissitudinem. **B**

Vires habet acres, et excalfactorias: unde et uentrem purgat, ipse succus potatus, et caput. Cōmixtus cum lacte, aut melle, aut cum aceto, et per nares infusus, suffusiones super oculos inunctus dissipat.

De Costo. CAP. LXIII.

COSTVM. Radiculæ sunt non ignoratæ, subalbidæ, planulæ, spissæ, et siccæ, non uermiculosæ. Tale est enim optimum Costum. Sed et gustu submordet, et excalfacit. Hæc omnia in se habet quod ex Aegypto adfertur. Sequens est Arabicum: hoc enim leuius est, et odore suauius. Deinde Indicum, quod est uastum, et nigrum, & leue uelut ferula, infirmissimum. Est et aliud colore buxo, et graue ualde, et odore acre. Verum omne Costum uires habet acres, stringentes, et excalfacientes.

De Cantharidibus. CAP. LXV.

CANTHARIDES animalcula sunt. Quorum sunt efficacissimæ quæ in specie frumenti adhuc florentis inueniuntur, uariolæ, et quasi stricte circa pennulas suas, uiolaceo colore, oblongæ, et uariolæ. **Ff**

Cstæ. Inertiores enim sunt, et minores, et latiores, quæ circa rosas colliguntur, et adhuc infirmiores, quæ unius coloris sunt. Hæc aut animalcula uapore acuto suffocantur, et in uas non picatum reponuntur. Faciunt in aliqua antidota, et in aliqua caustica: sed uenena esse dicuntur.

De Chrysocolla. CAP. LXVI.

CHRYSOCOLLA est quasi puluis uiridis ualde. Cuius optimam dicimus Armeniam. est enim leuis, et sine ulla asperitudine, et omnium uiridissima. Sequens est Macedonica. Post quas Cypria, ærugini similis. Verum omnis Chrysocolla uires habet acres, et strigillicas: unde et collyrijs ad lachrymam facientibus miscetur: et in cæteris carnes laxantes restringit, et siccatur.

De Calce uiua. CAP. LXVII.

CALX uiua fit ex lapide, et est uiscidissima quæ est recens uita. Mixtatur autem in emplastris, et est caustica. Vires habet accerrimas.

De Coliandro. CAP. LXVIII.

COLIANDRUM notissimum est omnibus. Huius igitur succus uiscidæ uirtutis est, refrigerat, et stringit. Propter quod ad ignem sacrum proprie facit, si ipsa folia trita, et imposita. Item semen eius tritum, et potatum cum oleo, lumbricos occidit.

De Cominò. CAP. LXIX.

DCOMINUM, id est, Ciminum. Verissimum uidetur Ethiopicum: sequens Aphricum. Verum omne ciminum leniter relaxare, et calefacere potest. Sic et inflationibus, et torsionibus prodest.

Chamaeleonte. CAP. LXX.

CHAMAELÉON herba est. Inuenitur aut nigra, et alba. Verum alba folia habet circa radicem in terra, uaria, densa, aspera, quali spinosa, et in medio quasi acute furculata. Florem purpureum, densum, et minutum, qui et ipse albescit. Semen eius quasi Cnici. Radicem albam, et uastam, mollem, grauiter redolentem, gustu subdulcem, quæ cum passo urinam mouet, hydropicos siccatur, lumbricos occidit. Nigra deinde quæ est, folia habet teneriora et pauciora, et subrubicunda. Thyrsulum oblongum, ad crassitudinem digiti, et ipsum rufum: in quo summus culmus et flos spinosus, hyacinthino colore. Radicem uastam, et nigram, et uariam, spissam, subrusam, mox submordentem si masticeatur. Quæ facit ad maligna uulnera quæ Græci cacœte dicunt. Item maculas et lentigines cum alijs commixta rebus tollit. Vtræque tamen in quibusdam locis circa folia sua dicuntur uiscum emittere.

De Cardamomo. CAP. LXXI.

CARDAMOMUM semen est quod nascitur in Arabia, & in alijs locis. Optimum quod est flauum, plenum, graue, durum, & quasi lentum, non rugosum, & totum conclusum: & si frangatur,

pulnerosum, gustu subamarum, & excalfaciens, odore graui. Vires A
habet acres, & calefactorias, & relaxantes: unde torsiones, & inflammaciones uentris sanat, & urinam & menstrua prouocat, & partum expellit, & ad tumores uentris facit.

De Chamæmilon. CAP. LXXII.

CHAMÆMILON herba est omnibus nota. Cuius uirtus et efficacia est cum suauitate calefactoria, & cum omni dulcedine temperata, sudorem prouocans.

De Calamo aromatico.

CAP. LXXIII.

CALAMVS aromaticus optimus est qui in India crescit, subrusus, & nodosus, maxime iuxta radicē, intus exalbidus, & quasi aranea, habens cum frangi, plurima festacia sicca & minuta, odore suauissima: gustu et uiribus stipticus et glutinosus, acris, et excalfaciens. Reprobamus autem qui aut exalbidus est, aut nigricans: et nodos raros et paucos habet.

De Chamædry. CAP. LXXIII.

CHAMÆDRYS herba est oblonga: cuius folia sunt similia quercui sed minora, gustu amara: thyrsulum & florem ex parte habet rubicundum. Nascitur locis asperis. Vires autem habet acres, et relaxantes: propterea ad tussim ueterem facit, et menstrua. Et urinam B prouocat. Sed et partum expellit: et hydropicis prodest.

De Cassia fistula. CAP. LXXV.

CASSIA FISTULA plures habet species, et uarijs locis colligitur. Optima est, quæ in Arabia colligitur. Est enim aspectu granissima, colore rufo, tenuis, leuis, longa, fistula maior, tactu leuissima. Huic cortex est uirgularum tenuis, quæ sibi crescunt tenues et oblongæ. Qui cortex tempore certo a uirgulis suis recedit, et quasi tabulas abducit, prout dracones squamis exui dicuntur. Verum omnes cassiæ fistulæ uires habent acriter excalfacientes, et stringentes: unde ad omnia uitia thoracis facit: et in antidotis mittitur, aliquando pro cinnamomo, duplicatis ponderibus eius.

De Cifi. CAP. LXXVI.

CIFI EST quasi suffimenti genus. Quod ex his rebus conficitur. Calami aromatici cymas, aspalta ana lib. i. smyrnis lib. i. cyperī, uini ueteris, et uuæ elapidatæ pulueres, qui ut possunt tunduntur, et cribrantur, et siccum relinquis: in uino macerantur uno die: deinde aspartum comburitur, et leuigatum aspergitur, et tunc mellis decoctio admiscetur: et sic omnia diligenter in unum commouentur, et in uase fictili reponuntur. Hoc antiqui ad eos utebantur, qui a pestilentiosis causis laborabant. Medici autem illud in aliquam compositionem mittunt. Potest autem acriter relaxare.

C De Cinnamomo. CAP. LXXVII.

CINNAMOMVM. Sunt quasi ramuli & uirgulæ, quæ habent radices plures, et crescunt recte, minutæ, longæ, colore subrufo & extenso, cortice succoso, qui cortex ungue non facile abraditur, nodulos plures ex interuallo habentes: & in medio leues: & si franguntur, quasi puluerem emittant, odore omnia uincentes. Fere enim hæc maxima probatio est, quod est omnium rerum odoratissimū. Gustu quoque et uiribus est acre, et excalfactorium, et extensum: stringit, et submordet: propter quod in multis compositionibus, mittitur: tum in antidoto preciosa.

C De Cucumere erratico. CAP. LXXVIII.

CUCUMER erraticus nascitur locis maxime sabulosis, & est per omnia dulcis, cucumeri similis, sed illo longe asperior, et multo breuior, & minor. Radice igitur uastissima, iamque leuigata, et pro fomento imposita, ad olitanas, duricias neruorum, et podagram facit. Eadem tunsa, et tribrata, omnes maculas de corpore tollit.

C De Coniza. CAP. LXXIX.

CONIZA omnibus nota est. Cuius folia pro acrimonia sua uis peras, et serpentes fugant: et ad morsus earum faciunt: sed et uulua uicia remediant.

D De Colciconi. CAP. LXXX.

COLCICONIS hiffesphemeris est. Hanc ipsam herbam alii qui Bulbum erraticum dicunt. Effert autem florem album. Deinde folium emittit quasi bulbi fructum, thyrsus rubrum. Radicem subrufam et nigricantem, intrinsecus albam et mollem, dulcem, lacte plenam: quæ dicitur molestæ et graui strangulationi occurrere, et præciosos ferro sanare.

C De Clematide. CAP. LXXXI.

CLEMATIS. Aliqui hanc Vitem dicunt. Habet autem flexibilia, subrufa, et quasi circumplexa folia acria, et exulcerantia: fructumque similem. Hæc flegmata deducit: et purgat.

C De Cnico. CAP. LXXXII.

CNICVM thyrsulos habet bene longos et spinosos: capitula et folia habens oblonga, aspera, et incisa, et ipsa spinosa. Flos quasi crocum: semen oblongum, et quasi arnoglossæ, rubrum, et album.

Quod totum uentrem purgat, flegma et choleram deponit, sed mediocriter. Tunditur ergo semen eius, et exprimitur succus eius, datur in pisanis, aut in iusculo pulli. Alij mel, uel anisum, et amygdala miscent: et faciunt dysentericis magnum adiutorium.

C De Corallio. CAP. LXXXIII.

CORALLIUM est colore rubrum, et quasi arborosum. Vires habet stipticas: unde sanguinem exscreantibus mire prodest.

De Cuculo. CAP. LXXXIII.

A

CUCULVS græce Croconon dicitur. Alij Strignum uocant. Est herba facile nota. Nascitur & in hortis, ramulos habet plurimos, & diffusos: folia maiora & latiora: fructum fert rotundum: qui uiridis primum similis uuæ, deinde cum maturuerit, niger efficitur & dicitur Vua lupina. Vires igitur stringentis, & bene refrigerantis habet.

De Calchanto. CAP. LXXXV.

CALCHANTVS in metallis fit. Optimum est quod est rotundum, graue, & aliquatenus splendidum, siccum, fragile si leuigatur. Adulterat uelut scuua æris quæ frangitur. Verum æris floris uires habet uiscidas, et stringentes. Sic enim cicatrices deducit, & factas in oculis extenuat.

De Ciano. CAP. LXXXVI.

CIANVM optimum habetur, quod et ualidissimū est, cæruleum. Inuenitur autē in metallis in quibus æs conflatur, et quibusdam littoribus maris. Habet uires acriter stringentes, & quodammodo causticas.

De Cornu ceruino. CAP. LXXXVII.

CORNU ceruinum uires habet stringentes. Vnde ad omne profluuiū facit. Sed & limatur, & raditur, & in ouo in potum datur, lumbricos expellit. Itē suffumigatū, uiperas & serpentes fugat. B

De Cōagulo. CAP. LXXXVIII.

OMNE Cōagulum stringere potest: unde ad omne profluuium & aptissimum & utilissimum habetur.

De Diptamo. CAP. LXXXIX.

DIPTAMVM herba est mollis, quæ quasi ramulos emittit rotundos, & exalbidos, & oblōgos, nodulos copiosos habentes: circa quos folia excrecunt similia mentæ, sed exalbidiora, & angustiora, & in summo ramulo floscellum roseum. In hoc ipso uelut semen nigrum producit odore pene artemisiæ, sed suauiore, & gustu lente excalefaciens, & leniter stringens. Proprie tamen urinas mouet, & menstrua prouocat: sed & partū moriuū expellit. Et odore suo uipeas, et serpentes interficit.

De Diffrigi. CAP. XC.

DIFFRIGIS est ueluti fæx aquæ: conficitur et in uino, et aqua extinguntur: aut de lapide pyrite conficitur similiter ut calx uiua. Virtus quoque eius robusta est, & quod naturalitē in metallis lutosum & liquidum inuenitur, primum in sole siccatur, deinde coquitur. Potest igitur uiscidissime stringere, & in modum niuis refrigerare. Vnde optimam dicimus, quæ gustu ualidissima, & stiptica est.

De Driopteri. CAP. XCI.

DRIOPTERIS Filix est quæ in arbore crescit, quam græci Polypodium uocant, Aluū mollit, Per omnia illius terrestris species.

De Dauco. CAP. XCII.

CDAUCVM optimum est Creticum. Hoc igitur radiculam habet longam, grossitudine digiti: thyrsulum eadem longitudine, in cuius summo floscellum exalbidum, in medio quasi semen pelorū magnitudine mellei. Et est aliud, cuius semen oblongum uidetur, & ciminum similatur. Tertium uero quod cumulum habet quasi coliadrum. Verum omne daucū vires habet acres, & excafactorias. Sic protinus ad gustum linguam remordet, & excafacit. Vrinam quoque & menstrua prouocat, & partum deducit. Et ad tussim ueterem, et omnia uicia thoracis quaecumque fuerint idoneum est.

De Dorigano. CAP. XCIII.

DORIGANVM, quod Alicacabū aliqui dicunt. Folia habet colore similia oliuæ, longiora tamen, & asperiora: florem albū, semen quasi orobi in folliculis: quod aliqui quasi amatorium describunt. Verum tota herba uenenosa est.

De Elidro. CAP. XCIII.

ELIDRV M radícula est magnitudinē digiti: cuius eligimus quod est spissum, et siccū, non uermiculosum, gustu excafaciens. Vires habet acriter relaxantes: & maxime ad oculorum claritatem facit.

De Euforbio. CAP. XCV.

EVFORBIV M lachrymū arboris est quæ in Mauritania nascitur: & ut aliqui uolunt, in partibus Italiae quæ Galliae iungitur. Optimum Euforbium quod est recens, subalbidum, et glutinosum ad similitudinem minuti thuris, gustu lento, linguam uehementer mordens, & excafaciens. Potest autem purgando humores stringere, & excafacere aquatos humores, prout sinapi alexandrinum, quia est nimis acutum, & igneum, maxime hydropicis datū, & colicis, & omnibus qui frigidi sunt uentris. At cholicos turbat, & sitim grauem facit: quia nimis exsiccatur. Commisceatur autem ei petroselinum, aut anisum, aut ciminum.

De Ebano. CAP. XCVI.

EBENV M genus est ligni quod in Ethiopia nascitur. Cuius optimum, quod est nigrum, et æqualiter leue, simile sua leuitate cornu. Est & aliud in India subrufum, uerum melius est ad usum medicinae quod prius diximus. Vires habet gustu acres, & aliquatenus stipticas. Vnde in collyriū miscetur, & ad uulnere olitana facit.

De Bleadrachi. CAP. XCVII.

ELEADRACHI. Oliuæ lachrymum est, et gummi assimilatur. Similiter ab ipsa matrice oliuæ manat, maximeque in Ethiopia inuenitur. Cuius optimum quod recens, mundum pingue, rufum, gustu submordens. Vires habet non leuiter excafactorias, & ad oculorum caliginē facit.

De Elaterio. CAP. XCVIII.

ELATERIV M succus est erratici Cucumeris, qui hac ratione cont

ficitur. Collectis pluribus cucumeribus prius quam ad plenam maturitatem ueniant, ipsos omnes incidimus, & in colum mittimus, supponentes aliud uas, quod succum excipiat illorum: & sic mittimus illos, & subprimimus: ut non solum humorem exprimamus, sed etiam ipsius cucumeris, quicquid est carnosum. Deinde sicut fieri potest siccamus in patella fictili, atque paulatim delimpidamus. Si quid uero aquosum supernat, et quod est inmundum, quasi fæculentum, in mortario leuigamus, et in pastillos redigimus. Aliqui & aquam admiscunt pluuialem, aut marinam, & rursus delimpidant, deinceps cætera similiter faciunt. Optimus est Elaterium quirinaicum. hoc enim candidissimum est, & leuissimum, & maximam habet amaritudinem: & gustu aliquatenus excalescit, & saluam eicit in modum ueratri. Quod autem quasi pallidum, & fuscius, & asperum, & grande, uilius est. Vires habet similes. Elleboro, uel etiam uastiores, totum enim corpus permouet. Sic & uentrem uiscide purgat, & uomitum suscitatur. Et si plus sumatur, uenenosum esse dicimus. Sed et adulteratur amilo: propter candorem, & leuitatem, & ipsius pollinem. Item orobi farina, uel succo ipsius radices. Hæc tamen intelliguntur, eo quod amaritudinis & candoris quem diximus aliquid admittit, & aliquid grauedinis assumit, nec ad gustum sic excalescit.

De Erificio. CAP. XCIX.

ERIFICIUM herba est quæ in summis montibus inuenitur, quæque folia similia habet apio: & thyrsulum oblongum, in cuius summo floscelus quasi uiolaceus. Habet & semen in medio. Radicem quoque et magnitudinem, & uastitudinem in specie cepæ oblongæ. Quæ radix alias radículas minutas e lateribus mittit nigras, cortice clausas. Viribus est aconito & capsicæ similis: propter quod gustu omnes illas probare deuitant.

De Elenio. CAP. C.

ELENION est herba omnibus nota. Nam & in hortis nascitur; & est similis Lapatio syluatico. Folia ipsius asperiora & latiora habet, thyrsus albidum, in cuius summo florem aurosum. Alij sine thyrso describunt. Radicem bene olentem, uastam, subrusam, amaram. Huius igitur folia ex uino cocta, et imposita, renium uitia emendant. Item succus ipsius cum ruta, tussientibus & ruptis prodest. Vrinam quoque, & menstrua, & partum expellit.

De Eruca. CAP. CI.

ERUCA omnibus nota est. Vires habet excalescentes & diureticas: & ob id pro sua uirtute ad uenerem proritat.

De Edera. CAP. CII.

EDERA nascitur diuersis arboribus, parietibus, petris, & terra: omnibus nota. Huius folia potata, dysentericos remediunt. Bene trita, & pro fomento imposita, ad cõbusta, & uulnera canerosa faciunt.

B. *for the pulsatilla
the root is of the same
size as the leaf
12. 17. f. 146
(132)*

C

De Elelisfaco. CAP. CIII.

ELELISFACVS herba est exalbida, et oblonga: habet uasta, & quadrata folia, aliquatenus aspera: odorem suauem, fructum in summis ramis quasi ormini gerentē. Nascitur locis asperis. Potest autem acriter stringere, propter quod ad dysenteriam facit. Et succus foliorum eius capillos generat, & urinam prouocat.

E

De Epithimo. CAP. CIIII.

EPITHIMVM flos est herbæ subuiridis, nauseam prouocans: quod & uentrem temperat, & uomitum facit. Sed thymi flos ex albidus est, & asper, & plurimum in Pamphilia inuenitur. Ambo igitur æquali uirtute purgant per os flegma, & per aluum cholera nigrā.

Fortiter tritum, & cum uino dulci, aut cum mellicrato misce, & modico salis, dabis quibus præcordia ab inflatione uexantur, & epaticis, & qui suspirium patiuntur.

D

De Erpillo. CAP. CV.

ERPIVV herba est quæ in hortis seritur, & campis sabulosis et lapidosus crescit, lacet, serpens ramulis tenuibus, & oblongis: folijs, densis, pusillis, odore suauis in modum famsuci. Flosculum habet in summo rubicundum. Inuenitur autem aliquando et stans. Potest autem em urinam, et menstrua prouocare. Et in fomentatione capitis phreneticorum, & lethargicorum aliqui illo utuntur.

E

De Eritrodano. CAP. VI.

ERITRODANVM ramulos habet tenues, et quasi nodosos, & folia ex interuallo, & iuxta singula ueluti stitulas. Fructum rotundum, uiridis rubicundum, & in maturitate nigrum. Radicula tenuem, pusillam, rubicundā. Est autem diureticum, cuius usus ad eadem proficit, ad quod & alia diuretica diximus.

E

De Elatine. CAP. VII.

ELATINE herba ramulos quinque habet, uel sex, tenues et oblongos: folia quasi elxine pilosa, & stiptica. Vnde pro fomentis imposita lachrymam oculorum stringit. Cocta deinde, & manducata, ad dysentericos facit.

E

De Ebulo. CAP. CVIII.

EBVLVS, & sambucus uidentur quasi magnitudine differre, similitudinem & foliorum & granorum habent, & fere easdem uirtutes. Proprie tamen ebuli radix hydropicos exinanit & purgat. Sed & ipsa folia cocta & manducata, uentrem purgant.

E

De Erice. CAP. CIX.

ERICE ACRISS est ualde, propter quod & serpentes & uiperas fugat.

De Ficu.

CAP. CX.

A

FICUS fructus eiusdem arboris. Qui nimium comestus, stomachum conturbat, uentrem deponit, feruorem nutrit, sudorem prouocat, sitim prohibet. Sicca uero, quæ caricæ uocantur, stomacho utiles sunt, sitim operant, & uentrē malaxant: faucibus, arterijs, renibus, uescicæ utiliter profunt: & eos qui tarde spiritū recipiunt, iuuant. Hydropicis profunt: thoracis sordiciē purgant. Decoctæ uero cum hyssopo, & cornu ceruino potui datæ, tussibus antiquis profunt, et pulmonū uitia emendant. Cum aqua uero mulsa decoctæ, arterijs, & pulsellis tum mentibus optimum gargarisma est. Duricias, parotidas, & feruores soluunt, si cum irio, & nitro decoctæ imponuntur. Crudæ similiter nitro & calce permixto, duricias, & omnem reumatismum emendant.

Caricæ.

Si cum fenugræco in aceto coquantur, & cum eodem succo permixtæ imponantur: impetigini, & maculis utile est.

De Foeniculo.

CAP. CXI.

FOENICVLVM est omnibus notum: de cuius radicibus cōtulis in pila lignea, lintheo succus exprimitur. Idoneum est ad multam medicinam.

AD Lectorem.

Ne tibi Lector optime, imponat, quisquis ille sit, qui Autoris nostri hucusq; fragmenta mordicus tenet, dum omni conatu, operaq; id laboris impendimus, ut integrum Oribasij opus habeas, ecce in plæriscq; hic mutilus & detruncatus apparet, si Caputem seriem præscriptam suspexeris. Vnde tu boni consulas, ijs saltem quæ ob oculos posita sunt, deliciarî. Reliqua uel ex Simplicium descriptoribus uenari facile liceat: hæc uero non delituisset pulueribus obsita, longe pulcrius uisum.

Vale.

Gg

C

D E

Hordei natura	Pigmentorum, et Herbarū aliquot uirtute	Pomis uarijs, Nymphaea, Medullis. &c.
Tritici natura	Oleribus diuersis	Dulcibus
Lacte diuerso	Casei natura	Lauacro
Leguminibus uarijs	Vini uarij natura	Vomitu
Fabæ natura	Aceto, et Oleo	Exercitio
Animalibus uarijs	Aquæ natura	Potione admirabili.
Volatilibus		
Piscibus diuersis		

pristina

IN DIETAM Theodori Medici, Præfatio.

NE frustra mortalium deficiat genus, ad regendam nostrorū corporum sanitatem, officia ciborum scientiam nostram nō lateant: ut & salubria appetere, contraria cautiū uitare possimus: hac monitione diligentī, quam semper salutī humanæ debui, nunc etiam Dietam uitæ præscribere libuit, bona ualitudinis conscientia, ut delectet in ea ratio, per quam sani esse possimus.

De Hordei natura, & ijs quæ ex illo parantur. CAP. I.

D



DORDEVM natura frigidum est, & humectum. Succus eius si candidus fuerit, uentrē purgat, corpus infundit, & infigidat. Pusana pinguis & matura, nutrit, & infundit, & uentrē procurat: sed ipsa ptisana frigida est, & infigidat, & uentrem constringit. Succus ex cantabro & lenis est, & uentrem procurat. Succus polentæ, quam græci alfitam appellant, infigidat, & uentrem constringit, & uires acquirit. Succus alicæ, infundit, & nutrit, & uentrem procurat. Succus hordei omnis infundit, & uentrem stringit, & uires acquirit ac nutrit.

T

De Tritici uirtute, & uarijs generibus

Panis. CAP. II.

TRITICI uirtus solidior est q̃ Hordei, plus nutrit, sed uentrē stringit: similiter & succus eius. Panis qui mundus siccat, & uentrem procurat. Panis ex fermento leuior est, & uentrem satis procurat.

Panis azymus, id est, sine fermento, plus nutrit, & minus uentrem deducit. Panis de hordeo stringit, et uires continet. Panis de alfitā plus nutrit q̃ cæteri, & minus uentrem procurat. Panis de adore, id est, frumento, fortis est, nutrit, & uentrem minus procurat. Omnis panis qui minus coquitur, plus nutrit. Panis calidus corpus exiccat. Buccellatus exiccat, & corpora extenuat. Panis frigidus minus desiccatur.

Pultes ex farina cōmuni, plus nutriunt, & uentrem stringunt. Pultes ex farina candida, plus nutriunt, & uentrē plus procurant. Pultes ex lacte coctæ plus nutriunt, & plus uentrem procurant: multo magis si ex sero fiant. Pultes ex melle & oleo coctæ, nutriunt quidē, sed laxant,

& uentrem non procurant. Siligo alicæ fortiter cocta, nutrit simul, & A
uentrem procurat: succus eius infundit & in frigidat. Tritici farina re-
cens siccior est, & minus uentrem procurat.

De Lacte diuerso. CAP. III.

LAC omne quidem nutritorium est, excepto bubulo: quoniam
graue est ad digestionem, & uentrem stringit fortiter. Lac ca-
prinum recens leue est, & uentrem procurat. Lac ouellinum simili-
ter. Lac equinum magis utilius est. Lac asinæ plus omnibus superi-
oribus nutrit, & uentrem purgat: sed & uires multum acquirit.

Lac caninum infantibus magnum est tutamentum, maxime si ab in-
fante ipse canis sugatur.

DE LEGVMINIBVS uarijs.

CAP. IIII.

LVPINI calefaciunt, & nutriunt, & sunt digestibiles, & uentrē
deducunt. Cicer uentrem & urinam procurat. Pisum uen-
trem procurat. Sisamū siccit, inflationem facit, & uentrem stringit,
membra impinguat. Sisamū infusum non tantū uentrem stringit, sed in-
flationem & pinguedinem corporum facit. Fasiolum uentrem & uri-
nam procurat. Lenticula stomachum mouet, & uentrem stringit.

Cicercula uentrem procurat, & stomacho inflationem facit. Papas-
uer nigrum uentrem stringit. Papauer album nutrit, & uentrem pro-
curat. B

De Fabæ natura. CAP. V.

FABA integra nutrit corpus, & uentrem stringit. Inflationem fa-
cit, & flegma desiccit. Faba fracta nutrit, & uentrem procurat:
tumoribus oculorum magnum remedium est.

DE ANIMLIBVS uarijs.

CAP. VI.

OMNIA animalia, diuersa, agrestia et syluestria, sicciora sunt his,
quæ in domibus nutriuntur. Cætera uero quæ uino condiun-
tur, & siccant, & nutriunt, & calefaciunt. Oxyzoma uero nutriunt cō-
petenter, sed minus calefaciunt. Carnes sale conditæ & coctæ, minus
corpora nutriunt, & desiccant, et tenuant, uentrē sufficienter procurant.

Bubula fortis est, et nimium uentrem stringit, et stomachi humores
superfluos abstergit et consumit, fortitudine et grauedine sua. Vitulū
minus quidē, sed tamen similiter. Caprina leuior est, et minus uen-
trem procurat. Porcina plus nutrit, et minus uentrem procurat.

Porcellina minus nutrit, et plus uentrē procurat. Veruecina, Ouil-
lina, et Agnina digestibiles sunt, plus uentrem procurant. Hædina si-
militer, ut Caprina. Porcellina garimatia minus nutrit, et uentrem et
urinam prouocat. Caprearum agrestium caro, siccior est domesti-
cis, et uentrem stringit. Ceruina similiter, sed uentrem stringit.

C Aprina plus nutrit, et plus ficit. Leporina plus stringit uentrem, membra deficit, et urinam mouet.

DE VOLATILIBVS.

CAP. VII.

OMNIA Volatilia natura ficiora sunt quadrupedibus: eo quod neque uescas ad urinas segregandas concessas habeant, neque salitias emittant. Fasianus sicca naturae est, uentrem stringit. Parix similiter. Perdix, et Turtur ficiores sunt, urinam mouent. Palumbus mansuetus, uentrem stringit, plus nutrit. Galli, Gallinae, Pulli minus sunt siccus, uentrem procurant, nutriunt competenter. Gallinae rusticae & Anseres humidiores sunt, & uentrem procurant. Turdus similiter ut Perdix. Ficedula minus ficit, uentrem procurat. Anates, circula, fulica, uel butiones, humidae sunt, & uentrem procurant. Strutio minus infundit, & uentrem procurat.

DE PISCIBVS diuersis.

CAP. VIII.

PISCES aliqui natura ficiores sunt: ut est scorpius, conchilia, draco glaucus. Omnes asperi semper leuiore sunt, & delicati: quia ociosi sunt. Omnes qui fluctibus & tempestatibus caduntur, solidiores carnes habent, & sunt digestibiles. Pulpus, & Sepia uidenter esse leues, neque nutriunt, neque uentrem procurant: et oculis obscuritatem adijciunt: sed iuscella eorum uentrem deducunt. Anguilla grauior est omnibus. Tinnus ficit mediocriter, uentrem deducit. Lupus uentrem, & urinam procurat. Mugila & Solia similiter. Mullus ficiore est, & urinam procurat. Afellus leuiore est, et uentrem deducit. Aurata ficiore est, uentrem stringit, sed interiora eius uentrem deducunt. Murena humidior est, et uentrem procurat. Locusta et Rombus siccus sunt. Sardinia corpus et dentes ficit, et urinam prouocat. Umbra humescit, et uentrem procurat. Higynus similiter uentrem soluit. Acerina ficiore est, et urinam procurat. Scaurus et Torpedo similiter. Cancrici ficiant, et urinam procurant. Ostrea humida sunt, leniter uentrem et urinam procurant.

De uirtute Pigmentorum, et Herbarum.

CAP. IX.

CASTOREVM calidum est, et diureticum. Dragantum frigidum est. Crocum frigidum est, et scalticum. Melilotum aequale est. Sampfucum calidum et calasticum est. Adarce calidum est. Liquiricia frigida est, et dulcis. Spica nardi calida est, et diuretica. Spica celtica, et cassia aequalis est, et stiptica. Aloe calidum est, et diaphoreticum, intus catarticum. Myrrha calida et glutinosa, et scaltica est. Piper calidum est, et catarticum.

Meu æquale, & diureticum est. Gutta ammoniacæ calida, & diuretica est. Thus calidum, et glutinosum est. Mastix intus catartica, foris tonetica. Hyssopus æqualis est, sed plus est calidus. Zinziber calidum, & catarticum est. Foliū frig. & toneticum est. Costum cal. est, & catarticum. Agaricum cal. est, foras purgationi æquale est. Ros syriacus frigidus, & scalticus est. Galbanum calidum & calasticum est. Sagapinum calidum est. Petroselinum calidum est & diureticum. Daucus creticus calidus & diureticus est. Squinantum calidum et thermanticum est. Iris æqualis omnibus est. Semen balsami calidum est, & aromaticum. Euforbiū igneū, & catarticum est. Cardamomum calidum est. Caryophyllum calidum est. Panaci radix calida est. Opium frigidum est. Iris illyrica amara & purgatoria uulnere est. Storax æqualis est. Opobalsanum calidum est. Spuma argenti frigida est. Chamepitys herba est cal. & diuretica. Tripsaca herba calida, & diuretica est. Aristolochia herba calida est. Hedysmum herba est calida. Centaurea herba est amarotica. Peucedonum herba est calida. Betonica herba est plus omnibus habens uirtutem. Resina terebintina calida est. Resina picuina cal. est. Resina colophonæ calida atq; frigida est.

DE HOLERIBVS diuersis.

CAP. X.

QUAE CUNQUE genera holerum in ore ueluti calidi & boni odoris sensum habent, ut est apium, sinapi, uel eruca, calefaciunt, & urinam procurant. Ruta calida est, uentrem & urinam procurat. Pinguis & uiscosus humores per urinam ea deducit: et non inflat, sed extenuat. Ideoque ad inflationes expediens est: Nam et libidines infrenat, & reprimat, & consumit semen, & siccatur omnino. Allium calidum est, flegma & uentrem deponit, inflationem prouocat, & oculis contrarium est: & odor eius pro filacterijs est collo suspensus. Cepæ calida sunt, & oculis utilia sunt, uirtus earum liptinctica & uiscida: comesta inflationem præstant, fastidium tollunt, uentrem molliunt, sitim prouocant, & foetorem oris tollunt, caligines oculorum detergunt: sinanticis utiliter adhibentur. Radices utiles sunt, flegma dissoluunt, & inflationem procurant. Folia uero earum omnibus articulis dolentibus imposita proderunt. Quæ radix a ieiuno, uel post balneum si fuerit comesta a quocunque, a nullo ueneno potest noceri. Nasturtium calidum est: coram extenuat, & urinæ difficultatem facit. Anetum calidum est, et calefacit, & desiccatur, & urinam prouocat. Ozymum calidum est, inflationem uentris commouet, & diureticum est. Percussus scorpij, & draconis maritimi mitigatur, cum uino bibitur: dolorem oculorum tollit.

C succus eius inunctus, caliginem oculis detergit, reuma prohibet.

Semen eius bibitum, melancholicis maxime prodest: naribus applicatum, sternutamenta prouocat. Beta frigida est, uentrem procurat, & iuuat contra ueneni suspicionem: propter quod & egerit, et per nares purgat frigidum humorem: Elixata uero, quod in se nitrosum habet emitit, & fit flegmatica: modice diaphoretica est: sed fortissima fit, aut ad proficiendum, aut digerendum. Est alba Beta, est et Nigra: hæc habet aliquid stipticæ uirtutis, & magis in radicibus quæ nigra est. Blitum calefacit, & uentrem procurat. Bulbi, id est, lampadones, inflationem faciunt, & uentrem citant, & desiccatiui sunt. Caules calefaciunt, et uentrem procurant: radices uero eorū nimis uentrē procurant. Cucurbita calefacit, infundit, et uentrem deducit. Rapa corpori uaporem mouet, & uentrem inflat. Elixatura eius fomentum est podagricis, et per nionibus opitulatur. Cyma eius elixa & comesta diuretica est, uenenosis potionibus occurrit, uentrem stimulat. Incisa partibus, & in aqua salsa & aceto composita & comesta, digestionem & orexin faciunt. Puleium calefacit: uentrem, et urinam procurat, partum expellit, et nauseam prohibet. Origanum calefacit, & uentrem procurat. est autem amputatorium, & siccatorium: et extenuatorium, & calefactoriam nimiam uirtutem habet. Origanum itē participat aliquantum stipticæ uirtuti. Satureia calefacit, et desiccatur nimis et extenuatur manifeste, pro qua re urinas mouet in potu data, et thoracem, et pulmonē purgat, et ore sputa expellit. Thymus calefacit, uentrem & urinam procurat, & flegma deponit. Malua humida est, & uentrem procurat. Cardus calefacit, & urinam procurat. Iniyba minus calefaciunt, et epaticis profunt. Porrus calefacit, et desiccatur nimis: epar et splen curat, quæ in eis sunt constipata mouet: thoracem et pulmonem purgat, & per nares ictericos purgat: & ad aurium dolores diurnos facit. Porri sectiui leniter uentrem procurant. Lactuca comesta multam habet uirtutem: eustomacha est, somnū præstat, uentrem mollit, lac mulierib. prouocat. Elixata comesta plus eustomacha est. Non lota comesta, stomachis medetur. Semen eius si bibitur, superflua somnia prohibet, uentrem abstinet. Ipsa uero frequenter comesta, caliginem oculis infert. Sparagus uentrem & urinam procurat, sciaticis subuenit, ictericis prodest, percussos a phalangionibus compefcit. In uino elixa, ore diu retenta, dolores dentium compefcit. Semen eius ad hæc omnia facere perhibetur. Vrtica similiter ut sparagus: sed calore suo nimis flegma deducit, et dissoluit. Portulaca fortiter nauseam stringit, et dentium obligationes dissoluit. Portulaca frigida quidem nimis est, humida autē abundanter, modicū aliquid austeri habens. Propter quod reprimat reuma, et maxime cholericam et calidam transmutat et alienat, secundum qualitatem suam nimis in frigidando. Propter quam causam febrientes iuuat plus ab omnibus stomacho imposita, uel in totis hy-pocondrijs: etiam stuporem dentium sanat ipsa masticata, et succus illius

similiter. Et non, si extrinsecus apposita sit, ex purgat, in frigidat. Hoc autē A
 ipsi herbe contingit, atque datur. Per hoc autem quod stiptica est, dysente-
 ricis prodest cibo, et ad mulieris fluxum sanguinis, et sanguinem reiicien-
 tibus solis. Ergo oportet multum uti ipsius succo. Bulbi calefaciunt,
 et flegma per uentrem deponunt. Anisus calefacit & desiccatur nimis.
 Hic enim diureticus est; eo quod uentositatem in uentre amputat, et sine
 dolore esse facit. Ameos semen calefacit, et desiccatur nimis, & extenuat;
 diureticum est, & diaphoreticum. Acori radix calidam & siccam ha-
 bet uirtutem nimis, & leptomeriam. mouet enim urinam, et scyrosin
 splenis habentes curat. Absinthium quidem calidum est mediocriter,
 siccum autem nimis. Succus eius ipsa herba calidior est. proijcit enim &
 corroborat. Pro qua re & in uentre cholericos humores si in uino infusus
 fuerit, purgat per urinas; propter quod in uentre flegmate existente nihil
 iuuat. Habet etenim stipticam uirtutem, quæ in eo est amara. Virtus est
 fortior, quæ acedini quandoque participat multo tempore. Plus calida est
 quam frigida. Actis, et Chamæactis. Actis dicitur Sambucus, & Cha-
 mæactis Ebulus, desiccatiuæ uirtutis sunt, et glutinatoriæ, et mediocriter
 diaphoreticæ. Cardamomum calidum est uirtute. Habet aliquid et ama-
 ritudine: quare lumbricos occidit, & scabiem fortiter sanat, et expur-
 gat cum aceto. Cassia calefacit & desiccatur uehementer. Est autem & li-
 ptomeris satis. Hæc extenuatoriā habet partem, & dura est, et modice
 aliquid in se habet stipticum; et extenuat simul et digerit quæ in corpore
 superflua inueniuntur, et robur imponit uisceribus. Coliandrum in B
 uirtutibus est contrarium, et in se compositum. Multa quidem in se habet
 substantiam, et aliquas tenuitates. Modice autem est acris, humida, et tepida
 uirtute. habet enim aliquantulum modice de stiptica uirtute. Hedysma,
 id est, Menta, calida est uirtute uehementer. Hortulana quidem humidi-
 or est, et ad libidinem excitandam mediocris est. Habet aliquam autem
 in se amaritudinem, per quam lumbricos occidit potata: est autem stipti-
 ca. Propter quod cum pulsa potata, reiicientem et exspuentem sangui-
 nem reprimat. Substantia uero eius leptomeris est plus ab alijs quibuscumque
 speciebus. Maratrum calefacit quidem, et siccatur mediocriter: propter
 ea et urinas prouocat. Eruca calefactoria est et diuretica, et obiter per
 suam uirtutem uentri prodest. Daucus creticus uires habet acres, et ca-
 lefactorias. Hic et ad gustum linguæ remordet, et menstrua prouocat, et
 partum deducit: et ad tussim ueterem, et ad omne uitium stomachi, quod
 cumque fuerit, idoneus est. Butyrum habet uires leniter relaxantes. Un-
 de ad uulnæ tumores, et loca neruosiissima, uel delicata, et siccitatem pul-
 monum proprie uidetur iuuare.

Ouum natura humidum et forte est. Humidum est eo, quod lenem De Ouis.
 uisceribus habeat. Nutrit eo, quod forte ex natura sit animalis. Oua sorbilia
 nutriunt et infundunt, et uentrem procurant, sed inflationem faciunt.
 Ouum molle plus est eustomachum quam sorbibile. Oua dura, id est, per-

C cocta, minus nutriunt, & non infundunt, sed uentrē stringunt. Oua cruda plus infundunt. Crudi etiam oui uitellus assus, ad dolorem oculorum, mixto cerotario, & oleo roseo medetur. Medicaminibus recte miscetur, ac dolores, uel condilomata anī ad sanitatē perducit. Frixus cū galla aut rore syriaco, abstinēt uentrem, & si solus frequenter recte adhibetur.

Albor etiam oui, oculorum dolorem & tumorem compescit, & faucibus prodest, & ad uoces clarificandas: eo quod lene sit. Oui uitellus crudus efficaciter refrigerare et stringere potest illitus.

De Casei natura.

CAP. XI.

CASEVS nutrit, & ardorem facit, et uentrem stringit: eo quod cum cōagulo constringatur. Cōagulatus plus nutrit, & minus uentrem stringit. Cōagulatum lachubulum, omnibus tumoribus medetur superimpositum, maxime oculis. Sic et uentrem stringit. Caseus caprinus similiter stringit, ut bubulus, & plus ardorem facit: quia siccus est. Caseus ouillinus plus nutrit, & minus uentrem stringit: eo quod pinguis sit.

De Vini natura.

CAP. XII.

VINUM OMNE natura calidū est. Vina recentia uetustis calidiora sunt: plus nutriunt, & uentrem procurant. Vina alba & dulcia, nutriunt, & urinam procurant. Vina nigra, sanguinem nutriunt, & neq; uentrem, neq; urinam procurant, sed & capiti & oculis contraria sunt. Vina nimis uetusta, corpora siccant, & choleram nutriunt, & uentrem stringunt. Vinum, maxime si cum modica aqua bibatur, saluti corporis maximum auxilium præstat, & urinam procurat. Defrutum uinum, id est, sapa quæ de musto coquitur, calefacit, infundit, & uentrem procurat. Carenum similiter ut defrutum assum, calefacit, siccant, et urinam procurat, et faucibus medetur. Conditū ex melle, calefacit, et uentrem procurat. Conditum ex passo similiter: plus tamen humectat, et stomachum iuuat. Conditum ex mastice, stomachum corroborat, et refrigerat. Sambucatum, & Rosatum, refrigerat, et uentrem et urinam procurat. Absinthiatū stomacho utile est, et uentrem procurat, et choleram emundat. Violaceum urinam procurat, umbricos excludit, et stomachum corroborat. Vuæ passæ uirtus est stiptica, maxime albæ. Tussientibus subuenit, et uesicæ. Dysentericis subuenit, maxime cum nucleo suo comesta. Clauos corporis tollit, uulnera humerosa siccant, uulnera item in nodis nata ad sanitatē perducit. Vinum uetus de nimietate uirtutis suæ plus bibitum, neruis et sensibus contrarium est. Pro suauitate modice bibitum, bonum est: unde ægrotis dandum non est. Mustum recens factū, uentrem inflat, digestibile est, somnia nugata inducit. Medium uero uinum, musti et ueteris excedit uirtutem: unde caussis et usui nostro necessarium est. Album uero uinum et lene eustomachum est, et digestibile, ac sanguine citius di-

geritur. Nigrum uero & spissum, indigestibile est, citius inebriat, & ardorem addit. Rufum uero uinum medium est, cuius uirtus media est, sanitati, & ægritudini utile est. Dulce uero uinum citius acefcit, stomachum inflat, intestina & uentrē similiter, uelocius ebrium facit, uesicæ fertilitatem procurat. Austerum uero, id est, forte, urinā prouocat, citius inebriat, caput tenens. Stipticum uero digestibile est, citius escam coquendo uentrem stringit, & omnia reumata intestinorū. Molle uero uinum nimis est neruis contrarium, urinam mediocriter procurat.

Salsum uinum caput scotomat, sitim incitat, uentrem mollit, neruis contrarium est, humores desiccans. Multi uero uuas ipsas in uitibus seruant, ex quibus seruatis uinum exprimunt, & uinum dulce faciunt: quod & Creticum appellatur. Multi uero mustum coquunt, & faciunt dulciores. Quod si nigrum exit & spissum, bonum ad usum sanitatis, & male habentibus necessario datur. Virtus est illi stiptica, incitans pulsum uenarum. Quammaxime causticis cum oleo dandum est, uti acetetur: conio & miconio accepto occurrit, lac cōagulatum soluit. Vesicæ, & renum morsus uulnerationis tollit, inflationes facit. Caco stomachum est, reuma uentris prohibet. Album uero uentrem mollit sine læsione melius omnibus. Gypso accepto, uinum neruis contrarium est, caput & omne corpus similiter grauat, & calidum est, uesicæ inutile, uenis omnibus contrarium.

Vinum Pituinum, quod resinam pituinam habet, admodum calidū est, & digestibile. Vomitibus & hæmoptoicis contrarium est.

Vinum Paracitum quod dicitur dulcorem sibi cōmistum habere, calesfacit, & caput grauat, similiter & omne corpus, citius hominē inebrians, inflationem præstat.

Vinum Nitalum, Falernū, dicitur utilius esse, maxime uetus: digestibile est, pulsum incitans, uentrem abstinēs. Eustomachū est, uesicæ contrarium, caliginē oculis inducit: multum bibitū omne corpus ledere potest.

Vinum Albanum fortius est Falerno, gustatu dulce, uentrem & stomachum inflans, uentrē mollit, digestionibus utile, neruis omnibus contrariū est, maxime capiti. Quod cum ueterauerit, austerum ualde efficit.

Vinum Quibium Albano fortius est, & carnes, & colorem bonum præstat, digestioni contrarium est, caput grauat inflando.

Vinum Surrentinum austerum est ualde: unde stomachi et intestinorum reumatismum abstinēt. Caput non ualde tangit: quia satis leue est. Quod cum ueterauerit, suaue & eustomachum efficitur.

Vinum Adrianum, & Mamertinum in Sicilia nascuntur. Non ualde stipticam uirtutem habēt, citius ueterascunt, & bona fiunt, minus caput grauant.

Vinum Præumtitanum in his locis nascitur ubi & Adrianum. Odo ratum est, & ualde lene. Quod multi bibentes, non se dicunt uinum bibere pro lenitate ipsa: nimie tamen bibitum ebrium facit.

Hh

C Vinum Strium simile est Præsumtiano: sed hoc bibitū diureticū est. Vinum Chium, & Salutiū molliora sunt omnibus superscriptis & leuiora: carnes corpori addunt, & cum in suauitate sunt, non ualde ebrios faciunt. Reuma stomachi bibita abstinēt, Vtilia uero in confectionibus collyriorum.

Vino Lesbiano citius sanguis miscetur, & leuoratus uentrē mollit.

Vinum Asianum quod epithymi loco deponitur, bibitum caput grauat, neruis contrarium est.

Vinum Chōacum & Glandiomenium, aqua marina admixta accipiunt. Quæ uina citius acescunt, uentrem inflant, neruis contraria sunt.

Vinum uitis agrestis nigrum est, uirtutem habet stipticam. Vtile est & reumatismo uentris, & stomachi. Et omnibus caussis, quibus stiptica & scaltica medicamina necessaria sunt, utiliter adhibetur.

De Aceto & oleo. CAP. XIII.

A C E T V M natura frigidum est: uentrem stringit, eo quod acidum sit: & non nutrit. Oleum calidum est, & nutritorium: & uentrem procurat, sed accepta rosa refrigerans, & stipticum inuenitur.

De Aquæ natura. CAP. XIII.

D A Q V A omnis natura frigida est, & humecta. Aqua quæ de lapide emanat, leuior & limpidior est, & uentrem & urinam procurat. Aqua quæ de paludibus argillosis emanat, grauior est. Aqua cocta saluti corporis medetur multum. Aqua maritima uirtutem habet uiscidam, & thermanticam, & caco stomacha est, uentrem turbat, flegma deponit. Calefacta uero, fomento adhibita, de alto apostema adducit, & maturefcit duriciam, spargit omnem diaphoresin, caussas neruorum componit, Pernionibus non uulneratis opitulatur. Cataplasmatibus necessarie miscetur, malagmatibus, & medicaminibus nobilibus adhibetur. Diaphoreticis, quammaxime impetiginibus adhibetur. Tepida ad loturam turbonibus accepta præstolatur. Scabies, pernas, & pruriginēs fomento adhibita tollit, capita purgat, tumorem amarum compescit. Liores corporis fomento adhibita, emendat: moribus uenenatis occurrunt, frigoribus opitulatur. Phalangionum & scorpionum ictus, uel aspidum uenenum curat, in calda adhibita. Corpus attenuatum efficit, lauarum utiliter adiectum. Quod lauacrum hydropicis, & cephalargicis, & surdis opitulatur. Multi uero coquunt, & sic reponunt, ad purgationem dantes solam, & cum pusca, & cum musto, & cum oxymelle: & post purgationem datur ius gallinæ, aut piscium, uel temperet uicissitudine eius.

DE POMIS uarijs, Nymphaea, Medullis, Nardostatio, &c. CAP. XV.

P O M A omnia quæ cum seminibus sunt, uentrem procurant. Citonia immatura indigestionem faciunt stomacho, uires ad

ducunt, & nutriunt. Succus uero eorum stomachi euerfiones procurat, A
& nauseam inhibet. Mespila, sorba, pira, & his similia, uentrem strin-
gunt, & humorem corporis siccant, maxime si immatura accipiantur.
Mespila dilatant, multum frigida sunt, & comesta uix digeruntur, & uen-
trem cōstringunt. Mela persica, folia, & cymæ amaram possident qua-
litate: propterea & lumbricos occidunt, trita, in umbilico imposita. Et
hoc totum est diaphoreticū medicamen. Virtus autem eis humida & fri-
gida est. Mela, nos Mala uocamus, calefaciunt quidem, & non nimis:
desiccant autē abundanter, propter quod urinam mouent, & menstrua,
cephalargicis inflationem faciunt.

Morus est arbor. Mora matura desiccant, uentrem molliunt. Imma-
tura uero constringunt multum, ita ut dysentericos & coeliacos expense
desiccant. Pulueres ex eis fiunt, et cum cibo et cum potu sumuntur. Cor-
tex uero, aut radix ipsius arboris, participat eandem uirtutem. Purgat
urinā cum quadam amaritudine, ut etiam sublati doloribus, et lumbris
eos occidat. Nymphææ radix, et semen eius uirtutem habet desiccatiuā
sine mordicatione, reprimunt enim reuma uentris. Semen uero eius pota-
tum, reprimunt seminis fluxum, uel si plus a ratione fluat, rebibant. Et dys-
entericis quæ albam radicē habet, fortem uirtutem prestat. Potatur autē
cum uino nigro, et stiptico. Participat aliquantum proiectoriā uirtutē,
ita ut alfos sanet infusa aqua. Alopetias uero cum pice liquida curat.

Medulla uero malaciticā habet uirtutem, facit ad duriciā et sciro- B
minas in corpore consistentes. Vtilior omnibus probatur ceruina. Se-
cunda bouina, et maxime de iuuenibus. Nam tauri iuuenis acrior, et
plus desiccatiua est, ut possit dissoluere duriciā scirodis. Nardosta-
tius, spica nardi dicitur. Calefacit enim mediocriter, desiccatur autem abun-
danter. Composita igitur de stiptica abundanter substantia, et acredine
caloris non multa, quandam amaritudinem, sed modicā habet in se: et
ad epar et stomachum potio bona est, et extrinsecus apposita facit. Nam
et urinam mouet, mordicationem stomachi sanat, et reuma uentris de-
siccatur, & humorem capitis & thoracis similiter cōerct. Melior autem est
Nardus indica, syriaca.

Amygdalæ amaræ natura manifeste extenuatoriā habet uirtutem, et
fel purgant, & de thorace et pulmone per tussim iaciare faciūt, et citius
purgāt. Succus earū pinguis et glutinosus est, sed et aperit constipata et
purgat epar, et splenem, et renes et colum. Et ipsa arbor per totum simi-
lem habet uirtutē, ut etiam eius radices coctæ, cataplasmatæ, purgent fel.
Amygdalæ autē dulces imbecilliores sunt amaris. Daçylus Phœni-
cius dulcis, non modico participat calori: et non solum extrinsecus im-
positus corroborat, et desiccatur, uerum etiam adducit et obdurat et con-
densat. Huius in Chio est fructus acceptus.

Amygdalæ uirides nutriunt, et uentrem procurant. Siccæ uero simi-
liter, sed non uentrem procurant.

C Timnicus humida ac uiridis leuata de mari, satis infrigidat, et desiccatur, & habet aliqua stiptica mediocriter.

Mala granata aphra uentrem stringunt, & oculis profunt.

Botrus uuarum calidus est, infundit, et uentrem procurat, maxime si albus sit. Immaturus nimis calefacit, et uentrem stringit.

Vua passa ardorem facit, siccatur, & uentrem procurat.

Ficus uirides infundunt, & uentrem procurant.

Ficus siccae siccant, & urinam mouent.

Nuces uirides & siccae similes sunt amygdalis.

Castaneae uentrem purgant, sed inflationem faciunt. Coctae inflationem minus faciunt.

Nuclei nutriunt, ardorem faciunt, uentrem purgant.

Duracina infundunt, & uentrem procurant.

Pistacia nutriunt, & uentrem stringunt.

Damascena similiter uentrem stringunt.

Vinacia infundunt, sed uentrem non procurant.

Cerasa uiridia uentrem procurant, sicca uero uentrem stringunt.

Acrimia similia damascenis.

De Dulcibus. CAP. XVI.

D V L C I A omnia cum lacte mixta, plus nutriunt, & uentrem procurant, sed capiti contraria sunt, stomacho frequentius insuauia sunt. Dulcia omnia ex oleo cocta, nutriunt, & uentrem & urinam procurant. Dulcia omnia quidem inflationem praestant, & indigestionem procurant: ieiuno stomacho, & post cibum non exhibeantur: medijs uero cibus debent ministrari. Dactyli nutriunt, uentrem stringunt, sed stomacho contrarij sunt. Similiter & de omnibus alijs rebus ordinauimus praecipua sanitatis ita disposita: quae si quis forte sanus et sapiens obseruare uoluerit, minores imbecillitatis molestias sustinebit.

De Lauacro. CAP. XVII.

L A V A C R V M cum fluuio, corpus infundit, & infrigidat. Lauacrum maris salsum, aut aquarum sulphurearum, aut aluminosarum, siccatur corpus & calefacit. Lauacrum uero balnei calidi ieiunum, infundit, & infrigidat. Nimis uero calidum, & neruos subuertit, & oculis nocet. Lauacrum solum in recente, corpora siccare consuevit. Lauacris oleum adhibitum calefacit, infundit, & uentrem procurat, maxime si oleo aqua misceatur.

De Vomitu. CAP. XVIII.

V O M I T V S aliquando corpora infundit & relaxat, aliquando stringit & desiccatur. Si quis relaxare corpus, aut mollire uentrem uoluerit, post cibum unius uel duarum horarum interstitium dimitatur, ut totum corpus infundat, acceptis dulcibus, & humidioribus ci-

his: deinde uomitū exerceat competenter. Si quis uero desiccare corpus, & stringere uentrem uoluerit, statim post cibos iactare se non differat, priusq; eorum succus ad interiora uentris descendat, ita ut tunc uiscidiores & saliores prius cibos cogatur accipere. A

De Exercitio. CAP. XIX.

EXERCITIVM omne, uel labor naturaliter corpora siccant, et fortia facit. Similiter etiam animæ prodest, & sensus auget.

Exercitium lene post cibū, uel deambulatio, corpora desiccant, & uentrem pinguescere non permittit. Matutinum exercitium, uel deambulatio corpora temperat, & infundit, capiti multum prodest & oculis, & sensibus omnibus, sed & uentrem facilem facit. Post exercitium uero uel laborem mollis deambulatio multum iuuat. Laboris etenim uexatione siccitatē sui, uel molli, uel blanda iniectione retēperat. Exercitiū in pulvere corpus infrigidat, & tumorem nudis pedibus tollit. Pulvis etenim frigidus est. Exercitium cum oleo calefacit corpus, natura enim olei calida est. Hyemis tempore oleo perunctum corpus nutritorium est. Arcendo enim cum frigore, corpus crescere & pinguescere facit.

Potio mirabilis. CAP. XX.

POTIONEM hanc optimam & saluberrimam parato, totum enim corpus saluum reddit, caput deniq; & pectus, & omnia interiora illæsa per se custodit. Per omne etiam tempus suum opprimit & detergit humorē. Cuius compositio isto modo conficiē. Primitus in mense Martio mittis herbe saluie ÷ 15. piper 3. ij. ciñamomi 3. ij. garyo phylli 3. 5. mellis optimi despumati fialas. ij. uini fortis quantum plus opus fialas. xxx. conficis ut mos est, ut præclara & suauida sit portio ad bibendum: & die inter diem ieiunus bibe, uel post cibum multam salutem operatur in corpore. In toto mense Martio sic peragis. In mense autem Aprili

mittis in hanc potionem herbam quæ non

minatur absinthium, sicut superius

ponderatam, & pigmentum &

mel, siue uinum addis,

ut supra

Hh 3

F I N I S.

GOSMAS.

DAMIANVS.



MENSE Ianuario, Zinziber, et rheuponticum bibat sanitati
studens. Sanguinem non minuat, & potionem contra frigora
bibat. Electuarium ad calefaciendum stomachum sumat. Mense Fe-
bruario semen apij eum condito bibat, & de pollice sanguinem minuat.
Mense Martio ceruissiam bibat, & conditum dulce. Acrimoniam, ra-
dices confectas, & carnes assas manducet. Balneum uisitet, sanguinē mi-
nuat. Solutionem uentris non accipiat, quia frigora generat ipsa solutio.
Mense Aprili betonicam, & pimpinellam bibat. Sanguinem minuat,
& solutionem uentris accipiat. Carnes recentes manducet. Calida usitet:
et propter dolorem stomachi, unguentis calasticis purgetur. Mense
Maio, ablinthium, et semen maratri bibat: uenam epaticam incidat, po-
tionem ad soluendum accipiat, cataplasmata capiti imponat, et oculos a
turbulento sanet, urinam curet. Oleribus frigidis utatur primo: post ca-
lida bibat. Consuetis autē frigidis, licet nec de ullo animali capere, nec
pedes manducare. Mense Iunio de aqua frigida bibat ieiunus calicem
plenum: propter cholera reprimenda. Ceruissiam non bibat, aquam coctā
usitet. Lactucas nō manducet, saluā et sauinā bibere debet. Mense Iulio
apium bibat, longe sit a Veneris actu: quia a cerebro humorem B
producit. Sanguinem non minuat, nec potionem ad uentrem soluendū
accipiat. Saluā, ruta, & apio utatur. Mense Augusto puleium bibat et
acetum. Selinū, maluas, & caules non manducet, quia cholera nigra nu-
triunt. Mense Septembri costum et masticem, lac caprinū,
uel ouillinum ieiunus bibat: propter sanguinem dulco-
randum, & pulmonem curandum. Mense Octobri conditum garyophylli bibat. Racemis
& musto utatur, quia per solutionem
corpus sanat. Mense Nouem-
bri cinnamomum bibat. Bal-
neo non lauetur:
quia tunc sanguis cōagulatus est, et de calore humoris mo-
uetur. Venam epaticam incidat, Ventosarum generi-
bus utatur. Mense Decembri spicatum condi-
tum bibat, et studia bona corpori adhibeat,
ut omnes escæ eo tempore con-
fectæ sint.



¶ CAPITA LIB. ESCVLAPII.

D E

D B

1	Cephalica	25	Trombis
2	Scotomia	26	Catalepticis
3	Epilepsia	27	Bolimo
4	Mania	28	Tyriasi
5	Melancholia	29	Lumbricis
6	Enthusiasmone	30	Tenesmone
7	Ephialte	31	Dysenteria
8	Vocis amputatione	32	Lienteria
9	Arteriæ	33	Epaticis
10	Dentium uitijis	34	Spleneticis
11	Aurium uitijis	35	Ictericis
12	Quid sit Podagricis sequendum	36	Cacexia
13	Catarro	37	Hydropicis
14	Vua	38	Diabite
15	De tussicula	39	Elephantiasis
16	Hæmoptoicis	40	Renum caussis, & Nephreticis
17	Phthisicis	41	Vesicæ caussa
18	Tyficis	42	Veretri caussa
19	Empycis	43	Veretri caussa in ori ficio ani.
20	Anhelitu	44	Sciaticis
21	Stomachi caussa	45	Scialgis
22	Paralisi	46	Artriticis
23	Cœliacis	47	Podagricis.
24	Colicis		



SOLI DEO GLORIA

DE SCVLAPII MEDICI A

VETVSTISS. De Morborum,
Infirmorum, Passionumq; corpo-
ris humani origine, descriptio-
nibus, & cura, LIB. unus.

DE CEPHALIA,
CAP. I.



CEPHALIA, id est, capitis dolor, commoti cum cere-
bro & temporibus. Vnde eum apprehendis? Extat do-
lor capitis cum temporibus & fronte, quæ Græci tritafion uocant.
Quod si medium caput dolet, hæmigranium dicunt. Aliquoties fit
magnus dolor, aliquando autē paruus, aliquoties per calorem solis cale-
factum, aut ex nimio frigore, aut ex clamore turboris, aut uini plenitudi-
ne, aut ex uigilijs multis in magnos dolores ueniet. Mulieribus autem
opertiones capillorum, si diligentiam nō habuerint, & sordes illis dolo-
res præstant. Quando aut totum caput dolore mouetur: tunc & oculi
concauantur, quando radices oculorum transeunt ad platoneuron post
cervicem. Nam aliquoties uertigo, & caligo nascitur, aliquoties sponte
dolor transit, aliquoties subito: & admodum magnus est capitis dolor,
quando uertigo, uel caligo nascuntur. Malfactio ex narium, siue in
initio ex stomachi collectione, frequenter fit. Isti perconantur uomi-
tum, & per magnitudinem causæ rubescunt, & pene exeunt oculi, &
supprimuntur palpebris: uisus subtorquetur, lachrymantur, uel caligi-
nem præstant. Aures ingrauescunt, uigilias patiuntur, aliquoties & den-
tes dolent. Quando impetus maiores ueniunt, sanguis eis de naribus cur-
rit: tunc dolore releuantur. Iacent autem supini. Alij præ dolore iacere
non possunt. Quando autē causa per imperum uenit, facies illis torquetur
sine sensu. Quando autem febris eos dimiserit, citius ad sanitatem ue-
niunt. Quando uero sine febribus comouentur, ipsa est chronica pas-
sio, & diuturna, quæ multis temporibus remoratur. Tunc scimus, si ex
stomacho ananimalis, hoc est, uentositas est in cerebro, percussisse
meninges per membranarū caluariæ ciuitatem. Cognoscimus tunc eam
passionē in statu esse. Nam si febris fuerit cum dolore capitis: requiren-
dum erit, ne forte uentrem non purgent. quia & is cephalum stomachi
opprimit, & dolorē capitis nimiū præstat, & uenter eius subito euacuat.
Curationi eorum medebimur sic. Iacere debent in cubiculo medio-
riter temperato, obscuro, capite obuoluto. Silentium habeant, ut iracun-
diam nō patiantur usq; ad diem tertium. Quod si cū febre fuerint ardor
& dolor capitis: oleo rosaceo, aut uiridi caput infundi iubemus. Si hye-
mis fuerit tempus, cum calida: si æstas, cum frigida. Si cum uigilijs, cum
aceto, et mulla calida gargarizent. Quod si et temporibus et fronte simul
cōdolefcunt: cinolia, aut agatia trita cum calda, de penna linito frontem

Causæ ce-
phaliæ.

B

Cura.

Et tempora. Quod si sine febribus dolor fuerit magnus, et in ambobus cornibus capitis, & hyems fuerit, & ex frigore natus fuerit, succurri debet sic. Oleum Anetinum, aut Chamæmelinon, aut rutaceum calidum, ad mansionē infundi iubemus. Quod si dolor in summo fuerit: saccellamus loca dolentia, ex farina triticea, cum furfuribus suis cocta in uino: et uaporamus: & in nares ambas iniici iubemus piper tritum in oleo, aut euforbium. Si uires permiserint, balneis uti debent, & fomento capitis, ex decoctione papaueris, aut hederæ in aqua ad tertias coctæ, aut puleij, uel aneti, uel rutæ. Quod si ex stomacho fuerit ananimalis in cerebro, cum calefactione & uertigine capitis, & dolore graui, & sonus, uel aurium tinnitus: oxyrhodinum infundi placet capiti, uel ptarmicum: nares ungj ex nasturcio, & pipere: dato potu absinthij pontici cum aceto.

Quod si intercedit & sitis: apium cum radice ammisci placet, uel oxymelle, aut pigræ, aut oxyporium diamilon. Quod si pars una capitis in dolorem acutum uenerit, quod nupathiam Græci dicunt: & si oculum simul commouerit, hæmigranum dicitur: si hyemis tempus fuerit, piper, aut euforbium, aut laser unius oboli, modice tritum cum oleo modico in aliam regionem auri pulsar, adhiberi piperis grana. x. gesalteras nouem, simul trita: & locum dolentem linito: aut sinapi seminis coclear unum, piperis grana. xx. Columbino limo albo, siccoq; trito, & ex aceto consperso, frontem et tempora linito. Quod si maior fuerit dolor, saccellato locum, ut diximus superius. Quod si diuturnus, uel magnus remoratus fuerit dolor, & oculi partes euerterit, & uires, uel ætas permiserit, ex alia parte flebotomare iubemus: & troiscaria adhibeto locis dolentibus quæ hæmigrania dicuntur, ex peucedano, opio cyrenaico, lasere, euforbio, et opio mæconis, id est, papaueris: ex æquo cum aceto confecta: et alia similia (ut scriptum est) et antidotum hiera dari iubemus: et arterias, tum et uentrem, uel caput purgent. A uino, uel balneo abstineant usq; in dimissionem. Et cauterizetur uena, quæ ipsam regionem frequenter dolore molestat. Quod si ambas partes capitis dolor pulsauerit cum oculorum molestia, et dolore temporū, uel aurium, uel frontis tensione, cum nimio pruritu, et dentes doluerint, et feruor sit in facie: inter utraq; scapulas scarificationem cucurbitæ cum emissionem sanguinis fieri placet: et postea caput purgent, ex gargarismate, stasifagria, piretro, et pipere. Oroganum Lucanum ex æquo tritum, cum oxymelle gargarizent canicularibus diebus. Quod si ambo cornua capitis dolebunt, et ceruicis dolor est cum tensione, et grauedine posteriorum partium capitis: ex uena quæ in fronte est erecta, flebotomari iubemus: et balneis utantur: et accipiat potum elixaturam aneti et apij. Quod si ex recenti potu bibito, aut indigestione ciborum fuerint: ex oleo rutaceo, aut chamæmilino caput infundatur: et potum accipere debent e lixatura aneti, uel absinthij, aut oxymelle ex calda: et cibo leuiter utantur. Quod si ex sole caput

dolet, oxyrhodino caput infundi iubem⁹, aut strichni succo curatio fiet. A

De Scotomia. CAP. II.

SCOTOMATICORVM passio nascitur in uinosis hominibus, & qui frequenter caput ad solem purgant, & per ipsam calefactionem uenæ capitis aperiuntur: et postq̃ uinum biberint, chronica ualitudine capitis onerantur hæmorrhoidæ quæ in capite sunt. Et ut causa agnoscat, signa nos dare oportebit. Oculorum enim caligines cum capitis uertigine conspiciuntur, ut omnia secum moueri sentiant: & ante oculos transitus quasi lanæ, uel araneorum texta similiter transire putant: & ea quæ uident, duplicia ab illis fiunt. Frequenter se collidunt, murmurant quasi fabulentur: cum torsione oculorum grauedinem capitis patiuntur: aliquoties sedent, aliquoties iacent: frequenter se uertunt: sudant, subito expauescunt, exurgunt, aut cadunt: aliquoties februnt. In ipso timore repentino, omnia secum putant impelli, magis cum se inclinauerint, aut ex alto aspexerint, aut circulatim ambulauerint, ueluti rotæ figuli uertiginem conspiciunt. Dolor est in capite, subglutiant, & circum patiuntur, & oculi eorum obtenebrescunt. Ideo et nomen acciperunt Scotomatici, quoniam Græcæ σκώτες, tenebra dicitur: quoniam ex stomacho in cerebrum fumositas ascendit, et consentiunt partes meningarum, ac cerebro uexantur. Aliquoties fæde subitant, et se attrahunt cū grauedine capitis. In dimissione causæ lumen eis tollitur, solum tenebras Bcernunt: et post quicquid uiderint, in rotundo ante eos uoluitur, in modum cursus rotæ. Quicquid respiciunt, uel si ad aquam attendant, similis uertigo ante eos apparet cum sonitu aurium. Aliquoties eis sanguis de naribus currit sua sponte, et nihil eos iuuat. Ex stomacho (ut sæpe diximus) fiet eis conlusio cholerum, non exeuntium in medianas partes uiscerum, cum uentositate. Tunc intelligimus, quando uomitus nascitur, aut cibos uomunt, aut cholera reijciunt. Et tristitiam patiuntur, et difficiles respirationes cum iracundia ex melancholia illis ueniunt, & tabescunt corpore, & fastidiunt. Primo ad hæc signa stomachum oportet curare, uel omnia stomachi adiutoria adhibere. Quod si non curati fuerint, ad maniam, aut epilepsiam ueniunt. Curam eorum diligentissime prosequi debemus. Accessionis tempore quando subito cadunt, ut ad sensum ueniant, fricare oportebit, aures, mentū, labia, nares: & circa frontem capillos euellere; & fomentare faciem, hyeme calidis, æstate uero frigidis. Mulieri autem mammillas fricato, & odores naribus oppone, puleium cū aceto, thymū, aut piper, aut sinapi, & alia similia, quæ eam possint commouere. Et pro dolore capitis, infusiones holerum capiti infundantur: uel inductiones frontis, quas iam superius scripsimus in capitis cura. Cibari autē debent leuibus cibis. Si sine febribus fuerint, sanguinem de fronte oportet tollere usq; ad libras ii. Nam si plus tulerint, malfiunt. Et post hoc antidoto, hiera: et cufis in stomacho: ad quæ

Signa scotomiae.

Cura scotomiae.

C accipiant & ligationes articulorum: & ptarmico nares ungit, et sternu-
tamentis prouocetur. Et naribus infundi iubemus mentē succū, aut ana-
gallidos, aut cyclaminos: & purgentur de catartico diaelleboron. Suc-
curri debet in passionibus ipsis secundum tempus, aut ætatem, & uirtu-
tem. Semoti debent esse de uoce. Quod si inueterauerit passio: dropa-
ce utantur, & sinapismo: & a lauacro abstineant, usq; dies. 20. & in di-
missionis tempore, cibos leues accipiant, & poma: similiter & uinum ali-
um, & leue, aues, siue uenationes: & post cibum dormiant, siue silenti-
um habeant.

De Epilepsia. CAP. III.

EPILEPTICORVM genera sunt tria, Analepsia, Epile-
psia, & Anatemia, ipsa est analepsia. Hoc initium epilepticorum
creatur (ut diximus) ex analepsia stomachi in cerebri superiores partes,
qua omnes regiones capitis, cerebri, & miningarum, membra uexantur.

Analepsia.

Analepsia dicta est, eo qd scissa, una parte capitis sensum præbet. Et uel
nascitur ex negligentia stomachi, aut ex nimio cibo, aut potus frigidus
bibendo, aut ex luxuria, aut nimium cogitando, uel ex indigestione ci-
borum. Primo caput dolent, uertigines capitis patiuntur, cum malfactio-
nibus, ut in cephalalgicis, uel stomaticis exposuimus: & non curantes in
principio stomachū, ad epilepsiam ueniunt: aut si se non abstinant a cibo
uel potu, uel eis quæ superius memorauimus non temperauerint. Epilep-
sia uero dicta est, a sensus atq; mentis oppressione. Quibus si occupa-
tis etiam corpus possidetur, est passio grauis & tarda. Græci enim epilep-
siam, apprehensionem uocauerunt. Hanc passionem alij morbum Co-
mitialem dixerunt, alij Sacram passionē. Quam significationē magnā,
referunt Græci, latius exprimentes, hieram noson uocauerūt, ut Demo-
critus. Siue quod diuinū morbum comitalē dicunt, siue qd animæ miscea-
tur, siue qd ex capitis fiat caussa, quod templū animi, ac sacras partes cor-
poris ueteres narrauerunt: alij autem puerilem morbum dixerunt, qd in
ipsis abundet ætatibus. Alij Caducum appellauerunt, qd subito cadant.

Epilepsia un-
de dicta.

D Nascitur hæc passio ex nimietate ciborum, uel uinolentia, uel ex fer-
uore nimio, uel ex cerebri commotione. Veteres aiunt ex aëris infusio-
ne fieri, aut iracundia immitti. Ideo (ut superius memorauimus) hieran-
noson, hoc est, sacrum, seu sacerdotalem morbum uocant. Catale-
psia passio est epilepticorum, cum uno signo epilepticorum, & febre.
Quoniam epilepticis febris non est, sed spumas per os & per nares di-
gerunt. Cataleptici uero non spumant, sed passio ipsorum a pedibus
& tibijs inchoat: quando gressum, uel tibiæ dolore, uel frigore &
grauedine, non reddunt. Fit autem uel ex nimio sanguine, uel chole-
rum feruore, conclusio in stomacho: unde non habentes exitus natura-
les, caput grauant, & sensu priuant. Ex quibus epilepticos appra-
hendimus. Ex accessione quæ eos ita conturbat, ut homines sensu
priuet, & omnem motum adimat, ueluti alto somno comprehensos:

Signa epi-
lepsiæ.

cum pallore, atq; oris laxamento, ut mentum laxum uideatur, cum respi- **A**
 ratione tarda, & pulsu magis palpitantibus membris, ut pulsum cerebri
 & motum magis conuertat. Vultu, atq; oculis tortis, uel stupore uultus,
 uisu stridorem pectoris, singultum, ruborem per membra paulatim infi-
 nuat. Palpebrarum suspensionem, & respectus stupidos, & stridorem
 dentium, & linguam procidentem, hebetudinem membrorum, cum fre-
 quenti raptu præcordiorum, suspensa ductione, uocis amputatio sonat,
 cum extensione experimentorum atq; pulsus. In ultimo per os, atque
 nares spumarum emissio consequitur. Post accessionis autem terminum, nihil
 se passum reminiscitur agrotans, sed mœsticia confusus, pigro motu con-
 surgit, oculis rubentibus: atque pulsus perseverante turbore, cum pro-
 minentibus uenis, & fronte, & oscillatione frequenti. Epileptico
 rum genera sunt duo. Vnum genus cum tremore & somno: uel stertunt. **Epileptico-
 rum genera.**
 Aliud genus sine tremore, & sine somno. Qui cum spasmo sunt, hoc est,
 tremore, non curantur: qui sine tremore sunt, curantur. Subiit eos hæc
 passio aut in balneo, aut in foro, aut tecto, aut in itinere, & subito cadit si-
 ne sensu, & sine noce, & non uident, neq; audiunt: torquent oculos, ut albor
 tantum oculorum uideatur, & spumas per os agunt, squibala non red-
 dunt, qui cum tremore totius corporis, dæmonem dicuntur apprehen-
 dere. At eorum inmissa passione, difficilis exclusio fit, quod eius causa
 sit chronica, hoc est, ueterana. Fit autem ex uentositate, oclusione ue- **B**
 narum omnium, corporis suffocatione. Ex crasso humore uentositatis,
 foramina conspissantur, a naturalium exclusione, ex pulmonibus & sto-
 macho: in cerebro miningarum non habentium rectam concursione,
 purgantem exitus uentositatis organis primis, cum tremorem facit ex ui-
 ni liquore, & ex indigestione, & ardore. Exinde solent incitari in acutas
 passiones. In infantibus solet inmutari usq; ad annos uicesimum quintum,
 uel uicesimum octauum passio: & tum recessionem facere, quia omnis
 feruor ætatis usq; ad hoc spacium temporis sæpe fit. Quod si non recesse-
 rit, cum eodem remorantur curæ passionis, uel ibidem moriuntur. Cu-
 rari autem debent sic. Mox ut cadunt, spumas quæ per os, & per nares **Cura.**
 currunt, spongia iubemus extergere, expurgato ore, uel gutture, flegma
 item crassum depurgare, tincto in ea laneo fune cum laxatiuo. Post hoc
 ptarmicum, hoc est, sternutatorium adiutorium naribus apponimus: id
 est, ex pipere, siluio, castoreo, sulphure uiuo, piretro, & his similibus. Et
 clistere fortiori uti debent. Et si uires, uel ætas permiserint, flebotomari
 in ipsa accessione, & contineri tremebundæ partes ligaturis, & diu frica-
 ri & perungi. Et ex sabano limpidio fortiter fricato, ut sentiant fricatio-
 nem musculi, uel manus, aut pedes, ubi tremor fuerit. Ex penna un-
 gis interius intra os ex oleo, aut ex nitro intra faucium partes, ut uo-
 mitum prouoces: aut post cibum reijciant, ut flegma magnum, uel spissu-
 m, quod uertit, uel concludit omnia uiscera, purgetur. Vel aquam
 falsam, cum oleo mixtam bibat, & sic uomitum prouocet, & fleg-

Cma, uel melancholiā. Inundato saccello calido, & farina in uino cocta, stomachum uaporari dicimus. Et frictio articulorum adhibeatur ex oleo siccio. Et tertio, uel quarto die, quando digestus fuerit cibus, leui, uel digestibili cibato, & ex aqua potaro. Abstineat & a balneo, a uenere, a clamore, siue ab iracundia: & potum dato elixaturam absynthij pontici, uel oxymelle, castoreum, & pigrā. Quod si passio tardauerit, de antidoto pigra purgetur, & in scapulas cufas impone, et uentositas a pulmone fugetur. Et si ætas permiserit, scarificentur, aut flebotoment. Et in declinatione, uomitus ex radicibus prouocetur. Et post cibum exercitentur leuiter, & sinapismum in potu, uel toto corpore diureticas potiones accipiant, et stomachi quoque cibos digestibiles et leues. Et capita uel chirurgia pertundes, uel cauterizabis, sicut ueteres chirurgici scripserunt. Et purgentur ex elleboro catartico: & potioncs accipiant, epilepticorum quæ scriptæ sunt: uel antidotum adrianum. Maxime sollicite curare debent infantes. Quos hæc passio frequentauerit, celerius moriuntur. Infantibus lac caprinum cum melle post accessionem dari debet. Iuuenes autem oxymelle, cum castoreo cum calda potentur, & caput, collū, mentum, uel articuli manus, uel pedes perungantur de acopo, uel myracopo. Si hyemis tempus fuerit, ex calidis adiutorijs ungentur: æstiuo uero tempore, refrigeratoria padiutoria, uel unguenta adhibeantur,

D De Mania. CAP. IIII.

Mania unde dicta.

HÆC EST insania, mentis alienatio, sine febribus, uelut hilaritatem, aut bonitatem, aut timorem, aut ab antecedentibus furorē nuncians, aut capitis dolorē, grauedinem, sonitum, atque aurium tintinnitum. Vnde insania dicta est: Græci quidem nominum argumenta dicentes, uarias opiniones indicant. Maniam enim uocauerunt, ex quo nomine multæ possunt significationes ostendi. Nos autem a mentis turbata sanitate, cuius sub dominio corpus agens sanū dici minime potest, Insaniam nuncupamus. Multæ enim species sunt maniacorum. ut subito rideant, irascantur, plangent, timeant, cantent, saltent: fiunt & multum literis studentes: cum rhetoricis, philosophis, multum legentes, uel multum nimium cogitantes: grammaticis, geometricis, caussatoribus se tradentes, memoria multa congregantes, lectiones diuinas requirentes. Inde et maniaci dicti sunt, quod diuina requirant. quia diuinitio græce *μαντρία* dicitur. Subitat eos autem in exercitio cum operantibus, aut in balneo, aut in foro saltantibus. Ex his omnibus conditionibus memoria perit, ut nesciant quid faciant, uel quid loquantur. Per multa tempora hæc passio eos exagitat. Hæc passio sine febribus fit: ideo in illis magna est. Multum loquuntur extra rationem, & delyrant ut frenetici. Frenetici februnt fortius, isti maniaci sine febribus sunt, ex corporali conditione. Fit autem ex nimio calore sanguinis, siue cholerum: aut ex nimio frigore.

aut indigestione ciborum, sine potus, unde sanguinis plenitudo fit: siue **A**
 ex nimis uigilijs. Subito arripiuntur, quasi qui a dæmone irritentur, aut
 quasi qui uenenum biberint. Frequenter hoc patiuntur qui sanguinem
 de capite multū detrahunt, aut quibus sanguis de naribus multum fluit,
 aut de hæmorrhoidis: cum multæ eruptiones, aut subito reuelant, in sen-
 su suo, uel in corpore. Aliqui uexant ut qui hyoscyami succū, uel opium,
 uel mandragoræ succū biberint, uel alias similes species, unde multi aut-
 ores scripserunt. Cerebrū item, & cor, pulmonē quoq; extra suam na-
 turam plus noueris, aut stomachū oppressum ex melancholia: unde tur-
 bantur omnes spiritales motus, inclusa uentositatis copia: exinde uertigo
 in cerebro fit. Inquietatur passio autumnī tempore, uel hyeme, æstate ra-
 ro. Debriantur ex calore stomachi, uel sanguinis, uel cholerum abun-
 dantia, aut ex uini liquore: & inde irritantur in audacia (ut dixi) sicut e-
 brius nescit quid faciat. Fit & infantibus. Mulieribus, ex matrice plerum-
 q; fit in ætate iuuenili, plus habentibus feruorem sanguinis, Causa ista
 si in senibus fiat, difficile curantur. Pueri autem usq; ad feruorem ætatis
 immutantur. Nam fortius exagitantur. Curæ diligentes, & obseruatio-
 nes his impendi debent, sicut in freneticis de ligatura, uel de iacentia (sicut
 superius scripsimus) & sic curentur leniter sicut in acutis passionibus. In
 accessione eorum leues curæ adhibendæ: in chronicis uero in dimissione
 fortia adiutoria adhibeantur. Saccellus calidus ex farina cocta in uino, **B**
 ubi coxeris absynthium, imponatur capiti, stomacho, pectori, & cordi, **Cura.**
 Hæc diu uaporamus, ut diu loca sudent. Et clystere uti debemus. Et si ui-
 res, uel ætas permiserint, uel cibos bene acciperint, flebotomentur cum
 multis aposerisibus, pro uentositatis egestionē: ut multus sanguis tollatur
 usq; ad liboromiam. Et post tertium diem caput infundi debet ex oleo
 rosaceo, & aceto, aut hedera, aut polygonio, aut peucedano, quæ in oleo
 roseo & aceto excoquantur. Et ex multis superscriptis herbis coqui de-
 bent, & exinde caput infundi, & anodinis portionibus, uel trosciscis potan-
 ri debent, ex calida aqua. Aut in napticis unctionibus nares ungant, quæ
 somnū eis faciant. Accipiant opiū meconium, sicut in freneticis admonu-
 imus: & uomitū prouocet ex raphano, ut flegma, uel melancholia, quæ est
 interius, digerant. Cibū leuē dato, quādo est accessionis tempus: forbilia,
 aut aliquē succū, et panē coctū modice dato: et postea aut forbilia, et olera
 quæ uentrē soluāt. In dimissionis tpe modice fortiores cibos accipiant, et co-
 operiant de lana tincta in oleo anetino cal. et silentiū habeant. Et cufas in
 stomacho accipiant, & clystere prouocent, & post 12. dies purgentur ca-
 tartico de antidoto hiera. Et caput pressum tondant & radant, et antero-
 mia eaput insecidant. Et sinapismo, et ptarmatico medicamine nares ungi-
 to, et sinapi cum elleboro, et ex cedrina ungito stomachum, et hedera ca-
 put ungatur, et ex cantharid. ut cutē capitis rumpat, et humor egeratur,
 Potum accipiant lactis. & elleborum in cibo dato 3. ij. nō plus. Et ne plus
 paueant, aut insaniant, semoti iaceant a cōfabulatione, in domo tenebrosa.

C & silentium habeant. Non legant, non fabulentur. Quod si iuueterauerint in eis causæ, iubemus caput pertundi, aut cauterizari in occipitijs loco. Ante omnia omnes rationes quas sæpe docuimus intueri debemus, ut si fluxus inest constringatur, constrictiora relaxentur, frigidor calefaciatur, calor temperetur, impetus mitigetur. Cerebri partes ex acopis feruent: si malfactionē sentiant, satis eos iuuat. Plus insaniunt quando meningæ eis infrigidantur. Curentur cycli cursu, in canicularibus diebus, donec lulium mensem compleant, ita ut bis ordine innouent tempus cure. Acopo, diasamfuco, uel myracopo caput, uel stomachū perungant: ut hominis inquieta uoletudo in perpetuum expellatur, uel meningæ, quæ sunt in causâ, ad statum solum restituantur.

De Melancholia.

CAP. V.

Signa melancholiae.

MELANCHOLIA dicta est ab eo, quod fel in nigredinem uertat: & est ex maniacorum specie. Cognoscitur autem ex crebra in mutatione sensus, ex ordine uitæ, atq; cōuersatione humanæ mentis, cum uultu moestissimo, taciturnitate, ac pœna insidiarum sibi paratarum, cum fletu irrationabili: & nunc mortis, nunc uitæ cupiditate, in flatatione præcordiorum, articularum, frigido corpore, cum leui sudore, atq; cholerico, uel uiridi, cum corporis macie, leuitate cibi accepti, corruptionibus fumosis, ac spumosis, uel acido uomitu, fellium nigrorum, aut eorundem per uentres effusione, cum intestinorū tormento. Hanc passionem atrā bilem uocauerūt latini. Melancholicos dicimus, eo quod fel nigrum nomunt. In uiris frequenter, apud fœminas raro in aîis constitutis. 20. in ætate iuuenili. Ita eos apprehendimus. Ex mentis uarietate euenit aliquoties cum febribus leuibus, plarumq; sine febribus. Iracundia irritantur, cum mentis peruersitate insaniunt, ut maniaci: in uociferatione solū differunt, Aristotele philosopho testante. Defecerat hac passione inaudita uirtute Metellus, offensus ex fellis nigri abundantia, frigida uim habente. Alij dicunt, sanguinem nigrum, qui dicitur melancholia, spleni deseruire. Ipse humor accipit substantiā ex flegmatum cerebri infusione: unde plus infrigidantur, & grauescunt, et fiunt inde gustu acres & frigidi, atq; iracundiā acrem habent. Nam fel rubeum, sanguine temperatur: ideo est amarum, & igneum. Melancholia uero nigri coloris, frigida, et spissa, uel grauis (ut diximus) ex humor cerebri in ipsa melancholia uenit. Et plus accidit hyeme. Autumni etiam tempore plus mouetur. Nam æstate, & uerno minus: ubi sanguis & fel calefiunt. In accessionis tempore præcordia eorum inflantur, frequenter indigestionem ciborum patiuntur, et ideo frequenter cibum uomunt, cum orniophagia, tanquam qui uenenū biberint, aut qui a cane rabido morfi fuerint. Talia signa aliquoties etiā patiuntur melancholici, ut homines fugiant, soli exercentur sine aliqua animi offensione. Est quando mortuos in mente habent, & exinde cogitant: per iracundiā oculi eorum nihil uident, Aliquibus

aures sonant, cum capitis grauedine. Corpus eius aliquoties in frigidat. **A**
 Post cibum inflatione patiuntur in praecordijs. Infrigidant illis brachia,
 et manus. Frigidum sudant. Morsum patiuntur stomachi, et inter scapu-
 las grauatur cum capite. Colorem habent in facie uiridem, aut nigrum,
 aut liuidum: aut corruptelam patiuntur. Corpus ipsorum non nutritur,
 sed marcescit. Ructant frequenter calidum, brumosum, fumosum, ut odor
 est piscium crudorum. Torquetur illis uenter, et uentositatem intestino-
 rum commouent, uel assellantur. Nigrum est in dimissione, si uenter eius
 soluatur. Melancholicis initio passionis stomachus dolet, cum uigilia-
 rum inquietudine, et fastidio. Maniaci uero initio passionis caput dolet,
 cum mentis hebetudine. Si plus soluantur, constringi debent. Si constra-
 ctione laborant, soluantur: ut ipsa melancholia quae in uisceribus est, for-
 ras descendat. Curari debent sic. Pro constrictione uentris, lactis ca-
 prini accipiant potum calidum ieiuni. Si autem uenter soluatur, potum
 accipiant elixaturam absinthij pontici in aqua cocti. Melancholici si
 non curantur, ad Maniam ueniunt. quoniam ex isto humore mania creatur,
 quae est passio grauis & tarda. Initio eorum cibum accipiant leuem, forbi-
 lem & digestibilem. In cubiculo iaceant, non satis lucido. Et clisteri for-
 tiori uenter subducatur ex calida, ubi coxerint coloquintidarum sperulae
 cum oleo & melle: ut squibala de alto prouocent. Si aetas permiserit, uel
 uires, flebotoment: ut extensio passionis soluatur. **U**t in multis apprae-
 hendimus, secundum uires singulas curare debet stomachum, & praecor-
 dia ex embrocis. Si uentris constrictio fuerit, accipiant elixaturam absin-
 thij pontici, et post iera antidoto purgentur 3. iij. aut secundum uires ac-
 cipiant, ter in mense, intermissis singulis uicibus. x. diebus, uerno & au-
 tumni tempore. Post diem inter scapulas utraque cum scarificatione cu-
 curbent, ut sanguis tollatur, non multum, ut $\frac{1}{2}$. amplius non. Et inci-
 suras ipsas cooperito linteo in oleo, & super loca carpinata po-
 nito (ut dixi) super plagas. Quod si inueterata fuerit passio: confectio-
 nem istam dabis. Ellebori nigri 3. ij. infundis per triduum in mulla.
 quarto die elleborum projicis, & mittis ibi colloquintidae interiores sic-
 cos nucl. 3. ij. scammoniam tritam 3. ij. epithimum 3. ij. Contra has pas-
 siones magnum medicamen. Omnem melancholiam purgat, aut ex iera
 (ut superius diximus) 3. i. Post potionem accipiant, succum ptisanæ,
 triduo intermisso, ita ut alia die balneis utantur: et fricari corpus debet ex
 adarce, aut euforbio. In dimissione causae, epithimata fortiora in pla-
 gas ponito, uel malagmata, quae praecordia extensa, uel dura relaxent. Et
 uomitum prouocare debent post cenam: ita ut primum raphanum come-
 dant intinctum in oxymelle, & caldam bibant, & sic uomitum prouo-
 cent. Interuallum omnis tridui in admissis diebus adhibeto, ut corpus
 uti possit contra uirtutem adiutorio, aut secundum temporis qualitatem,
 aut secundum aetates, uel nires. Quod si passio per multa tempora uete-
 rata fuerit, dato de antidoto tyriacæ, diechidnes, hoc est, quae conficitur

Melancholici.
 Maniaci.

Cura.

B

b

Cex uiperarum carnibus, aut antitodo mitridatis, aut iera dialoē. Quod si nimia solutio uentris fuerit, arnoglossæ feminis colearia tria per triduum potionem dato, cum calida aqua, tria per tridua ieiuno. In dimissionis tempore cibos sapidos accipiant, & carnes minores: ut auium, aut galorum, aut columborum, perdicum, & atagen, & aliarum similium: & agrestes uenationes, ungularum, uel interaneorum, capreolorum, hardinas, & uolatilium agrestium carnes. Pisces maritimos, aspratiles, albos, aut rubellos, epulucos, sarcellos, solias, marmoriola, parcas, gabiones, ostreas, & cinomusculos, & alios his similes qui stomacho commoto fastidium tollant. Vinum accipere debent anniculum, album & leue, & bene temperatum. Holera uero, spargos, atriplices, sinapi, apia, lactucas, porros, omnia uiscellata. Poma finice, thebaicas nuces, amygdalas amaras, tostas et humectas ex aqua marina, ut amaritudine careant, nucleos pisteos, persica, cidonia. Dimittat uero falsum, raphanum, cepulas, allium. Et post exercitium equi deambulare: uenere uti in maio, erit aliquantum utile: exinde hoc morbo carent.

DE Enthusiāsmone.

CAP. VI.

ENTHUSIASMOS species est Maniæ periculosa nimium. Irritantur ut maniaci, & in se manus iniiciunt. Isti subito arripiuntur, cum saltatione pedum, uel manuum, ut audiant sibi intra aurium cæuernas uoces decentes diuinorum cantantium, tympanorum, aut cymbalorum percutientium sonos, et cum nimia delectatione resonant eis: si cuti uaccæ ad aram sacrificiorum solebant diuersitatem sonoram parare: aut sacerdotes quando libamina exhibebant, tunc istis sonis mouebantur. Sic istos sonos in cerebro repercutientes sibi audiunt, & auditos contestati, socij saltantium fiunt. Vel in cursu uelocifeduli sunt, ut subito rapiant gladium, uel macheram, & se percutiunt, et non sentiunt: aut moribus se attriciant, uel in alijs hominibus, nescientes quid faciant: quos latini Causarios uocant. Inmissione, uel iracundia aliquoties se in cursum uelocem dirigunt cum uociferatione. Alij dicunt dæmonis angeli legionem esse: ut dum eos arripuerit, aliquā partem corporis nexent, uel uulnerent. Diligentia eis impendi debet. Quando supra scriptos sonos audierint, includantur diligenter. Et post accessionem cum audierint, flexibotoment: & uenter eis moueatur. Cibum accipiant leuem, cum calida aqua: ut omnes uentositates quæ in cerebro sonos faciunt, diuertantur. In ipsa accessione silentium habeant. Quod si spumā per se egerint, aut ex cane rabido morfi fuerint, intra septem dies moriuntur.

Cura.

De Ephialte. CAP. VII.

EX QVIBVS EOS apprehendimus: Cum in cibo uexantur, et difficili motu corporis, atq; somno, et iam soluto, graui, quos

tles super ipsis grauantur: aut se præfocari dormientes putant: aut aliquē **A**
 sibi putant irruisse, qui eos premendo exanimare contendat. Vnde In- **Incubl.**
 cubi dicti sunt, a mentis, atq; sensus incubatione. Alij aut Incubos dixe-
 runt q̄ ex indigestiōe cibi euenit Ephialtes, tanquam ascendisset aliquis
 supra dormientē. Fit hæc passio ex multo cibo. Ex indigerie item fre-
 quenter, ex alto nimioq; hoc est, malo humore, aut ex abundantia san-
 guinis, per somni fantasiam. Cum graui em̄ somno opprimuntur, dum
 dormiunt, plus suffocantur, ut loqui non possint. Aliquoties per somnū
 fabulantur, & quasi per diem disputent, sic sermo illorum prosequitur,
 dum quasi cum aliquot hominibus fabulentur, aut uarietatem somnio-
 rum diuerforum, uel fantasiam uideant, uel paueant, uel in somno cla-
 ment. Fit plarumq; (ut superius memorauimus) aut ex multo cibo, uel
 uino plurimo, uel ex paruo cibo, uel potu: hoc est, fit uel ex plenitudine,
 uel inanitate: sicut et singultus, uel oscillatio, uel tremor, fit ex plenitudine,
 uel inanitate cibi, uel potus. Sic ergo emendantur, ut ille cui ex nimio po-
 tu hoc contingit. Quibus euenit a nimio cibo uel potu, leuiter accipia-
 ant: hi autem qui ex inanitate hoc patiuntur, cibari debent, sicut ueteres
 dixerunt: iuxta quod corpus nimium, uel exiguum fuerit, eo plus, uel
 minus hac passione læduntur. Nam si pallidi fuerint, & pallido uultu,
 periculosum est illis: & si patiantur hoc frequenter per uigilias sine somno **B**
 ut cadant & suffocentur: pernicioſa eis hæc signa sunt: aut ubi oppressio-
 nem passi fuerint supini, ualde suffocantur. Et post accessionis horas, ad-
 hibe omnem oppressionem, uel pondus capiti. Experrectis ad primum
 sensum, corpus omne tremit, sudor frigidus in stomacho uel in capite, &
 pulsatio nimia cordis. Ventositas spiritus quæ solet in pulmonibus, &
 cerebri partibus habitare, concluditur ex calore cibi, uel uini, uel sangui-
 nis, uel cholerum abundantia, non habens exitum naturalem per nares,
 uel per os: & præclusis in pulmonibus fistulis, uel in stomacho conclu-
 sis, per uiscera discurrens hanc causam facit. Curari autem debent sic, **Cura.**
 quando admoniti fuerint. Si habuerint præfocationem, corpus mouea-
 tur, uel fabula excitentur, uel capillis capitis attrahantur, aut guttizen-
 tur: aut facies eorum de aqua leuiter aspergatur, ut corpus, uel sensus eorū
 ad pristinum sensum reuocetur. Quod si ætas, uel uires permise-
 rint, flebotomari debent, ita ut ante flebotomum primum stomachum
 curent. Et potum accipiant elixaturam absinthij, & sic flebotomum ad-
 hibendum: & post pigre potionem accipiant. Et post hæc omnia pur-
 gentur, ex iera diacoloquintid. ut omnis humor malus, crassus exinde
 purgetur. Cibus accipiant leuem, & digestibilem, & exercitationes, &
 somniferas confectiones. Nares ungamus ad mansionem ex dro-
 pace, ducentes. In dimissione cum uidemus uenisse securita-
 tem animo, præparandum, ut non iracundiam patian-
 tur: quia ex hoc inquierantur.

C

De Vocis amputatione.

CAP. VIII.

DEBILITATUR Vox aut per clamorem, aut per frigorem, aut per estum nimium, aut per ardorem febrium fauces inasperantur. Exinde feruores patiuntur & anhelitum. Vox inraucat aliis quibus ex catarro, & ex pulmone solutio fit uocis, hoc est, rauedo. Si ergo sinochus & rauedo fuerit, tarde digerunt, ut clara uox reddatur.

Cura. Aliquibus & recenter frigida bibendo contingit. Vti debent cibis leuibus, & sorbilibus, & infusione capitis ex oleo anetiuo, & lana coöperato: & uaporationis fomento ex aqua calida cum spongijs. Et thoracem faccellabis, & de lana coöperies. Si tussis non fuerit, balneis utantur, & dragagantum sub lingua tenere debent, & humorem ipsum glutire, aut libanum, aut liquiritiae succum. Et similiter gargarismatum intra fauces gargarizent: & ex mulla, ubi coxerint palmulae, aut carice pingues, albe, cantabrum, rosa, hyssopus, & liquiritiam (ut dixi) in mulla coctam, tepidam mane uel sero triduum gargarizant: ut salua intra os foras proijciatur. Odoribus uero bene olentibus naribus apponentes, uel prarmia co uti debent. Quod si febres non fuerint, & suffocatio maior fuerit, flebotomentur: & postea accipiant electuarium ex semine lini, fiseleos, amygdalas tostas, uuam passam: nucleatum, tritum, mixtum cum melle.

D Et uomitum cum raphano prouocent, & purgentur ex diacoloquintidis, iera. Accipiant antidotum beica, aut catapotias confectas.

De Arteriâcis.

CAP. IX.

ARTERIACI SVNT, quibus fauces reumatizant, uel dentes, cum asperitate gutturis interius: aut quando exscreant, asperitate faucium sentiunt, aut quasi aliquid in gutture acre: & uox eorum secundum naturam clara fit. Sequitur modica tussis, cum coctura faucium interiorum. Aliquoties exscreant flegma spissum, & tarde rediditur: aliquoties solum proijciatur. Sequitur modica febris cum macie corporis. Fit autem ex humore capitis. Curari debent sic. Si sine febris sunt, cibos accipiant leues, forbiles cum melle coctos, cum farina sismilae tenuissima. Lac caprinum sorbeant cum melle ieiuni. Cerebella, carnes minores manducent coctas in uino dulci: & granatum uinum bibant. Ieiuni gargarizent tepidum, aut diamoron, uel diacareon, aut diacadion confectiones. Vnum de istis gargarizent: aut de penna fauces ungant. Item post arteriarum asperitates, rosarum flores siccos, aut citonia maturata in aqua cocta gargarizent: aut sapam, ubi coxerit puleium. Item dragagantum in melle infusum, tritum cum nucleis, addito melle de spumato quod sufficit, datum coctear unum, transglutiendum mane, & ad mansionem per triduum. Quod si cum febribus os reumatizauerit, capiti diligentia est adhibenda. Caput condatur adpressum, & declinet, &

omne reuma siccatur: & oxyrhodino caput iufundi iubemus, in æstate frigido, in hyeme calido: aut asperum infundendum, secundum qualitatem temporū: in hyeme thermatica, æstate refrigeriosa, sicut de his sæpe docuimus.

DE DENTIVM VITIIS.
CAP. X.

DENTIVM vitia sunt multa. Aut dolor unius partis, aut ambarum, aut molarū, aut agitationes, aut frigidationes, aut tineæ, id est, denudationes gingiuarum, putredines, siue tumores, aut sanguinis emissio: dentium siue molarum dolor, siue cancellatio. Si obuenerit hoc ex reumate frigido capitis, descendit in radices dentium, & ossium naturalia loca commouet, quia humor est nequissimus capitis, & dentes uitiat, sicut comparationē ipsius legendo didicimus. Stillicidia guttando petram excauant, assiduo lapsu: sic humida gutta non pondere, sed sæpe cadendo disrumpit. Distillans humor frigidus capitis, dentes uitiat, hoc est, commouet, pertundit, priuat, depannat. Quibus subuenire debemus sic. Pro dolore dentium, uel molarum, si ulla commotio est, uel putredo, sacellum facito ex sale tosto, ut regiones dentium, hoc est, tonsillæ uaporentur: aut humor frigidus, qui inest ossibus, ipse calefactus temperetur. Et intra os collutionem adhibeant, uinum album ubi cocta fuerit rosa, intra dentes calidum teneant, uel colluant: aforis autem uapores sacelli supra scripti. Item in pusca coctas radices hyoscyami, aut strigni, aut sparagi, aut oleum calidum in ore teneant, ut omnis humor frigidus temperetur, quia & dolores mitigat, & agitados dentes confirmat. Item ad frangendum, tolle hyoscyami semen, aut radices piretri non uetusti, cuscorbij, hederæ, gummi ana scrup. i. lac de celsa quod sufficit, & in gyrum casulam facis. Item ad dentium dolorem, succum hederæ terraneæ in aurem mittis in ea parte quæ dolet, & miraberis effectum eius. Sane si commotus fuerit plurimum unus dens, siue mola cum tumore: primo radices eius scarificentur, ut humor, siue sanguis egeratur. Si commotio nulla fuerit, adiutoria superscripta adhibeas. Nam si potuerit scarificationes operari, & multum commotus fuerit, ferramento dens, siue mola, euellatur, & post de pusca locum colluat. Quod si commotio non fuerit, non debet cum ferramento euelli. Quia contigit in insula quadam, philosophum molam dolere, & sine ulla commotione ab imperito medico euulsa est, & statim mortuus est. quia præ nimio nisu eripuit medullam quæ illi intus est, quæ de cerebro principatum habens, recursum humoris sui in pulmonem descendit, & statim eum occidit. Quod si fricatio, uel putredo in ossibus dentium, uel gingiuarum fuerit: ex mulsa calida os abluendum, & hoc puluere spargendum, et antheræ confectio, aut thymi, aut origani, aut satireiæ seminis, cum uino melantio ex æquo tunsa, & cribrata, utraq; loca superius memorata spargenda sunt, & os

A

B

Nota.

Caperiendum, ut humor foras egeratur. Aut ex diamoron medicamento ungantur radices dentiū. Quod si antiqua fuerit putredo, radices dentium ex carbonibus calefacto origano cauterizamus. Quod si gingiua tumuerit, & sanguine fluxerit, in pusca interius lentisci decoctione in ore teneat, et puluerem in ore similiter ponat ex anthera, uel usq; in diem quartum. Item admirabilem confectionem, quæ gingiuas sordidas, uel liuidas splendet, & sanguinem constringat. Lentisci corticis radice sicca tunsa, & sale tosto ex æquo trito puluere utatur. Quod si ex gingiuis nimium fluxerit sanguis, inter utraq; scapulas scarificatione sanguis tollatur. Quod si uulnus intra os natum fuerit, aut buccam, aut circa uiam, rosa, & croco ex æquo tritis, cum melle de penna linito locū: aut puluere antheræ curato, diamoron mixto cum melle similiter (ut superius diximus) de penna linito.

DE AVRIUM VITIIS.
CAP. XI.

A

VRIVM uitia sunt multa. Dolores graues auditus, & soni, uulnerationes, percussiones, humoris discussiones, sanguinis eruptiones, uermes, aut si aliquid intus irruerit, aut surditas, aut pruritus. Hæc omnia uitia in auribus fiunt. Dolor aurium fit aliquoties in una, aliquoties in ambabus per frigorem, aut ex uento frigido. Periclitatur interius in ipsa

Dolor auris.

Dcauerna auditus aut ex lauacro frigido, aut aqua interius recepta, aut ex reumatismo capitis subitaneo sine aliquo tumore dolorem sustinet uehementer. Quibus curam adhibere iubemus. Saccello cocto in uino calido uaporamus, et oleum nardinum tepidum, et piper tritum cum oleo, aut ruta, aut cum aneto: aut amygdalinum, aut cepam marinam quassatam, in oleo coctam, tepidam in aures stillamus. Si tardauerit, & febris non fuerit, neq; tussis, balneis utatur. Quod si dolor fuerit cum graui auditu, uaporationes fiant ex calda, ubi coxerit absinthium uiride in uase fictili: aures uaporabis, & interius raphani radices excauas, & oleum ibi mittens superiacetas, bulliat, tepidum auribus instillato, & de molli lana nares obturato. Item ad aurium dolores unguentum. Medulla ceruina, cera, oleo de nucella, succo polygoniæ herbæ æquis ponderibus utere: & ungito de foris aures in gyro, & miraberis. Quod si tarditas fuerit antiqua, sine ullo dolore: saccellentur, & uentrem purgent ex catapostis catarticiis diacoloquintidis, & scammonia, aloe, mastice, & succo caulium. Et postea caput purgent ex gargarismo, stasisagria, pipere, sinapi, hyssopo, origano, puleio, nitro, ex eo in oxymelle mixta sapia, ad calidum solem, aut prope caniculares dies, aut post supernato capite gargarizent, ut omne reuma capitis fluat. Et auribus instillato oleum, ubi trita ueris amygdalas amaras. Oleum laurinum cum pipere tritum, oleum cedrinum, aut

balsamum, aut ceparum, uel raphani succum cum rosaceo, & piper, aut **A**
 euforbium cum pipere ex æquo tritum cum rosaceo, aut afronitru cum
 rosaceo, & succum porri. Hæc ubi, adiecto acri aceto tepida instillas
 auribus, si fueris non habens exitum uentositatis, sine grauedine & sine
 dolore stomachi anatis in his fit. Potum accipiant elixaturam absinthij
 pontici: & stomachum curent, et auribus instillet nitrum tritum cum
 rosaceo. Aliud etiam. Fœniculi, aut marrubij uiridis succum, cum rosa
 ceo & aceto mixtum, instillato, aut granati sicci corium tritum, cum rosa
 ceo, aut oleo laurino, aut parmico nares ungito, ut sternutent. Quod
 si tumor fuerit cum dolore ex reumate capitis, aut ex catarro, aut ex san-
 guinis impletura: uaporationes ex spongijs in calda tinctis, infundito in-
 terius porri succum, & ibi cum rosaceo, & melle, & lacte mulieris quæ
 masculum nutrit, instillato. Quod si uulnus fuerit cum sanieru squa-
 lore, uel fectore: infusio est ex alto humoris, aut sanguinis per clisterem
 tenuem syringæ. Colluantur ex mulsâ tepida, & sic extergantur ex lana
 molli melodida. Et de præsentî infundi iubemus porri sectiui succu, aut
 coriandri, aut strigni cum rosaceo tepidum auribus instillato ad mansio-
 nem. Quod si uulnus fuerit longi temporis: curato ex trocisco andronio,
 aut musano: aut crocum des tritum cum rosaceo & melle. Id autem anteq-
 medicamentum iniicias, prima die lana molli in melodida uulnus exter-
 gas. Aliquibus uulneratio aurium plus crescit & claudit auditus foras **B**
 mina. Infundi iubemus raphani succum cum rosaceo, & puluere oxycro,
 in ipsas cauernas superfluas: aut ea comedat. Aut pulueriza staphisagri-
 am, piper, & elleborum, trita: & ex hoc puluere impones. Semotus esse
 debet a fabulis, a sonis. Cibis debet uti leuibus, forbilibus. Et si percussa
 auris fuerit: & intumuerit cum dolore: butyrum recens, aut sine sale,
 cum melle mixtu super calda tepidum, instillato tepidum: aut adipem anse-
 rinos, aut gallinaceos super calda tepidum, instillato tepidum: adiecto si-
 mul lacte mulieris, quæ masculum nutrit. Item porri sectiui succum, aut o-
 zymita aut coliadri, aut strigni cum rosaceo, aut crocum sine rosa uiride,
 infusum in lacte mulieris quæ masculum nutrit, tritum, bene tepidum
 auribus instillato. Et pro tumore de foris cataplasmare debes sit. Panem
 mundum in uino infusum, tritum cum melle cataplasmat. Quod si dua-
 ricia adfuerit, lenticulam coctam in aqua, tritam cum melle tepidam cata-
 plasmato. Quod si humor nimius ex auribus fluxerit aliquoties ut lo-
 tura carni, ex musculorū tonsilla manat, cum grauem dolorem inuenit,
 temperari debet, ne multum fluat, nec constringatur. Multus si egerit
 humor sine ullo dolore, uinum granati coctum, & spissum, cum coloso-
 niæ puluere, tepidum infundito: aut absinthij uiridis succum, gallæ pul-
 uerem, aut andromacum cum melle, aut cum succo porri sectiui, aut suc-
 cum hederæ cum rosaceo colluere debent, ex mulsâ tepida, aut elixatura
 de lenticula in aqua cocta. Quod si ex auribus sanguinis eruptio fue-
 rit, siue uulneru causa, siue ullo dolore, siue alias cum ferro tunsum: cri-

C bratum puluerem per fistulam flato: aut colophonæ puluerem, aut celticæ folia, granati sicci cortice m, nitrum, ex æquo tritum, flato: aut gallarum puluerem. Sed & si antiquis, hæc est cura. Si fuerit sanguinis eruptio, & ætas permiserit: circitent ex utraq; parte scapulas. Quod si intra ætatem fuerit, incidi iubemus capitis partes, id est, ambo cornua, hoc est, super utraq; partes capitis, quemadmodum supra dictum est, ut multus sanguis egeratur. Quod si uermes in aurium cauernis nati fuerint, absynthij pontici, aut cucumeris agrestis radices succum, aut capparis radices succum, persicorum foliorum succum cum aceto instillato. Quod si nulla res eos iuuat: sulphur uiuum, cum calce uiua, trita cum melle instillato, aut sinapi semen, tritum cum hyoscyami succo. Quod si casu intra aures aliquid ceciderit, aut granum frumeti, aut stipula, aut arista, aut aliquid tale: sternutamentum subinde prouocet: aut butyrum, aut adipem anserinum, aut gallinaceum tepidum frequenter auri instillato: & balneis utatur. Quod si ex ordeo aures clausæ fuerint, & fuerit sanguinis eruptio, facito ut supra hic dicitur. Item si fordibus aures clausæ fuerint: oleum calidum frequenter instillato, aut nitrum, uel sale tostum, tritum, & rosaceum calidum instillato: aut in lana tinctum auribus injiciatur, & sic de melotida sordes ipsæ ex auribus tollantur. Quod si pruritus aurium fuerit plurimus acetum, & oleum rosaceum tepidum instillato, aut feniculi succum, aut liliaceos flores tundis, & succum eius cum aceto & rosaceo tepidum instillato.

Q V I D Podagricis conducatur, uel non.

C A P. XII.

RAMOS betonicæ, & ramos centaureæ qui plus ponderis habebunt, radices agrimonie, radices pentaphyllon, radices canna, radices sandicis, radices centurcapitum, uenæ citr. paragoria colliges mense Augusto, & sicca cum sole, & diligenter trita adseruabis. Quando uero bibendum est, ieiunandum est per dies, 15. Aut si non potuerit ieiunare, tota die quoad potuerit ieiunet, parcescat et potui, edenda necessaria sunt, facito balneo asfo. Dum egreditur de caldaria, accipiat pulueres supra memoratos in aqua tepefactos, & obuolutus sabano iacebit usque ad sudorem. Et die ipso comedat pullos gallinaceos, aut anserinos, aut malas rodas. Hinc per dies, 20. ipsum puluerem omni mane accipiat in potum sicut supra, & post dies, 20. in septimana bis, aut ter usque ad annum potabit quemadmodum supra. A quibus uero abstinebis usque ad annum: De carnibus uaccinis, carnibus ceruinis, porcinis, leporinis, cum hædinis. Piscibus qui squamam non habent, id est, sepia, & uliginibus (quos comedunt multi) abstinebit. Olera quæ non sunt utenda, id est, bletas, olor sordes, & betas. Legumen omne comedat, excepto lectigolas, quas cauebit, uel lactucas, intyba, cucumeres, uel opiopinos, & ficus usque ad annum non comedat. Tamen mente retinebit, quod de mense septembri, prædictos

pulueres in aqua bis potabit usq; ad mensem aprilem: & quando melius habet, tunc primum incipiat bibere Præter ficus, pomis omnibus, & balneo utendum.

De Catarro. C A P. XIII.

C A T A R R 1 genera sunt tria, Catarrus, Coriza, & Catastignos. Catarrus fluens a naribus, aut una, aut ambabus, aut uno oculo, aut una aure, humor fluens capitis, in diuersas partes discurrit, & distillationem, ut superius diximus, per nares facit & pulmonem: unde catarrus dictus est. Fluorem enim græci Catarron uocauerunt. Quibus alijs speciebus nominabimus Catarrum? Catarrus nominatur a naribus factus, Coriza, a faucibus, Branchos, a raucedine pulmonum, unde & Tisis fit. Ex quibus apprehendis a naribus catarrum? Ex grauedine atq; constrictione narium, & frontis pruritu, cum iugi fluore, humore tenui, & crasso, & uiridi, cum sternutationibus continuis: neq; anhelum inde reddunt nisi per os tantum, & nares præcluduntur: deiectionem frequenter conantur, & nihil emungunt. Aliquoties aquam per nares digerunt, quasi qui sinapi, aut cepulam acrem comedunt, ut lachrymas per oculos emittant. Aliquoties emungunt spissum, & colore sulphureum, uiride, aut fellitum, cum narium præclusionem. Aliquoties una pars capitis aurium per ipsum impetum condolefcit, aliquoties partes capitis, siue temporum: et per nares mucilenta in modum sanierum egesta digerunt: ita ut capiti dolenti, & circumdolenti, sanies per nares soluitur. Aliquibus suffocatione capitis aures crepant, & humorem digerunt. Cura eorū diligentia capitis adhibenda. Caput ungatur ex oleo irino, aut daphnino, hoc est, laurino, aut melino, aut cyprino, aut anetino, aut rutaceo. Plantas ungat de pice liquida, & de acopo thermaticeo, Vngant thoracem, & collum eorum. Lanam lotam capiti eorum appositam, conuenientia eauribus instillato. Ptarmico nares ungant. Piper tritum, & euforbium melantium, iris illyricæ radices, rutam, cuminum, tostum, puleium, ex his unum tritum in linteolum ligato: & moderato, ut sternutamentū prouocent. Cibos forbiles dato. Corizam faucibus catarron aduenisse inde cognoscimus. Pruritus quidē faciunt cū titillatu, et uoce obscura. Est & sternutatio assidua, cū sensus prouocatione, & transuorandi difficultate. His diligentia capitis adhibenda, ut superius in catarro diximus. Vel gargarismum dico adhibendum, ut in arteriacis diximus: uel electuaria quæ fauces asperas leniunt. Catastignos ut catarrus interius uiscerum distillationes, uel percussiones in stomacho, tussim cū nausea prouocat. Si pulmonibus obuenerit, grauedinem thoracis uehementem facit cū sputis spumosis, aliquib. cum raucedine: & si sanguinem exspuerint, ad tisis ueniunt, & tabidi moriuntur. Aliquoties exspuunt, uel excreant ut pinguem saniem. Quod si tussis dura fuerit sine exteriorum fluore: ex mero calido dare debemus. Si item non febrit, in ficum siccum mittis puleium, & piper tritum: assas tres comedendum dabis,

Coriza.

B
Cura catarr.

Coriza cura.

C aut oxymelle, aut elixaturā fenugræci in mulsa coctam, aut hyssopi. Item in uino & melle coquere debes rutam, piretrum, & piper: potui dato: & gargarismatum fiat, ut reuma foras prouocetur: & irios radices siccas, hyssopum, aut thymum ex æquo tritum, cum melle mixtum dato bibere coctear unum, ieiuno, & uinum postea. Et ptarmico nares ungit. Edat oua forbilia. Aliquoties totæ tres causæ simul ueniunt. Aliquoties singulæ: sic & eis succurri debet, ut dictum est.

V

De Uua.

C A P. XIII.

V A aliquoties ex catarro tumescit, aut inflatur: aliquoties ex sanguine, & humore laxatur. Et in faucibus iacet plus ad naturam suam, quæ humorem præstat, uel saporem ciborum lubricatione deuorandum: dum multa sunt in illa foramina: sicut ex māmilla mulieris emanat lac de foramine tenuissimo: uel uti acus punctura perfricatione facta, foraminum obstructione opitulante, grauata nimis humoribus, malefacto iacere cogetur. Quæ primo destillando uua, tussiculam generat. Deinde negligentia sapius facta, super pulmonem destillatio ruit.

Cura tunc periculum ubi tumet, & rubet, desiccare debet. Quæ autem est pannosa, tenuis, liuida, longa in capite, acumine incidi debet, et instructo apte teneri primo, & sic incidi, & pulsa frigida gargarizari. Nam si eam ex radicibus non inciderit, nec cicatricem fortem facit, nec bene paragorizat, ut foramina naturalia pacta fiant, deriuationem in pulmone facit: & tifici, uel tabidi moriuntur: aut si frequenter destillauerint, ad perniciem deducunt. Quod si uua tumuerit, & laxata iacuerit intra faucium spacia, et fauces ustulauerit, uel linguam: totum hoc sic emendabit. Palmulas, uel caricas pingues coctas in mulsa gargarizent. Quod si os omne reumatizauerit, & tussierit: caricas, rosas, surfura triticea, hyssopum, aut thymum, fenugræcum, pulegium, lenticulas, ex æquo in linteolo ligatas, in mulsa coctas, colatas gargarizent, uel exinde ieiuni bibant tepidum. Quod si uua iacuerit: de antheræ puluere eam leuato: aut hunc puluerem conficis, & eam leuabis. Corio granati sicci, balauſtia, sale toſto, ex æquo trito, cribrato utere. Nam in coctura faucium, uel uua eis pulueres non conueniunt.

T

De Tussicula.

C A P. XV.

T V S S I C V L A aliquibus sicca uenit: aliquibus humectata, et cum plurimis flegmatibus: aliquibus cum anhelitu & suspirio: aliquibus ex nimio sputo, uel reiectione: quæ a tisi si uenerit, tabidi moriuntur. Quammaxime tisis excitat peripleumonice, pleureticis, smanticis, & empyicis. Solita tisis his euenit humectio ex capitis humore, aut de catarro, aut ex faucium reumatismo in pulmonem, aut guttur. Sicca uero tussis fit in pleureticis, peripleumonice, stomaticis, ex diafragmate, uel epatis tensura, uel duricia ex faucium reumatismo, ex ciborum acritudine, & salsa commixtione: uel ex frigido potu, aut ex puluere, aut ex

fumo, aut odore non bono irritantur, & ex sanguinis abundantia, intus. **A**
 crepunt, aut ex proclusione epatis. Curantur autem sic tussientes. Iacere debent in domo lucida, & bene olente. Et si soluta fuerit tussis, electuarium accipiant quod eos cōstringat, hoc est, lini seminis tosti scrup. viij. cumini tosti scrup. xvi. sinapi seminis scrup. i. puleij sine fumo scrup. iij. nucleos tostos scrup. iij. amygdalas tostas scrup. xxx. uuæ passæ albæ enucleatæ grana. c. mel despumarum quod sufficit, datum secundum vires. Item piperis grana 30. baccarum lauri grana. 15. ireos radices siccas scrup. iij. thymi. 3. i. tundis, cum melle mixto, dato coclear unum. Quod si flegma plus fuerit cum tussi: oxymelle accipiat, aut oxyporium, diacidoniten: ut flegmata frigida incidant, & calefaciant, et dimifragia comedant, uel fassamenta, & poma merata, uel cibos thermanticos, uel conditum. Item contra solutam tussim, mel diutissime coctū, pastillicato, admixto gummi, ut unum corpus fiant: & ad oliuæ magnitudinem dato, ad omnes duricias constrictiuas: aut trociscum diaspermaton, aut catapotias becicon. Quod si longa fuerit tussis, & p̄miscua, hoc est, subito soluta, et subito sicca: dato antidon uesocon asclepiadeū. Aut hoc. Piper, rutam siccā, ireon, hysoḡū, sinon, uel ultimū opium, & myrrhā ex æquo tritam cum melle mixtam, dato ad mansionem, aut mane secundū vires. **Quod si sicca fuerit tussis, et uiscera fiunt sine sputo sanguinis: isto** **B**
 machum curent, et accipiant apozima, hoc est, elixaturas: aut origanum, hysoḡum, aut radices de iri illyrica, aut rutam: unum ex his in mulsa coctum potui dato. Quod si cum uomitu, oxymelle accipiant. Quod si cum anhelitu, fenugræcum aqua coctum adiecto melle dabis. Quod si cum dolore, uel tonsura: ireon et hysoḡum ex æquo tritum, cum melle mixtū, dabis coclear i. singulo mane, uel sero. Cibos forbiles, ut oua, piper tritum, aut rosmarinum tostum, aut ptisanæ succum cum melle. Quod si antiqua fuerit tussis: saccellare debemus thoracē ubi pulmones sunt, & ungere thoracem ex acopis thermanticis. Et ficus siccas assas comedant ieiuni, & catapotias, ueciconiden, myrrham, castoreum, galbanum, opium, piper, storacem, ex æquo tritum cum aqua: & facies catapotias in erui magnitudinem, dabis ternas post cenam in calda gutture. Cibis uti debent humidis, & digestibilibus. Electuarium diaprassion, aut diascyllis, castoreum, prassium, cardamomum, & piper ex æquo tritum, cum melle mixtum, dato secundum vires: & his similia.

De Hæmoptoicis. C A P. XVI.

HÆMOPTOICIS, hoc est, sanguinē exspuentes sunt. Horū significationes plures. ut sanguinis de propria, & abusiua. Propria est, quæ ex supernis partibus labitur, sicut fluor significatur de capite per sensuales uibras. Abusiua est, quæ etiam ex inferioribus accedente fluore significatur, aut ex pulmone, uel stomacho: nausea, tussicula excludis: In propria est enim fluorem uocare, id quod ascensu quodam

C non lapsum fertur. Sed græci uersa uice posuerunt, deriuationem nominis intuentes, id enim hæmagogam uocauerunt, quæ magis ex inferioribus affluere significat: quod fluor sanguinis sputum dici prius potest. Paruam enim significationem sputum refert, fluor plurimam. Neque sputum sanguinis est fluor, supradicta ratione. Parua enim materia sanguinis ex gingiuis, uel faucibus emissa, sputum magis quàm fluor recte nuncupatur. Hyptificum est quod spuitur: quod exscreatur hæmagoga, id est, quod reijcitur. Quot sunt differentię sanguinis? Tres: Eruptio, Vulneratio, Refudatio. Eruptio fit fluor ex fluente, repentino, atque limpidus sanguinis fluxus, nulla antecedente querela uulneris effectus. Vulneratio ex humecta materia humoris purulenti, cum sanguine non limpidus, & tussicula plurimorum dierum. Refudatio uero ex nullo sensu uulneris, sed quod magis ex accepto cibo uel potu, acriore liquore comprobatur.

Sanguinis
Eruptio.

Vulneratio.
Refudatio.

Qui sunt loci ex quibus fluor sanguinis efficitur? Ex supernis faucibus, hoc est, brancho, quod guttur: ex faucibus, pulmone, thorace, diaphragmate: ex stomacho, & proximis locis, de capite, ex iecore, splene: & uena maiore quæ spleni coniuncta est.

Ex quibus apprehendo eas, quæ in supernis sunt faucibus partes, quod est branchus, quod ad guttur sanguinem proijciat? Ex sputo sanguinis, cum quadam manatione aquæ parue, et asperitate linguæ, atque imagine uenulæ ex loco de quo sanguis ipse fertur, apparet. Quæ apprehenditur ac si liquoris acrioris gargarismum acciperint agrotantes, mordicationesque eius loci sentiunt.

Ex quibus eos qui de faucibus sanguinem proijciunt? Ex paruo fluore sanguinis, cum humore retinaci, & leui tussicula. Ex quibus exclusos? Ex quibus eos supra dixi, qui de pulmone sanguinem proijciunt plurimum, atque coaceruatum sanguine fluorem, & ipsum uti spumofum, rufum ac feruentem, sine dolore, cum uehementi tussicula, ex thoracis grauedine expulsum: aliquando cum stridore pectoris, & uocis in articulo obtusione, & rauedine, genarum rubore.

Ex quibus eos qui de thorace proijciunt? Ex supra dictis signis, & paulo mitioribus, cum dolore lateris, aut pectoris, aliquando etiam spinæ mediæ utrarumque palmarum, quod græci metafremon uocant, per multum fluorem uti spumofum sanguinem, ex quibus & diaphragma sanguinem proijcit.

Ex quibus qui ex stomacho sanguinem proijciunt? Ex uomitu plurimo, sanguis niger, uel coagulatus, aliquando autem cum cibo attestante animi defectus, cum corporis iactatione, atque fastidio, saliuarum fluentia, membrorum in frigido corpore pulsu paruo, dolore utrarumque palmarum, magis si acrem liquorem biberint in siti, morsum in stomacho patiuntur, malsiunt, infrigidantur.

Ex quibus qui de uentre sanguinem proijciunt? Ex his quæ de sto-

macho memorauimus, sed paulo uehementioribus. Nam plerumque etiam per uentrem quidem sanguinem emittunt, ægrotantes cum dolore, atque tormento, & mordicatione medijs præcordiorum.

Ex quibus qui de proximis locis exspuunt? Ex inspectione oris patridæ uenam apprehendimus, aut ex tonsilla uulnerata, aut ex gingiuis.

Ex quibus qui de capite per sensuales fibras sanguis exspuit? Ex antecedente feruore faciei, aut capitis grauedine, uel dolore, & extensione, uel narium, cum uisulatu quodam eius partis qua sanguis effluit per nares, atque ad eas deducendum ducunt. Hæc ut plerique dormientibus in quietudine accidit, ut ore impleto, atque faucibus occupatis, cum quodam excreatu putido excludantur. Et si ad stomachum, uel uentrem defluerint, permittit ægrotantem donec per uomitum excludantur, accepto, uel transuorato acriore liquore, nulla mordicatione loci sequente. Arteria ascendit, tussicula excluditur, qua neque ante fuerat uexatus ægrotus, nec post exclusionem sanguis interpolatus. Quod de pulmone proijcientium signum est? Ex quibus de iecore sanguis proijcitur. Ex tumore capitis, cum dextera parte præcordiorum, ex colore uiridi, uel aquato simili. Ex quibus ex splene dolor? Sinistris partibus capitis, uel præcordiorum, colore plumbeo, simili lingua.

Ex quibus ex uena maiore, quæ spleni iuncta est sanguis proijcitur? Crepat ex multis uocibus, aut ex multo uino, aut cibo, aut ex usu uenero, aut ex nimio pondere, aut ex catarro, uel nimia tussi crepant ut sanguinem uomant. Hæc si in cibo uenerit, cum spinæ dolore, uultu, lingua pallida uel nigra. Quod si crepuerit in septimo uertebro spina, in stomachum fluit, & per os uomitur, ueluti cibus. Si in pede, uel manu, aut in capite uenerit, aut in renibus: paralysin facit. Nam si in pulmonibus uenerit, statim eum occidit. Supra scriptas causas hæmoptoicas uocant, id est, sanguinem exspuentes. Sed tamen de his omnibus malignis sputis quidam curari non possunt, ut ex pulmonibus, ex uenis, ex uulneribus, ex iecore. Omnia enim sputa sanguinolenta, maligna. Cura autem eorum, medebitur sic. Iacere debent in domo lucida, refrigerato loco: immobili lecto ideo, ne petra, uel sub diuo aut corpus uexetur, aut moueatur. nam si moti fuerint, statim sanguinem proijciunt: uel si irascantur, aut clament. Iuxta tempus adhibere debent flabella, & folia pampini, myrti, aut calamini, cum asperione: ut omnia frigida habeantur. Similiter coopertoria leuiatissima, quæ eos non calefaciant: ne per calefactionem sanguis plus proijciatur. Quod si ætas permiserit, uel uires, initio pus sanguinis flebotomen, quam maxime in omnibus doloribus, uel pleureticis, cum sanguinem exspuentibus, ubicunque tumor inde apparuerit. Post flebotomiam mulsam decoctam accipere debent, interuallo remedij loco potius quam potionis. Sanguine cum sputis sordidis ex uulneribus emisso, medicaminibus purgent sine corruptura uenæ alicuius sanguinis. Pusillam frigidam assidue bibere debent. Item ad sanandam Bolum (est aut species terræ candida

Cura.

C & glutinosa, quæ ualde huiusmodi curis debetur) adiuncto amilo, ex æquo tritum, datum cum pusca frigida, aut cum succo arnoglossæ, quæ latine plantago dicitur: aut succo cum pusca mixto, sanguinē mire stringit. Aut ipsam quoque herbā coctā, et oleo et muria adiecta ad hoc comedant, symphiti succo ex pusca frigida potato, aut hippoquistidos: et omphacio & draganto, & alumine, et amilo, & alijs constrictiuis portionibus. Si ex pulmonibus fuerit, arnoglossæ succo cum hippoquistidos, & gummi, et amilo, & infusionib. thoracis, & oxyrhodino in lana succida utant. Cibos accipere debent constrictiuos, alicam coctam frigidam, & panem siccum ex uino stiptico frigido, & ptisanæ succum cum amilo, & arnoglossæ succum cum siseleo: & similibus succorum sorbitiones, adiunctis speciebus supra scriptis in ouis sorbilibus. Accipiant cerebella, & ungulas coctas, et rostrum ex porcello minore. Et potum accipiant ieiuni, ex aqua ubi coxerint citonia: aut palmulas, aut turiones rutæ, uel rubi turiones comendendum dato, ieiunis: maxime uero citonia cocta, aut assa, aut grana: et durigrana. Et epithima conficis sic. Ex citonijs, amilo, thure, aloe, cum ceroto myrtino attollatur: & ex lemnij fragitidos, aut ex trociscis diacoralli, aut dialectri confectis, & ex alijs antidotis quæ scripta sunt ad hæmoptoicos: et cucurbitam cum scarificatione sanguinis oportet detrahere. Obseruent se a balneis hæmoptoici in locis refrigerosis, a clamore, ab iracundia, a uenere, a uomitu, a uino et salsamentis, et puluere, et fumo. Et mulieribus fit hæc passio, quæ menstruis non purgantur. Curentur & ipsæ sicut in uiris scribentes docuimus.

De Phthificis, hoc est, Sputentibus.

CAP. XVII.

S I C phthificos apprehēdis. Ex febre cum tussicula, ex screationibus uarijs, sanguinolentis, uel liuidis, aut purulentis, aut pro quantitate exclusæ arteriæ, cum corporis macie, & uitæ, attestante uirium debilitate parua, aliquoties sicca tussi, aliquoties soluta cum flegmate, aliquoties cum catarro. Curentur electuarijs ex ireos, & hyssopo, aut thymo, contusis ex æquo, mixtis cum melle: coclearibus singulis mane & sero. Et uua desiccant ex anthera: & succum ptisanæ accipiant, & butyrum cum melle. Et curentur sicuti in sanguinis fluore diximus.

De Tifi. CAP. XVIII.

T I S I S V I T I V M fit ex reumatismo gutturis, aut ex uua, & distillatione assidua, ex catarro distillante multo tempore, pulmones uitante: sicut in dentium causa supra diximus. Hæc passio pulmonum periculosa, et maligna ualde, sine ulla sputatione sanguinis. Fit autem in ætatibus in decem et octo annis, usque in tricesimum et quintum. Sequitur autem tussis cum sputaminibus uarijs, aut tenuibus, aliquoties similibus saniosis, aut spumosis. Sequitur et sonus respirationis, anhelitus pulmonum, febres leues, hebetudo corporis, et fœtor, anhelitus oris. Si inueterauerit annum, et si non curati fuerint, moriuntur.

Plurimis modis cum facti uirtute diligentia est eis adhibenda: ut ante **A**
 accessionem februm cibentur, aut post dimissionem. Solent enim ali-
 quibus & typicas accessiones facere. Aut die inter diem cibari debent, ex
 forbitionibus. Ante accessionis tempus fortissimos dato cibos, polentas,
 oua, cerebella, uolatilia, gallinaria, carnē, capita, pedes porcellorū, aut he-
 dorum in ptisana coctā, & allia cocta cum aneto & oleo ex aqua condita,
 & gallorum testiculos, ascellas columborum, anatum, columborum,
 & conchilia petrosa tincta in aceto, condita, ex pipere, libistico, costo, me-
 lilo, & his similibus si sine febre fuerint. Et lac comedant, uel bibant.
 maxime asininum statim mulctum, ne infrigidet, potum dato, ieiunioq;
 manente, non de pastu ueniente. Melius dare lac de animalibus ieiunis:
 quoniam lac ipsorum constrictiuum est, & desiccatur dura natura. Conue-
 nit his ex dimisragia, & frictionibus totius corporis, plurimum capitis
 ad collum & thoracem, & omnem actionem eorum. Cura desiccatiua fi-
 at pro reumate, electuaria, et potiones multis utiles probatas. In nocte ad
 potionem danda confectio ex duobus, pipere, aut diaprasio, & alijs quæ
 calefaciant & desiccant: aut hyssopum in mulla coctum potum dato: aut
 irim illyricam. Et deambulatione mediocriter utatur, & odore bono.
 Habitatione conuenienti uti debent. In obscura domo iaceant. Circa ca-
 put & thoracem et collū unctiones mordaces, quæ cum tensione possent **B**
 fieri ex ulcere. Vel epithimo utantē, quo reuma calefaciant, uel desiccant.
 Et si permiserint uires, hiearotici medicaminibus, aut cauteribus caute
 rizen circa thorscem, nouissima cura ipsorum.

De Empyicis. CAP. XIX.

EMPYICI sunt saniosi. Eos apprehendimus ex antecedentibus
 signis quæ in interioribus collectionē denunciauerunt, dolore ma-
 gno, cum febribus & horroribus inordinatis, & consequentia repentina,
 & sanierum effusionem soluunt cum pulsus erectione. Item Empyici
 fiunt ab hæmoptico ex uaporatione singulorum. de alternis passioni-
 bus: & proprie sic noscuntur. Nam tificus fit non repentina effusione sa-
 nierum, febres etiam cremento temporis, accessionesq; efficiuntur pulsu
 crebro, cum iliorum dolore. Empyicus autem repentina effusione sanie-
 rum cum februm accessione, apostematum collectiones fiunt, interius in
 medio latere, aut in thorace, & in pulmone. Collectio & scissura sanierū,
 fit cum febre et tussi, et corporis macie, et sine uirtute empyici sunt. nam
 & quæ uisceribus eminent, collectiones uocantur. In alio latere fiunt col-
 lectiones, quæ si eruperint, empyici erunt, & spuendo saniem digerunt.
 Fiunt autem empyici plurimum ex pleureticis: aliquoties aut ex agri-
 tudine acuta non bene discutiente, aliquoties autem & febribus antiquis
 uix carente, & usq; huc deducentes. In tempore commouentur, aut fri-
 gores, aut plagis, aut ponderibus aurium, & humoris plenitudine acerrī-
 ma, aut ex uini liquore: quibus signa cōmunia sunt ab omnibus. Tumor

Cura empyi-
corum.

C est in collectione regionis. Sequitur autem (ut diximus) febris lenis, & frigidor inordinatus, & dolor pulsans eruptionem. Aliquoties autem super pulmones fertur ex thorace; aliquoties autem per intestina collectiones & digestiones fiunt. Aliquibus autem in uesicam, plenitudine ex renibus facta, apostema cadit. Aliquoties in eodem loco ubi nascitur maturatur, & crepat. Significantia futura hæc signa, cum tussis, & super impositionibus anhelitus obseruabimus. Omnes empyicos spissum habentes pulsum, neque dimissiones humorum, neque a febris desinentes, circumuenit passio. De his ergo conamur nunc in cura: sicut multoties diximus. Empyicis adiutorio utimur sicut in pleureticis. In acuta passione hoc non aliquando necessarium: aliquoties adbreuiat, aliquoties prolongat initium. Cura eorum. Detractione sanguinis utendum ex cubito contrarię partis dolentis lateris, contra plenitudinis grauedinem. Si autem uires permiserint, multoties in locis ipsis dolentibus. Imponere debent coopertorium factum ex lana, cum infusionibus glaucini, aut scionij, aut ueteris olei, ubi coxerit ruta, aut anetum, & circum ligetur. Si febris fuerit & nimius dolor, acetum & oleum imponitur, adiuncto nitro. Post infusiones adhibere debent cataplasmata, & uaporationes. Luuat autem panis in mulsa coctus, & semen lini, & uaporationes ex milio, & ex sale tosto, aut ex cantabro: per sacellum calidum uaporato loca dolentia, ut multum sudent: aut ex oleo calido in uesicam fuso, obuoluto in linteo, locum circum calefacito, uel cucurbitato, raptum, ut diu constringat locum dolentis: & post infusionibus: & postea cerotarijs ex cyprino & rutaceo oleo confectis, & emplastro malactico Serap. et diamnasse, uel malagmate dialabato, quę adductionem faciant. Quod si duricia fuerit in superficie, uel interius, & adhuc non crepauerit, neque ruptionem sanierum fecerit, ut maturet & deponat, hoc adhibeatur. Fœnugræcum, semen lini, resina, manna, et libanum insimul cocta: aut thymum, & alteæ radices inductas imponito. Item folia abrotani, fimum columbinum, nitrum, caciros, piretrum: Quod si eruptio sanierum fuerit: oxymelle dato potum: & fiat cataplasma in oxymelle coctum: imponito & adiutoria quę prouocent sanierum squalorem. Et cibos mellicos accipiant, uel potum, qui stomachum calefaciat, cibos coctos cum sale & aneto. Sorbitiones faciant, commixto aut pulcio, aut hysopo. Quod si eruptio sanierum creuerit, ut bene expurgetur, hoc accipiant. Amygdalas amaras, nucleos, urticae semen, lupinorum farinam, tunsa, in melle mixto, dato cibos ptisanę, ubi coxerit faba frixa, si febres non fuerint, & sinape comedant. Et si melius habuerint, carnes comedant hædinas, pedes porcellorum, rostrum, aures, coctorum succos, & maxime procellorum minorum lactentium, ut non sint durę: ne indigestionem faciant: unde & piper addant. Aliis quibus autem & cepulas, & allium dabimus ieiuno comedere: ut orificium apostematis aperiat, & non claudat. Olera autem, betas, maluas, lapatium probauerunt bene purgata, quia & intestina mouent, &

purgant. Pastinacas autem, & porros, & sparagos coquito: ut urinam **A**
moueant: sed stomachū grauant, & fastidium faciunt. Et post acceptos
cibos poma accipiant, mala cidonia cocta, & grauata, & acinos modicos
digestibiles non multum: ut uulnus purgent, & claudant sinum eius.

Dandum erit eruum coctum sicut cicer: succus eius, aut lac potatū. Et
cauteridiare thoracem debebunt, in dimissione: ne collectio iterum fi-
at, quia ista causa fit de nimio potu & uino: ideo pro indigerie ciborum
uel potus, aquam cum nitro, aut aquam salsam bibant, & uomitum pro-
uocent: & malagma thoraci per stipticia, sulphur, & bitumē imponant,
& malactica: & electuaria diuersarum uirtutum quæ eos purgent, uel sa-
nies exiccent. In dimissione dimifragia, & exercitationes, & cepulas,
allium & sinapi accipiant, & bulbos coctos cum melle tritos, & commi-
xtos: & uulnus cōglutinent interius. In multis locis apostemata fiunt:
quorum præ omnibus periculosa erunt quæ in pulmonibus fiunt: &
dicunt peripleumoniaci. Acuta est hæc passio: quia & cito occidit. Nam **Peripleu-**
pulmo semel uiciatus, uel incisus, aut ruptus, curari nō potest: quia die et **monia.**
nocte incessanter a spiritu mouet. Exinde aut cognoscimus de pulmoni-
bus esse: quando sanies & spumas proijciunt: ex saniebus diuerse appa-
rescentibus, liquidis, & fetidis: ex raucedine uocis, cum tussi forti: genua
sunt rubicunda, et albore oculorū lucidi fiunt, uel albidī, et in circumitu **B**
palpebrarum extensio, & pro dolore pondus est in thorace. Sed leue iu-
dicamus, quando saniem proijciunt, & pondere leuantur. Vti ergo de-
bemus in thorace cataplasmate de hyssopo, & abrotano, & ficorum elixa-
tura. Potum dato mulsam ubi coxerit puleium, aut hyssopus, aut origa-
num: & mel coctum dato: & pultes, & sorbitiones ex melle confectas, &
coctum melle puluerem de ireos dato. Et pro purgando uulnere, iubeo
accipere lini semen tostum, ustum, tritum, & nucleos: & terbintinam cū
melle, oliuæ magnitudinis ad mansionem glutendum dabis. Iuuat autē
eos ex duobus pipereorum antidotis. Desiccet reuma & diaorobum, &
crocum ex melle, & alia secundum uires quæ scripta sunt in dinamidijs
ad empyicorum curas, uel diligentiam. Et cibis uti debent empyici sicuti
& tificos scribendo docuimus.

De Anhelitu. C A P. XX.

ANHELITVS, & Orthopnoia aliquibus uocatur commu-
niter. Quam passionem sic deprehendis. Ex difficili respiratio-
ne, cum præfocatione sensus, atq; thoracis grauatione, cum febre pluri-
ma, laterum cōductione ad superiores partes, cum uocis debilitate, uultu
rubeo, & extensione, tussicula cū sputo. Humores eius tenues, aut crassi:
supini iacent cum difficultate. Sudore etiā frequenti, pulsu magno, no-
cturnarum accessione interpellante. Quid differt a Peripleumonia?
Celerior passio est, cum febribus. Dicere autem debemus diuersitatem
esse inter Anhelitum, Orthopnoiam, & Dispnoiam. Orthopnoia enim
d

C anhelitus rectus, ut quantum projicit foris, tantum anhelet. Dispnia autem semper interius ad se trahit anhelitū. Inuenitur autem & aliud genus anhelitus in ægrotis, in accessionibus multis, uel in febribus ceticis, quod multi medici anhelitū dixerūt, fetide anhelantes, calidi, seu frigidi, maligni. Cōmuniter omnes anhelitus dicuntur in acutis passionibus sequissimi. Nam isti qui ex pulmonibus ueniunt, prolongant ualitudinem. Patiuntur isti quando pulmo et thorax concluduntur, inuicem alterutrum se miscentes, et ægre conualescunt. Et quando pulmo patitur, manifeste cum stridore projicit spumosas saliuas, cum rubore genarū in facie, alboreque oculorū splendent maxime. Quibus inueterauerit hæc passio, multo t̄ies cōtorquentur in thorace: pulmo de alio in alium locum, cum extensione præcordiorum mouetur. Euenit autem ista passio raro mulieribus, uiris frequenter, in accedentibus ætatibus, & instanter usque ad senectam ducentibus. Quibus autem in ætatibus puerilibus crescunt, immutantur secundum ætates, et soluuntur a passione. Quibus uero in iuuentute fuerint, ibi senescunt. Loci autem hærent aut frigidi, aut humidi. Hi ergo commouebuntur tempore hyemis, quod est frigidum & humidum. Aliquoties coinquietantur aut ex aëre frigido, & frequenter infusiones constringunt. Hæc passio his qui metallica operantur, aut ex purulentia, aut odorum foetore, aut gipsi, aut aliorū euenit. Item ex multis humoribus crassis, plenitudine sanguinis, & ex hæmorrhoidarum continentia fit: mulieribus maxime quæ non purgantur. Contingit hæc passio temporibus frigidis, uel humidis, aliquoties etiam et suffocatio sequitur cum anhelitu. Signa sunt uitalium, uentus temperatus, non multum frigidus, neque calidus, sed humectus, sicuti diximus. Sequitur autem initio grauedo thoracis, & immobilitas totius corporis, & pigricia, & stupor paruus constrictionis per spiritum, hoc est, anhelitum, & uariæ iactationes, iacendo in lecto cminent, uel humilium graduum scalis. In somno fantasiam patiuntur, & uentris difficultatem. In omni autem accessione Dispniæ difficili anhelitus fortior fit, & anhelitu laborantibus tardus fit pulsus. Infrigidantur articuli omnes: & uicinitate pulmonum & thoracis, recedente anhelitu, ex suffocatione ipsa rubescit facies multum, quæ maxime genæ, quasi qui ad uaporem sederit. Et oculos motos a regionibus suis, infestissimo anhelitu, & pectoris feruore cōuocatos esse, cōtingit: & collum, & oculi eius obtumescunt, ac diuturna sede stertunt, & scabunt nares, ut non sufferant uulnerationem: & in strato frequenter sedent, nec eis placet iacere. Tussis sequitur: præfocatione modica & spumosa, cum multo labore. Aliquoties solent in accessione projicere sputū narium. Aliquibus autem contingit circa initium appositionis, ut tumidi fiant. In sensu incerti quando febrierint. Non alleuiant uigilijs, sed omni tempore patiuntur. Aliquoties paulatim dormientes, pereunt subito in ipsa suffocatione accessionis: aliquibus cura fit, et secundum circuli tempus occupantur. Aliquibus flegma ducitur ex uomitu, aut egestione

uentris, aut similiter ex usu uesicæ. Difficile iacent supini, in altum caput **A**
cupiunt gerere, uel frequenter sedere desyderant. In somno sonus guttu-
ris, diuersis sonis ex pulmonibus uenientibus auditur. Curam aliquoti-
es ex accessione faciunt, & sponte ad dimissionem ueniunt, quando ab ac-
cessione anhelitus occupatur. Cura eorum. Silentij habeant obserua- **Cura.**
tionem, fricationem pedum & corporis. Coöperiant thoracem ex lana
mollis: uentrem non soluant. Quod si accessio anhelitus eos suffocauerit,
& uirtus permiserit, uel ætas, flebotoment ex cubito cum mensura. Et ef-
fusiones thoracis fiant ex rutaceo oleo, aut sicionio, aut gleucino, aut ama-
racino, uno ex præsentibus. Et ligationibus articulorum ligentur, & un-
guentis theriomaticis bene olentibus ungi debent. Vnguentis, uel cata-
plasmatis uti debent post flebotomum. Post secunda die, uel tertia ca-
taplasmari, uel lanarum embroco: cum uaporatione stomachi liniantur,
uel facellis triticeis coctis in uino diu uaporitato thoracem, & inter utrasque
scapulas, ubi pulmonis regiones sunt: & cucurbitas, uel cufas in thoracem
& in præcordia imponant. Quod si transacti fuerint dies xl. & passio
non declinauerit: inter utrasque scapulas scarificentur, & cum mensura san-
guis trahatur. Et post paucos dies purgentur ex iera, per singulos an-
nos cum flebotomo & secundum iera: aut humorum, aut sanguinis eua-
cuatio fiat. Ex superiore ratione adiutorium, et fortiores clisteres maxime
uentri adhibeantur, ex coloquintidæ decoctione, aut centaureæ, aut ab-
sinthij. Si passio tarda fuerit, sinapizentur circa thoracem: & potiones ac- **B**
cipiant elixaturam hyssopi, aut origani, aut marrubij, & ireos triti. Pul-
uis cum mulsâ potatus, multum iuuat. Multi probauerunt raphani radia-
ces, tunsum corticem, et radicem colatam in mulsâ potauerunt: et trociscos
cum anodinum, et diacidnon antidotum, et ammoniacum spleni tritum
ex mulsâ potatum. Lecto pensili iaceant. Cibis uti debent secundum ui-
res, simplicibus, calida, ex alica facta sorbitione, et aneto, et puleio. Dan-
da mellita, uel pitisanæ succus utilissimû fuerit, si coctæ fuerint in eo amy-
dalæ amare, et tussæ. Et cibi qui uentrem molliant, et moueant, ut maluæ,
betæ, coctæ in aqua puteana: in accessionis tempore his cibis utantur. In
dimissionis tempore flebotoment: et si uires creuerint, uel ætas, diureticis
utantur adiutorijs. Hæc sunt fortiora. Et si nimius feruor fuerit, dropa-
cem habeant in thorace. Maxime ex medicamine bitumen, nitrum, anis-
sum, adarcem: admisce resinam. Et post dimissionem, in thorace cauteri-
zantur. Et per multum tempus uescationibus uti debent: non multum se
fatigent, aut commoueant. Supra mare, aut circa mare gestentur secundum
tempus. Et potum dato aceti squillitici coclear 1. ieiunis, aut cyathos
duos. Fumigationes naribus bene olentes apponantur. In dimissionis
tempore balneas ingrediantur: & uinum optimum, album, bibant. Car-
nes molles, agrestes, uel gallorû, & alicæ, & palmulas thebaicas, & amy-
dalas amaras, et granata matura, lini sperma, amilum, et urticam, et piper
cum melle mixtum dato post cenam. In cubiculo iaceant bene lucido,

C & lucernæ eorum sint ad carbones. A puluere semoti debent esse. Et uomitibus ex radicibus fiant. Et acopo utantur, & pipere, sagapino, & opopanace, abrotano, hyfopo, costo, mixto nardo. Cibos leues, forbiles, & oua, panem, et mulsam calidam, malsuas, & pisces aspratiles, & oxymelle accipiant cum pipere et gingibere: et uinū, et mel, et diu reticas potiones, et antidota somnifera.

DE STOMACHI causa.

CAP. XXI.

Causæ stomachi.

Stomachi dolor.

Anathimia.

IDEO Stomachi causa nomen accepit, quod in ipso stomacho ipsæ causæ fiunt, scilicet dolor, debilitationes, anathimia, lipothimia, anaprophia, catatrophia, diarria, itora, defectus, tumor, duricia, uentositates, reumatismus, frigidus, uocis amputationes, fastidium, indigestio, uel malus ructus, uomitus, uapor, flegmatum infusio, singultus, sudor, ardor, collectio, uulnus, carbunculus, paralisis. Hæ omnes causæ ex stomacho ueniunt. Oportet nos dare signum eorum, et curam. Dolor ex stomacho fit, ex cholera, uel flegmate: quæ si in stomacho procludantur, non habentes exitum, neque per os, neque per uentrem, maximum dolorem faciunt stomachi, ut æger nec loqui possit. Cui uaporationes adhibere debemus. x. farina triticea, cocta in uino, & in sacculo stomachum uaporato, & potu dato. Si febricit, elixaturam de rosa coctam in aqua, aut in lacte bouino, aut ciminum tostum, aut apij semen ex æquo tritum cum calida potum dato. Quod si dolor est sine febris, potum accipiant elixaturam absinthij pontici, aut centauream: & ungantur ex nardo, aut pentameron. Quod si antiquus fuerit dolor, pigra accipiant, & epithimo utantur diastoracis. Debilitationem stomachi, quam greci anathimiam uocant, sic agnoscimus. Ex appetitu cibi cessante, quem greci anarexiam uocant, pulsu paruo, cum animi & membrorum defectione, atque post cibum stomachi grauatione, cum acceptorum defectione, tardo sensu illius, ructationibus, aut sonitu uentris, attestantibus priusquam cibis digerere coeperit: aut si pessime corruptus, uaria qualitate transierit, quæ eructationibus acidis ut brumosi significantur. Hic si cibo abstinerit, ægrotat. Os uentris sibi quasi cucurbita rupta uacuum sentit, attestante sudore, cum pulsu paruo, & oculorum caligine, & interdum uisum obscurari sentit, aut defectionem interpellat. Cibum querit, & cum paruum coeperit, desinit, aut uirium attestante debilitate, aut corporis nutrimento cessante: & ipsius cibi membris non proficiunt, & officium uiarum deficiente nutrimento corporis detrahunt. Inde coloratus ægrotans efficitur: ex parua occasione, facilis in febre, atque iracundia. Cui medebimur, ut sequitur. Fomentum erit adhibendum stomachi sic. Celticæ 3. i. mastice 3. ij. rosa. 3. iij. apij seminis, 3. ij. absinthij communis sicci, 3. ij. si habuerit citonia matura, uno partibus inciso

3.ij. si non, uel turionis citoniati articulū: omnia in linteolum ligas, in fun- **A**
dens in uino ueteri, optimo, albo, pridie mane coques ad medias. Lanā
carpinatam, lotam intingis, exprimis, & super stomachum ponis. Hæc si
foris adhibita fuerit, aliam spheram calidam intinctam in ipso uino re-
nouabis, necesse est per triduum: prima die nouem, secunda undecim,
tertia quatuordecim sphas, ut diximus dabis: aut ubi numerū suprascri-
ptum impleuerit, ambas super pari imponis, & de fascia ligabis: aut ubi
fuerit lana leuis, & de calido sabano extergis. Et potui dabis si febrit, eli-
xaturam apij et aneti. Si febris non fuerit, accipiant elixaturam absinthij
pontici. Quod si solutio uentris fuerit: accipiant oua cum melle, aut eli-
xaturam de citonijis. Quod si cum digestionē, oxymelle. Quod si anti-
qua fuerit causa: epithima dialoe ÷ iij. mastice ÷ viij. absinthij com-
munis & florum ÷ ij. omnia teris diligenter, & cōmises cum ceroti con-
fectione. Si febrit, ex nardo, id est, cæra ÷ vi. & oleo ÷ vi. simul diu teris,
in linteolo grosso inducis, & imponis: & leuas hora tertia dici: et facis per
triduum. Et potui dabis oxymelle, aut oxyporium, diamilon, & pigra
dabis. Et autumnno cibos offerimus leues, & digestibiles, & uarios, qui &
fastidium tollant, & stomachum non euertant. Quod si febres non fue-
rint, balneo utantur. Sed & anathimiā in stomacho sic apprehendimus.
Caput dolet, uel aures sonant, oculi parum cernunt: stomacho dolent, **B**
aut grauantur, aut cibum reiiciunt, tarda digestio: uertigo, ut subito ca-
dant cum tremore stomachi. Lipothimia stomachi, hoc est, malfactio, **Lipothimia.**
fit ex nimietate, aut ex sanguinis, uel ex uentris euacuatione, aut ex hæ-
morroidarum fluxu, siue narium, aut mulierum menstruarum fluente,
aut ex plenitudine sanguinis & cholerum. Naribus odorem bonum
opponimus, ut puleium, mentā, thymum, & absinthium, laterem perfu-
sum aceto: & sternutatorium naribus apponimus, & uomitum prouo-
camus: & fomentationes stomachi adhibendæ in hyeme, calidæ, in estate
frigidæ. Et potui dato elixaturam de rosa, & malorum citoniorum, aut
origanum, uel puleium, aut hysopū in mulsā coctū. Quod si frequens
fuerit lipothimia: stomachum foueant ex oxymelle & pigra, & epithima
dialoe ei impones. Et absinthij pontici elixaturam bibat. **Anatrophia.**
Anatrophia. Stomachi, hoc est, sursum euertens. Si ex uomitu, aut quem acceperint ci-
bum siue potum, de præsentī uomunt, cum defectus sit ex frigore, unge
stomachum ex oleo nardino, aut chamæmilino, aut anetino tepido, et su-
perspargis puluerem de mastice, et super lanam carpinatam lotam, ad tu-
tamentum corporis imponis, aut alicam, aut similam cum ouorum albu-
mine tritam in charta inducis, stomachoq; imponis. Et omphacium cum
melle accipiant in calidum potum. Quod si intra stomachum foueant
sacellamus, aut cuphas imponāt. Aut potū accipiāt elixaturā absinthij
pontici, aut granatū uinū. Cibum accipiant desiccatiū, et panē ex pusca
frigida, pulres, et oua assa. **Catatrophia stomachi, hoc est, subuersiones.** **Catatrophia.**
Diarrhia. Quid est Diarrhia? Solutio uentris solum, ut qui cibum accaperint

Corruptela
stomachi.

Defectus.

Tumor.

Duricia.

Cinoperatum, non coctum digerunt. Fit ex nimietate ciborum. Si febres non fuerint, lauent: & potum accipiant oua cum melle, uel oxymelle cum elixatura apij, & elixatura aneti. Et cibus stipticis utantur qui uentre non soluunt. Ictora stomachi, hoc est, corruptela. Fit item ex nimio potu, uel cibo manducato, ita ut uomitum & uentrem simul soluant. Defectus stomachi maxime fit ex uini putredine, & nimia recetia bibendi. Aliquibus contingit ex corruptela stomachi sine cibo, & sine potu, ut frequenter cibos reijciant, ut dysentericis, uel lientericis. Quibus haec est adhibenda potio magna & probata. Cidoniae radice corticem album in uini myrtini sextarijs tribus coques ad tertias, & super addis mellis lib. & iterum coques lento igne: & subinde moues, ut ad mellis figuram uemat: colas, & das coclear i. ieiuno, per tridua singula. Item granati durigrana, & uinum austerum ex eis comixtum coque: & tolle ab igne ubi bullire ceperint: agitas, et mittis mel, & coquis ut spissum fiat: & da ut superius. Tumorem stomachi sic apprehendimus. Ex nimia siti, atque oris siccitate, et iactatione animi, atque corporis laxamento, uigiliarum inquietudine, & tumentium partium feruore, pulsu crebro articularum, & frigido corpore. Si ergo digestio difficile consequitur, cum grauatione tumentium partium, aut acceptorum corruptione, ex quo inflatio praecordiorum fit, ac si totus stomachus in tumore fuerit constitutus, omnes supra memoratae partes tenduntur. Consequenter fomentum supra scriptum fiat, adiecto oleo hispano. Et postea cataplasmetur, ex hordei farina, & seminis lini, & fenugraeci, in uino & melle cocta: uaporentur. Item absinthij uiridis turiones teres, cum axungia ueteri cataplasmato: aut citonia matura, aut dactylos, aut caricas pigues coctas in uino teres cum axungia, & melilotum, & absinthium cataplasmato: & accepto epithimo dialoes, & adiecto nardo exturbent: & cuphas de cucurbitis accipiant. Et pro indigestione eorum, accipiant oxyporium, & piper cum ruta tritum, cum melle mixtum: secundum vires dato. Quod si inueterauerit, impone epithimum diamelilotum. Et potum accipiant elixaturam absinthij pontici. Duriciam stomachi ita apprehendimus. Ex recentibus signis transactis horis: hoc est, feruore et dolore tumentibus, duricia significatur, initio ueluti igneo sensu attestante grauedinem, atque sub perfore tactu os resistit duricia. Ex transuoratione difficili, cum praefocatione sensus. Fit autem ex frigore potus, uel uinolenta, & nimio coitu. Curantur autem sic. Primum fomento supra scripto cum oleo: & post cataplasmato ex hordei farina, lini semine, fenugraeci. Caricas in uino coctas, panem siccum, tritos absinthij flores, tritas alteae radices coques in uino: adijcis mel, & caricas, & supra scriptos pulueres mittis in stomachum: uaporabis, & spargis puluerem de aloe, & mastice: cataplasma bis maxime per triduum. Quod si antiqua fuerit duricia: hoc utaris remedio. Myrrham, ammoniacum, & thus excoctum, succos caulium in chara tam inducis donec sponte cadat, & imponis epithima diamilon, aut pot

lyaricion. Item aliud epithima ad duriciam stomachi. Cuminum, lauri baccas, puleiū, absinthij sicci flores, rutę lib. 1. olei ueteris lib. 1. Ventositatem, uel inflationem stomachi, quam gręci pneumatosis uocant, uel extinctionē, quam sub pectore agrotantis tactu nostro sentimus, magis post cibum: inflationem cum ructatione continua, ac difficilem cum dolore, & cum fastidio cibi atq; potus consensum, de interuenientibus laxamentorum ructationibus sic apprehendimus. Intestinis inflatis, etiam sonitus eorundem sequitur, uentositas, uentris emissio consequitur, & pondus in stomacho sentiunt, & cum sonitu uentris digerunt, uel uesice. Hi cufas primum accipiant: stomachum curent oxymelle: bibant cum elixatura aneti. Quod si ætas permiserit, uel uires, flebotoment. Ex his tantum portiones accipiant. Aneti semen, dauci semen, absinthium & castoreum ex æquo tritum, si febricit ex calda: si non febricit, ex uino. Aliud. Calamiten teres cum pipere, ex calda potato. Item Aneti semen, cum minimum, puleiū ex æquo trita, cum melle mixta, dato coctlear 1. ex calda.

Quod si antiqua fuerit passio: impone epithima dialoe, aut diaspermaton, aut oxyporū diacitoniten accipiant. Reumatismum stomachi apprehendimus ex humiditate oris, & sputi fluentia, & nausea. Cum fastidium, ac uomitum, & acceptis cibis corruptionē patiuntur: os, item lingua, labia, & bucca coctionem ueluti scabiem sentiunt, ut difficile cibū uel potum accipiant. Gargarizent caldam ubi coxerit rosa sicca, et os colant: aut diamorū medicamen accipiant potum: aut oua cum melle & calda potum: aut elixaturam aneti sicci, & apij uiridis in aqua cocti, & granatum uinum, aut citonia matura, tunsa, expressa cum calda potū accipiant. Frigidorem stomachi sic apprehendimus. Ex dolore et frigore totius corporis, cum uomitu frequenti. Si sine ullo humore sit, ex frigida recenti bibendum, si sine febribus: stomachum curent, & potum accipiant elixaturam aneti sicci: & castoreum cum pipere ex æquo tritū cum calda potum accipiant. Quod si ex recente bibendo stomachus doluerit: facello uaporidient, et potum accipiant piperis 3. ij. aneti seminis 3. i. cumini 3. i. tundis, ex mero calido potum dato. Vocis amputatio ex stomacho fit, & ex cholerū infusione, aut ex sanguine, aut ex catarro. Quod eo apprehendimus. Ex spiritus obtuso sonitu, atque ex stomachi nimio dolore: aliquibus ex faucibus, aut uug, aut lingue manifesta ratioe. Si ex choleribus, uel ex sanguine uomant, flebotoment: si ex catarro, curentur ijs que in catarro scripsimus. Anarexiam, hoc est, fastidiū, atrofiam, uel sicca smon, ita apprehendimus. Fit ex febribus, uel cholerum feruore. Et si sine febribus fit, cōmune in omnibus ægritudinibus. Nam in febribus si plus comederit, inutile: fastidium autem utile quam maxime in ceticis passionibus. Qui in ægritudine fastidiuerit, in dimissione melius habebit, & bene curabitur. Nam qui in ægritudine comedunt, in dimissione fastidiunt. Fit autem fastidium ex febribus cum uapore, aut choleribus, Fumositās enim eorum pertransiens, si ad fauces

A

Ventositas
stomachi:Reumatif-
mus stoma-
chi.

B

Frigidore
stomachi.Vocis ampu-
tatio.

Anarexia.

Ce stomacho uenerit, uel ructuationes, uel æruginis faucium, uel oris fiunt: ut quicquid cibi uel potus acceperint, malum saporem generet, aut amarum, aut brumofum, ex stomacho uenientem cum nauſea. Hi iacere debent in domo ſplendida & lucida, et odorem bene olentem opponamus cum exercitatione: & oxymelle accipiant, aut abſinthium uinum cum calda, & cibos utiles, bene olentes, quæ delectationem afferant comedendi, & qui bene digerantur. Deinde agrimoniam, et ſaſamentum, quæ æruginem oris & faucium extergant: aut ſinapi cum aceto ſquillitico ſoluunt, & ſcaria, uel raphano. Et quicquid deſyderant, cibum accipiant, etiam ſi cibi contrarij fuerint. Parum per ſingula accipiant: ut ex uapore cibi modici faſtidium repellant, oxyporium accipiant, diacitonitem, aut diaciminum. Et balneis utantur.

Orexia.

Orexia, hoc eſt, multum comeſtionis deſyderium, qui ultra naturam, uel conſuetudinem comedunt, poſt autem ualitudine corripuntur. Sic eos agnoſcimus. Cum a ſomno experrecti fuerint, frigido ſudore perfunduntur, plus accipiunt, plus dormiunt, & graues corpore fiunt, cum indigeſtione. Hi non comedant præter unum cibum ſemel: ac detur eis cibus leuis, ut oua, uel pedes: & uinum calidum ieiunij dandum erit per triduum.

DIndigeſtionem, uel acres ructus, & multam comeſtionem, uel aſſiduam dimiſſuram, uel ſlegmata in ſtomachum inſuſa, ſeu humores ſtomachi, uomitu prouocent ex cõmixtione raphani: & oxymelle potum accipiant, & uentrem purgent. Vomitus fit in ſtomacho frequenter, ut cibum uomant cum ſlegmate, & os humectum habeant. Fit ex frigore, uel ſlegmatis abundantia, aut ex cholera, ut nihil intra ſtomachum teneant, cum grauedine corporis, uel macie. Stomachum curent, uel uaporidient. Cibos ſeccos dabis, aſſos, teneros, conſtrictiuos: maxime paruum potum accipiant. Cibum diligentia & cura adhibeant, quem in frigore ſtomachi ſcripſimus. Ventrem moueant, & lauacro utantur, & unctionibus thermaticis, ex oleo nardino, uel pentamyron: aut abſinthij elixaturam bibant, & granatorum uinum, & omſacium cum melle. In dimiſſione puſca, uel potiones amaræ dandæ quæ uomitum compellant, ex collectiuo maſtices, ex oleo nardino, aut pigano, oxymelle, oxyporio.

Vomitus.

Vapor.

Flegmatum
inſuſio in ſto-
machum,

Vapor ſtomachi fit ex inflammatione febrium, uel cholera, ut os ſemper aſperum ſentiant & ſiccum, ſine ullo humore. Emendantur autem ſic. Maſtices 3. ij. mentem uiridis 3. i. addis ſuccum arnoſſæ: & dato fabæ magnitudinem cum calda. Flegmatum inſuſio in ſtomachum fit cum tuſſi & nauſea. Quæ flegmatum eſt inſuſio, craſſa & frigida eſt: ut ſemper ſtomachum, uel articulos manuum, uel pedum frigidos ſentiant ægrotantes, cum indigeſtione. Quibus medicamentum hoc confici debet, quod ſlegmata ipſa calefaciat, & incidat. Fœniculi radicis 3. ij. aceti 3. i. coques ad mediam: colas, & mittis mel: potionem illam iterum coques lento igne, ut ſpiſſum fiat, dato potu codicaria 3. ij. cum calda ieiunij per triduum. Et oxyporium, diacuminum, aut citonitem accipiant. Sinus gultus ex ſtomacho fit aut ex frigore, aut ex frigida bibendo, aut ex multo

to cibo uel potu, aut ex paruo cibo. Curentur autem sic, ut frigdorem ca-
 lefaciant, exinanita cibentur: si ex plenitudine, ieiunium accipiant, et oxy-
 melle, & oxyporium. Quod si tardauerit, troiscos crudos accipiant. Si
 feбриunt, ex calda: si non feбриunt, ex uino. In dimissione lauacris utan-
 tur. Sudor frigidus ex stomacho fit per longam ægritudinem. Si frigi-
 gidus semper manauerit, longam ægritudinem significat: si calidus, bre-
 uem. Isti curandi ex cura stomachi. Fomententur epithimo: omfaciū, &
 oxymelle accipiant. Ardor stomachi fit aliquoties sine febribus, sius
 nimia cum siccitate oris ex choleribus. Potum accipiant elixaturam apij
 uiridis, cū omfacio, aut oxymelle. Item cucumeris hortulani seminis ÷ 1.
 draganti ÷ 5. Dragantum infundis in aqua ubi recens est, & ubi solu-
 tum fuerit, addis puluerem de semine cucumeris: simul teris ut unum cor-
 pus fiant, & facies catapotias fabæ magnitudine: & dato unā sub lingua
 tenendam, & humorem glutiat ad mansionem. Item apij semen, cucu-
 meris semen, coliadri semen, maluarū semen ex æquo tritum cum uuæ
 passæ enucleatæ carnibus, addis mel & butyrum, sine sale tritum bene, ut
 unum corpus fiant: dato coclear 1. sorbiendum. Item apium uiride, cum
 semine cucumeris in aqua coctum, potandum dato. Collectio in sto-
 macho fit. Quam sic agnoscimus. Ex humore stomachi, & signis his, cō-
 currentibus febribus, & frigore, & horroribus, & pulsibus, cū sensu sto-
 machi iacente. Ex unctione olei cocti tumorem cataplasinabis. Vapo-
 rentur donec ad eruptionem sanierum ueniant. Aliquoties & per uen-
 trem digestionem sanierum proijciunt. Quod si eruptio sanierum fetida
 fuerit in stomacho, humores curentur. Potum mulsæ, ubi coxerit rutæ
 & ptisanæ succus, adiuncto melle, & alias sorbitiones similes, ut ptisana
 confectas dato: aforis cerotaria quæ constringunt, uel comedant, eligma-
 tia purgatoria, aut antidotum diaphinicon. Vulnus in stomacho, uel car-
 bunculus si fuerit, in uicinis partibus dolor magnus, maxime quando
 glutunt spū, sanguinolentum cōmiscetur cum saniebus. Vti debent
 isti cibis utilibus, sorbilibus, ex lacte, & amilo: & confectionem diacodiz-
 on, aut carenum, aut dragantū: & electuaria facta ex lenticula cum melle
 comedendum dato, & ptisanæ succum cum granato uino sorbeant, &
 mel coctum, et de coctione ficuum siccarum pinguium: & aristolochiam
 coctam in melle, dato ipsam cocturam: & adriani antidotum cum mulsæ
 potu. Et cataplasma deforis, in stomachum imponimus diadabnion, &
 citonia, & alia similia stomacho cōuentia. Cibos tenues & erupticos,
 qui expurgent, & uulnus curent. Paralisis stomachū si tentauerit, nulli
 cibi, neq; potus eis sapiunt, neq; desyderant, neq; aliquam digestionem
 faciunt. Quam passionem incurabilem relinquimus: quia celerius mor-
 tis periculum, uel perniciem infert.

A

Sudor
frigidus.Ardor sto-
machi.

Collectio.

B

Vulnus sto-
machi.Paralisis
stomachi.

De Paralisi.

CAP. XXII.

PARALISIS fit aliquoties in toto corpore, aliquoties cum sen-
 su, aliquoties sine sensu. Cum sensu, Apoplexiam dicimus: sine

C

C sensu Epilepsiam, uel Maniam. Paralysin apprehendimus ex amisso sensu tactus, uel motus eius partis quæ passâ est. Nam ex frigidis, aut calidis rebus nihil sentiunt ægrotantes, neq; mouentur, attestante eius grauedine cum frigido corpore, & totius corporis labore, & defectu partis quæ passâ est, extensione, aut contractione totius etiam corporis. Quæ est Paralisis quæ Paradoxon appellat? Quæ ambulantes detinet. Fit paralisis iuxta senes, qui nimium frigidi sunt corpore, & flegmatum infusione. At in iuuenibus qui ætatem nimium calidam habent, ex infusione sanguinis, aut ex uini feruore, aut ex frigore, aut indigestione ciborum, aut ex labore: aliquoties cum sensu, aliquoties sine sensu. Quando commotionem cognoscimus, & cum superuenerit, ut subito sicuti formicæ iuxta partes corporis moueant, & aliquando aliqua pars uelut ignis ardeat, aut in frigidetur una pars articuli, paralisis fit. Quod si in toto corpore fuerit, apoplexia uocatur. Aliquoties cum adductione patitur quis sine ullo dolore, et subito nascitur in dimidia parte corporis: aliquoties alia qua pars corporis soluitur, & difficile mouetur, & in frigidata stupefcit. Virtutem si nō habent permanentem, in eo causam frigoris patiuntur: & membra mouere non possunt, nihilq; sentiunt. Pulsus in eis nō inuenitur, & colorem pallidum habent, & fastidium fit ex frigore. In multis etiā partibus corporis fit paralisis. In parte dextera manus uel pedis: siue in sinistra parte. Aliquando lingua soluitur, & implere non potest articulationem uocis: et angustias, & odorem nō sentiunt. Caput aliquibus & nares, & labia, & buccæ, & supercilia palpebrarū oculorum: aliis quibus cum sensu fit, & dolorem sentiunt motus. Quibus sine sensu, nec motum sentiunt. Aliquibus ex plagis, aliquibus crura. Aliquibus lumbi cum spina, aliquibus uesica ex frigore, aut ex humore frigido paralitici cantur. Paralisis item fit in hyeme, et in æstate, contractione locorū cum nimio dolore & grauedine. Curationes earum adhibendæ, ut partes ipsæ quæ compressæ sunt, multum fricentur ut uaporationibus in sole calido. Odorificentur unguentis ex pice, resina, pipere, euforbio, adarce, & his similibus confectionib. utantur. Fortissime frictionis, et cōmotionis uentris exercitationibus mediocriter utantur. Et in locis ipsis superficiei tenus ungantur, cū mordicantibus unguentis, ex squilla assâ, euforbio, pipere, piretro, sinapi, adarce. Si in ipsa passione paralisis cibum nō appetierint, accipiant potum. In ipsa parte cucurbitarum raptus apponantur: & post cibū dropaces, post tractum & lauacra. Et partes quæ contractæ fuerint, aut extensæ, aut cū uulneratæ fuerint, iuuari debent mollioribus frictionibus: & extensiones ex medullis ceruorum, & adipibus conpositis, unguentis, & cibus humidis. Quod si ex sanguine paralisis uenerit, fit tempore uernali, et autumnali & æstiuo: in ætate iuuenili, & uinolentis. Cumq; patiuntur, exsoluuntur, ut eos trahat: & sine dolore formidinem & stuporem habent ueluti ligneum sensum. Inter initia eorum flexib. botoment ex brachio contrariæ partis. Quod si uires nō permiserint: de

superficie articulorum. Post tertium diem, partes extensæ, uel solutæ ex A
 acopo, diacoinio, & uaporationibus acinorū ualidissime obruantur, &
 ad solem dropace partes ungantur: & sic lauacris utantur, & uomitu, &
 purgatione ex elleboro. Omnes paralitici, si in dextra parte corporis,
 aut in manu paralisis, aut in pede fuerit, aut in quacūq; regione capitis, ex
 brachio sinistro flebotoment. Quod si in sinistro latere fuerit, aut in re-
 gione capitis, ex dextero latere flebotomet: et emissio sanguinis fiat secū-
 dum ætatem, aut secundum mutationem sanguinis. Quod si lingua
 paralisi fuerit uitiata, aliquoties pars una linguæ, aliquoties ambæ partes
 attrahuntur, aliquoties soluuntur articulatione neruorū, aliquoties im-
 pediuntur ut nullum gustum sentiant, & ad bibendum impediuntur, &
 odorem non sentiunt. Vti debent dimisfragia, et colluitione oris ex oxy-
 melle. Piper, sinapi, origanū, et hyfopum, et omnem acrimoniam comē-
 dant: et castoreum sub lingua teneant, aut laser tritum cum oxymelle mi-
 xtum. De penna lingua ungatur: et os aperiant, ut humor digeratur. Ca-
 put si paralisis tentauerit: regiones eius omnes subuertentur, scilicet buc-
 cæ, labia, oculi, cilia, lingua, nares. Ista agnoscimus sic. Caput eorū tre-
 met: aliquoties exagitantur buccæ, labia. Si sanus, dissoluitur, uel cadit:
 infans autem torquetur locis. Secundum naturam non possunt conti-
 nere humorem intra os. Maxillæ autem laxationem patiuntur, et secun-
 dum naturam mutationem habere non possunt. Cibum accipere non
 possunt. Cilia palpebrarum dissoluuntur, uel laxantur, et mouere ea nō B
 possunt. Oculi eis subtorquent. Et quando in uno oculo est, aut qñ in
 ambobus, facies eis torquetur quasi cincinnum faciant. Est quando unū
 sermonem rectum loquuntur, aliū blesum. Iste omnes suprascriptæ causæ
 se ex commotione cerebri eueniunt. Similiter & odoratum narium non
 sentiunt, neq; odoris boni, neq; putidi. Curantur sic. Si ætas permis-
 serit, inter initia flebotomentur: et capita uaporizentur ex saccello cocto
 in uino, farina triticea. Sed post uaporationē ungatur caput ex oleo nar-
 dino, anetino, aut rosaceo: & lana carminata, lota, caput coöperiant, &
 postea occiput thermanticis ungatur. Potum accipiat oxymelle cum cas-
 storeo: & gargarismatia quæ flegma incidunt, piper, sinapi, piretrum, sta-
 phisagriam, origanum, gliconum, hyfopum, thymum, & nitrum ex æ-
 quo trita cum oxymelle gargarizent ad solem calidum. Quod si sol non
 fuerit, saccellum calidum in caput ponant, & sic gargarizent ieiuni, ut
 humor omnis per os digeratur.

Propter laxationem labiorum oportet masticare piretrum, aut piper:
 aut castoreum sub lingua teneant, & in bucca nucem integram: & ad
 carbones lentiscinos sufflent, ut uel labia, uel cilia, uel oculi ad naturā su-
 am ueniant, & odorem in naribus accipiant ptarmicum. Adhibenda
 erunt & sternutatoria: ueluti piretrum, euforbium ex æquo tritum cum
 aceto: quo cum nares ungantur. Quod si memoriam sensus perdidē-
 rint, aut alienatur: stomachum curent, & inter scapulas scarificentur, &

Cura.

Caput ungant ex acopis thermanticis : & purgentur ex elleboro : & gargarizent oxymelle de puluere cocognidio , & staphisagria . Naribus autem infundi iubemus de succo radicis betarum partes duas , & mellis partem i . Et exerceantur fabulis , ut sermones componant , & ad sensum pristinum ueniant . Et purgentur ex ihera . Partes autem manuum , siue pedum , si aliquem sensum perdiderint naturalem , neq; frigidum , neq; naturalem sentiant , uel motu careant , & singultus frangitur ut non sentiant : fricari oportet uel radice asari , aut ex licio : aut unguento utantur mordaci , hoc est , oxymelle squilla , sinapi , piretro , pipere , calce , lauri bacis ex oleo , & aceto . Quod si stupor in ipsis partibus permanferit : in balneo sinapismo utantur , aut ad solem dropace ungantur : ut omnis humor de his locis depellatur . Quammaxime ei spina dorsi , uel ceruix ungi diligenter debet ex acopis , uel myracopis . quia omnes iuncturae corporis nostri sibi coniunctae sunt . Quod si ex plaga corporis paralisis obuenerit : statim flebotoment , & illis adiutorijs , uel unguentis ungantur quae proxime superius diximus .

Quod si crura , uel pedes , uel manus paralysin passae fuerint : primum capitis erit diligentia , ut ungatur & fricetur : & cucurbitis inter utraque scapulas ponantur : & prarmico utantur , et flegmagogo : & gargarizent . Spinam , uel loca uicina ungant ex acopis , uel cerotarijs thermanticis , & malagmate diaspermaton , & frictionibus locorum ante cibum . Et post cibos coooperiantur loca ex lana molli , carminata , lota , calida . Vngantur ex unguento quod ad proprium faciat , ut est euforbiu , piretrum , piper , adarce , lauri baccae , cactios , & his similia : ut sentiant loca tepida commotionem . Vel uini medicamina , et exercitationes adhibenda mediocriter . Quod si lumbos paralisis tentauerit , pedes gressus negant , unde ambulare non possunt . Quibus utendum erit enemis ex oleo rutaceo , aut anserino adipe , ex oleo laurino : tamen primum enema simplici ex oleo rutaceo : & tum confectionibus uarijs , ex bitumine , piretro , & auripigmento , adarce , castoreo , & his similibus utantur . Et dropace & malagmate utantur diaspermaton , aut diasinapi , aut diaphnidon . Et potum accipiant piper , castoreum , aut radices de prassio ex uino : & alia adiutoria adhibeantur , quae paraliticis praescripta sunt . Guttur autem difficilem paralysin patitur : quia assidue mouetur . Aliquoties fit cum modica tussi , ut secundum consuetudinem non possit moueri . impeditur enim a radicibus linguae : & stomachus aliquoties compatitur , ut cibos non accipiat : prouocantur calido , frigido tonsillae , nec cibo , nec potu nutriuntur cum lenitate . Febriunt . Cibus in stomacho non digeritur , sed in praecordijs remanet : & torpescunt illis femora : sugglutiunt , reijciuntq; si aquam acceperint : uentrem tenere non possunt . Squibala proijciuntur , excepto humore foetido . Assellantur cum magno labore , ut subito soluantur , & subito stringuntur . Curationes stomachorum adhibenda .

Vesicam autem si paralisis tentauerit : lotium sine dolore dimittunt ,

& nesciunt, dum eis ueretrum tenditur, & cum arenis e uesica egreditur. **A**
 Gonorrhiam patiuntur, ac semen frequenter proijciunt, et nesciunt. Fre-
 quenter in pulmonibus, & in corde inflationem sentiunt. Paralisis incu-
 rabilis in senibus, cum febribus. Facies foueatur. Et medulla ceruina to-
 tam spinā dorsi unge. Et cibū accipiant succū alicę, uel panē in mulsa. Pri-
 mo tamen stomachū curent: et post flebotoment, et sic alia adiutoria adhi-

De Coeliacis.

CAP. XXIII.

(beant.

Coeliacorū multę sunt passionēs uētri cōpatientes. Græci em̄ ^{κοιλίαν} uen-
 trē dicūt. Sunt autē causę uētris dolor, solutio, tumor, collectio, uulnus, ex-
 tensio. Solutio uentris fit frequēt cū tumore & malfactiōe & frigdore
 articularū, et sudore frigido cū defectu multo: sequit̄ insomnietas, et pul-
 sus erectus. Fit autē ex corruptione ciborū acerrimorū, ex frigdore, unde
 dolor in uentre nascit̄. Si ex feruore ciborū uel potus fuerit, aquā purā,
 nō satis frig. nec tep. sed medię temperatā dandā iubeo. **Q** si ex frigd.
 fuerit: uaporationib. omnib. uti debē, & fricationes adhibere: & iterū a-
 qua cal. sorbiendū da: & cataplasmatibus quę nō soluāt, utant̄, & balne-
 is. Et cataplasmata, & cucurbitarū tenacitates sine scarificatione appona-
 mus. Et cibos leues, et potiōes ad māsionē dato quę coeliacis scripta sunt,
 et cuminū, piper, rutā ex calda. Tumore autē uentris factus dolor, sit cū
 resistentia partis medię quę iecur atq; splenē determinat, cū dolore atq; **B**
 feruore, & accepti cibi grauatione, uel corruptione, & duricia. Et tumor
 inuentus præcordiorū, & supradictorū uiscerū propter inspectionē, ma-
 gis tactu nostro probat̄. Et iecoris & splenis dolor erit, unitate, uel lōgitu-
 dine, nulla uicinārū partiū cōmunionē. Præcordiorū autē tumores, ten-
 siones, atq; sine ulla declinatione determinatę partes, apprehendunt̄ sic.
 Tumore ex præcordiorū extantia patiunt̄, quę a confinio pectoris, uel
 cordis, uel umbilici terminant̄. Tensiones dolorum ex feruore dexterae,
 aut sinistrae partis. Itē saltū uentris apphēdimus partibus palpitantibus.
 Item inflationē uētris apphēdimus ex eius partis extantia, quę tactui nos-
 tro facile cedit, attestante feruore: & sonū reddūt, si palma percussū fue-
 rint. Tumores, uel duriciā, uel extensiōes uentris, uel præcordiorū, si oēs
 in uno fiunt, oīa supradicta signa patiunt̄: et linguarū asperitas, & articu-
 lorū in frigidatio, cū extensiōe et dol. Curari oportet stomachorū curis,
 fomentis, cataplasmatib. de cerotarijs: uel epithimo utant̄, qđ ad tumo-
 rem stomachi diximus, id est, dialoes, & polyarcion, malagmate diasper-
 maton. Et cibi leues adhibeant̄: & non bibant recentia. Maxime si colle-
 ctio in uentre sit, sic cognoscit̄. nam dolor similiē et duricia ex tumore nasci-
 cit̄ circa præcordia. Cataplasmarī eos oportet, & operari, ut ad amaritu-
 dinē eruptionis ueniant: tñ primo uaporent cataplasmate. Quod si eru-
 ptio facta fuerit uētris interius: aut uomunt per os humores, aut nasum,
 & per intestina discutiunt: sic cognoscitur. Quod si eruptio sanierum
 fuerit facta cum præcordiorū incisione: recta addimus pro discussione sa-
 nierum, uel humore sordido, et adiutorijs utimur ad deductionē ruptio-

Cnis. Per diligentiam curetur ipsa incisio sicut in chirurgica docuimus.

Quod si uulnus in uentre natum fuerit, morsus fit circa descensum potus & cibi: sequuntur nausea, foetores & febres: & circa uentris egestionem digeruntur sanies aliquantæ, sicut ex uulneribus solent manare, sicut pro indigestionibus proficientes simulant. His conuenit accipere sorbitiones ex careno & ex melle despumato confectas, et ex medijs ouorum, & nucleis confecta eligmata, ex melle & butyro: & polentam cum melle, & lenticulam similiter confectam. Et aforis utantur cerotario ex oleo cyprino, aut rosaceo. Et fricatio & resolutio corporis conuenit, ut humor digeratur. In his color mutatur. Panem, similam, & uinum dulce, aut cicerenum accipiant. Si ergo his cibis utuntur, sine periculo curantur, neq; in ipsa passione tardantur. Et si extensio uentris stando fuerit, fricari eos oportet: et encathismo utantur ex oleo et calda, & aquis mollioribus, et epithimo diasamsuco, et quod dicimus ileon, et ijs similibus: et cibis sorbilibus, qui uentositatem non præstant, neque extensionem mouent, tenuibus: & post cibum deambulent. Cæliacorum dispositioni, uentris solutio fit frequenter per corruptelam ciborum, uel per crapulam, uel ex frequenti solutione, & potuum plenitudine, & maxime medicaminum frequenti purgatione, & colicorum accessione contingit. Tempore frigido in uentre uentositas extra naturam concluditur, & non digeruntur operationes.

Dbus est naturaliter solutio uentris, si cæliaci sunt, ibi moriuntur. In iuuenibus raro fit. His maxime contingit tempore æstiuo, raro autem alijs temporibus. Ventris solutio uiridis frequenter eruptionem habet gracilem, & solutam, ut similis sit urinæ rubeæ, spumose, uiridi. Est quando emittunt sanguinolentum & putridum, cum macilagine intestinorum. Est quando assellantur die ac nocte. Est quando cum inflatione intestinorum, & dolore uentris sugglutiant, sitiunt, & uigilias patiuntur. Exardescit illis uenter, fastidiunt, indigestionem patiuntur, & morsum uentris cum dolore. Aliquoties multo cibo delectantur. Palescunt, colore uiridi. Est quando febricitant. Dysenteriam patiuntur, & difficile continentur a solutione, aliquoties intestino exeunte per colamentum, a frequenti solutione, & utraq; passione uexantur: hoc est, aliquoties sponte soluuntur, uel constringuntur. Aliquoties in medio uentre fit, aliquoties in parte uicina nentris, et in ipso loco sentiunt grauedinem. **Cura.** Curantur autem sic, ut reumata constringantur: ne scz ad febres ueniant, aut multum soluantur. Quod si cum tumore & duricia fuerit, sicut superius diximus, loca durissima, uel tumida, uel dolentia infundi debent ex oleo rosaceo, aut maxime græco, dulci, mixto cum rhodino, apposita lana succida, & superligata fortissime. Quod si plus fuerit reuma: infundi debent ex oleo lentiscino, aut anetino, aut myrtino, aut melino: adiuncto illis ciclamini succo, et agatia, et omphacio, aut cataplasmate stiprico, hoc est constrictiuo.

Quod si fluxus & dolor multus non est, sed multū fuerit reūma: theri-
 mantica adhibeant cataplasmata ex fenugreco, semine lini, & hordei fari-
 na: & pro stringendo reūmate in uino primo coqui debent dactyli, & ci-
 tonia: quæ teruntur, & sic in ipso uino soluant, quo puluere spargantur,
 & uaporentur leuiter, & sic cataplasmentur epithimantur dysintericorū,
 & hydropicorum modo: & accipiant potiones simplices, & semen arno-
 glossæ, tritum cum uua passa enucleata. Trocisci fiant magnitudine nu-
 cis, & siccantur ad umbram. Quando opus fuerit, dato uinum ex calda
 potum. Quod si inueterata fuerit passio: dato ex antidoto diacitionion,
 aut trociscum anodionon, aut crocodes, aut dianactis ægyptiacæ. Et uomi-
 tum post coenam prouocent ex raphano. Cibandi constrictiuis, & bene
 digestibilib. ubi coquantur aliquæ herbæ, ut ozymum, aut origanum, ser-
 pillum, & similem uirtutē habentes. Obseruent se a uectatione, ab iracun-
 dia, a frigidis, & post somnum modice deambulent, & sic sedeant. In di-
 missione balneis utant siccis, sed ut in solium non descendant: et ompha-
 cium mellis accipiant cum calda, ubi coxerint citonia, et uinum, et grana-
 ta, aut succum orizæ, aut lentulas ex aceto, et ouorum assorum media-
 na tincta in aceto modicum comedant: et lac caprinum, ubi extincti fue-
 rint lapides candentes: poma, malogranata, mēspila, et cibos ubi coquun-
 tur citonia, aut pruna. Quod si anus doluerit, uel intumuerit, enemā ac-
 cipiant leuem.

DE COLICIS.
 CAP. XXIII.

EX QVIBVS apprehendimus Colicum? Ex dolore sub um-
 bilico ad sinistram pedente, et nunc in splene perseverante et parti-
 bus uicinis, nunc iecore, nunc in colo, nunc in uentre: unde Colici dicti
 sunt a parte quæ patitur: Colus enim ex ipsa passione uocatur. Fortissi-
 mus dolor fit, et per multa tempora durat. Passio uocatur colica. His con-
 tingit hæc passio, ex corruptela, aut multa esca, aut ex frigore, aut luxu-
 ra, aut ex meraca potione, maxime frigida bibendo, ex labore, et totius
 corporis fatigatione, ex frigore sudoris a labore, et ex medicamine ali-
 quantorum potissimorum neruos nocentium, aliquoties ex clistere for-
 tissimo frequenter utentibus, et his similibus quam maxime commoue-
 tur hæc passio, et frigore uiscerum, uentositate conclusa. Actate autem
 iuuenibus multoties fit hæc passio: uiris et mulieribus raro. Est autē hæc
 passio grauis. Curatio eorum talis est. Quum in accessione obtorque-
 tur et extenditur non solum intestinum, sed et renes et uesica compatiuntur.
 tur, deducunt eos usq; ad nouissima, necessario aliquib. in sinistra parte
 fit, ut alterā partē attrahant, et rene set membranarū impetu condolent,
 hoc quoq; ipsum intestinū quod colon dicitur, procludit. Hic multi me-
 dici errauerunt, non scientes signa colicorum manifesta, et dixerunt pe-
 riculosam passionem. Nos autem uerifice signa monstrabimus.

Cura colico-
 rum.

C Incipiens dolor ab umbilico, & totum ilium tenens dexterum, & præcordia dextera, fit extendens usque ad sinistrum ilium, per uentrē usque ad splenem: et extendens inguen sinistrū, perueniens aliquoties usque ad stomachum: & dolor sub umbilico a dextera parte lateris eius cum summo dolore, ueniet uiolenter, acerrimus, ualidissimus, cū contractione ipsius intestini, cum grauedine, & uocis amputatione. Aliquociens eos procludit, ut nec urinam, nec uentrem, nec squibalam faciant, cum proclusione ani ut nec uentositatem digerant. Extensio fit præcordiorum, cum tremore & rugitu, & pondere ani, & uomitu. Aliquociens fit eruptio intestini. Aliquoties ex toto nihil reddunt, nec squibala, nisi solum delectationē uentris. Aliquoties egerunt modicū cū grauiolentia & pondere, ut diximus. Fastidiunt grauius. Cibum digerunt uentosa egestionē, aliquoties cum frigore, & nihil alleuiantur. Quando transierit accessio, omnis extensio præcordiorū, uel uentositas transit, & eruptio digeritur, et dolor paulatim minuitur, & uentositas ani cum tormento digerit, & uesica & uentris digestionē, & urina & uenter solutus redditur.

Cura.

D Curantur autem sic. Ad omnes dolores colicorum statim uaporationibus omnibus, et sacculo farinarum in uino cocto, et cataplasmate utimur: admiscentes in cataplasmate sulphur uiuum, cuminum tritum, cum uua passa enucleata, omnia ex equo in unū trita, in linteolo appone in pectine, umbilico, & in cruribus: & cucurbitę in his locis apponendæ. Quod si pondus ani fuerit cū dolore, cataplasma adhibeant ex calda et oleo, aut aqua ubi coxerint cypressi comæ, aut lauri, et absinthij, aut puleij: calda ipsa secedat. Quod si uentrem et urinam non soluerint, et præelusi fuerint, iniectionem accipiant. Si febricitant, inmittis: si non feбриunt, rutæ articulū, cumini coclearia tria in linteolo ligas, et coquis in olei dulcis partibus in aqua parte una, lento igni, ut ad oleum redeat: colas, ipsum oleum tepidum mittis, butyrum sine sale coclearia ij, ad adipēs anserinos, aut porcos recentes: et his tepidum inijcies ad mansiones per triduum, Quod si ex frigore commota fuerit passio, aut in dimissione febrium: in ipsa oleum anetinum, aut rutaceum dato: aut addis therebinthinam, aut castoreum tritum. Quod si impetus maior fuerit cum eersione stomachi: de antidoto philonio semunciam soluis in uino ueteri: in conclusionē oleum rutaceum inijcies. Cerotaria thermantica adhibenda circa fumen, et acopum, piretrum, euforbium, nitrum, et piper cum ceroto, et ex oleo rutaceo fumen ungito. Et potum dato trociscum anodinum: aut colicus cum sit, trociscum diacastoreum ad mansionem potato: si febrit, ex aqua calida: si nō febrit, ex uino potato. Cibos leues, et digestibiles offerimus. Quando accessio doloris non est, catartico purgentur pro indigerie: oxymelle quoque accipiant cum puluere de nitro. Rutam, anetū, semen apij cum oxymelle coctum dato coclearia ij. aut cum calda in accessione: et ungantur loca dolentia præcordiorum, et spina dorsi ex oleorum infusionibus, rutacj, samfucini, aut laurini. Quod si cum parte unius lateris, et

cum tussi acerrimus steterit dolor, ex alia parte ubi dolor nō est. Cibus **A**
accipiant alicq, uel panem in mulsa, primum: post flebotoment, & sic ca-
lida adiutoria adhibeant. De brachio sanguinem emittere debent, cum
opopherisi ante omnia, si ætas, uel & uires permiserint. Si in uno loco
fluxus manserit & dolor, cataplasmetur ex fenugræco, & lini semine, &
polline hordei in mulsa cocto. Quod si infrigidauerit, loca dolentia
sacellamus sale tosto: & post uaporationem saccelli, oleo rutaceo loca
unge: & semper loca calenter coöperito & superligato. In declinatione
balneis utantur. Et post balneum potū accipiant bethonica puluerem,
cum pipere et lauri baccis in mulsa: et ungantur loca ex oleo cum nitro,
myrrha et cimino: et ungatur anus ex pice liquida et oleo. Quod si tu-
mor ani fuerit: ungere, aut iniscere debemus ex butyro, aut ex adipe an-
serino. Quod si inueterata fuerit caussa, stomachum curent: aut accipiant
antidotum quod accipit papauer, aut mandragorā. Et malagmate utan-
tur diaspermaton, aut diadaphnidon, aut polyarcion. Quod si pondus
uenter fuerit passus sine febribus, in encathisma sedeat de fenugræco, lini
semine, et alteæ radicibus in aqua et oleo coctis. In accessionis tempore
hoc acopo uti debent, omnibus meliore. Piper, nitrum, calcem, piretrū,
cacrios, sinapi, pumices uini combustos, adarce, euforbium ex æquo te-
ris cum olei uetere, et unges. Et uomitum prouocabit post cenam ex ra-
phano. Purgentur ex hinc elleboro. Cibus accipiant leues, cum uino di-
gestibiles: uel poma, modice ut delectent, nec multum dulcia, nec ematu **B**
rata, ut sunt palmulæ rhebaicæ, & nuces, amygdalæ dulces, & nuclei dige-
stibiles. Lac Colicis inimicum est. Sed si delectauerit, coctum in cibo se-
mel aliquantum uteris. Istam potionem Colici probauerunt. Cochle-
as cum testis suis crudas. vij. tritas cum piperis granis x. luna prima ex
uino potu in solio balnearum dederunt. Interim probatum remediū.
Qui lupum in sylua occidit, lana sublata, & sine ferro a duabus sororis
bus fascia terna interius uentrem ligent: non ad eas colus accedit. Item
potio alia. Masticem, amomū, semen apij ex æquo tritum, coclear unum
si febricit, ex calida aqua: si non febricit, ex uino potato. Ipsa loca ubi dolor
est unge de pice liquida, & spargis puluerem de sulphure, & super lanā
imponis & ligas.

De Trombo. C A P. XXV.

TR O M B V S, tremor est membrorū solutus ex differentia mor-
tus. Spasmus autē tensione atq; coniunctione efficitur. Tremor
crebro, hoc est, frequenti uibratione fit, membrorū saltu, extensione palpi-
tationem. Periculosus est hic tremor membrorū, propter neruorum debi-
litationem. Quammaxime mouentur, uel plus contremiscunt a frigido-
re, cum pallore uultus. Aliquoties fit ex uapore sanguinis, in intima &
altas uiscerum partes concurrens. Fit autem ex contractione & tremo-
re neruorum, aliquoties in una parte, aliquoties in toto corpore. Quan-
do sine sensu hæc passio fit, uidemus eos tremere quasi a timore, aut frigore.

Potio pro
colicis.Trombus
Spasmus
Tremor.

C dore tremant. Stomachum primum curent: quia ipse compatiitur, sicut scriptum est. In stomacho nostro medius nervus est, dextra leuacque sanguinis uena. Curentur secundum naturam, & secundum aetatem, uel secundum tempus. Et si hyemis tempus fuerit, potum accipiant uinum uetus, calidum: aut conditum piperatum bibant. Si aetas permiserit, & tempus, ante omnia flebotoment: & postea uentrem purgent cum fricatione omnium articulorum, cum unguentis theriactis, & exercitationibus uariis, depositione uentositatis, & lauatione cum aqua calida, uel marina. Iuuenibus ex medietatibus uomitus prouocetur: & purgentur ex elleboro. Nam senibus si hoc uenerit, difficilis curatio relinquitur.

De Catalepsia.

CAP. XXVI.

Ex Q V I B V S Catalepticum apprehendimus? Ex febre, atque uocis emissionem, cum mentis tarda intelligentia, pulsu magno atque uehementi, oculis patentibus, atque in motibus palpebrarum, uisum obtusum, in augmento febrium: atque in declinatione motu deficiunt oculorum. Nam cum eis manus suspensas ante oculos transferimus, easdem obtutus sequitur, aut digitorum obumbrationem expauitantes palpebrae continent. Si etiam clamati fuerint, non respondent ad oculorum refectionem, atque conuersi audisse nesciunt, & lachrymantur. Odoramentis, aut alio quo ciborum gustu commoti, ingemiscunt, rubore perfusi: & declinantes, calido sudore laxantur, atque sinceritate proximi afficiuntur, frequenter anhelantes foetidum. Et si linguae eorum, aut labia ex dulci, aut amaro ungantur, non sentiunt, & pruritus siccum aliquis sudor calidus sequitur. In dimissione febri carent, & item accessio illis fit. Malignus est autem in hac passione feruor, multus in superficie, & uelox anhelitus, & obtoriones oculorum, & inflationes manuum, & feruor in aquosum sudorem discurrit, cum pustulis circa thoracem: & in facie pustillatura. In albescent eis frequenter facies. Stuporem patiuntur, & lethargicum: oculos claudunt, & odores, uel sapores non sentiunt. Hæc passio ex stomacho fit, ut in ipso stomacho aliquoties tumor inuenitur: ideo omnes curæ stomachorum adhibende illis erunt. Muti sunt, sugglutiunt. Fouere stomachum debent uel oxymelle, uel epithimo, uel omnibus adiutorijs stomachi.

De Bolimis.

CAP. XXVII.

Ex Q V I B V S Bolimos apprehendimus? Ex animi, atque membrorum defectione, frigido corpore, cum neruorum tremore, stomachi atque uocis debilitatione, pulsu tardo, humilique, cum tremore. Cibum accipiunt multum, & non satiato corpore crassantur, et tabidi efficiuntur. Fit maxime iter agentibus. Genæ soluuntur, lassi fiunt, & subito cadunt, infrigidantur, & uix anhelant. Quod si non cito iuuati fuerint, celerius pereunt, per ciborum grauedinem. Odores bonos odorent, atque frigidis spargantur, & sorbitiones offerantur, et fricationibus pectoris, & calefactionibus foueantur. Cibus uero & potum accipiant, castos.

reum cum elixatura de ruta, & iera: mane iuuentur, & uomitum semper A
prouocent: & cibos indigestibiles accipiant, ut nō subinde eos delectet.
Isti fastidiunt ex nimio appetitu ciborum plurimorum, atq; non prama
sticatos; properant transglutire, consequente grauatione, & tensione,
atq; accēptorum uomitu.

De Pyriasi.

CAP. XXVIII.

PYRIASIS est pediculorum quantitas, aliquando in capil-
lo, aliquando in toto corpore emergentium: nunc solutæ quanti-
tatis, nunc non solutæ, bellatores ac duriores, & mordaces nascunt. Hos
græci agrios uocauerunt. Fit ex corruptelæ plenitudine, frequenter in
toto corpore. Aliquibus consuetudine, aliquibus ægritudine. Exinde
se discutunt, ut plurimi nascantur, fortes. Aliquibus cū pruriginē nimia
corporis, uel capitis aduenit uigilia, morsus, pallor, fastidium. Macri fi-
unt, q̄ soluta est causa per accessionem quam patiuntur. Cura eorum. Cura.
Vt elephantiosi curentur. Et primo psylotrum faciant, & rasuram capil-
lorum in aqua marina lauent: & defricentur corpore, & bulbis nigris &
oleo simul trito, ut mellis crassitudinem habeant utantur, hoc & corpus
ungatur, & staphisagria trita cum sale & oleo. Quod si autem pruritus
nimius fuerit, sulphuris uiui pars. i. staphisagriae partes ij. salis pars. i.
cum aceto & oleo pingui, fiat unguentum. In balneo diu fricentur, & ca-
put lauent ex abrotano & papauere in aqua cocto: aut elixatura turbis-
& dropace mixto utantur ad solem, propter salsum humorē. Item utan-
tur aslo lapide, pipere, staphisagria, nitro, sulphure, libano ex æquo, bitu-
mine, pice, resina, cæra alba: singulis ad solem totum corpus ungatur, B
ut bene siccentur. Item sulphure, staphisagria, nitro, pipere ex æquo tri-
to, cum aceto & melle mixto in balneo totum corpus perungat. Item
aliud mirum. Elleborū album, cum axungia porcina uetere tere, & un-
gito ad ignem, uel in balneo sicco, & non lauetur usq; diem tertium.

De Lumbricis.

CAP. XXIX.

LUMBRICORVM genera sunt tria, Rotundi, Longi, & La-
ti. Nascuntur in modum seminis cucurbitæ, quod græci ascarides
uocant. Tertium genus ut uermib. minutis similes. Et quia in plurimis
partibus corporis nascuntur, signa eorū oportet nos dare. Ex quibus
apprehendimus eos, qui latius lumbricis uexantur: Egestionibus per
uentrem, orificium corpusculi mouentibus, semini cucurbitarum per
quam similibus, aut paulo maioribus, cum appetitu cibi uehementi, &
pallore corporis, aut uirium debilitate: quod græci atropham uocant, at-
testantib. mordicationis partibus, quæ umbilico subiacent, & magis an-
te cibum. Ex quibus apprehendimus eos qui rotundis uexantur Lum-
bricis. Ex mordicatione cum dolore pungente, ac tormento uentris &
intestinatorum, nausea cum tensione, ueluti currentibus animalibus supra
stomachum, ita quod sentiunt: attestante aliquando uentris feruore cum

Lumbrici lati

Rotundi.

C fastidio, ac debilitatione uirium, pallore faciei, ac gustus, tussicula parua, sicca. Animi defectus, quem græci lipodiamiam uocant. Cum sonu turbantur pessimo. Pressi ingemiscunt, aut dentes stringunt: aut proni iacent bunt stramentis infixi, ac propter consuetudinem dormiunt: aut repente clamantes, repentino casu demersi, conquiescunt: aut uario motu cōducti, torquentur cum pulsu paruo, crebro, inæquali deficient. Ex quibus apprehendimus eos qui Ascaridibus uexantur: Pruritu longæoni, atq; frequenti libidine uentris egerendi. Nam plarumq; cōaceruando in sexarij qualitate effundunt animalia. Vsu, ac uirium debilitate, ac solutio ne membrorum. Etenim parui uermiculi inueniuntur, & donec egerantur grauedinē claudunt: A puluere agrotantes afficiuntur. Dehinc ex cluso morbo, denuo renascuntur. Hanc passionem in palledine ægro tanis suggeri, ueteres nostri meminerunt. Quomodo cernimus ab eo, qui ex lumbricis alienatur? Proprietatem signorum intuentes, quæ cuiq; passioni peculiariter tribuuntur. Nam in sanis querela capitis primo occurrit, quæ futurā passionem denunciat, sequentibus cæteris, quæ ab insanis aliena sunt. Ex pulsu deficiente, aut prona iactatione passionis.

Quomodo phreneticum ex lumbricis apprehendimus? Etiam hunc ex capitis antecedente querela, ac sequente iugi pseuerantia. Ex lumbricis autem debilitantur, neq; trocidismus sequitur, neq; necessario febris: aut si fuerit, non cum eius accessione mentis alienatione sparguntur, aut dimissione releuantur, sed iugiter plarumq; perseuerant. Quomodo cernimus lethargos? Designat febris acuta, pulsus maior, rarus, inanis, & supini iacentes passione, uultus attestante pallore, et plumbeo colore.

Ex lumbricis autem apprehensum alijs agnoscimus signis. Nam non necessario febres eos sequuntur. Pulsus etiam creber, atq; paruus, & inordinatus occurrit, rubro attestante colore, atq; pronis data portione. Item lethargum silere nō necesse est, lumbricorum oppressione interualatum. Quomodo cernimus epilepticos? Ab eo, qd ex lumbricis obmutescunt. Epilepticus diuersa patit: cui turisma augere necesse est. Lumbricis autem comprehensus non agit spumas, tamen sic patitur sicut cætera signa quæ diximus. Quomodo catalepticum? Cum febre silere necesse est, pulsu attestante magno, ac ueluti percusso. Ex lumbricis aut oppressos necessario febris sequitur, similiter obmutescunt: pulsus autem parui atq; breues assistunt. Quomodo apoplectici lumbricos discernis? Ex antecedente querela in apoplectici capite, lumbricorū oppressione, intestinorum, uel uentris: dehinc ex consequentibus signis. Apoplecticos em omnibus sensibus probari necesse est, supinos sæpius iacere: lumbricis silentibus per interualla exclamare, ad pronū iacere sæpius occurrit.

Quomodo præfocationem matricis discernis ad lumbricorū oppressionem? Ex antecedente querela intestinorum, uel uentris, aut diuerso motu matricis: dehinc ex consequentibus signis. Nam matricis raptu ex superioribus partibus effecto, obtumescunt: ex ipsa parte uexantur

quæ etiam ex lumbricis in matrice quærelas superscriptas patiuntur.

A

Quomodo discernis Cœliacum ab eo qui lumbricorum uexatione torquetur? Ex occurrentibus signis, quæ lumbricorum tormento tribuuntur, ut inspiratio difficilis, uel propter consuetudinem prona iectatio, dispositione gemitus, & uana exclamatio, cum cæteris, quæ Cœliacum significantes docuimus. Quomodo stomachum discernis ab eo qui lumbricorū uexatione torquetur? Ex multo tumore stomachi, consequentia intestinorum, perseverantia tormentorum. Quomodo dysenteriam discernis ab eo qui ex lumbricorum uexatione torquetur? Ex occurrentibus signis, querela intestinorum, uel uentris, quæ lumbricorum uexationem significat, manentibus cæteris quæ dysentericorum signa docuimus. Quomodo discernis eos qui naturaliter, aut per plurimum sonitū strident, atque repentino & inaniter exclamant, ab his qui lumbricorū uexationem patiuntur? Singula considerans quæ specialiter tribuuntur. Nam quod grauatione cibi hoc patiuntur, detractioe releuantur: aut si lumbricorum fuerit uexatio, detracto cibo magis grauantur. Qui autem patiuntur, neque tormentum hac passione uentris, uel intestinorum sentiunt, neque decolorantur. Fiunt autem lumbrici, sed pessimi in infantibus, quibus crescunt, & his semper occupari solent, usque ad iuuentutem. Apparent autem morsus aliquoties in locis quibus nascuntur: & febres fiunt, et

B

proprie cum fricatione assidua, ut eos subito mordeant, & clament cum corruptela, sine cibo, & fastidio. Aliquibus in stomachū cadunt. Tunc eos per os pīciunt, et per nares quāmaxime. Sæpius nascuntur senibus longi, & rotundi, ex indigestione ciborum, & corruptela, & ex malis cibis, & malis humoribus. In infantibus autem sæpissime nutriuntur ex dulcibus cibis, ex pane calido, aut non fermentato, aut non satis cocto. Curantur autem sic. Cataplasmen ex lupinorū farina, in careno con-

Cura.

spersa, admixto absinthio, siue melantino, abrotano, cardamomo simul coctis. Comedere iubemus lupinos amaros, et crocū modicū, quæ cōmista cum caricis: & rores syriacos comedendū dato. Elixaturā de melantio in mulla coctam potui dato, Fortiores autem nasturtiū cum melle comedant, & rephanū, similiter & succos eorū bibant, aut diamoron, aut ipsa mora: & sinapi tritum modicum cum oleo mixtum, & pīsanæ succos bibant, ubi coxerint radices polypodij tunsi. Aut cornu ceruini combustū, tritū, coclear plenum in mulla dato potui, lumbricos mire curat. Paralysim curabis senibus cum febre: epilepsiam similiter. Et medulla ceruina totam spinam dorsi ungit, & umbilicum, & plantas cum modico croco. Hoc adiutorium eis adhibe. Absinthium uiride tritum, & absinthij pontici elixaturam bibant. Similiter et elixatura centaureæ potentur, et folia persicorum confusa uentri et umbilico apponantur: et medullam ossium persicorum comedant ieiuni, aut trita cum careno bibant. Similiter et amygdalas amaras. Et exercitationes et fricationes habeant: et cibos digestibiles comedant.

C In dimissione conuenit ad latos lumbricos, ut aquam salſam meratam bibant: & allium comedant, uel omnia acrimonia, & sic uomitum pro- uocent. Et poſt catartico exagitentur, ex ſcammonea, lacteride, cocogni- dio, nitro, pipere, & his ſimilibus. Et muſſam bibant, & elixaturam cen- taureæ cum modico melle: & ſic ex ſtomacho eos proijciunt. Per os ia- ctantur, ut euerſio uentris ſurſum ad ſtomachum reuocet. Oportet intra os ſalem tenere, & conquaſſare, & glutire. Sic enim cōmoti diſcutiuntur.

DE TENESMONE.

CAP. XXX.

TENESMON paſſio eſt inteſtini recti quod Longāonem, uel Exalem dicimus: deſyderium uentris, cum frequentī aſſellatio- ne, hoc eſt, ſpiſſa. Mucilēta aut, ſanguineaꝝ ſtercora reddūt: atq; ex hoc magnus dolor habetur ponderis inteſtini. Catamodica redduntur ali- quoties, aliquoties ex unlneratione longāonis cum dolore: & uoluntaria delectantur ſeſſione, cum pondere paruo, cum ſlegmatibus, uel cum ra- furis ſpumofis. Contingit autem maxime ex frigore nimio, aut ex indi- geſtione, uel frigidis potibus. Fit dolor, cum extenſione clunium, et lum- borum & pondere ani. Curentur autem ex uaporatione encathisma- tum. Elixatura ſcenugræci, & alteæ, & roſarum ſupponatur. Et pro ipſi- us inteſtini uulneratione, uel ruptura, butyro ſine ſale, & adipe anſerino

D & roſaceo, cum modica cera alba, ſoluta ad prunas lenes anum ungito, & pro pondere eius inteſtini, picę bricia fuſſumigato reſidentem in lecto frequenter, ut fumum ipſum, uel nidorē inteſtinum recipiat. Quoties de lectauerit ſedere, apponatur ex iniectione. Accipiant ex oleo roſeo, aut myrtino & foris ungantur. Ex oleo laurino ungātur peſtine, umbilico: ilio, & renibus: & loca uncta coöperiant ex lana molli lota, carminata: & ſaſcia ligato. Et lemnifcum ungito ex tetrapharmaco medicamine, aut ex uaporato inijcito: aut ſimum palumbinum cum roſaceo & modica cera alba unge lenifcum uel inclunium: & inijce inteſtino longāoni per anū: & cataplaſmate calido circa peſtinem utendum eſt, aut uaporatione. Si ſine febribus fuerint, balneis utantur, & mox ut ingreſſi fuerint in ſaxis calidis anum primum ex oleo perungant, & ſic in pauimento ſedeant, per fuſo loco de calda, & diu ſudent: exinde in folio diu fricentur, & fouean- tur. Et poſt balneum oleo calido perungantur ex oleo anetino, aut ruta- ceo, aut laurino, aut ex acopis thermanticis, ac ſupraſcriptis ungantur lo- ca: & ſupra calidis lanis coöperiantur, ut dictum eſt. Cibis digeſtilibus ut- antur, et leuibus, et potibus calidis. Quod ſi pondus fuerit ſine aliquo li- quore: encathisma facis ex caricis coctis in pulſa, in qua ſcenugræcum in- fundis, ut calda exeat, et ipſam calidā calefaciat. De muricis coöperis, et ſuperſedeant, aut ſuper ſacellum ex cantabro in uino cocto. Et diſterem accipiant ex decoctione roſarum, myrti, et corio granatorum, adiecto but- tyro, aut oleo roſino. Et potum accipiant elixaturam de myrto uiridi, Si

febriunt, in aqua coquito. Si non febriunt, in uino potui dato. Et collyri- **A**
um in anum iniiciant ex myrrha, libano, agatia, galla, & succo hordei.

De Dysenteria. CAP. XXXI.

DYSENTERIA dicta est a passione intestinorum. Græci enim dysenteriam uulnus intestinorum uocant. Hac passione intestini uulnera nascuntur, ex alto, ex epate, & proximis locis, ex grossis intestinis, & gracilioribus, et ex longæone. Dysenteria item ex stomacho, & uentris egestionem, per intestinorum distensionem sanguinatur sine ullo uulnere, quæ fordido liquore impedimento egestionis uentris fit: & sicut superius de catatrophia stomachi, uel celiacorum exposuimus, ex corruptela stomachi, uel uentris & epatis dysenteria fit ex frigido potu. In cisturam epaticorum sic intelligimus. Ex stercorum qualitate, & mucilentia aliquoties, sanguinisque usu, uel commixtura. Sequitur auersio stomachi, hoc est, uomitus, sitis, ardor, uigilia: aliquoties & febres, merore liuido, iactatio corporis huc atque illuc: aliquando & somnus turbidus atque rutmossimus, dissensio, inflatio, mîngendi difficultas: palpitans lingua fit aspera, & cinerici coloris, præcordiorum extensiones, articulorum frigiditas, ciborumque frequens corruptio, aquæ recentis uoluntas: dehinc animi subductio, & morsus intestinorum omnium, uicinarumque partium. Quando autem ex alta uulnere intestinorum uenerit, sic intelligimus: ut **B**
primo stercora reddantur: & tum uarij liquores egerunt. Quando uero ex proximis locis intestinorum, uel ex longæone uulnerationes fiunt, primo uarij liquores exeunt. Dysenteriam cognoscimus ex doloris sensu supra umbilicum, & stercorum qualitate mucosa, uaria, sanguinolenta, cum carnis egestionem, egestis quibusdam membranulis intestinorum: quia sunt intestina ex triplicibus commixta membranulis, quæ quammaxime egerunt ex grossioribus intestinis quæ sunt fere circa uentrem.

Omnia autem uulnera intestinorum frigidiora redduntur, quum a liquore supra scripto & punctilibus supra umbilicum crassa redduntur, & aliquantum carnosa, frustra stercoris in se cocta proicientia. Ex gracilioribus intestinis uulneratio si fuerit facta, sic agnoscimus. Dolor sub umbilico circa pectinem sequitur, uel ibi sentitur: stercorum tenuitas spumosa, et flegmatica. Exinde fluxum sentiunt descendere ægri, cum parua urina, et obtorsione uesicæ, cum dolore et pondere. Urina parua ex longæone digeritur. Item intestini uulnerationem ita intelligimus. Ad reddendam digestionem, stercorum pondus, uel dolor sentitur in orificio ani uel interius intra longæonis collum, guttaque sanguineæ sequuntur, uel mucilenta parua ex ano egerunt, cum quadam uoluntate et pondere et dolore. Tunc spinæ, et clunium tensiones, et in pectine quoque quidam sit sensus, quasi aliquid sit ibi quod urgeat. Quæ autem redduntur parua sunt, mucilenta, flegmatica, et tota cum pinguedine primum, post quasi sanguinolentum stercus ipsum coagulatum, in modum frusti alicuius eijcitur: quod græci tenasmon dicunt, nos autem portionem dysentericæ esse dicimus,

C id est, ex uulnere intestinorum: quoniam ipsum intestinum uulneratur: sicut in crassis, & gracilioribus intestinis superius diximus. Simul autem in utroque nunquam fit. Et si tardauerit hæc passio, & non curata fuerit, moriuntur. Oportet autem & nos differentiam uulnorum respicere in hac uarietate. Fitenim uulnus in impetu, hoc est, in tumore commixtum passionem, id est, in stricture et fluxu simul, siue proscindens & depascens uicina loca, siue uulnus inmundum & sordidum, siue mundum, sanabile, siue insanabile. Ergo intelligimus in impetu esse uulnus, id est, in tumore, cum in dolore uenerit, cum quodam impulsu, cum feruidum & liuidosum redditur, & spumosum, & flegmaticum, sanguinolentum, siccum, & egestionem uentris cum foetore, & dolore, sine ullo liquoris fluxu. Uulnus quod in coliacis iam superius diximus, per intestinorum aditus, fluore uentris incessanter redditur, sine ullo uulneris liquore commixtum, ut subito soluitur, subito constringatur, cum pondere ani proscindens & depascens uicina loca. Uulnus sic intelligimus: quando cum grandi sensu, & doloribus uarijs stercora uaria, foeculenta, & nigra, & carnosa cum membranis, & cum foetore quodam grandi egeruntur. Uulnus inmundum, hoc est, sordidum, sic intelligimus. Quando cessante dolore, in ilio uomitionem, & feruorem animaduertimus: foeculenta reddunt, & nigra, & baltheosa stercora, nullamque egro releuationem afferentia. Uulnus mundum sic intelligimus, si quando laborat, redditione releuatur. Illud autem fit, quum stercora transierint cum uulnerum egestionibus limpidis, sine dolore & facili transitu. Sanabilia autem uulnera, munda, contraria sunt uicinis quæ sunt sordida & callosa. Nullum est odoris signum ex inspectione egestionum, sine ullo sanguine: cibi appetitio, & bona digestio, sine pondere, & sine ullo dolore. Insanabile autem uulnus intelligitur & callosum ex eo, quod sæpe nihil supradictorum cum stercoribus reddunt: aliquoties simul funduntur, aliquoties cessant. Qui hoc genus uulneris habent, per aliquos dies quasi iam cicatrices in uulnere ductæ sint, & in cursu sanguinolenta redduntur & purulenta, hoc est, saniosa: eodem modo ut uulnera quæ sub oculis nostris sunt in exterioribus partibus corporis, quæ cicatricem quandam deducere uidentur, rursumque post aliquos dies soluuntur: ea curabilia fiunt. Interiorum autem uiscerum uulnera facta, incurabilia adprobauimus. De dysentericorum cura nos oportet intimare, quod eorum genera sunt tria. Ex stomacho, & sursum usque ad stomachum dolores qui fiunt, ex potionibus curentur. Qui uero ab umbilico et in anum, per iniectionem, uel encathismata curentur. Ex stomacho, epate, uentre, et in grossis intestinis uulnera dysentericorum, ex potionibus curentur: et per os ex trociscis anotericis, id est, ex trociscorum confectionibus uarijs, diacrocodes, aut diacorallium, aut omphacio. Si febrit, cum calida aqua: si non febrit, ex uino myrtino, et epithimo, ex citonij et palmulis, et hippoquistide, et agatia, et gallis, strigno, et rosato, et arnoglossa, et azo, confectionis cum cerotario et rosaceo. Cibus accipiant

Dysentericorum tria genera.

panem, ex omphacomelle, & uino austero temperatum comedant: & A
 ipsum liquorem bibant. Et potum accipiant aquam calidam, ubi coxe-
 ris myrrham uiridem, turiones pampineos, aut dactylorū, aut citoniorū
 maturorum carnes, ut dixi, unum ex istis in aqua calida coctum tepidū
 bibant: & lac caprinum. Lapidem fluuialem magnū album, & ex aqua
 calida falsā, sicut marina, in modum nucium undecim in carbonibus ni-
 mium calefactum, in ipso lacte extinctū, dato calidum, poterit ieiunus per
 triduum, si febris non fuerit ualidissima. Quod si febriunt, omfacomel
 accipiant, uel uinum de citonijs, uel uinum stipticum. Cibos qui eos cō-
 stringant, accipiant: pulres uel ex ordeo, aut ex lenticulis, succū coctum
 pulcio, & cimino, & rore syriaco. Holera autē, caulem coctum cum aqua
 celesti, aceto & oleo, et cimino, conditum comedendum iubeo: & lactu-
 cas, siue intuba, q̄maxime agrestia, & coliadrum, unum ex his come-
 dant coctum, uel cōditum, ut de caulibus diximus. Oua in aceto elixata
 comedant, aut assa in carbonibus, media eorum ieiuni comedant. Fenu-
 græci elixaturam bibant ex pusca. Item agatiam, ex aqua celesti tritam,
 sicuti collyrium: & catapotias factas in modum fabæ ad umbram sic-
 catas tres accipiant glutitu in ouo sorbili, aut in calda, post cenā ad man-
 sionem: aut tritū unum, aut dimidiū oui unius assi, simul tritum ex aqua
 celesti modico, potum dato, si febriunt, ex calida aqua: si non febriunt,
 ex uino potui dato ieiunis per triduum. Rorem syriacum infusum in ui-
 no, aut in succo arnoglossæ potui dato, cum succo hordei, aut lenticulæ. B
 Vrticæ semen, uel arnoglossæ tritum ex calda bibant. Pumicem tostam,
 piculam tostam, corium granati sicci, hordeum siccum crudum, omnia
 ex æquo tunsa, cribellata, colata: si febriunt, ex calda, si nō febriunt, ex ui-
 no. Et si non curantur, ad lenteriam ueniunt, & ibi moriuntur. Quod
 si in gracilioribus intestinis, uel in longaōne uulneratio fuerit, cum liquo-
 ribus purulentis, uel sanguinolentis, uel diuersis coloribus, sic curantur
 ex indigestionibus. Trociscos diachartō, cōtra omnes uulnerationes in-
 testinorum: qui trocisci conficiuntur ex sandaraca, calce, charta combus-
 ta, et cæra: aut trociscum faustinianum per iniectionem inijcito, cum eli-
 xatura de myrto uiridi, ita ut primo deiectiones accipiant leues. Et lac ca-
 prinum tepidum, aut elixaturam cantabri, aut ptisanæ succum, aut liciū
 tritum inijcito cum ouorum albumine. Pro longaōnis uulnere encathis-
 ma adhibendum ex myrto uiridi, absinthio, lauro, corio granatorū, fen-
 ticis turionibus, galla, strigno, turionibus pampini, & alia adiutoria, quæ
 in tenesmo superius scripsimus. Et amilum cum lacte bibant.

De Lienteria.

CAP. XXXII.

EX Q V I B V S Lienteriācum apprehendimus? Ex eo, q̄ cibum
 mox accipiant, aqualia multum egerunt, humecta, & spumosa uel
 alba, & urinæ similia, aut paulatim, aut cōaceruata, cum dolore & rugitu
 interaneorum, atq̄ ilium pondere. Vnde Lienteria dicta est: Ab in-

C testinorum lenitate: q̄ facilius cibi labendo ea pertranseunt. Lienteria enim lienteriam intestini gr̄ci uocauerunt: aut quoties qualemcumq; cibū acciperint coctum, uel inoperatum per anum digerunt: præter semina pomorum, quæ difficile digerunt. Fit aliquoties & cum dysenteria lienteria, aut post dysenteriam, a uulnere, uel a cicatrice ueniente mala: ne fit at in intestino sicut in superficie. Sic interiora intestinorum cibum quem acciperint, nō coctum statim per anum digerunt, ut uuam, uel particulas panis, & alios cibos crudos projiciunt statim: quoniam eos continere non possunt. Fit lienteria post longam dysenteriam. transeunte enim humore frequenti, lanugo fit in ore uentris, hoc est, stomachi intestino. Sicut per lapidem aqua frequens discurrens, lanuginem facit: similiter fit ex lienteria. Diligentia huic passioni adhibenda. Enemæ fortiores, & catarticum dato lene, & polypodium, quod ipsam lanuginem abluat & extergat. Et cibos fortiores apponimus. Ex holerib, radices, cauli cymas, allia, cepas, & salsamenta dato, sinapi cum ptisanæ succo coctum: coloris quintidas sorbendum dato. Et ambulatio, & exercitatio, & fricatio uentris adhibenda: & cerotū ex oleo cyprino, aut tilino, rutam & ciminum, & alijs similibus horum utendum. Ex unguento acopi totum corpus ungito. Et malagmate diaspermaton, aut polyarcion, aut napeos utendum: & omnes potiones dysentericis prescriptæ, & his conueniunt.

D

DE EPATICIS,

CAP. XXXIII.

IN EPATE multæ fiunt passiones, et acutæ, & ueteres. Fiunt ergo in epate dolor, collectio, eruptio, uulnus, tumor, duricia, & extensio nimium dura, quam gr̄ci syrosin uocant. Dolorem epatis, id est, iecoris, ita cognoscimus. Extat a parte dextera præcordiorum, uelut rotunda eleuatio, quæ sub costa reponitur, & pectoris partim cum dolore contingit, cum grauedine, repulsans usq; ad ilium, pars ipsius ex scapula: & tussis arida, & pondus intestini, & urina fellei coloris cum fastidio, & pallor in facie, & febris uel frigidus exinde crescit. Tumor epatis, sicut diximus, fit ex stomachi indignatione, uel ex longa infirmitate, uel ex frigido potu, uel ex frigore, uel sanguine. Collectio epatis fit in superficie cutis. Nascuntur habentes humorem, quem cum stercoribus digerunt, aut per urinas post cibos. Aliquibus ualde sub sumine, cum pulsatione quadam & grauedine: ac si aliquid in ipso latere ponderis sentiat ægrotans: tumor fit longi temporis, sentitur cum grauedine, cum extensione diafragmatis: sitiunt: & malus odor, color, & fastidium sequitur, & duricia totius epatis. Et quando non celerius eruptionem fecerit, uentrem aquosum, aut nigrum, aut sanguinem purum, aut frustum coagulatum, uel nigrum, aut liquores habent quos de dysentericis scripsimus. In ipsa passione moriuntur. Quod si eruptio facta fuerit cum uulneratione, humor redditur multus cum stercoribus uentris, ut lotura

Dolor Epatis

Tumor.

Collectio.

Eruptio.

carnium : & circa uicina loca dolor , & ipsa loca manifestantur interius esse . Gracilantur corpore : & uarietate ciborum delectantur , & eos uomunt , aut eos non digerunt . Hos syntenticos uocant , hoc est , tabidos : quia toto corpore tabescunt . Contingit hæc passio & uiris , sed maxime mulieribus . Fit ex multis cibis , & assiduis corruptionibus , & ex plurimis recentibus frigidis potionibus , et ex multo uino , et ex multis dulcibus . Fit in ægitudine longa , quæ in autumnii tempore fit , aut in hyeme . Et tumor & duricia fit , & scyrosis , quod infraxis epatis dicitur , id est , præclusio epatis : ut concludat intra se pennas epatis , cum omnium uiscerum extensione , & stomachi inflatione . Quod si non curantur , ad hydro-

Scyrosis.
Infraxis.

pem ueniunt . Ideoque oportet nos curas eorum ad singula adhibere .
Curatio . Quod si tumor fuerit epatis cum nimio dolore & tussi , & uires permiserint , flebotoment ex alio latere , & ex sinistro brachio : & infusio olei rutacci adhibenda , & elixatura papaueris , & aneti seminis , & semen lini , & fenugræci farina cocta in uino , & dactylis , & citonij , & caricis , & capparis radicibus : cataplasme , & stomachum curent . Et potum accipiant elixaturam origani cum oxymelle . Et epithimo utantur dialoen . aut ceroto ex oleo cyprino , aut irino , adiecta ruta : & malagmate diaspermation utantur circa omnem uentrem & collectionem oris . Et cibos leues & forbiles dato : & potionem accipiant elixaturam absinthij , aut centaureæ , rutæ agrestis seminis , & petroselinii , si febricit , ex calda : si non febricit , ex uino . Collectio si fuerit epatis , cataplasmentur , ut superius diximus , ex semine lini , & fenugræci farina . Et potiones accipiant quæ eruptiones faciant apostematum , aut per urinas digerant . Diureticas potiones accipiant , uel cassiam , cinnamomum , nardostaceos , phumeu , asarum , adianthum , & his similes decoctiones : ut per intestina digerantur per uentrem . Et medicaminibus & cibis quibus causæ digerantur : maxime lactis ceruini hemina , aut caprini , si uires permiserint . Quod si membrani , uel eruptio fuerit intestinorum cum dolore & extensione inguinum : lac eis iniiciatur , uel eo potentur . Quod si febris non adfuerit , nec tussis , nec dolor : balneis utantur , aut in mari natent . Cibidandi fortes de oleribus , caules , & radices . Pisces teneros quos aspratiles uocant . Carnes teneras similiter . Conuenit autem , ut comedant olivas albas , quas columbiadas dicunt , & capparim in aceto conditam , & salsa menta primum accipiant . In dimissione dimisfragia adhibenda . Vinum austerum bibant , & lene . Cataplasmentur ex caricis pinguius , & absinthio , & centaurea , et nitro confecto . Et potiones dato odoriferorum decoctiones : et diuretica antidota , ut digestionem faciant .

Quod si eruptio facta fuerit in uulnere epatis : oportet in his inspicere liquorem , et egestionem , an maligni fuerint , an boni : sicut in dysentericis exposuimus . Potum accipiant lac asininum , aut caprinum bibendum dato : et lac comedant . In dimissione accipiant antidoton diaquilon admirabile et maximū , aut mithridatis . Cataplasmate utantur ex seminibus

C lini, et fenugræci farina, fimo columbino, sale, nitro, coctis primum in aqua, alteæ radicibus, centaureæ et absinthij. Post malagmate utantur ex pice et resina, cæra libani, manna: et thermantica malagmata adhibenda sunt, quæ tumorem calefaciant, prouocent, et uaporationes ex oleo calido in uesica, aut saccellum cum sale tostum. Quod si multum manauerit sanguis, abstinendum erit a uaporationibus. Quod si innata fuerit collectio, uel in superficie: potiones dandæ thermanticae, eligmata ex myrrha et pipermelle cōfecta, et similia quæ eruptiones purgent, et emittunt. Et quia quando fuerit purgatio uulneris huius, non possunt nisi uicina loca tumescere intestinorum, uel præcordiorum, uel intestinorum grossorum, uel graciliorum, uel renum cum scyphalorum duricia, et urina nam reddunt multa sedimina habentē, et crassa siquitur et sæculenta, cum graui odore, cum nausea stomachi, uel fellinea et per uentrem & per urinam: ideo quando cibant, primo os lauare debent ex mulsa: et cibi dandi leues qui stomachum non grauent: et uinum leue, odoriferum: et eligmata danda ieiunis ex pini nucleis cōfecta: et elixatura origani, aut hyssopi, et absinthij succus: sed elixatura danda stomacho nō sapius, propter fastidium. Et epithimo utendum, quod stomachum confortet, et citraticem iungat. Cōfectio epithimi ex palmulis, agatia, & cœnante: & stipticia imponemus. Ante omnes curas epaticorum, in cibus disciplina: **D** tio maior sit, ut dentur quæ corruptelam non faciant corporis, uel a frigidis potibus: ne corruptio corporis, id est, solutio irritetur, et ibi pereat: & obseruent adiutorium, & omnium ordinationem experimentorum secundum potiones, uel epithimata epaticorum. Quod si tumor, & duricia, & extensio nimium dura fuerit, quod græci scirosim uocant, & nullum senserint adiutoriū beneficium, ad hydropem ueniunt: ideo collectioni adhibendæ potiones, uel epythima hydropicorum.

DE SPLENETICIS.

CAP. XXXIII.

EX QVIBVS Splenicum apprehendimus? Stans in parte sinistra præcordiorum, et sub costis mollibus replens pectoris partes, cum dolore uexatur: qui sicut indurat epar, similiter splenē uulnerat. Nam sæpius indurescit duricia, uel extensio cum dolore sinistri præcordij, cum tensura, pondere, fastidio, & asperitate lingue, cum horrore, hoc est, frigore: & febres sequuntur post cibos cum contractione quadam: et dura efficitur ut lapis, et cum tumore magno. Curantur aut cum lassore, hoc est, impediuntur. Ad currendum cum anhelitu grauantur, & cum dolore uiolento, cum grauedine corporis, et malo colore subliuido, uel nigro. Quando inueterauerit, hydropicum facit, quæmaxime si epar intumuerit, aut doluerit. Aliquoties et in splene si fuerit collectio, liquorem reddunt per uentrem nigrum ut fecem: mox exinde feruntur cum occupationibus, sicut supra diximus ex epate fieri, cum delatione

uentris, & nausea, inflationib. Quando plus intumuerit pars splenis, **A** usq; ad sinistrū inguen, & præcordia ipsa usq; ad iugulum dolent, & ex uicinitate aliud latius dolet cum colore pallido & liuido: exinde tumescit totū corpus, cum oris fetore in capite. Ante omnia difficultas pedū: & squibala semper reddunt. Exinde tabidi fiunt, uel hydropici ex longa infirmitate, sicuti ex quartanis manifestauimus, ex multo cibo, & plurimo frigore potus. Quammaxime mulieres autumnō ex corruptela tabescunt, ex frigore & uentositate patiuntur cum immobilitate. Et aliqui frequenter infantes in ipsa passione consumuntur, & iuuenes, & senes, & maiores homines spleneticis tumoribus. **Cura.** Curæ adhibenda diligentia in initio. Si uires & ætas permiserint, flebotoment: & cucurbita utantur, cum infusione ex aceto, oleo rosino, in lana succida ex spongia et pusca tenera præclusa spleni apponenda: & lapides candentes super pusca aspera obuoluti apponendi, & cataplasmata ex hordei farina, & capparis radice, & ammoniacum, & mirabolanum ex aceto tritū. Abstinentū ab omni dulcore cibi uel potus: quoniam uentositatem faciunt. In pusca frigida ferrum candens intingitur, in uase æneo, & potū dato ieiuno frequenter, iuuat. Commouentur autem elixatura tamaricis radicis potata. Et emplastrū ex sinapi, & nitro, & dropaces: & natationes in aqua marina: & ieiuno uomitū prouocare ex raphano: et cibus diureticus, et acerrima malagmata: et acopus pariter tunsus, et sinapismi. **B** Quod si post cataplasmata, et omnia adiutoria tumor inmanserit: faccellentur, et libanum nimium ferueat. Et de presenti ex cucurbita scarificentur, et sanguis ipse niger de ipso splene tollatur. Quod si uires, uel ætas permiserint, flebotoment sanguinem: et post illum, et circa medium digitum extensa uena, aut post aurem sinistram: et sanguinis multum inde tollatur. Maioribus autem utendū cauterio in eodem splene apponendo in tribus locis, in dextera parte splenis, in sinistra, et in medio. Et portiones dandæ. Anagallici succus semucia, cum pusca, magni facit. Et squilla, et lapatium aggregeste, et chamædryos, et chamæpithyos et capparis radices 3. i. ex pusca potatæ, hederæ grana. x. et tamarisci folia, et fructus ex pusca, et trociscos trocudes ex pusca potui dato. Ad duriciā splenis. Ammoniacum, libanum, myrrham, aloë ex æquo tritum, cum succo caulium pridie in aceto infusum, tritum ut spissum sit, in charta inductum, super splenen durum imponito: et tamdiu ibi sit, quousq; sponte cadat.

Epithyma spleneticis, quod oēs duricies eius, uel extensiones soluit. Aluminis rotundi asiani ÷ i. picis duræ colatæ ÷ iij. ceræ ÷ ij. olei communis ÷ 5. alumen cum aceto acri in mortario teris, cerotum lentum ad ignem soluis: et ubi tepuerit, in mortarium infundis, ubi alumen tritum est, et manibus diu malaxas dum indurescat: et linteolum grossum inducis, et si per splenem ponis.

Aliquoties ambæ partes tumescunt, & epatis, & splenis, cum uentris, aut splenis, aut præcordiorum dolore atq; feruore, seu quorum partici-

Cpes extant sentiunt aduenientia his. Durata exinde scyrosis fit, duran-
mum ut saxum solidatum, atq; corporis totius habitudo in peius mu-
tatur, quam græci cacexiam uocant.

De Ictérico, quem aliqui Arcuaticum uocant.

C A P. XXXV.

SIC ENIM cognoscimus. Ex colore totius corporis, in fellis qua-
litate conuerso: quod magis in alboribus oculorum, uel plantarum ap-
paret cauis: & uenæ quæ sub lingua sunt nigrescunt. Vnde etiam arcua-
ticus dictus est, a colore arcus coelestis. Fit ex infusione fellis in to-
tum corpus: fellineo colore totum corpus perfunditur, & pallido, & sub-
liuido, quod græci melancron dicunt. Et albor oculorum similis est ac si
de croco tingantur, & urinæ colore fellis rosei. Plenitudo infusionis fellis
& sanguinis quammaxime in urinis apparet, cum abundantia urinarum,
aut sanguine diffunditur sicut aqua: aut cum utilis uideat, affellatio uen-
tris subalbida & dura est. Fastidium autem magnum aliquoties, & lassitu-
tudo, et pruritus totius corporis cum mordicatione et malfactione sequi-
tur. Aliquibus & febres fiunt, aliquoties et extensio præcordiorum, et do-
lor epatis cum duricia. Hi periclitantur quando epar eius plus intumescit.
Aliquos multi icterici facti sunt ex splene, & stomacho, & uentre.

D Similiter & mulierib. fit ex matrice. Contingit hæc passio ex corru-
ptela, & frigore, & uomitu frequenti, & ex longa infirmitate, & ex dis-
cussione sanguinis cum felle, & uentositatis abundantia. Et ex multo ci-
bo: qui cadens in uentrem sub epate, non solum sub illo, sed in toto quæ cor-
pore quando operatur natura in hoc ægrotat, aut in frigidat, aut desiccatur:
exinde dissoluitur fel, & totas partes corporis tingit, & ictericum dolo-
rem facit: & urina ante omnia choleram manat de proprietate epatis, &
renum qui adiacent. Maxime manifestantur in albore oculorum infusio-
nes fellis, sicut iam dictum est. Sitiunt, siccant illi ora. Nominata est autem
hæc passio, quod ea affecti, ex melino colore fellinum habent. Vocatur ite-
ræ hæc passio ab alijs agrestis mustela: quod auratos habent, oculos icterici:
lingua eorum liuida, & extensa et colore ut medium oui. Similiter et genæ ap-
parent ut oui medium, et totum corpus asperum et fellineum. Sequitur eos pallor,
uel pigritia ad omne opus, et immobilitas, cum pruritu nimio, et torpula-
tione unguum. Contorquentur ut comedant, sed amarum ut dulce, et econ-
tra. Assequitur autem eos uentris cum tortura angustia, et urinam multam soluentes,
redditur ut colore croceo. Aliquoties in somno pressuram patiuntur, uel
fantasmanantur. Aliquoties mutantur in duos colores, aut croconeum,
uel medium ouorum, infusione fellis. Subalbidi apparent. Aliquoties colo-
re nigro, pernicioso, ex melino, simili melancholicorum colore nigro,
subuiridi. Tabidi moriuntur. Et uentrem uitrei coloris, uelut aeris flos
reddunt, quibus interitum nunciat. Contingit hæc passio in iuuenibus,
et crescentibus; et mulieres similiter aliquoties impugnat; impugnat et infan-

Mustela agre-
stis.

tes. Seniores raro icterici fiunt, quia difficile incenduntur ab eo humore. **A**
Contingit autem in febribus peryodicis fieri ictericos.

Quod si in cretica febre ante septem dies morbi regij, mox iecur durū mali loco hæc caussa inueterauerit, cacexiam faciunt, aut hydropicum, aut tabidi facti sic moriuntur. Cura eorum diligenter erit ordinanda sic. Quando feбриunt, & præcordia extensa habent, & epas doluerit, flebotomentur ex sinistro brachio: & post stomachum curent, & cibos ternues accipiant. Quod si febres non fuerint, uentrem purgari conuenit ex catartics, cholagogis, hoc est, choleram deducuntibus, id est, euforbio, epithimo, aloë, petroselino, pipere, diagridio ex æquo tritis dato 3. iij. ex calida aqua potum, aut secundum vires: magnifice ictericos purgat. Ita purgetur. Sammonæa, aloë, coloquintide, coccognidio epithimo, ut superius diximus, & his similibus. Quod si uentrem purgare non sustinerint, neque vires habent: comedant radices intinctas oxymelle post cibum, hoc est, post cenam: et sic uomitum prouocent. Præcordijs adhibendæ et infusiones: & cataplasma, absinthium, rosmarinus, ruta, nasturcium, centaurea. Hæc omnia & urinam mouent, & tumorem epatis uel splenis compescunt. Vti debent cerotario ex oleo cyprino, habente resinam, melilotum, & ireos. Potio autem danda, elixatura absinthij pontici, in aqua cocta, aut aristolochia, et sulphur uiuum, dragantum. In ouo glutindæ hæc potiones quæ ictericis scriptæ sunt, quæ pateem etiam familias non lædant, hoc est, stomachum. Cibi sint forbiles, bene digestibiles.

Conuenit autem his & dimisfragiæ potus: & nitri cum oleo anethato unguentum: et in naribus eorum aut ciclamini dico succum infundendum, aut anagallidos, aut betarum in balneo naribus, et lac mulieris. Tam in initio ictericorum, post septem dies ante omnia adiutoria flebotomum adhibendum iubemus: quia fel ex sanguine euacuat de omni tumore, & relaxat: & post flebotomum decem diebus ex ihera antidoto purgentur. Quod si tensura manserit, epithimo utendum diameliloto, et diaquilon, & potione diuretica, & elixatura seminis apij, et raphani, radices succo ex uino potato. Similiter autem absinthij succo in balneo.

Itē lapatij radices elix in aqua, aut uini heminis iij. radices manu plena coquis usque ad tertias, & potu dabis. quia & sudorem & digestionem prouocant: & infusiones narium: & lacteridæ succus cum lacte mulieris quæ masculum lactat mixtus, maxime in folio infundendus naribus. Radices herbæ sabinae, & rutam cum pipere ex uino potato: aut albæ spicis. ix. piperis grana. xxi. trita ex uino: potato singulas portiones: aut a frontitri ÷ i. piperis grana numero. xv. ex uino potui dato in balneo.

De Cacexia.

CAP. XXXVI.

Multis nominibus uocatur Cacexia. Sunt enim et Syntetici, Maraxmon, & Atrophij. Cacexiā apprehendimus, ex uiridi, atque palido, uel plūbeo colore, corpiscē cessante nutrimento, hoc est, fastidio cibi,

C uiriū attestante debilitatione, solitiq; motus extardatione: agrotant cum inflatione corporis, & uentris fluore, pulsu crebro, paruo, cum fastidio, et minuta uiridi urina, sublatente febricula cum stridore spisso. Ex quibus synteticum apprehendis? Ex nimia macie, atq; corporis conuersione, pulsu debili, paruo: oculorum concauitate, præcordiorum tumore, ac splenis, & fastidio cibi attestante, ac uehementi epatis dein corruptione, quia acuisse accepta sentit, in ualido egestionis officio: cum febricula, & uentris ordine turbantur, ut nec post multos dies squibala pauca, atq; dura excludant, non dissoluta frequētius una die, atq; corrupta. Quomodo discernis eum synteticū ex proprijs suis signis? Nam ut tyficū, in tussicula eum cum saniosis sputis consequit. Ex quibus apprehendis maraxmon, uel atrophiiū? Quia oculi caui, humecti, cum pituitis pinguibus, pulsu paruo, crebro, cum seruore inflammato, magis articularū: & corpore rubro, tenui tempore, attestante cauitatem, & aliquando linguæ asperitatem, cum fastidio cibi. Cacecticos, ex mala causa multi medici uocauerunt: quoniam fiunt per multam infirmitatem. Et habitu do corporis sine cibo, quam græci atrofiam uocauerunt, fit ex nimia frigiditate: extenditur corpus, aut in frigidatur, aut calescit: debilitatur ex solutione antiqua et corruptela nimia, sicut in passionibus scriptum est, aut ex splene, & epate, aut ex hæmorroidis, aut ex sanguine, aut uomitu frequenti, aut ex dysenteria: & ex multo sanguine diffuso consumuntur.

D Cholericis senioribus familiaris est hæc passio, & uix inde effugiunt. In infantibus autem sæpissime contingit: & si non adiutorijs alleuiantur secundum unamquamq; causam, in peius exacerbantur: ideo exercitare corpus debent deambulatione, uel uectatione. Fit plerumq; in corporibus graciliorum uirorum, siue mulicrum. Sequitur autem pallor totius corporis cum albore quodam: concauitas uultus apparet, maxime a somno: tumores crurum, ut diu stare non possint: & tumor manifestatur in coxis, quod in una parte stare nō possint, præ tumore: & ambulare desyderant, & non possunt. Aliquoties plus comedunt, & bene digerunt, & tabidi corpus excutiunt, in nouissimo laborāt. Venter eis soluitur cum anhelitu impulsu magno, & cum respiratione difficili: & cum lassitudine desiccantur: & periculū eis affert, & sic maridi pereunt.

Cura. Cura eorum ita adhibenda est: ut primum cognoscamus unde facta sit, an ne uiscera tumescant, aut inflentur, aut extendantur, aut dura sint, aut scyrosin patiant, nimium dura ut saxum, aut epati iungat splenem. Ideoq; pro omnibus causis uaporationes esse debent, quibus locis succurras: ut præ omnibus duricia epatis, uel splenis soluatur, et resumptiua adiutoria cacecticis adhibeantur: ut quæ nimium soluuntur constringantur, quæ constricta sunt soluantur: & quæ a dolore pulsantur, mitigentur: quæ frigida sunt, calescant, humecta desiccantur. Et omnia quæ singulis ægritudinibus edocuius adhibenda: ut si plus cibos acceperint, & corpori oberit, non plus comedant: quod si minus comederint, ut cibū præ-

entur talem qui corruptelam non faciat: et somnum cum mensura uel la-
bore, similiter et uigilias: et ne graui somno in lecto cubent, fomentum fa-
cies eis adhibendum: et acre adhibeāt, licitum secundum tempus, ut nec
frigdorem patiantur, nec calorē. Secundum tempus item si uires permis-
serint, et febres non fuerint, nec solutio uentris, nec fames, lauacris utan-
tur, et unguento, in balneo oleo dulci cum nitro: aut cum sale fricetur cor-
pus secundum uires, sed non diu: in calda autem non diu foueantur re-
cente. Secundum tempus potum, cibumq; accipiant digestibilem, panē
maturum, et caricas, et oua ante prandium: et unctio adhibenda. Ali-
quoties ad hydropem ueniunt per uetustatem cacexiæ: ideoq; hydropi-
corum curæ adhibendę sunt cacecticis, quod utilissimum approbamus.

De Hydropicis. CAP. XXXVII.

QUID EST Hydropisis? Extensio uentris innaturalis, aquo-
sa, atq; corrupta humoris defectio. Inde hydropisis dicta est, ab
accidentibus, hoc est, ab humoris pfusione aquatica. Græci
enim hydor, aquam uocauerunt. Quot, uel quæ sunt species hydro-
pisis? Duæ, totius corporis, & uentris. Quarum prima leucoflegman-
tia, uel hypofarcha appellat. Secunda, in duas fere similes diuiditur spe-
cies: in humores, atq; spiritū, commixta materia. Leucoflegmantia est
totius corporis mollis inflatio, cum colore subliuido, & grauedine, atq;
impressis digitis tumore recedente. Hypofarcha, est carniū resistentiū
solutioni duricia, cum aliqua doloris respiratione. Diuiduntur autem in
Ascliten, & Tympaniten. Ex quibus Ascliten apprehendimus: Ex
inflatione uentris, & sonitu fluitantis humoris: uel si palma pulsantur,
in aures simul plenissimos sonos reddent. Ex quibus Tympaniten ap-
prehendimus: Ex rotunda uentris inflatione, cū tensione plurima: quæ
palma percussa tympanorum respirationem fingit, unde nomen accepit.
Hydropisis autem est solutio carniū, infusio humoris in toto corpore,
quæ uentrem caperit & intestina. Leucoflegmantia, id est, albi tumores,
& solutiones carniū: qui humor aquosus omnimodo soluitur, abun-
dans & discurrens per omnes partes corporis, simulans infusionē spon-
giarum, cum feruore. Et fit tumor per totum corpus, subinflatus circa fa-
ciem: & primo in uentris locum se infundit: per multa tempora tumes-
cunt, sicuti eclypsis coloris fit: & impresso digito in tumorem, statim mer-
git, & paulatim resurgit. Leucoflegmantia nomen accipit ab albo tu-
more & humore albi & limpidi coloris. Hypofarcha autem est tumor
pallidus, apparens & constringens: quando diffunditur humor si-
mul, & soluitur ab aqua, & sic ipse tumor soluit carnes. Ideo nuncupatur
Hypofarcha, q̄ sub carnes se ipse humor diffundat. Signa eorum hæc
sunt. Tumor in facie, cum cavitāte & tensura uentris, cum tumore lūm-
borum, et iliroum, et præcordiorū, et lassitudine et fastidio, et anhelitu et
tussi, Ascliten autē sequitur tumor in uentre solum, et proclusiones cum

Hydropisis.

Leucofle-
gmantia.

Hypofarcha.

B
Asclites.

Tympanites.

C sonitu, & cum grauatione pigra, a simili, sicut utres semine pleni, sonitus reddunt, q̄ maxime quādo assellantur cum extensione & inflatione uentris. Aliquor̄ies intumescunt expletura humoris femora sua: pedes, crura, omnia tenduntur, & ueretro subinflato torquentur, & supernae partes corporis tabescunt, hoc est, thorax brachia, ceruices, & uultus. Sequitur eos anhelitus, fastidium, pallor, difficiles motus corporis. Sitiunt incessanter: quantum autem plus biberint, tantum plus sitiunt: & urinam digerunt. Tympanitis autem hęc signa in eis apparent. Tumescunt, plus inflatur uenter, extenditur: & procluditur. Cum autem percussus fuerit palma, sonum ut tympanum reddit: ideo & nomen accipit tympanites, eo q̄ sic extendatur, uel talem sonum reddat uentositate sua ut tympanum. Attenuantur cum anhelitu & fastidio, sitiunt non ualde, cū sudore paruo, & pallore. Quod si in hydropicis leucoslegmantici, & hypofarchici exagitantur a tussi, cum febre, periclitantur, & mortem eis inferunt. Corpora autem consumunt Ascliti, & Tympaniti per multa tempora, quae ex aqua marcida fiunt, & sic pereunt. Catasarcha, discurrens per pulpas, fit plerumq̄ in infantibus qui crescunt. Mulieribus autem non ualde fit sicut uiris. Hydropici fiunt ex longa infirmitate, præcordiorum extensione, per multa tempora ex epate & splene dolentes, & podagra. Item ex longis febribus peryodicis, id est, ex quotidianis, & ex quartanis, in ipsis accessionibus aquam multam bibentes, uel salsa, aut ex uini liquore multum potantes. Quammaxime aquam plurimā in febrium ardore multum bibentes, uenter illis impletur: & ex multa extensione descendens per os uentris, hoc est, stomachum, intumescunt et renes et collum, et uesica, et diaphragma. Apud mulieres autem ex matrice fiunt, ex dysenteria longa, et ex hæmorrhoidarum fluxu.

Cura.

Curam eorum cum diligentia nos scribere oportet, quoniam periculosa est hęc passio apud omnes medicos. Ideoq̄ succurrendum erit adiutorio, ordinatione, et dieta, unde possit hęc ualitudo excludi, uel medicinarum operatione, uel medicorum sollicitudine. Necessariū ante omnia, ut cōstanter exercitentur. Hydropes qui sine febribus, et sine solutione uentris sunt, et bene cibantur, et maridi nō sunt, ipsi possunt ad sanitatē uenire: quia emissiones habent, et omnia adiutoria sunt coctionis adhibenda, & cibi leues ijs dandi. Quod si febres eos excitauerit, prouidendum erit tempus, ut in dimissione febrium cibentur, uel adiutoria adhibeatur. Sine febribus autem fricatio multa adhibenda, cum exercitationibus. Et sint lauacra balnearum tantum ut sudent: in solium nō descendant, sed uaporationibus siccis utantur, spargentes per omne corpus, q̄ maxime uentrē, aut ubi tumor fuerit, nitrum tritum, aut salem, cū fricatione corporis, maxime in æstate. Post fricationem in sole diu stent, & tum in mari natent: & acria omnia comedant, & salsamenta, & allium proferendum: & panem cum cibo sicco & affo comedant: & post uinum accipiant austerum, nigrum mediocriter, & parum bibant. Et

in dimissione radices comedant multum: & sub umbilico ubi tensuram magnam senserint, uaporatione utendum ex saccello, & sale tosto. Iuuat eos murena calida, si obruantur, in sole in canicularibus diebus: & acetū squilliticū sorbeant, & diureticas potiones. Similiter & hydrogoga medicamina adhibenda, & malagmata desiccatiua, id est, dialpermaton, aut diadaphnidon, aut diameliloton, & alia epithimata ex caricis, granati folijs, lenticulæ farina, & his similibus. Quod si adhuc inter initia hydropticorum epar, uel splen intumuerit, epithimantia in ipsis locis imponenda, hoc est, ad epar epithima dialoe, ad splenem epithima stipicia strongilos, hoc est, ex alumine rotundo: ut in passione splenicorum scripsimus. Ambo simul ponantur in suis locis. Aliquibus faciendæ rectæ incisiones, hoc est, scarificationes super plantas.

Ad uiscera dolentia, uel extensa, adhibendæ infusiões, et cataplasmata, cucurbitarum raptus, & sanguisugæ adhibendæ, & malagmata hydropticorum. Cataplasma adhibendum ex hordei farina, eruo, cimino, sale, & ablinthij flore, omnia tunsa, in oxymelle cocta: & ablinthium uiride tritum cum caricis & cimino: nitrum cum sale & melle quod sufficit: inducendum in uentrem. Apponendus & cucurbitarum raptus. Et potum accipiant cyclamini succum uiridem, et epithima ex caprino fimo. Si sine febre sunt, est spes curæ. Et unguento utantur ex nitro, aut ex sale, aut ex lauri baccis cum oleo uetere, aut modica cæra. Quod si cum febribus fuerint, & cum solutione uentris: diureticas potiones accipiant, quæ stomachum non lædant. Vbi est spes salutis, potionem hanc parato. Apij semen, & radices eius, & dauci semen, adiantos, petroselinū, cassiam, cinamomum, phu, meu, nardum, strutium, iringium, intyba, aspargi radices, cucumeris semen, corium granati, ebuli summitates, ex æquo omnia in aqua cocta dulci, & inde secundum uires potui dato. Quod si ætas parua fuerit, diuretica simplicia accipiant. Apij radices, sparagi radices, cucumeris semen, similiter in aqua cocta potentur. Quod si sine febribus & sine solutione uentris fuerint, hydrogoga adhibenda sunt, non diuretica, id est, titimali turiones cum semine suo, & strutium, polypodij radices, simul coctas in aqua dulci ad tertias, colas, & bibendum dabis secundum uires, & mensuram dierum. Et si plus eos soluerit, semel dandum: si mediocriter, secundo, si parum tertio die, ut diximus secundum uires. Quod si stomachū doluerint, uel aliquantū sanguinem exspuerint, aut solutio uentris est: hydrogogo abstinendum, & diuretica adhibenda, uel alia cætera. Cibos accipiant leues qui stomachum digestibilem non lædant, maxime in ascitis hydrope. Adhibendæ chirurgiæ humori, ut patientes sedeant recti, & extensi, pressi, uel contracti a multis, ut se non moueant, cubitis rectis contra latera, ut recta incisio fiat, ex flebotomo puncta, ab umbilico in uisum digitis quatuor: atque id quæ maxime faciendū quibus umbilici tument multū, uel dolent mediocriter. Incisura autem recta faciendæ, & spongia molli orificium incisuræ claudendum, quæ hu-

Confectetur ex calida, aut tepida aqua, & cooperiant uentrem totū ex uillo
lanarum: & delatis fasciis ligent per septem dies: ut humor ipse defice
retur, & tumor recedat. Diligentia plagarum adhibenda, ut in omni chi
rurgia monstrauiamus: et in catafarcha hydropē hoc adhibendum, ut ali
quoties cutis eorū scarificetur in sanis partib. super plantas, et circa ingui
na, & femora rectis incisionibus. In catafarcha hydropē omnes medici
uomitū prouocare iusserūt, ex radicibus: & post ihera antitodo purgen
tur. Cibi aut adhibendi utiles, unde omnis spes salutis componitur, sicut
multoties diximus. Panis nō azymus, bene coctus, oua, pultes. Portiones
aut quæ sitim compescant: aquam dulcē bibant, non balsam, neq; grauis
ponderis: & apprehendere debent quod sitim ualde cōmoueat: similis
ter ex uino, sicuti de aqua diximus: ne frigidū multū præsument: ne per
cussa uiscera plus tumescāt. Post cibos deambulent mediocriter, uel post
cenam: & simplici unctione ungant: & cibos uarios accipiant, & pisces
teneros, sardos, mullos, turdos, parcas, gobiones, ostrea, mordica, locu
stas marinas. Ex uolatilibus attagenas, anates, perdices, ficedulas. Ex
omnibus uenationibus lepores, capreolas, & alia agrestia. Et herbarum
siue holerum accipiant, porros, apia, sparagos, atriplicem, sinapi, omnia
in iuscello. Omnibus aut dulciatis in cibo q̄ in potu abstinentum. In di
missionis tempore accipiant ficus, dactylos, cibos digestibiles, & granata
parū, propter desiderium: ne solutione uentris irriterentur: amygdalas uer
o pistatas, quantum delectauerint comedant. Post cenam modicū deam
bulent: & ungantur, ut celerius somnū accipiant. Lauacrum utilissimū
est illis, aqua marina, uel salsa aqua: quoniā eos desiccet, ita ut in balneo
ex aqua salsa lauentur. In uapore aspergantur per totū corpus, uel uen
trem, puluere de nitro cū sulphure: ut sudor excitetur. In caldam nō des
cendant: sed siccum lauacrū, hoc est, in uaporē: fimo bubulo recente totū
corpus perungatur, ut cum illo diutius sudent. Die intermisso, una
hebdomada iterū adhibendū, multis utilissimū adiutoriū probauimus.
Non cōtemnas: quia multū est necessariū. Tumori item uentris hoc crit
adhibendū. Vuæ passæ pinguis enucleatæ lib. i. cimini triti ꝑ. vi. tundis
primū uuam passam, et sic ciminū addis primū in unum, et teris, inducū
in linteolo tundes, & cataplasimabis. Quod si uulnera illis in superficie
nascunt: ciminū puluerisatū imponendū, quod siccatiū est hydropicis.

De Diabiti.

CAP. XXXVIII.

SEQVITVR Diabites sitis multa, & fortissima. Patiuntur ex
stomacho, & epate, aliqui ex renibus. Apparescent autē ex hydro
pisi fortificata. Fiunt ex aduersitate grauidarum. Plærumq; contingunt
et ex purgatione frequenti medicaminū. Commouentur aut in hac pas
sione, et in frigore soluunt, et sic exinde discutunt. Et quādo admoniti
fuerint, in passione iuari debent ut hydropici: quoniā prope una est il
lis passio, ut et ipsi ab siti nuncupentur. Et multis comestio fit ex siccatio
ne stomachi sub acredine, et secundum humorē quo potant, uel discut
untur, sicuti foris apparent. Sequitur eos et hebetudo totius corporis,

quam maxime nolunt. Vrgentur autē in superficie: & uenæ nigrescunt, A
ex gelatione sanguinis non currentis ex matrice, aut ex aliqua parte cor-
poris, cum febre & grauedine, per totum uentrem cum rigore male ia-
ctantur. Circa pectus loca tumescunt. Multum bibunt, & parū come-
dunt. Ideoq; paruo potēt, & aliquanto plus cibent, prop̄t uires. Quan-
do exercitantur, uigilias patiuntur, & sitiunt, ac somno paruo dormiunt,
& fantasmanantur in somno a flumine, uel cisterna, quasi inde bibant, aut
ibi natent. Consumuntur autem ab hac passione crescentes iuuenes,
maxime senes: et infantes tabescunt, quam maxime in medicaminum po-
tionibus assidue, et maxime desiccatiuis potionibus. Oportet ergo cu-
rare hanc passionem, ut dictum est, pro siti, confectionibus quę sitim arce-
ant. Et epithimo refrigeratorio utendum, & non humectiuo: cibis simili-
ter & potionibus, & uino non forti, nec uetere. Et aquam accipiant, ubi
coxerit aliqua herba desiccatiua, ut apium, aut sparagus, aut tyriaca. An-
tidotum accipiant quam maxime pro somno, & ex parte hydropicorum
utantur, ut de hydropicis scriptum est.

De Elephantia. CAP. XXXIX.

ELEPHANTIASIM ita apprehendis. Primo ex maculis quę in in-
itio imperigini similes nascunt, & flauæ, sine pruritu, atq; sine ul-
la curatione adhibita, & sponte transeunt, & rursus nascunt, et eminentes B
perseuerant. Exhinc transgressæ, extensiones solidæ efficiuntur & nigrae,
quibus uulneratę partes putrescunt, attestante uocis asperitate et tussicu-
la, & uentris solutione. Vnde elephantiasis dicta est, ab omniū animaliū
maiore: quia color eorū in superficie corporis supradictis similat anima-
libus in asperitate, & nigredine oculorū. Dicta est aut elephantia hæc
passio a magnitudine quadrupedis agrestis, quod grande est inter omnes
elephantes: & simile coriū habet ut elephas, et magnam uirtutem: ideo &
maior est omnibus passionibus: & maligna passio est. Initio nascunt
maculae in superficie et facie nigra siue rubicūda, sine pruritu, ut diximus:
& cutis illis ingrossatur, quasi cochleæ exurgunt nigrae. Quando in ipsa
commotione adducuntur eis cilia, & palpebrae, et nares illis clauduntur,
& odorem non sentiunt, & sanguinem emungunt: oculi rubescunt: fit il-
lis & uox rauca & aspera: et temporis qualitate et uetustate cacumina pe-
dum uel manus pinguescunt: & aurium, & nariū, et labiorū partes mar-
cescunt, uel putrescunt, et foetescunt: et uiscera extenduntur, et suffocati
pereunt, si non iuuantur a medicis. Fit autem hæc passio magna ex me-
lancholico humore: exinde nascunt, uel exacerbant. Initiante passioe, co-
lor faciei fit rubeus, aliquāties liuidus ut melancholia: et in rubore ipso eri-
gunt cum ciborū grauedine, et tumore qdam apprehenduntur, et asperi-
tate uel solutione totius corporis cū sanguinea facie. Initio causæ hu-
ius si apparuerint supradicta signa, flebotomari oportet: et clystere pur-
gare uisum, hoc est, deorsum, et excitari catartico sursum uomitum.

Cimolia ex libano cum aceto trita faciem perungimus ad mansionem.

Elephantiasis
unde dicta.

C Ad omnem superficiem: mirabolanum, ex rhodino, cū myrtino oleo, & aceto similiter, stipteriam, & ammoniacum, et alia quæ constringere possunt, et desiccant, adiutoria his adhibēda: & argilla alba cum aceto con-
 spersa, perungi debent in sole, ut desiccari possint. Fricatio & lauatio eos iuuat, aut in marina, aut in salsa aqua. Quod si aqua fuerit dulcis, eos non desiccet. Et multo unguento ex nitro, bitumine, stipteria, sulphure ex æquo trito cum olco ad crassitudinem mellis perunges faciem. Obseruent oculos ne irruant medicamina. Purgari autem uentrem oportet ex hac confectione. Coloquintide pulparum 3. iij. nardi 3. i. salis ammoniaci 3. ij. myrrhe 3. i. epithymi 3. i. teres diligenter cum aqua coelesti, & dabis secundum vires: cibos dando leues. Obseruent se a falsamentis, cochleis, leguminibus, & ab omni mala carne, a bubula, & ab omni malorum humorem cibo. Holera autem accipiant apia, & porcadas cum aceto: & panem, et pisces aspratiles, & non meratā potionem. Vomitus ante omnia prouocent ex radicibus post cibos.

Purgentur ex elleboro: & antidotum diachidnes accipiant, hoc est, ex carnibus uiperarum confectum, sic secundum curationem coctum, nescienti in cibo dandum. Magna ista causa apud medicos de uipera. Inciditur post caput & caudam quatuor digitorum mensura, et medium eius exenteratum, et excoriatum deforis diligenter, lauetur munde, & aspergatur sale: deinde perfundatur aceto, & sic in aqua dulci, cum anero & sale modico cum oleo coquitur simul cum aqua diligenter, sicut mos est anguillarum: & de eis dandum erit. Si initium causæ fuerit, sic accipiant, & in perpetuum curabuntur. Quibus autem hæc passio inuenerit, uulnerantur & depannantur uulnera eorum, et putrescunt ut tinea. Fcenugræci farina cruda aspergendi, et litargyro, et ex cerussa: aut cimolia trita cum aqua modica: et rosaceo perungendi, et loca tuberosa cauterisamus. Ante omnia uulneribus eorum malignis puluerē hunc adhibemus. Calcitum assam, cimoliam assam, et similam triticeam ex æquo omnia tinsa, et cribrata. Pulvere utendum, et in labijs et in ore, et in auribus ubi fuerint tinea. Tere puluerem cum melle mixto. Utendum hoc est ad perungēda loca, et adhibēda adiutoria quæ supra scripsimus. Ante omnia per singulos annos euacuentur a sanguine, et a uentris solutione, uel omnibus quæ superius scripsimus, ante accessionis tēpus, hoc est, uerno tempore: ne humor ipse eos penetret, uel occidat.

De Renum caussis. CAP. XL.

Assidue in renibus passiōes uariæ, et longe. Fiunt ergo tumores, collectiones, uulnera, sanguinis eruptio, et calculus. Contingit autem ex corruptela, multo coitu, multa equitatio, uel uiarū frequēti ambulatione, ex pondere, multū currēdo, ex uetositare, ex frigore, et frigidū bibēdo. Tumor autem efficitur in renibus, aliquoties in una parte renū, aliquoties in ambabus. Quando multū extendit, tunc fortius periclitant. Quando præcludunt et ano, et uesica, tunc subito moriunt: et cū dolore magno nec uentrē, nec

urinam reddunt, quia a lapide clauduntur: dolent illis utraq; partes iliorum, cum mingendi difficultate, intus attestare urina aquata, & mucilenta qualitate, uel flaua, uiridi uel saniosa, aliquoties sanguinolenta. Post hanc consequitur & tumor membrorum, & interaneorum tormentum, cum inflatione ex corruptionibus, atq; cum fastidio cibi ac potus, & articularum frigido torpore, cum grauedine & febre leni, cum frigoribus morbidis, & difficili respiratione, & uertigine, & cholerum uel flegmatum uomitum. Quam maxime fit iuuenibus crescentibus, & in peryodiciis passionibus. Collectio fit in renibus, quod apostema, uel apotasin graeci dicunt. Primo tumescunt: & omnia signa in eis apparent quae in tumore superius diximus. Quando ex tumore ad collectionem ueniunt, tunc & stomachus eueritur cum febribus acutis et nausea, fiunt et cholera et flegma cum sudoribus. Multoties tarda fit passio, quando in collectione, & a lapide clauduntur, et tarde urinam digerunt. Praetumore collectionum immutatur collectio, uel tumor, et ut sanies erumpit. Tunc omnes dolores fiunt, ut aliquoties sanguinem ex renibus mittant: atq; hinc cognoscimus maturum apostema crepuisse, quando dolore superscripto paulatim immutescunt, & cum urinae humor digeritur crassus, ut mellis figura aliquoties emittitur, cum ex urinis uulueratio renum fit. Post eruptionem collectiones uariae medicamine aliquo corroduntur, & urinam digerunt caetamodicam, cum sanierum fluore uelut feces: est liuida urina, & in ipsis renibus morsum sentiunt cum frequenti delectatione urinae. In ano primum morsum doloris patiuntur, et reumatismum aliquod fit: & frequenter tristantur, & circa peryodicas passiones fiunt sine aliquo sensu: pruritum, & dolore acutissimo occupantur, & periclitantur ualde: & ipsa occasione contractionem neruorum, patiunt, & musculorum duricia uexant: quando uelocius & plus exercebantur, aut ex equitatione acerba, aut ex labore plurimo, aut ex uaporatione, uel sanguinis feruore, et urinae.

Sunt autem signa communia colicis et nephriticis, ut tarde urinam dimittant, cum dolore ac tumore: tamen colicis quando digestionem urinam uel uentris habuerint, dimissiones efficiuntur a doloribus: nephriticis uero egestionem & egressionem habent, et dolore non releuantur: quoniam coniunctiones ossium dorso uicinae sunt: ideo est passio grauis, et tarda, quoniam renes natura musculosi sunt, et nerui se ibi iniecerunt in caueram eorum quae genitale semen continet. Colica passio accessionem habet, et dimissionem, et non periculosam passionem, nisi solum intestinorum obtorsione et extensione et dolore. Nephriticis uero nerui attrahunt, quam maxime in opere uenereo, sanguinis eruptione. Et in senibus simili modo fit. Et apostematum eruptione, fit eruptio uenarum: ut in sanguinis anagogi, et hemoptoticorum causis supra scripsimus. Eruptio renum ex uno loco, est emanatio sanguinis, et uenarum renum eruptura. Senibus autem ex locis dolentibus deducitur, ut sanguinem per uesicam digerant abundanter, et quantitate calidiorum urinae in renibus creantur. Primo arenae in eisdem creantur, et

A

B

Cum non purgata fuerint, lapides faciunt magnos. Aliquoties fiunt urinae lenes & molles & subolutae, aut arenarum, quae rubicundae fiunt: et haec multis temporibus digeruntur. Quod si non commoti fuerint a potionibus theriomaticis, uel conditis, obdurantur non soluendo, & asperae efficiuntur, & uariae figurae inueniuntur, triangulae, & quinque angulae, aliquoties pertusae: magis autem quando per nimium dolorem crepant, sicut in figura baccarum. Aliquantum dixerunt in renibus non nocere lapides, sed in ueretro, hoc est, in uirga. Quod manifeste probaui uerum, quoniam non fiunt in uirga, sed in renibus sibi cohaerent, & suffocant uirgam angustia: ac si homini cuidam aliquid in faucibus inhaereat. Nam in renibus creantur, & ibi crescunt, et digeruntur per urinam: & nisi praecesserint urinam, lati efficiuntur, meatum non habentes de renibus. Aliqui ex uapore renum, & stomacho calido, uel coitu, sine labore eos proiciunt per multa tempora. Significatur autem in renibus factos calculos ex dolore lumborum in costis minoribus, uel in iliorum locis: & in frigidant loca lumborum, uel uerendorum, et curationem spinarum, et iuncturas lumborum usque ad clunes: & digeruntur urinae tenues & aquosae: aut cum multo desiderio sedimina non habentes, crassae & spissae deducuntur ex renibus, sicque concluduntur, & ex uentositate non egeruntur. Cura.

D rare oportet. Primum si aetas permiserit, & uires, sanguinem ex contrario cubito satis auferamus, cooperientes loca dolentia ex lana, & oleo calido. Quod si febres acutae non fuerint, purgari debent ex ihera, quam maxime post flebotomiae euacuationem: & post infusiones cataplasmatibus talibus. Rore marino, farnuoco, & his similibus. Quod si ista omnia non iuuant, cucurbitarum cuphas imponimus: et sic scarificentur et infunduntur: et iterum cataplasma, et uaporationes, et post hoc cerotaria et emplastra malactica, hoc est, mollitiua: et in nouissimo malagma: et ne ad collectionem ueniant, sed ut tumor spargatur, cataplasmandus erit ex lini semine, et fenugraci, et hordei polline, adiuncto pollio, ita ut primum aliter radices sole coquantur, et abrotanum, et columbinus simus, faeces resinarum, cum libano, galbano, et oleo rutaceo quantum sufficit: et genus epithimi conficis, et imponis. Quod si magnus fuerit impetus doloris in uesica, oleum calidum infunde, et uaporiza loca dolentia. Quod si non fuerit necesse ut infundantur, anodinos troiscos accipiant, et in accessione temporis antidotum Mithridatis, aut tyriacam, aut de duobus piperibus, et theostinum: quod dicimus his solis frequentius utendum. Cibis utilibus utendum mediocriter: et recentes obseruent. Et calidis potionibus utendum, diureticis, qui omnem dolorem uel tumorem soluant et apostemata. Propinandum ex sparagi radicibus, fenuculi, graminis, cucumeris semen, in aqua ad tertias cocti, et conditi. Nephritica collectio fit ex tumoribus, ut diximus, qui eruptionem fecerunt, et uulnus inuenerunt. In ipsas partes quae dolent, uaporationes adhibendae, infusiones, et cata-

plasmata: leues et diureticae potiones, quæ exacerbent uulnus, quæ & ca-
 lesfaciant reuma & desiccant. Cibentur autem ex sorbitione succorum, &
 lacte. In dimissione si ad melius uenerint, fricationes totius corporis ad-
 hibendæ, & his locis dolentibus leues raptus cucurbitæ: & minores car-
 nes & recentes accipiant: & imponant malagma diaspermaton, aut po-
 lyarcion, aut diadaphnion, diastorace, galbanum, & uuam passam enu-
 cleatam simul tunfam apponant. Et in hac potione diureticis utuntur
 quæ uulnus et urinam extergat, dauci sperma, petroselinum, myrrham,
 crocum, amygdalas amaras, et alias potiones nefriticorum. Troisci cro-
 codes dandi, cū elixatura de myrto uiridi in aqua coctæ. Bethonicam ex
 mulsa dato, et lac caprinum. Sanguinis eruptio ex renibus fit, quando
 aliqua uena ex renibus crepuerit, sanguis in uescicam fundit, et uelut urina
 mingitur sanguis purus cum dolore renum. Adiutoria adhibenda,
 collectio carniū, et ammoniacum cum libano et myrrha, et aceto tritu,
 in charta inductū, renibus apponendum: et tamdiu ibi sit, donec sponte
 cadat. Et potum accipiant ex troiscis qui sanguinem cōstringant, uel de
 adiutorijs hæmoptoicorum. Et his adhibendi aut trosci diacorallion,
 aut dialectrum, aut diachordon, aut succus arnoglossæ ex pusca. Cal-
 culi uero quando in renibus nascuntur, omnem uescicam subtorquent, et
 procludunt cum dolore magno. Utendum embroce, hoc est, adinfusio-
 ne renum, et uaporationibus, et cucurbitarum raptu cum scarificatione:
 et præparandum antidotum dissolutiuum, hoc est, pertundens lapidē,
 hoc. Phu 3. ij. saxifragiæ 3. iij. meu, 3. ij. bethonicæ 3. iij. asari 3. i. pe-
 troselini 3. ij. piperis tunsi cum melle mixti, dato coclear 1. cum apozi-
 ma alicuius herbæ diureticæ, ut radices spargi, aut apij.

Sanguinis
eruptio.

B
Contra la-
pideum,

D E V E S I C A E caussa.

C A P. X L I.

OMNES causæ Vesicæ ex renum indignatione fiunt multæ
 et uariæ: quarum nos oportet singularum causarum signa do-
 cere, uel curarum earum uocabula, sicut & de renibus scribentes docui-
 mus. Vesicæ ergo causæ sunt, tumor, duricia, collectiones, hæmorro-
 gia, trombosis, uulneratio, ptiriasis, stricuras, atonia, almodes, lithiasis, disu-
 ria, reumatismus, diabne, stranguiria, scuria. Tumorem uescicæ cogno-
 scimus ex dolore renum atq; genitalium, iliorum, uel clunium, et magis
 in fine, aut in initio mingitur, attestante etiam earundem partium fer-
 uore, et stricture atq; inflatione, cum frequenti libidine mictus, et ipsi-
 us urinæ mutata qualitate, ut nō tenuis, sed cū sedimine mucilenta exclu-
 datur. Peiorante passione, supradictis augmentis etiam sitis et uigiliæ ac-
 cedunt, aliquoties ista demingunt, aliquoties catamodicum instillant, ali-
 quoties et collum ipsius uescicæ tumescit. Sic agnoscimus ex omnibus su-
 pradictis signis, quæ in nefriticis memorauimus, cum dolore nimio uir-
 gæ et intestinorum conclusione, ut nulla uentositas excludatur: uicina

Vesicæ
Tumor.

C loca contumescant concurrentibus febribus ualidissimis, stomachi euersione, & uentositate uentris, & uomitu, cum perfricatione & uigilijs.

Duricia uesicæ

Duriciam in uesica agnoscimus ex feruore atq; dolore, aucta duricia, & perseverante impedimento mictus, cum inflatione, et tactui nostro resistente, præ tumore uesicæ, uel colli, uel fundi, uel duricia cum difficultate intus, & dolore ualidissimo. Ex cubito sanguis emittendus erit secundum uires: uel si ætas permiserit, utendum clistere qui uentrem deducat. Et ne forte squibala procludatur urinæ per exitū, aut intestina de uicino tumescant, mulsæ calidæ & cum oleo quod sufficit injiciendum: ut squibala prouocent, & uentrem deponant. Et pro dolore compescendo, adhibeatur oleum ubi coxerit ruta in calida lana tincta. Coöperiatur ueretrum & coxæ, aut infusionibus oleorum amaracini, aut samfucini: aut ex crocino in lana limpida infundenda loca: & cataplasmata cōmunia adhibenda ex meliloti floribus, admixto papaueris semine tunso cū palmulis: ut primo uaporetur ex peccine, & sic cataplasmetur, ut diximus. Si creuerit dolor, oleum calidum in uesicam fundendum, uaporandi peccen & renes: & encathismus adhibendus in calda & oleo ubi coxerit melilisfagus, & melilotū. Quod si per multū tempus manserit dolor, aut tumor: cucurbita utendum cum scarificatione, in renibus sanguis tollatur mediocriter: & cum fasciola in peccine, & ilibus, & coxis, & in uicinis locis apponendum. Quod si uesica & anus simul intumuerint, et totam urinam non dimittant: uaporationes assiduæ adhibenda, & cataplasinata circa peccinem: aut spongiarum uaporationes ex calda ubi nitrum mittatur, & encathismo hydrolei calidi diu sudent, donec urinam prouocent. Quando in sanitatem uenerint, cauterisum adhibendum, sicut in chirurgia scriptum est. In dimissione urinæ cum cataplasmatibus, & cerotarijs, & emplastris, & malagmatibus desiccarijs, diaspermaton, aut diameliloto, & alijs similibus quæ conueniunt medicaminibus. Aliquoties non resistente tumore, ex igni sacro occupatur peccen usq; ad ilia. Adhibenda adiutoria calida, & uaria instanter quæ maturent, & eruptionem faciant, ut distillatio sanierum fiat, & ad uulnus ueniant, & sic curari possint. Et potiones diureticæ dandæ, quas in nefriticis diximus.

**Collectio
Vesicæ.**

Collectio autem in uesica fit post tumorem, fitq; in uesica ex arenarum differentia, secundum colorum urinæ qualitates per uesicam manantes: aut per calculi colores, ut diximus, digeruntur, aut urinæ, cum asperitate lapidum, uel arenarum. Aliquoties sub sanguinolenta urina & saniosa: unde sequitur eos uulneratio. Sic eam agnoscimus. Ex urinarum liquoribus, et mellis lotura humores cum urina digerunt.

Hæmorrogia

Hæmorrogia uesicæ, hoc est, sanguinis fluxus, fit ex ruptione uenarum, uel collectione, aut ex nimio coitu, ut per urinam sanguinem mingunt, aliquoties paruum, aliquoties ut loturam carniū, cum grauedine lumborum, cum uicinis locis uesicæ, et modicum urinæ difficultatis, aut catamodicum reddit.

tur, aut ex toto negetur, aut cum urina guttæ sanguinis cadant, aut super- **A**
 natent, ex fricatione corporali. Aliquoties carcerantur, & sanguis plus
 prouocatur. Quando præ dolore & iracundia clamant, tunc fit urina
 acerrima et calida, & hinc trombus projicitur, hoc est, gelatio sanguinis. **Trombus.**
 Pro sanguinis fluxu diligentia adhibenda, ne plus sanguis irritetur. Sed
 istud iuuat, ut cõoperiatur pecten, & renes ex spongia in pusca, & ibi fa-
 sciantur, ubi pus ipsum remanet, et extensio fit uenarum, uel neruorum.
 Post spongiam adhibenda erit lana succida, ut intingatur in uino & o-
 leo roseo, & superfasciando utilissimum: & si ætas permiserit, sanguis ex
 brachio tollendus est: & collectica adhibenda, quæ sanguinem constrin-
 gant in renibus: sicut in nefriticis iam diximus: & cucurbitarum raptus
 circa uicina loca, & in cruribus, & in coxis ponendi. Potanda autẽ erunt
 simpliciter composita, quæ in sanguinis sputo, uel uomitu supra scripsi-
 mus. Conuenit & epithima, & enema, et encathisma constrictiua, quæ in
 dysentericis scripsimus: ut constringantur.

Trombosis uesicæ fit post sanguinis eruptionem, ut sanguinis frus- **Trombosis.**
 ta projiciant, cum impedimento mictus. lacere debent immobiles: et
 silentium habeant, ut non corpora moueant, et non cancellent. Et si ætas
 permiserit, uel uires, flebotoment: et cusæ circa uicina loca, circa perito-
 neon pectinem et renes: et lana succida cum pusca in ea loca ponenda.
 Quod si trombi aliquid humoris in uesica manserit, puscam bibendum
 dato, et radices coctas comedant, et fassamenta cum oxymelle: et foris ca- **B**
 taplasmata adhibenda, quæ reuma, hoc est, humorẽ abundantem ex ue-
 fica prouocent. Et uaporationes pectini, et peritoneo apponant, et in a-
 lia loca quæ condolent, atq; ad renes: quammaxime, quando eos urina
 delectauerit, in ipso imperu adhibendæ: et diligenter curentur ex embro-
 cis, hoc est, infusionibus olei rosei, cum uino calido, intincta lana succi-
 da, et alia infusione de spongia intincta in uino calido uaporandum, et
 oxyrhodinum calidum spinali intinctum, imponendum frequenter.

Vulneratio uesicæ fit post sanguinis emissionem, uel trombosis. **Vri** **Vulneratio.**
 nam reddunt sanguinolentam et saniosam, cum uarijs liquoribus et fœ-
 toribus, aut uelut loturam narium: et uulnera procedunt. Signa in eis sic
 apparent. In exitu urinæ sentiunt morsum, in ipso meatu etiam urinæ,
 quæ significant uulnus esse cum dolore uicinarum partium. Quibus fo-
 ris epithymata erunt imponenda, et encathisma ad uulnus expurgandũ.
 Cibi utilissimi dandi, dulces, constrictiui, et portiones similiter, et inducti-
 ones aforis ueretrorum. Et iniiciendum per ueretri collum, lac, aut om-
 facinum, aut diaquilon solutum, et rosaceum multum, aut tetrapharma-
 cum, diacasmias cum rosaceo solutum, ut liquidum fiat, ut celerius per-
 transeat ueretrum, aut uirgam. Et fomentum, uel uaporationes adhiben-
 dæ ex mali coriorum decoctione, et folijs oliuarum coctis simul, et spon-
 giæ uaporatio. Et post hoc oxymelle ex uino iniiciendum tepidum, ut
 diximus per ueretrum, propter cicatricem iungendam: & foris cataplas-

C matibus utendum constrictiuis, uel desiccatiuis: ut est, carica cocta in mulsa tunfæ apponenda pectini, et ad loca dolentia: et simplicis uirtutis medicamē injiciendum. Quod si in uulnere sanguis se iterum emiserit, cataplasmate utendum ex corio granatorum. Tamaricis turiones, uel myrti coctos in aqua proijcis, & addis in ipsam elixaturam, dactylos tunfæ cum polenta. Cataplasmato pectinem, & renes, aut in pusca cocta similia. Et injicienda per anum constrictiua: ut rubi succus, aut gallarum decoctio, aut balaustium, aut hippoquistidos. Similiter & potiones eorum substantia adhibenda frigidarum uirtutum, ut sunt dactylo- rum, & citoniorū. Apozima quoque potandū, & potio danda ad omnia uulnera uesicæ. Nucleos. xxx. amygdalarum, aut dactylorū xv. draganti 3. iiij. tundis simul, & das 3. ij. cum calda ubi coxerit myrtus uiridis: & troiscarijs potato ad uesicæ, uel renum caussas ptenentibus. His quæ abun-

Ptiriasis.

D de & ptiriasis efficitur, hoc est, furfura in urinis. Id cognoscimus ex urinae densitate, cum pondere, ueluti uesiculis sordidis, & sedimine mucilento a corpusculis auro similibus, attestante dolore cum quadam suauitate pruritus in uulua, ac folliculo, uel proximis locis. Mulieribus autem contingit in pube pudendorū, quod hysterigomata dicunt, hoc est, pennas. Fiunt ex his cauearum uesicæ uulnerationes, modico cum dolore, & pruritu, & tensione uerendorum. Vaporations renum, uel pectinis adhibenda, & potiones catarticae quæ eos extergant. In cibis, uel potionibus utantur dulcioribus, ut uesicam extergant, & lac bibant, uel eo cibentur. Et antidotum diureticum, & cucumeris semē, & amygdalas amaras coctas in mulsa potum dato, & elixaturas diureticas de herbarū radicibus, & condita nefritica in accessionis tempore. Quando urinā faciunt, pruritus patiuntur in acumine, & pectine, & in orificio ani. Dulcia ut diximus, comedant, & adiecto in uino dulce coctum propinato: & uirgæ injicienda initio fici elixatura, aut apij, aut melanthij, aut fiseleos, aut cum melle, aut oleo modico mixtum injice. Holera autem comedant, et pisces aspratiles, carnes molles, uolatilia: exercitatione, & deambulatione secundum tempus, fricationibus, & cibis resumptiuis utantur: & ab iracundia & a uocibus se obseruent.

Stricialis.

Stricialis est, quibus capilli in uesica fiunt, et neruorum frigdores, uel humorū infusiones rumpuntur, et capillos faciunt. Hos cognoscimus. Cum dolore fiunt punctiones ex alto uenientes, cum capillorū mictu, et tensione inguinum, uel genitaliū, cum grauedine, et morfu in uesica. Vaporationsibus, encathismatibus, & epithymatibus utendum, & exercitationibus plurimis, & fricationibus multū utendum, & natationibus in aquis naturalibus: & potionibus ex bitumine & myrrha. In dimissione similium potionibus. Atoniam agnoscimus, ex mictu difficili, atque conatu ægrotantis: sine dolore urinam reddunt, aut præter uoluntatem dormiunt. Renes & pectines ungantur ex acopis theriomaticis, & oxymelle: aut omfacomelle bibant, cum apozimo de myrto uiridi.

Atonia.

Almodes in uesica sunt arene, quas agnoscimus ex mictus difficultate, **A**
 & semine rubicundo: & cum eā urinam colauerimus per linteum, in fun-
 do arenosa sedimina inuenimus, aut lapides minutos, cum dolore &
 grauedine renū, & uesicæ difficultate: quæ magno conatu & pruritu ue-
 reri exeunt, ut id manibus attrectent. Nascuntur ex indigestione ci-
 borum, quam maxime ex aqua turbida & sediminosa bibita. Quæ si non
 purgata fuerit, ut per urinam ipsæ arenæ digerantur, calculum faciunt.
 Curationes autem ut calculosis adhibendæ, sicuti supra docuimus: **Li-** **Lithiriasis.**
 thiriasis, id est, calculosos in uesica sic agnoscimus. Lapis generat in uesi-
 ca cum grauedine eiusdem & pruritu, mictus item difficultate, aut in to-
 to abstinentia, cum uehementis doloris interpellatione testium, aut ni-
 mia tensione, plæriscq; longæonis, cum frequenti uentositate: ac si supini
 iacuerint agrotantes. Ipsa quoq; urina uaria, cum sedimine emittitur,
 nunc carnosa, nunc frustis subliuidiorib; aut sanguinolentis confusam e-
 gerūt. Lapidēs in uesica sentiunt, quando testes dolēt, uel in frigidant, ut
 uirgæ quoq; differant. Lapis hic per chirurgiæ rationē extrahendus, quo
 urinæ denegatum officium aperiatur, seu mictus difficultas. Quæ inter se
 differunt. Nam negatum officium urinæ in totum abstinentiam signifi-
 cat: Difficultas autem mictus, ex qua ratione sui impedimentum fecerit. **B**
 Et quia diuersa sit generatio lapidum, ideo non uno genere egeruntur.
 Sunt rotundi, diuersæ magnitudinis, aut longi, rubei, subalbidi, liuidi, an-
 gulosi, sunt & asperi & lenes. Quoi quot ergo diuersitates habent, tot &
 tam diuersas egestionēs per uesicam.

Mictus difficultatem medebimur sic. In ipsa accessione doloris uapora-
 tionibus utendum: ex fursuribus in pulsa coctis, saccellamus pectinem
 & renes, & cum fricatione acopi theriomatici. Si febres nou fuerint, bal-
 neis utantur.

Quod si fibrescunt, fricatione utendum ex acopis, & uinū dulce pro-
 pinandum mediocriter: & nucleos conditos comedant, & cucumeris se-
 men & papaueris semen: aut piper tritum, ex mulla potui dato, ut per u-
 rinam lapides digerant: & uaporationibus utendum, & saccellis cum sa-
 le. Encathismate, hydrolea, & cerotarijs theriomaticis, & malagmatis &
 uaporatione circa pectinem, peritoneum, & renes, ex oleo anetino, & in-
 iectione ex oleo dulci, ubi coxerit anetum, scenugræcum, semen lini, et
 altea injicienda. Et cibis diureticis utendum.

Quando uenerint lapides in uesicæ collum, aut in uirgam: tunc plu-
 rimū ab urina suffocantur, quoniam occluditur collum foraminis uesi-
 cæ, et urinam non dimittūt. Quibus chirurgia adhibenda erit, ut ex incisio-
 nis opera urinæ et lapides exeant. Quibus danda erit mulla primum:
 et distere injiciatur, propter squibales per singulos dies. Et quia squi-
 balarum duricia, & uesicæ collum suffocantur, & urinam non di-
 mittunt, et lapides et arenas continent, et exasperationes accipiunt,
 eis diuretica, melanthij elixaturam, flomum, silfium, aristolochiam,

- C** petroselini semen, et meu: uinum ex his in aqua coctum dato potandum. Omnibus tunsis, ex eis in unum cum melle mixtis, dato coctear unum ex condito: si febrit, ex mulsa: si non febrit, ex condito in balneo dabis in folio: & diu ibi sedeat ut sudet. Post uaporationes omnes, diuretica potiones calculosis dandae, quae & calculos frangant, & arenam minuant, ac per urinas digerant. Quam maxime ex cirenaico opio, hoc est, lasere constrictum cum condito dandum, ut superius diximus: aut cum mulsa soluant. Ac potione ex duorum lapidum confectione utantur, quae conficitur ex lapide qui inuenitur unus in uesica porcina masculi, & alius in uesica porcina feminae, si adiungatur cum hac confectione quae dicitur lapidem pertundens, quae in unum conficitur sic. Herba betonica, petroselinum, phu, meu, nardostachios, daucum creticum, asarum, acorum, ananum, saxifragia ÷ iij. piper ÷ ij. sic & lapides supradicti, aut similiter lapides qui per uesicam hominum cum urina prouocantur ex uiris & mulieribus: simul omnia tunsa, adiecto melle reponuntur, in dolio plumbeo, & quando opus fuerit potum dato 3. i. si febrit ex mulsa, si non febrit, ex condito nephritico, uel diuretico omnia dato, cum elixatna de radicibus herbarum diureticarum, aut sparagorum, aut apij, fœniculi, graminis, & aliarum similium.
- Disuria.** Disuria uesicae, est tarda urinarum digestio, quae operose sequitur. Constringitur uesica aut ex frigore, aut ex tumore aliquo, aut ex arenae collectione. Et concluditur orificium uesicae ex calculis minoribus, ut urinam de praesenti non digerant, sed per multas horas.
- Stranguria.** Stranguria, est proclusio uesicae, ut catamodica destillatione urinam non dimittat. Fit ex supradictis causis, calculorum proclutione cum dolore magno, & cum pruritu, & grauedine uerendorum.
- Scuria.** Scuria autem est suffocatio uesicae, ut omnino urina denegetur, uel uentris officium, ut et ipsa uesica contorqueatur, omnium uenarum partium dolore: & tumor in pectine reperitur, & periculum infert. Hos iubemus flebotomari, & omnia adiutoria illis adhiberi, quae in calculis scribentes docuimus adhibendum, & dysenteriae. Reumatismus uesicae fit ex frigido potu, uel ex frigore, cum frequenti mictu, & prurigne: & urinam frigidam digerunt cum frigore uerendorum & clunium. Curentur ex theriomaticis unctionibus: id est, ex betonica: & piper, & mulsa dandum in balneo.
- Diabne.** Diabne est uesicae, & urinarum frequens dimissio: ut quantum acciperint, facile per urinam labatur. In quantitate ciborum insatiabilium uexantur, & mox acceptum potum statim per urinam reddunt, torporis attestante macie, atque pallore. Theriomaticis curandi unctionibus, uel potionibus, sicut iam in reumatismo uesicae scripsimus: & cum costo in calda bibant. Cancros fluuiales tritos, & cum uino potui dato ieiuno, aut uesicam scrofinam asam, tritam, simpliciter dato.

GONORHIA est passio uesicæ, cum ueretrum seminis lapsu
 uexatur creberrime sine ulla tinctione, uesica quoq; attestante,
 cum pallore corporis ac macie. Hæc passio maxime fit uiris, & mulieri-
 bus sequissime & turpe ualde, ut nesciant quomodo genitale semen dimitt-
 tant. Cum enim patitur seminalis meatus, non possunt continere substan-
 tiam seminis præ debilitatione: & diffundunt urinam tenuem, rubicun-
 dam et acerrimam, et aquosum semen, et humorem multum frequenter.
 Tempore incerto sponte proijciunt, non tardantes post unam diffusio-
 nem cum morfu factam. Aliquoties autem purgatur corpus: & expurga-
 ti debiles fiunt ad usum uenerum: uel corporis sequitur lassitudo, fastidi-
 um, malfactio, gracilitas, et imobilitas corporis. Quod si diligentia non
 adhibeant, morientur: aliquanti silentio utentes, & per negligentia præ-
 occupati passione, & non adhibentes curas, deficiunt in passione. Quan-
 do exagitati fuerint a frigore, & a labore circa coxarum loca, et labori-
 bus super laborem itineris, aut ex coitu, aut ex uinolentia multa, aut ex sa-
 tyriasi, aut ex uesicæ frigore, aut urinarum multa conclusionem, uentosita-
 tem non egerentes per exitum, seminis foramina obcluduntur. Cura autem B
 eorum inuenitur sicut reumatizantibus. Circa coxas, & in pectine coope-
 riantur ex lana succida, infusa in oleo roseo, aut lentiscino, aut anetino, aut
 alijs similibus: & epithymo utendum simili substantia facto. Post ho-
 ras proiectionis molliter facto hydropace utantur, & deductione totius
 corporis. Abstineant se ab iracundia, a uocibus: & confectionibus epi-
 thymatum utendum, quam maxime quæ constringant: ut est epithymū
 diaurantes. Luuant post hoc inductiones paruæ: in nouissimo diadaphni-
 don ex lauro uiridi, quo refrigescat corpus. Quod si uires perman-
 serint, in frigidandi natent in aquis naturalibus, in alueolis tilia. Et potio-
 nes dandæ simplices, confectiones ex castoreo. solum potatum probatissimū
 est. Aliquantum autem erucam bibant, ad mansionem, & quiescant: & coitum
 exerceant cum scemina, aut cum ipsa primo coniaceat, ut nullus ibi
 uiro-um aliquis, sit præter uerecundiam. Et bibant medicamina mithri-
 datis cum confectione escharū. Quod si febrierint, de lenibus adiutorijs,
 uel cibus iuuentur. Oleribus, & carnibus leuioribus et digestibilioribus
 utantur, & encathismatibus stipticis: sicut in reumatismo uesicæ dixi-
 mus. Perungi debet autem ueretrum, & lumbi, & pectines, ex agatia,
 hippoquistide, papauere: & purificatione purissima circa lumbos uten-
 dum: & cibus constrictibilibus ex acetō confectionis, & lectio durissime stra-
 to. Et lana lota circa renes, hoc est, in lumbos, apponenda, ut ex frigore
 lumbi frigescant, et glutinet digestio seminis: et hi sicut athlete opus exerce-
 ant, et sic cōeant. nam lædunt quādo se molliter agent. Et exercitationē o-
 mnē iubeo adhibendā, cibus teneris utēdo, unguentis aromaticis, hoc est,
 odoriferis: et mulieres ualde pulchras inspiciāt, qui uenerem interritent.

Satyriasis.

Priapismus.

C suauissime. Cibis ideo utendum desiccatiuis, ut diximus, ex nimia pudendorum tensione cum dolore atque feruore & pruritu, cum modica uentris appetentia, ac pulsu cerebri & anhelitu, cum creberrima respiratio-
S ne. Hæc passio turpissima & periculosa. Satyriasis autem est appetitus ad res uenereas incessanter, cum erectione ueretri fortissima & turpissima. Aliquoties accidit cum iactu seminis, cum tensione neruorum & tremore, et quando explicant, sperma dare uix possunt, eum defectu et periculo. Curentur sic, ut infanæ partes fricentur, cum frequenti exercitatione, & alijs quæ in gonorrhæa diximus. Abstineant a cibis calidis, & odoriferis, & pinguibus carnibus, & a uino multo, & a lacte, & ab ouis similibus omnibus. Vnde satyriasis dicta est, quod sint deorum satyrorum similes, quos nimium pronos in uenterem fama uulgauit. Priapismus est pudendorum erectio cum sensu nimio, plurimo tempore perseverans, nulloque satis aucta periculo, ueluti in satyriasi: unde est passio. Sed habent in se distantias: quod satyriasis est perfecta res uenerea, et fit uirga marcida: in priapismo & ante operationem & post rem ueneream erecta uirga permanet. Cura autem, uel obseruatio eorum adhibenda est ut in satyriasi diximus, de operatione earum partium, quæ impossibiles in rebus ueneris fiunt, ex debilitate neruorum. Eos apprehendimus ex solito motu corporis pigrescendi atque exercitandi facillima fatigatione, attente grauedine omnium membrorum, cum impedimento digestionis, & fastidio cibi, atque parua iracundia, sudoris facili laxamento, et aquæ potandæ incommoditate: ac si aliquis se motui uehementi ægrotans deriderit, cremari interius sentit, et omnium sensuum obtusione confunditur. In usu etiam uenereo difficilis est in ipso usu, atque seminis iactu non facile celebris. Non affectantes, neque perficientes opus uenereum. nam dum patiuntur, aliquoties impetum faciunt, et debiles ibi fiunt, et deficiunt sine operatione seminis. Quammaxime contingit senioribus, qui cupiunt adire mulieres, & si ætatem uideant, non possunt commisceri, quammaxime puellis. impossibilis enim est illis uirtus ad operandum coitum. Sicut infantes, sic tædunt, & deficiunt. Exercitari autem debent, & fricari infanæ partes, & ungi: et lumbi unguento ungantur, quod morsum præstet & titillationem. Ex pipere, nitro, & euforbio fricentur loca fortius. Escas autem accipiant calidæ naturæ, et uinum odoriferum, & mulsam. Et olus comedendum conuenit, porri, erucæ, bulbi, portulacæ. Et bibendum dato piper, & erucæ semen, ex æquo tritum, cum uino confectum, & similes uirtutes quæ uiros ad ueneris prouocent desiderium: et dormientes somnient, et complectantur pulchras mulieres, ut prius eas aspiciant: et lectionem legant amorum, sicut inscripserunt Amphipolitus, Philippus, et Acistidos, et similes fabulæ dandæ. Vtilissimum lac bubulum bibendum, et ad masnionem calidis unguentis ungantur: id est, lauri baccis, rutæ semine, sulphure uiuo, nasturcij semine, fimo columbino, pipere, sale, cæra, terebinthina, singulis olei ueteris lib. .ij. omnia

bus mixtis, ungantur loca suprascripta: et trociscos, et potiones sumat ad A
id conuenientes,

De Veretri caussa in orificio ani.

C A P. XLIII.

IN A N O multę fiunt caussę. Aut condilomata, hoc est, glandulę: Caussę ani.
acrocordines, id est, uerrucę, uel potius diuersorū generum, magni-
tudine granorum, uel pisę, aut fabę. Aliquoties & nuci similes fiunt ra-
gadix: aliquoties tumor eminens, ut ipsum orificium claudere uideatur.
Pro his omnibus tumoribus adhibendū erit hoc. Mortariolum facis
ex molli cum pistillo suo, et mittis ibi olei rosei partes. ij. et uini boni par-
tem i. simul diu terantur, ut unum corpus fiant in modū ceroti spissum:
et loca tuberosa, uel granorum similia, uel condilomata ad mansionem
perunges, ita ut primo uaporationem adhibeas ex calda, ubi coxerit aut
lini semen, aut fenugręcū, aut altea. Primo uaporabis orificiū, et spon-
gia cum calda suprascripta extergis: et dum calet, de ipso mortariolo per-
unges ad mansionem. Quod si magnus fuerit tumor in orificio, ut id
claudat cum feruore: oui asli medium durum teres cum rosaceo, et uino
modico, ut spissum fiat: unges ad mansionem. Quod si ragadia, uel
scabies ani fuerit, oleo roseo cum oui albumine ex æquo trito, hoc est, be-
ne commixto, ungito loca. Quod si collectio fuerit ibi, et excrepuerit:
emplastrum diablinitium apponendum. Quod si fistulauerit: insi- B
bilandum erit, aut iniiciendum sicut in chirurgicis scripsimus. Caussę
ani, indecoro, hoc est, turpissimo cū dolore, uel pōdere, longo tempore,
uel frigore non curatę procedunt: et non solum ipse tumescit, uerum
etiam et uicina loca compatiuntur, et ueretri uulnera exinde fiunt mali-
gna, et immunda ut feces: tales sordes, et ipsas immundicias non curantis
bus, uel non extergentibus, neq; sollicitudine medici diligentius fouen-
do uel extergendo, nō curando, uel inspiciendo, uel nō uocando ueteres
medicos incisores ut incidant: uel nō cōmonentibus inspicere stercorum
fimos, uel fectores diligentissime in passione ani. Curantur autem per Cura.
stercorum eiectiones, uel urinarum sedimina, similiter & uulnerum gra-
ues liquores, humorum, sanierum uel sanguinum, operationes ut habe-
antur. Vnde & nos supradictas has colorum, uel uulnerum sordes in-
spicere, palpare, uel extergere non pigeat: quoniam & eorum sordes, uel
per urinam immundicias tractantes, uel operantes, ad salutis portū cum
magna uictoria pertingemus, ut cum laborantibus uere ad salutis pala-
mę uictoriam curramus. Quod si negligentes, aut turpia supradicta cō-
temnamus, uel diligentiam nō adhibeamus, diffamationis locū incurri-
mus, ut læsus infirmus & uulneratus pereat. Ergo uti diligentia debent
pro causa ani operatione medicinę, & uaporationē spongiarum appo-
nendo ad casum, uel tumorem eius: ut supini irceant in lectulo patientes:
ex sponsia tenera, uel lana molli, post uaporationem ex calda ubi coxe-
rit aut malua, aut lini semen, aut fenugręci uaporando, ut dixi: & post

C hoc apponendo ut dixi spongiam teneram, uel lanam mollem, & super ligando. Quod si saepius procedit: cyclamini elixatura, aut ellebori fo- mentandus, & granati succo, aut senticis perungendus: & cochleis cum testis suis combustis & tunsis, cinis earum spargitur super anum cadens- tem. Item senticis turiones, granatorum coria, arnoglossæ folia, turiones pampini, lenticulæ modicum, omnia in unum cocta in uino austero, fo- uendus anus, & eo puluere spargendus. Baulaustiam, hoc est, centifoliū, & corium granati tundis simul: aluminis scissi, agatiæ, croci modice tun- sa, in unum cōmixta, puluis apponendus, ita ut primo fomentetur ex ui- no ubi coxerint herbæ suprascriptæ, & sic puluere spargendus. Curan- tur etiam ex encathismatibus & epithymatibus constrictiua substantiæ, sicut multoties iam diximus. Cibis autem constrictiuis utantur, & po- tionibus similiter, cum ijs quæ non prouocent, & iniectionibus constri- ctiuis, et fricatione lumborum et coxarum fortissima, cum quadam leni- tate unguenti. Exercitentur secundum uires, ex lauazione aquarum. Ci- bis qui uentrem non constringant, aut iniectionibus similiter, & omni- bus alijs æqualem habentibus uirtutem utantur.

De Sciaticis. CAP. XLIIII.

Ex Q V I B V S Sciaticum apprehendis? Primum ex ipso do- lore ossium: eo q̄ de costis descendat uertebra ex uesicæ compagi- ne, attestante formidabili corpore, cum grauedine, difficultateq̄ mo- tus. De his uehemens dolor, cum punctiōe & feruore, descendens ex inguine, & sura, uel tibia ad talium, cum uestigijs pedū. Quæ etiam nu- trimento eius clunis tenuitas consequit̄, incipiens a coxa, usq̄ ad femur, ad genu, & tibiam, & suram, & plantam. Si inueterauerit per tempora, claudi efficiuntur, & lassi turpes fiunt. **Cura.** Diligentia patientibus adhi- benda, & primum infusiones, & calidæ uaporationes & fricationes mi- nistrandæ. Cataplasmatibus, & cucurbitis circa coxas utantur, & clistere acerrimo, & non parum deponant. Sudent multum, luuant & uapora- tiones spongiarum, aut faccelli ex salibus, & uesica oleo calido plena, & aliarum similium uirtutum. Post uaporationes ungantur ex acopis acer- rimis: in sole diu multum fricentur. Utendum exercitatione. Dein scaris- ficationibus acerrimis. Fricatio autem fiat diutissima ex pice liquida cum oleo siccionio, alœ, &, cassia: oppopanace & adarce similiter ungatur. Aliquoties secundū tempus curari debent. Quammaxime quando pas- sio inueterauerit, utendum hydropace, & sinapismo, & mordacibus me- dicaminibus. Et cauterio secundum loca utamur in eadem coxa ubi uer- titur. Curare autem oportet ex acopis & malagmatibus acerrimis, & emplastris desiccatiuis, quæ probata experti sumus.

Experimen-
tum auctoris.

De Scialgicis. CAP. XLV.

SCIALGICI sunt qui in lumbis dolent. Ex utraq̄ coxa sui g̃it do- lor usq̄ ad femora, & genua, & tibias. Aliquantum coxas uocant: quā

signa dolorū per coxas discurrunt, & ex coxa lumbi dolent. Quammaxime infixus morabitur dolor, ubi uertebras incidit, uel residet secundū naturam. Curantur isti ex infusionibus, & uaporationibus, & cataplasmatibus quæ prodesse sciaticis diximus. Quammaxime uertigiorū uenæ incidendæ circa digitū pusillum pedis. Et unctiones ex acopis lumbis adhibendæ ex sale, nitro, sulphure, & simili substantia utendum: & fricatione ad solem & in balneo circa loca sciaticis præscripta. Scialgicos item apprehendimus ex clunium difficultate, ut uix se incuruent, atq; tardius, cum uehementi dolore: ita ut uix erigere se possit agrotans. Placēt rosq; etiam earum partium contractus sequitur. Cusæ in utrisq; partibus coxarū imponendæ, uel unguenta, uel omnia adiutoria quæ de sciaticis diximus.

Curā.

De Artriticis.

CAP. XLVI.

FI V N T Artriticis in omni corporis parte; scilicet articulorū, digitorū siue manū, siue pedū, siue omnium cōmissurarū, siue nodorum spinæ, siue iugulorū, siue iuncturæ ossiū, siue ex longa podagra. Fit ex humorib. frigidis. Aliquoties & uulnera faciunt cū lapidib. Quammaxime irritantur loca dolentia ex temporum qualitate, scilicet ueruo; autumno, & hyeme. Silentium & his adhibendum usq; in tertium diem, usq; quo uires permanserint. Spongia tenera in pusca tincta secundū uires, si est æstas, in frigida, si hyems, in calida his ponenda. Sed primo apponenda est sicca locis dolentibus. Primo mittis adiutoria, quæ comedant, hoc est, morsum præstent, ut acetum: & oleo fricanda loca ex uino, quod absumat. Aut hi sæpius cū aqua frigida soluto pane cataplasmandi, aut strigno, aut arnoglossa, aut polygano, aut uitis turionibus, aut corliandro, aut pulicaria, aut semperuīua, aut papaueris folijs, aut intybo cū medulla panis: & horum similibus utendum. Ad iungendum, constrictionum oleum rosinum, aut lentiscinum, aut citonium apponendum locis dolentibus: & cum papauere & polenta cataplasmato, & lenticulamulta, & bulbis, cū melle & hyoscyami folijs, aut radicibus eius cum storace, & lilij radicibus, & hyacintho, & marrubio cum sale & caseo recentem habentium. In accessionis tempore, coōperienda loca ex munda lana, & infundendum ex oleo dulci calidum, ubi coxerit in aqua altea, fenugræcum, lini semē, & calamite. Quod si fortissimus increpuerit dolor, flebotomia adhibenda, si tempus & ætas permiserit, ad partem brachij ubi paruus est dolor, inde sanguis emittendus est. Et fricationibus calasticis utendū. Et cibo humaniore, molli, simplici, digestibili, calido. Et per uentrem deducendum ex solutione confecta: & in locis ubi cucurbitarum scarificatio operari non potest, sanguisugæ apponendæ. Sed tamen scarificentur in locis dolentibus. Quod si morsum fecerint sanguisugæ, uaporationes adhibito: & post hoc fomentationes ex aqua calida solutua, & oleo, ubi coxerit fenugræcum, lini semen, malua agrestes: &

C sic cataplasma paragoritam habens uirtutem: quo uis doloris & tumoris marcescat. Item panem infusum cum rosaceo tritum, cum simplicium radicibus, aut altea cocta bene, & alias similes uirtutes & uaporationes. Si id meliorauerit, balneis utantur, & uaporibus, cibis & potibus aquatis, cum auersione morbi, & cerotarijs, & dulci oleo, & cyprino: & ex adipibus; & malagmate diaquilon, fenugræco, aut ex oleo. Agitur uectatio nib, uel deambulationib, nudis pedibus, et obseruationibus a uino multo, & ab indigestione, & a uenere: quoniam exinde irritantur nerui, acerrimantur, & reumatizantur. In hac passione in initio mediocria adhibenda adiutoria, mordacia circa accessionem, in statu mollitia: in dimissionibus fortissima, & diuissimæ uirtutis. Circa frigidissima, mordacia, & igne acerrima inducta fiant diuersa. Sapientissimus sermo hoc iussit, in omnibus tumoribus frigidis, contra frigida calidis, contra humida sic-

Not. cis, contra sicca humidis uti. Mirabile contra podagricos dixerunt, pedum porcinorum adipem. Si ragadias habuerint, caprinas aluos, cerotaria, & cinerem mustelarum facere attestantur. Similiter & podagricos ungi iubemus ex adipe genæ lupi, cum cerotura. His contra omnium articulorum, uel podagricorum cerotaria, utendum diafricon emplastro, quod ex bulbis conficitur, per singulos annos necessarium medicamentum: conficis & antidotum artriticeum. Contra omnes articulorum, uel podagricorum causas hoc unguentum, siue emplastrum diligenter adhibeto.

D In dimissione fortissimum adiutorium deambulatio, cum exercitatione. Sed in ipsa accessione fricatio adhibenda: & lauacris utantur. Adhibendi in dimissione & cibi uarij, mediocres, uinum paruum & lene. Post cibos dropacem simplicem, & medicamentum paroptesum, & uaporationes solis, & pullorum calidorum circa maris arenas, & simpasmata, & nitrum, adarces, euforbium, & his similia adhibere sæpius diximus: & unguenta, uel acopa ex squilla, & cucumeris agrestis radices, & euforbi-um, adarces, et malagma dialoen, aut diarcina, aut diadaphnidon, aut dia-astacte, & similibus confectio: & ex radicibus uomitum, & ex elleboro purgationes: & decoctiones artemisiæ herbæ. Et in aqua marina calida natent, aut in salsa naturali aqua calida, aut frigida in æstate. Quales sunt aquæ in Italia: in ipsis reficiantur. Quando exacerbata fuerit passio, leniora adiutoria adhiberi ex acerbatione doloris poterunt.

DE PODAGRA.

CAP. XLVII.

A PEDVM dolore nomē accipit Podagra: quemadmodum Artriticus ab articulorum dolore nomen accipit. Podagricos apprehendimus, ex tardo dolore pedum, inchoante a maiore digito, id est, a pollice, aut uestigio, aut capite plantæ. Aliquando cum immutatione a naturali colore: aliquando cum rubore, & inflammatione, attestante dolore, aut frigido turbore. Podagrarum genera sunt duo, calida,

& frigida: quæ sic cognoscimus. Calida podagra est, quæ cum tumore, A
& rubore uenit. Frigida podagra est sine tumore, seruans naturalem
colorem cum uehementi dolore. Quibus medebimur sic. Contra calidam Podagram frigidis adiutorijs medemur, contra frigidam calidis.

A pedum dolore (ut dixi) nomen accipit podagra, sicut ab articulis artritica, hoc est, commissura totius corporis. Nam uicinam passionem hac suspicionem credimus curari, cum hæ passionem senescunt. Possunt enim medelæ adiutorium habere, amputari autem non possunt, quoniam omnium passionum plus chronica, hoc est, multum longa, quam maxime periculosa et grauis est frig. quæ & uulnera, et lapides: creat: et maximis doloribus irritati podagrici lassi fiunt, uel exacerbantur: & ne diutius fatigentur, calidis in ætatibus inuenimus iuuenibus factum beneficium, & adiutorium sentiunt. Oportet ergo cognoscere dolorum loca: quoniam incipit dolor a maiore digito, & planta, & calcaneo. Ab uno pede incipiens dolor, aliquoties sua sponte recedit, aliquoties in anno semel, aliquoties secundo exacerbatur, non solum uno membro, uerum etiam & per totum corpus. Vnde a uino, ab usu uenerico, a carnibus & leguminibus uetustioribus cessent, ab iracundia, tristitia, & indigestione omnium. Ante omnia habeant exercitationem tenuissimam. Utendum tenuibus cibis. Et in dimissione uomitus prouocetur. Radicibus utendum, & fricatione, exercitatione, & deambulationibus pedum in arena calida.

Quod si in pede uno fuerit dolor magnus cum tumore & rubore, si uires B
res uel ætas permiserint et tempus, ex alio brachio ubi dolor non est, flebotoment: & post sex dies uentrem purgent, & dropace utantur, & sinapismo, & unguento ex oleo sicionio, & alijs similibus. Puluere desiccati uo commixto soluendum. Lauacro item utendum in sole, & aceto unguentum. Initio passionis podagricorum adhibenda bene digestibilis, & parua commixtio, & aquosæ potiones. A uenere abstinendum conuenit, & ab unctionibus acerrimis, & a manuum operationibus. Fricentur quantum ferre possunt, & nudis pedibus gradientur: & uentres illis soluantur, & urinæ prouocentur. Et similiter uomitum ex radicibus, ut diximus, tertio in mense prouocando per decem dies interuallent. Et pro doloribus mitigandis, cataplasmatibus, & embrocis, hoc est, infusionibus, uel unguentis & emplastris, ac diuersa potione utendum. Conuenit ergo purgari uentrem secundo in anno. Temperantia corporis fiat, ut non exacerbetur passio podagræ. Et adiutoria adhibenda, sicut docuimus, ut contraria contrarijs adhibeantur. Quam maxime senioribus utendum est calidis adiutorijs: quoniam corpora eorum calida non sunt. Vbi plenitudo est, ibi euacuatione opus. Omnis nempe salus humani generis regitur secundum genera causarum, signa impetus doloris, & circa regionis competentiam. Podagra, pedum dolor nominatur, Podagra. Chiragra a manuum dolore: quando uero simul genua, & cubiti, & Artritica. articuli omnium membrorum condoleant, Artriticus uocatur. Tunc

Podagra calida.

C ſæuiſſima ac moleſta eſt illius paſſio, & tarda reſeſſio. Si fuerit podagra calida, cum tumore et ſeruore, quæ fit ex ſanguine & choleribus rubris: frigidis adiutorijs curentur. Fouenda loca ex pulſa frigida, & ſpongijs teneris, aut uino aut oleo roſeo: & cataplaſmandi ex herbis, aut ſtrigno, aut coliendo, aut arnogloſſa, aut polygano, aut apio, aut petroſelinio, aut aizon, hoc eſt, ſemperuiua, aut turionibus uitis, aut papaueris foſſiorū man. i. aut intybo cum panis polline, infuſa eſtate in aqua, hyeme in uino, adiuncto oleo roſeo, aut lentſcino, aut melino: et cataplaſmabis. Quod ſi ſeruor grādis fuerit cū tumore: lenticulę puluere coctę in muſſa & oleo roſeo cataplaſmentur, aut apij folijs, coctis in aqua tritis, adiuncto acetifmo, uel ouorum aſſorum uitellis duobus, uel tribus: addito roſaceo oleo: cataplaſmabis loca illa cum adiutorijs frigidis quæ in artritidis ſcripſimus: & poſt dies. xl. utantur cerotario diaquilon cum roſaceo.

Podagra frigida.

D ſi frigida podagra fuerit, ſine tumore, & ſine rubore: fit cum uehementi dolore, & uulnera faciens. Vaporationibus omnibus utantur, et ſacculo ex ſale toſto: et poſtea cōoperiantur loca ex lana intincta in oleo dulci, uetere, & calido. Poſtea foueantur ex calda ubi coxerit malua agreſtis, cum ſcenugræco, & lini ſemine, & diacalamenti. Quod ſi magnus accretus dolor, poſt ea adhibendæ ſunt purgationes. Secundum tempus & ætatem ſectotomia conuenit: & fomentationes ex aqua marina: & uenter eis cum aqua marina, aut ex aqua uaturali ſalfa calida foueāt, ut commoueatur: & ex acopis calidis ungantur, aut ex oleo laurino. Et poſt dies xl. ceroto utantur quod eſt diaſfinicon, et malagmate oſquiron, aut diaopoponace, aut diaſpermaton. Et in diſmiſſione balneis utant: & ſuper loca dolentia puluere ex nitro, euſorbio, adarce, & pipere aſpergantur, & baccis lauri. Et poſt lauacra unguento ſimplici uti debent. Itē unguentum ad hanc paſſionem. Squilla, ruta, cucumeris agreſtis radices coctę in oleo uetere partes. ij. aquæ pars i. & tamdiu coquatur donec purum oleum remaneat: & herbas proijcias, & addis ibidem cæram modicam, & ſpargis ſuper puluerē de nitro, & euſorbio, adarces, pipere, & baccis lauri: hoc acopo in balneis utantur, et purgentur ex iera Archilenis ex elleboro. Quod ſi tumor fuerit cum ſciroſi: panis candidi medulla in uino infuſa, trita, in linteolum induc̃ta ſuperimponatur, et ſæpiſſime renouetur, Et cataplaſmabis ex ſcenugræci polline, & lini ſemine, in muſſa coctis. Quod ſi uulnera lapidola fecerit, emplaſtrum ſenecen adhibeas: aut hanc confectionem mirificam. Cerae ÷ vi. olei ueteris ÷ xxi. terebintinae ÷ vi. aſronitri ÷ vi. lixiuiæ de ſaponarijs primæ ÷ xxx. Coquis ſimul, & oleum & lixiuiam & aſronitrum, ut ſpiſſum fiat. Deinde mittis ceram & terebintinam, ut paſtilli genus fiat. Inducis in alutam, & ſuperimponis. Quod ſi in acopum facere uolueris, plus de oleo uetere addis, et in unguis: Quod ſi duricia remanſerit: malagma diaquilon durum in calda molliatur, et in alutam inductum impones ſuper neruorū contractiones. Abſtineant ab omnib. maiorib. carnibus, maxime a bubula: et a legum.

minibus, uel a falsamentis, & ab acrimonia: adiutoria adhibeant: uel sic se obseruent, sicut in artriticiis superius diximus. In omnibus uero supra dictis caussis utendum est medico ad uirtutem eius qui patitur, ut non lædat potius quam iuuet. Ille est itaq; rectus medicus, qui cognouerit quæ fuerint præterita, & quæ sunt præsentia, et quæ sunt futura. Hæc igitur ei reddenda sunt magis, quæ humanis corporibus ad operandum sanitatem conducunt.

F I N I S.



INDEX uniuersalis
omniū Con-
tentorū totius
Operis.

A B I E S

Abrotanum	80
Abinthiū	51. 180. 211
Acantaleuci	51. 165. 141. 180. 213
Acatia	175
Accipiter	175
Aceti uis	175
Acitula	175
Acoleia	11
Aconitum	60
Acorus	219
Actis	175. 210
Adarte	175
Adiantos	210
Aer	174
Aegilops	3
Aerugo	174
Aesustum	215
Affodillus	180. 211
Affodylus	180. 211
Afronitrum	217
Afroscelinus	175
Agalif	

Agaricus

Agatia

Agiros

Agnus

Agresta

Agrimonia

Agrosteos

Aizon

Alcyonium

Alentidium

Allec

Allium

Ales

Alnus

Aloe

Alosantus

Alosacine

Alropa

Altea

Alumen

Amaracus

Ambrosia

Ameos

Amei semen

Amilum

Ammoniacum

Amomum

Ampeloprasus

174. 218

215

175

174

221

35. 126. 217

174

175

217

67

91

30. 147

176

82

176. 216

176. 217

221

92

128

216

191

176

219

216

177 215

177 220

177

Ampelofarius

Ampelonagria

Ampeloleuki

Anisla

Amurca

Amygdalus

Amygdalæ

Anagallis

Anemis

Andragne

Aneta

Anetum

Anguilla

Animaliū uariorū efus

Animone

Anisum

Anser

Antidotum diacalamentū

Antidotum myriacæ

Antidotum diacodion

Antidotum lisopon

Antidotum hydropium

Antidotum diamacæ

Apiago

Apis

Apium

Aquila

159

182

177

162

176 218

79

162 177 219

167 177 219

173

177 210

96

27 144 211 173

53

235

173

178 218

95

149

100.

100.

100.

100.

160

45

104

16 143 181 213

3 243

68

k a

I N D E X T O

Aranea	120	Bromus	183	Chalybs	38
Ardua	95	Buglossa	130 170	Chamaedaphne	125
Argentum	8	Bulbus	183	Chamaedrys	208 227
Agrimonia	150	Bupthalmus	20.	Chamaelea	210. 226
Aristolochia	64 124 170	Butracium	222	Chamaemilon	227
123 218		Buryrum	20. 183	Chamaepyris	20. 167
Arminium	221	Buxus	79	Chelidonia	61 163 224 135
Armoniaca	169	Cadmia	222	Chryfocolla	226
Arnoglossa	167 179	Calamites	163 184	Ciamum	150 229
Arona	44 179	Calamus agrestis	156	Chromeum	190
Arsenicum	179	Calamus fragmitus	164	Cicada	105
Arsipalatinus	20.	Calchantum	223 229	Cicer	24 152 225
Artaxaxis	180	Calcite	20.	Ciclamen	190
Artemisia	169	Calamentum	62	Ciconia	98
Artemisia	37 219 179	Calamus aromaticus	227	Cicuta	41 64
Afarum	220	Calx uiua	226	Cifi	227
Afcalonia	30	Callytrichum	131	Ciminum	19 166 190
Aferum	50	Camelus	107	Cindix	155
Afinus	110	Camerion	156.	Cinnabar	224
Asparagus	165 179 219	Camphora	71	Cinnamomum	70 228
Aspaltum	217	Canabus	15 184	Cissos	187
Asphodelus	127	Cancer	92	Citteruurtz	59
Asplenion	181	Canis	115	Citocaria	60
Astafifemeron	180	Canis cerebrum	119	Citonia	159
Asterion	134	Cantharides	215	Cityfus	91 101
Atramentum	218	Capneus	184	Clematis	228
Atriplex	50 146	Capparis	185	Cnicus	228
Auellana	161	Cappareos	156	Coagulum	229
Auena	12 220	Carambria	189	Coccognidium	225
Aurichalcum	10	Cardamum	185	Coloquintis	155 187 224
Auripigmentum	216	Cardamomum	185 226	Coliandrum	141 145 187 226
Aurum	8	Cardamonagrion	170	Colcionium	228
B A C H minza	23	Cardo	48	Columba	98
Balaustium	163 182 221	Carduellus	103	Comi	187
Balsamita	29	Cardus unus	45 68 132	Cominum	226
Balsamum	70 182	Cardus sylvaticus	142	Conchilia	95
Basilicon	59	Caria	185	Conocarpum	191
Basilica	160	Carpenus	83	Conium	223
Batus	182	Carpo	90	Coniza	223
Bdellium	183 221	Cassei natura	240	Consolida	62
Begeferitz	104	Cassia	185 227	Coprus	188
Benedicta	65	Castanea	72 161	Corallium	222
Beruuurtz	60	Castoreum	186 223	Cornu ceruinum	229
Beta	126	Caulis	31	Cornus	89
Biber. Castor	115	Cedrus	71 186	Corylus	79
Bibinella	60	Centaurea	224 57	Costum	188 225
Birchuon	97	Centaurea maior	124 186	Costum	166
Birchuurtz	66	Centaurea minor	127 186	Costros	170 188
Blandonia	57	Centaurea utraq;	167	Cotyledon	91
Blitus	146 183	Cepe	31 148	Craffus	189
Boncitherim	74	Cera	187 224	Creti	20.
Borith	37	Cerasium	161	Crinos	254
Bos	111	Cerastus	77	Crimoleucos	225
Borration	169	Cerifolium	16 141	Crision	22
Brambere	68	Cerusa	223	Cristiana	823 188
Bratea	133	Cerui lingua	161	Crocus	224
Bresma	90	Ceruus	110	Crocomagma	224
Brionia	41 135 153 222	Cete	83	Cromion agrion	224
Britannica	225	Cetrus	284	Cubebe	60

T I V S O P E R I S.

Oculus	101	229	Erice	231	Gliganum, onfum	164	196
Cucumer domesticus	147		Ericius	116	Glicirya		196
Cucumer erraticus	213		Eriscium	231	Glinum		106
Cuprum	9		Erifion	146	Gmilæa		106
Cuticia	154		Eritrodanum	232	Gonnilidon		196
Cursumfacitis	137		Erplum	194	Gramen	137	106
Cucurbita	32		Erplum	232	Grandula		96
Cyclamen	225		Eruca	231	Grias		132
Cygnus	95		Esch	91	Grifo		91
Cynoglossa	154		Esculus	78	Grus		94
Cyperus	190	225	Efox	90	Gumi		231
Cypressus	72	190	Esula	45	Gypfus		198
D A C T Y L I			Euenum	210	H A M E S T R A		116
Dactylofa	163		Euforbium	194	Harrbaum		85
Danubius	57		Eufcus	192	Hafeluuriz		44
Daphne	6		Eupatorium	194	Hafularagia		132
Daucus	191	210	Exercitium	245	Hedera	140	144
Defrigis	192		F A B A	14	Helim		109
Denemarcha	62		Facus	152	Heliodoron		131
Derma	191		Fagus	194	Heliotropium		116
Deuuntz	45		Fatolus	81	Helus		143
Distamnus	54	134	Febriuga	172	Heptaphyllon		100
Diet Hippocratis	167	192	Feniculum	114	Hera		197
Diffrigis	247		Foeniculum	124	Herbarum ufus	236	237
Doriganum	229		Ferrum	40	Hermodactylus		44
Dornella	230		Ficaria	10	Herodius		98
Dorth	64		Ficus	65	Hierobotane		167
Draco	67		Filix	73	Hippuris		197
Dracontæa	119		Finicum	160	Hircus		118
Dressa	192		Flomos	43	Hirigeron		197
Drioteris	102		Formica	195	Holderbaum		84
Dromeda	229		Fornia	168	Humbelin		105
Dryos	110		Fraga	113	Humela		44
Dulcia	193		Fragaria	91	Humulus		13
E B E C H	244		Fralica	123	Hänerdarm		67
Ebulus	61		Fraxinus	68	Häflathedta		65
Echinus	98	140	Frigellus	42	Hybiscus		62
Echnis	89		Fularius	81	Hydiolmus		197
Elacrium	194		G A L A	103	Hymnelfchluffela		63
Elatine	230		Galanga	83	Hyringius		197
Elea	232		Galbanum	195	Hyrundo		104
Eleon	191		Gallina	16	Hyofcyamus		52
Elleborus	20.		Gallus	197	Hyslop	33	166
Elea drachis	20.		Galli crus	96	I F F A		84
Elektisphagus	230		Gamellæa	60.	Imolum		131
Elenion	232	155	Garyophyllon	130	Inrybus		132
Elephas	157		Gelifia	156	Isatis		137
Elidrum	107		Gemi	20	Irios		166
Elinon	230		Gentiana	63	Ifenbardus		102
Elna	193		Gepafa	197	Iteas		198
Elxine	90		Gereres	96	Iu, id est, uiola		60.
Oenante	193		Gerla	60.	Iuniperus		84
Epithymum	132		Gigarta	31	Iufcalcus		198
Epsilon	212		Gith	195	Ixos		60.
Equifeia	157		Gladiola	65	Kranchschnabel		62
Equus	129		Glan	137	L A C		219
Erdpfeffer	110		Gländes balanæ	7	Lacerta		119
Erebinthus	66		Gleucon	161	Lactaria		142
Eria	198		Gleucis	196			
	204			60.			

I N D E X T O

Lactuca	31 126	Melipolus	202	Panacrae	133
Lactuca sylvestris	34 126	Melilotum	201	Pandonia	13
Lactuca leporina	155	Melgbaum	84	Panis cretinus	152
Lapathium	193	Menta	144	Panis triticeus	106
Lapathium agreste	165	Mentae species	29	Papauer	38 134
Lappa	43	Mentastrium	140	Papauer agreste	133
Lapides spongiarum	199	Mercurialis	138 165	Pardus	108
Larus	99	Mespila	160 201	Parix	104
Lauendula	40	Miconium	201	Pastinaca	35 145
Laudula	102	Millefolium	53 139	Pastinaca syluatica	137 169
Laurus	73	Milium	17 153	Pauo	94
Lauacra	244	Miluus	99	Pegamon	164 205
Leo	107	Mixorus	161	Pfeffertruch	10
Lens	133	Mogus	6	Pellicanus	100
Lenticula	112	Morus	202	Pentaphyllon	169 204
Lepus	114	Mora	160	Peonia	135 157
Leucoia	154 198	Mörſchwein	39	Pepones	82 147
Leuisticum	27	Mofella	6	Perdicalia	138
Libanotis	154 199	Mulbörbaum	99	Perdix	97
Libani thus	199	Mus	118	Peristerion	135
Licen	200	Musca	105	Pellica	159
Licium	200	Muniuua	91	Perficus	76
Lilium	13 142	Mustela	117	Personaria	138
Lini ſemen	15 153 200	Myrica	85	Petroſelinum	26 146 205
Liquiricium	20	Myriophyllon	153	Pella	205
Lithargyrum	200	Myrsinon	202	Pica	100
Litron	200	Myrtus	35	Picea	80
Lotos	200	N A	6	Picus	103
Lucina	103	Nardostachys	28	Pigmentorum uirtutes	336
Lucilia	200	Narticus	157	Pilofella	55
Lucius	90	Nasturtium	28	Pini filius	205
Lunguurtz	39	Nespebaum	73	Pinei nuclei	105
Lupinus	151	Nifus	99	Piper	90 204
Lupinus montanus	142	Nuces rotundæ	163	Pira	159
Lupus	114	Nux	76	Pira matura	165
Lylim	47	Nux muscata	69	Pirus	75
Lynx	16	Nymphæa	335 203	Piretrum	30 206
M A G G A	105	Olei uirtus	242	Pifa	13 152
Mala dulcia	159	Olera agrestia	147	Pifcium uarietas	68
Mala acida	200	Olerum uirtutes	237	Pifcium efus	236
Mala punica	162	Oliua	74	Pifcatia	162
Malua	47	Olufatrum	142	Plantago	49
Malua utraq;	129	Ooh	204	Platanus	82 205
Malus	75	Opium cirenaicum	203	Platofion	169
Mandragora	45 119 146 201	Oppoponax	200	Plionia	67
Maratrum	201	Orbicularis	123	Plumbum	8
Marè	5	Ordeum	13 151 234	Polion	133
Marrubium	40 130	Origanum	53 145 164 203	Polygonos	108
Martarus	117	Orobis	153 203	Polygonorum genera	200
Mastix	201	Ormentum	153	Polypodium	43 155
Mecheſiſch	91	Oſtea	203	Polytrichum	138
Medullæ uirtutes	246 202	Oſtriago	124	Poma uaria	245
Megilana	63 206	Ouis	113	Pomphilix	205
Mel	201	Oxyacanthum	203	Poreagla	142
Melias	203	Oxylapatium	124	Porca	92
Mela	200	Oxos	200	Porcus	115
Melanteria	205	Ozymum	145	Portulaca	28
Melanton	201	P A L I urus	204	Porrum	20 145
		Palma	92	Porrum cauum	2 101
				Porrum ſectile	142

T I V S O P E R I S.

Podo mirabilis ad sanitatē	245	Scylla	130	Testudo	121
Prassum	205	Sch	5	Thermus	153 211
Priapiscus	113	Selenium	207	Teuton	211
Propoleus	206	Semperuiua	41 145	Thiu	CO 6
Pruna	160	Senetion	116	Thlaspus	CO .
Prunus	78	Ser	207	Thymbra	CO .
Psillium	39	Serpillum	40 140 155	Thymus	68 106
Psinitium	206	Sideritis	210	Thus	71
Pteleus	CO .	Sicis	208	Tigris	109
Pterion	CO .	Siciagrium	CO .	Tilis	212
Puleium	163 35	Silium	CO .	Tilia	81
Pulex	119	Siligo	12	Tirionallus	143 155 212
Pungo	28	Siliurus	90	Tragagantum	212
Pythia	206	Simez	68	Tremulus	81 212
Q V E R C V S	81	Sinapis herba	34 143	Tribulus	85
Quinquefolium	45 169	Sinapis granum	CO .	Triduca agria	170
Quotanus	76	Sislecus	208	Trifolium	164
R A D I X	32	Sisamum	CO .	Triticum	11 141 214
Radiolum	138	Sisymbrium	141 144	Tubera	161
Rapa	12 146 207	Smyrna	209	Tytanus	212
Rapanapæ	146	Smyrniun	210	V E H dyfiel	48
Raphanus	32 148 207	Solata	136	Venich	15
Razola	67	Solarrum	56	Verbascum	135
Roesch	111	Solidago	134	Verbena	63
Refina	207	Solsquium	47	Vespertilio	104
Reuponticum	CO .	Sorbæ	160	Vibex	82
Rhenus	6	Sparagus agrestis	138	Vichbona	4
Rhododaphnis	156	Spelta	13	Victriola	173
Ringella	56	Spica	19	Viola	49
Rombus	39	Spina	35	Vini natura, & uaria eius ge -	240
Rosa	38 207	Spiriolus	116	nera .	4
Rosa germana	154	Splenium	203	Vifela	85
Rosmarinus	137	Spongia	CO .	Vlula	100
Rubea	65	Spondilium	210	Volatillum efus	236
Rubeta	119	Squinantum	155	Vomitus	244
Rubus	100	Stannum	103	Vlworm	110
Rufcus	139	Stafidofagria	92	Vnicornu	169
Ruta	22	Stara	111	Vpupa	103
Ruta hortensis	139 142	Steinbiza	279	Vihuon	97
Ruta syluatica	143	Steinbock	210	Vrfus	108
S A L	4	Stella	CO .	Vrtica	65
Salmo	89	Stibium	64	Vua	186
Salua	21 141	Storax	44 210	Vua passa	CO .
Samfucus	166	Storckenschnabel	94	Vulpis	115
Sandaraca	207	Strignum	32	W A L bere	68
Sanicula	42	Strutio	31	Wazermart	117
Satureia	63 149	Stur	134 146	Weggraß	31
Satyriom	170 207	Sturgras	210	Weich	85
Sauina	79 138	Symphitum	117	Welza	89
Saxifrica	60 166	Sycaxya	36	Welpa	106
Scamphonia	67	T A L P A	210	Wchim	14
Scandix	209	Tanacetum	210	Wichdewalde	161
Scinus	101	Tapfia	82	Wifant	111
Schnepfa	156 209	Taxus	169	Wynda	46
Scolimbus	91	Teleos	211	Xlfion	131
Scollus	39	Termentum	7	ZInziber	17
Scolopendria	135 209	Terra	CO .	Zituar	CO .
Scordion	209	Terra Calamina		Zizania	88
Scorodon		Terra creta			

FINIS.

